20/21

Appareils électro-ménagers

EM

Efficacité.Maîtrise.

ecowin®

1

Inscription de votre projet à EM ecowin

2

Identification du potentiel d'économie en termes de consommation de courant

3

Versement des subventions

En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.

Annonceez votre projet avec un simple formulaire: **e-m.info/868**

EM

Efficacité.Maîtrise.

Exclusivement chez EM: le guide parfait pour votre ménage.

Vous tenez entre vos mains le tout nouveau catalogue électroménager EM et son vaste choix d'appareils électriques de marques renommées conçus pour simplifier votre quotidien. Unique sur le marché de gros en Suisse, cet assortiment vous propose la meilleure offre globale d'une seule source.

Notre catalogue 2020/2021 vous fait découvrir la palette des appareils ménagers les plus appréciés et des nouveautés innovantes. Clairement structuré, il vous permet de trouver rapidement le produit dont vous avez besoin tout en vous offrant une vue d'ensemble exhaustive de notre assortiment. Le catalogue, l'EM.Webshop et l'EM.App se complètent à merveille. Il vous suffit de scanner les codes-barres au moyen de votre EM.App pour commander les articles désirés. C'est simple et rapide. L'EM.Webshop vous fournit des informations complémentaires ainsi que d'autres articles ménagers.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de notre nouveau catalogue et dans le choix de vos produits. Les collaborateurs de nos neuf succursales EM se réjouissent de répondre à vos questions éventuelles.

Meilleures salutations

Daniela Marciello
Category Manager Ménage & Entretien

17

137

189

333

Table des matières

1 Cuisiner, manger et boire 17

Café 19
Appareils de cuisine 41
Grill, raclette et fondue 95
Tables de cuisson et maintien au chaud 111
Refroidir et congeler 116
Micro-ondes et fours 120
Préparation du thé et de l'eau 125

2 Beauté et santé 137

Coiffage 138
Épilation 152
Soins dentaires et bucco-dentaires 172
Santé et bien-être 177

3 Ménage, maison et hobby 189

Repassage et séchage 191
Sèche-mains 198
Appareils de chauffage 199
Climat des locaux 218
Aspirateurs et matériel de nettoyage 249
Alimentation électrique mobile 264
Vie en plein air et éclairage pour le jardin 295
Jardin et outils 305
Petit matériel électrique 318
Téléphonie et Internet 327

4 Généralités 333

Index Références 334
Index 360
Liste des abréviations 362
Commande par fax 369
Adresses de contact 370

Efficacité. Maîtrise. Le meilleur paquet complet pour la branche de l'électricité

Avec plus de 250'000 articles de qualité et une gamme complète de services, du conseil à la livraison, nous proposons la meilleure offre globale pour la branche de l'électricité, selon le principe «tout d'un seul fournisseur».

Notre offre va même plus loin: nos prestations de service, qui portent sur l'ensemble de la chaîne logistique, comportent aussi des organisations d'assortiments et de procédures.

Expérience et compétence en conseil
Plus de 150 installateurs-électriciens qualifiés répondent à vos questions et vous conseillent dans votre région en toute neutralité (sans privilégier tel ou tel fabricant). Vous profitez également du soutien de nos spécialistes EM Lumière, EM e-mobilité, EM ecowin, EM Industrie ou EM.Webshop. En cas de besoin, ils vous présentent des solutions et vous assistent dans vos planifications, quel qu'en soit le domaine.

Proche de vous dans toute la Suisse
Neuf succursales régionales comprenant des magasins (EM Shops) et des stocks parfaitement assortis sont à votre disposition dans toute la Suisse et vous permettent de disposer rapidement de la marchandise nécessaire ou d'obtenir simplement un conseil.

Les succursales de Lausanne, de Sion et de Lugano disposent d'un showroom où vous pouvez conseiller gratuitement votre clientèle.

Pour en savoir plus:
e-m.info/890

Plus de 250'000 articles de plus de 900 fabricants
Nous collaborons avec plus de 900 fabricants de renom. Nous sommes ainsi à même de vous offrir non seulement un accès rapide à des produits de stock standardisés mais aussi le savoir-faire nécessaire à la réalisation flexible et expéditive des souhaits de vos clients les plus individuels et les plus exigeants.

Possibilités de commande conformes aux besoins des clients
Vous pouvez commander tous les articles directement en ligne: que ce soit dans l'EM.Webshop clairement structuré ou dans l'EM.App, vous êtes informé à tout moment des prix en vigueur et des disponibilités actuelles.

Vous pouvez bien entendu également passer vos commandes auprès de nos conseillers locaux par téléphone, par courriel ou sur place dans l'un de nos neuf EM Shops.

Service complet de livraison 24/24 h
Nous livrons votre commande à l'heure et à l'endroit précis où vous en avez besoin. Notre stock, connu pour sa disponibilité rapide, fonctionne comme s'il était le vôtre. Notre service inclut également la gestion simple des retours.

Livraison garantie
Dans 95 % des cas et suivant l'heure de la commande, vous recevrez les produits commandés le jour même ou le lendemain au plus tard. Bien entendu, vous pouvez aussi passer prendre les produits directement au EM Shop.

Le meilleur paquet complet d'un seul fournisseur

Service de livraison complet 24/24h

Expérience et compétence en conseil

Toujours proche du client dans toute la Suisse

Plus de 95 % de disponibilité de livraison du stock

Accès à plus de 250'000 articles de qualité

Accès à tous les articles dans l'EM.Webshop

Des solutions logistiques individuelles et efficaces

Des solutions logistiques individuelles et efficaces
Réduisez les tâches administratives à un minimum – de l'optimisation de l'organisation du stock à la facturation électronique en passant par la simplification du traitement des commandes.

Approvisionnement numérique intégré
Simplifiez votre approvisionnement en matériel grâce à des interfaces numériques ou des plateformes d'achat. De la commande jusqu'à la facturation, les achats de matériel électrique sont parfaitement intégrés à votre environnement système habituel.

Des événements EM dans toute la Suisse
EM vous propose de nombreux événements dans toute la Suisse. Formations, présentations de produits, salons: avec nous, vous êtes en prise directe avec l'actualité de la branche.

Commandes efficaces avec les codes-barres: mode d'emploi

Depuis quelque temps, nous imprimons également des codes-barres dans nos magazines clientèle. Avec l'EM.App pratique, cela vous permet de simplifier vos processus d'approvisionnement. Voici comment.

Les codes-barres et le scanner simplifient et accélèrent sensiblement les processus de commande et la gestion des stocks. Tout ce dont vous avez besoin est l'EM.App gratuite avec scanner de codes-barres intégré. Intéressé? À télécharger ici: e-m.info/893

Achats de matériel simplifiés – grâce à l'EM.App
Vous avez trouvé un produit intéressant en feuilletant nos catalogues ou dans l'EM Info? Scannez simplement le code-barres correspondant et placez l'article dans le panier d'achat. Vous pouvez ensuite passer commande directement dans l'EM.App ou dans l'EM.Webshop – le panier d'achat est synchronisé automatiquement. Ainsi, les commandes préparées dans l'EM.App peuvent être modifiées et traitées plus tard dans l'EM.Webshop (par exemple modifier le nombre d'unités ou ajouter d'autres produits). En outre, vos listes d'articles, le déroulement de la commande ou vos catalogues personnels sont disponibles tant dans l'EM.App que dans l'EM.Webshop. Et l'EM.App vous indique toujours les prix actuels et les disponibilités de nos produits en un coup d'œil.

Télécharger l'EM.App: e-m.info/893

Nous vous assistons au niveau de la gestion des stocks
Non seulement les codes-barres et l'EM.App ou le scanner mobile simplifient les achats de matériel, mais ils rendent la gestion des stocks nettement plus efficace. Ainsi, emportez simplement votre smartphone en faisant la tournée de votre entrepôt et scannez les étiquettes à codes-barres des articles (bientôt) épuisés. Les numéros d'article scannés sont alors automatiquement relevés et placés dans le panier d'achat. Pour les utilisateurs qui préfèrent un appareil dédié, nous proposons aussi des scanners de codes-barres. Ceux-ci peuvent être synchronisés avec le panier d'achat de l'EM.Webshop via une connexion USB.

Créer des étiquettes à codes-barres, très facilement
Mais ce n'est pas tout: notre EM.Webshop vous offre aussi la possibilité de créer des étiquettes à codes-barres pour tous les produits. Il vous suffit ensuite de coller ces étiquettes sur le lieu de stockage du produit et de les scanner lors de vos commandes ultérieures. Nous vous fournirons volontiers aussi une assistance pratique en vous montrant comment organiser la gestion des stocks de manière optimale dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial – nous sommes toujours volontiers à votre service.

Les étiquettes pour le marquage de vos stocks peuvent être créées très aisément, en différents formats, dans l'EM.Webshop.

Les fonctions de l'EM.Webshop pour les pros

«Tous les chemins mènent à Rome» – conformément à ce dicton, chaque utilisateur peut choisir comment placer les produits souhaités dans son panier. Tous les clients ont ceci de commun qu'ils commandent régulièrement certains produits éprouvés et sans cesse à nouveau nécessaires.

Nous souhaiterions créer ici un espace pour des suggestions, des pistes de réflexion et la réunion des expériences tirées des réactions de nos clients. Comment travaillez-vous avec l'EM.Webshop, comment allez-vous au but?

Listes d'articles ou historique des commandes
Un moyen pratique consiste bien sûr à chercher les produits nécessaires dans les dernières commandes puis à les replacer dans le panier. Mais de nombreux autres clients utilisent souvent plusieurs listes d'articles pour optimiser leur processus de commande. Avantage: ils évitent ainsi de devoir chercher la commande passée qui comporte les articles nécessaires.

Recherche ou saisie directe
Nos clients connaissent souvent les numéros EM ou Eldas et une recherche rapide les mène ainsi aisément au produit souhaité. Mais il y a plus rapide encore: la saisie directe, dans le panier, leur évite le détour par la page de produit et leur permet de placer l'article immédiatement dans leur panier.

Essayer maintenant:
elektro-material.ch/shop

Les canaux numériques EM en chiffres

CHF 364 mio

Chiffre d'affaires 2019 via tous les canaux numériques

253'486

Nombre d'articles disponibles en ligne en 2019

Plus de 1,5 mio

Nombre de commandes via tous les canaux numériques

Plus de 600

Nombre d'utilisateurs simultanés dans l'EM.Webshop

+ 45 %

Croissance des commandes via l'EM.App en 2019

Env. 13'000

Utilisateurs uniques de l'EM.App par mois

792

Nombre de types de smartphones sur lesquels l'EM.App était installée en 2019

Liste de codes-barres ou étiquetage
L'appli EM.App gratuite vous fournit un lecteur de codes-barres. Scanner le code EAN, placer dans le panier: simple et efficace, non? Il vous suffit de traverser l'entrepôt en scannant les étiquettes des récipients vides pour passer les commandes souhaitées. Vous pouvez créer les étiquettes nécessaires vous-mêmes dans l'EM.Webshop – ou nous nous en chargeons volontiers pour vous. Il est possible aussi d'imprimer une liste des codes-barres et de placer celle-ci à portée de main sur son pupitre.

Last but not least…
L'EM.Webshop relève et annote systématiquement les produits que vous avez déjà commandés. Bien entendu, vous pouvez filtrer vos résultats de recherche en fonction de cela. Ainsi, vous ne cherchez plus une aiguille dans une botte de foin – le système vous la présente sur un plat d'argent.

Les nouveautés qui vous attendent dans l'EM.Webshop

Perfectionnements permanents pour vous rendre service
L'EM.Webshop est actuellement la boutique en ligne B2B affichant le chiffre d'affaires le plus élevé de Suisse et cette fréquentation nous incite à en améliorer sans cesse les performances et à créer des réserves de puissance pour maîtriser l'afflux de visiteurs. Cet effort est extrêmement important mais reste généralement dans les coulisses, hors de vue pour nos clients. Toutefois, les perfectionnements des prochains mois seront, eux, bien visibles:

Plus de rapidité: optimisation des recherches et des structures
La recherche est la voie royale vers le produit et de loin la plus utilisée. Nos développeurs planchent actuellement sur des améliorations qui rendront vos recherches encore plus efficaces.

Plus de précision: configurateurs et guides
Compte tenu du nombre croissant d'articles pouvant être réunis et adaptés individuellement, il devient crucial de pouvoir sélectionner et commander les options en ligne à l'aide d'un configurateur. En outre, nous vous guiderons bientôt vers les bons produits grâce à de premiers guides interactifs.

Organisation et administration plus complètes: le centre clients
L'EM.Webshop concentre de plus en plus de fonctions qui tendent à en faire un centre clients intégral, vous permettant d'organiser simplement et aisément votre approvisionnement en matériel, de la sélection des produits à la commande et à la facturation. Au cours des prochains mois, outre l'historique de vos commandes et vos listes d'articles, vos factures et la gestion de vos employés autorisés à passer commande, notre nouveau centre clients vous fournira également nos offres, sous forme entièrement numérisée.

EM ecowin – nos spécialistes sur place

EM ecowin: 3 étapes pour promouvoir l'efficacité énergétique

S'annoncer, déterminer le potentiel d'économie, remettre la demande
Profiter d'EM ecowin en seulement 3 étapes! Vous aimeriez introduire une mesure d'économie d'énergie, corriger ou remplacer une situation de consommation excessive? Avec 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, à des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et à des solutions durables à long terme.

Démarrez maintenant!
Annoncez votre projet avec un simple formulaire:
e-m.info/889

Et que se passe-t-il après votre inscription?
Votre conseiller en énergie EM ecowin vérifie sur la base des premières données les meilleures possibilités de subvention dans le cadre de l'initiative EM ecowin du fonds EM ecowin. Il vous recontacte ensuite pour vous demander éventuellement des informations complémentaires et prépare avec vous la demande qu'il vous suffira de transmettre. Le formulaire de demande peut également être téléchargé depuis notre site Internet.

1

Inscription de votre projet chez EM ecowin

2



Détermination du potentiel d'économie énergétique

3

Versement des subventions

Le principe EM ecowin
Gagnez l'adhésion de vos clients pour le principe EM ecowin. Vos clients auront ainsi également accès au fonds EM ecowin et par là aux subventions.

- Par votre intermédiaire, vos clients profiteront du programme d'encouragement EM ecowin pour la réalisation de projets économes en électricité et de réductions sur les appareils à faible consommation.
- De plus, vous pouvez demander à EM l'aide et l'assistance d'un conseiller en énergie EM ecowin.
- Prenez aussi part au EM ecowin Award annuel et gagnez sur plusieurs plans: si vous êtes le gagnant du EM ecowin Award, un prix de CHF 10'000.– vous attend. Vos projets efficaces en énergie sont présentés par EM dans les médias.

Vers le succès en 3 étapes

1. Inscription de votre projet chez EM ecowin
Quelques indications nous suffisent pour l'inscription d'un projet. Votre conseiller EM ecowin personnel pourra ainsi faire une première estimation des possibilités d'encouragement, puis s'annoncera chez vous pour la suite de l'étude. Le plus simple pour vous est d'utiliser le formulaire sur le site Internet EM.

2. Détermination du potentiel d'économie énergétique
EM ecowin récompense les solutions spécialement économes en énergie: plus les économies sont importantes dans la comparaison avant/après, plus la subvention est élevée. Le montant de la subvention du fonds EM ecowin dépend du potentiel d'économie de consommation.

Chaque kWh économisé est récompensé: pour les projets économes en électricité, le montant de la subvention est calculé en fonction des kilowattheures économisés. Les subventions sont payées au client final.

Différence entre l'état actuel et futur = potentiel d'économie: pour déterminer le potentiel d'économie, vous devez donc simplement comparer la solution proposée à l'état actuel. Votre conseiller en énergie EM ecowin vous apporte volontiers son expérience.

3. Versement des subventions
Après examen et validation par EM ecowin, la solution peut être mise en œuvre. La hauteur de la subvention du fonds EM ecowin dépend du potentiel d'économie en électricité de la mesure et sera versée directement au maître d'œuvre. Il profite ainsi non seulement des économies réalisées à long terme, mais aussi pour les frais initiaux.

Comment profitez-vous d'EM ecowin en tant qu'installateur électricien?

- Avantage concurrentiel: des offres plus avantageuses grâce aux subventions
- Amélioration de l'image: impressionnez vos clients – en proposant des solutions économes en énergie!
- EM ecowin vous soutient par le biais de conseillers en énergie.
- EM ecowin publie vos projets en soulignant leur valeur d'exemple et vous soutient dans l'acquisition de nouveaux projets.
- EM ecowin Award: gagnez CHF 10'000.–

Prenez donc part au EM ecowin Award.
Pour plus d'informations: e-m.info/841

e-m.info/885

EM.App équipée d'un scanner encore plus performant

L'intensification des téléchargements, le nombre d'utilisateurs et de nombreuses réactions positives nous incitent à perfectionner sans cesse l'EM.App et à rendre ce précieux outil aussi utile et parfait que possible pour nos clients. La dernière mise à jour offre à l'EM.App un coup de jeune visuel dont les effets se répercutent aussi sous la surface.

Rapide même dans la pénombre
L'utilisation des codes-barres constitue un argument majeur en faveur de l'EM.App. Ainsi, le scannage des codes-barres dans l'entrepôt pour un réapprovisionnement efficace a déjà séduit de nombreux clients. Mais on peut toujours faire mieux: le scanner est devenu sensiblement plus rapide: la durée de la saisie des codes a pu être réduite de jusqu'à 75 %. Cette amélioration devrait être décisive surtout dans des conditions de luminosité défavorables, comme dans les entrepôts.

Mais le scanner réserve bien d'autres surprises. Cette fonction ne se limite pas à la lecture des codes-barres. Elle s'étend désormais aussi à la saisie des e-numéros – sans codes-barres, sous forme de numéros directement.

Nouveau design plus simple et plus efficace
Mais ce n'est pas que la rapidité qui signale aux utilisateurs qu'ils travaillent avec la nouvelle version de l'EM.App. Ce qui saute aux yeux, c'est l'interface utilisateur épurée. Le nouveau design a été testé à fond avec des clients et optimisé pour des commandes rapides, simples et efficaces.

1 Cuisiner, manger et boire

Café 19
- Machines à expresso 19
- Machines à café filtre 20
- Systèmes de capsules de café Nespresso 23
- Les systèmes de capsules de café Nespresso au bureau 27
- Machines à café entièrement automatiques 28
- Machines à piston et porte-tamis 33
- Moulin à café/à café pour expresso 36
- Emulsionneurs à lait 38
- Nettoyants pour machines à café 40

Appareils de cuisine 41
- Trancheuse universelle 41
- Machines à pain 42
- Appareils à crêpes 43
- Cuiseurs à vapeur et steamers 44
- Déshydrateurs et fours à châtaignes 46
- Cuiseur à œufs 48
- Machines à glaçons et à glaces 50
- Extracteur de jus et Slow Juicer 53
- Presse-agrumes 55
- Hachoir à viande 58
- Friteuses 59
- Yaourtières 62
- Conservation 63
- Robots de cuisine et Food Processors 65
- Balances de cuisine 69
- Mixeurs à main 71
- Mixeur plongeant/Presse-purée 73
- Blender-mixeur/blender 77
- Cuiseurs à riz 80
- Machine à gaufres et croque-monsieur 82
- Cuiseur sous-vide 84
- Grille-pain 85
- Gaufriers et machines à donuts 90
- Hacher 92

Grill, raclette et fondue 95
- Fondue et wok 95
- Raclette et gril à pizza 100
- Grille de table et double plaque 106
- Grille de surface 109

Tables de cuisson et maintien au chaud 111
- Tables de cuisson/plaques de cuisson 111
- Chauffe-plats 115

Refroidir et congeler 116
- Glacières 116
- Réfrigérateurs 116
- Caves à vin 118

Micro-ondes et fours _____
Fours 120
Fours à micro-ondes 122

Préparation du thé et de l'eau _____ **125**
Théières 125
Bouilloires 127
Filtration de l'eau 133

Café

Machines à expresso

Cafetière à moka électrique DEL5500 EM63

Petite, pratique et utilisable n'importe où. Minuterie avec programmation 24 heures à l'avance: le café est disponible à l'heure souhaitée. Fonction de maintien au chaud: le café est maintenu au chaud pendant 30 minutes Cool-Touch: la base reste froide et peut être posée n'importe où. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Filtre à café pour 3 ou 6 tasses.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M D63		noir	450 W	149,00

Machines à expresso

Acier inox

Machine à expresso Rommelsbacher, avec filtre pour 2 ou 4 tasses d'expresso.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	production de mousse de lait	Prix CHF
M 364		acier inoxydable	Non	109,00

Machines à café filtre

Clessidra ICM17210

Un design élégant et fonctionnel, inspiré du sablier, avec un mélange de verre et de plastique de haute qualité. Un thermostat précis pour une température de l'eau toujours parfaite (92 - 96°C) de la première à la dernière tasse. Verseuse de qualité supérieure pour 10 tasses/1,25 l et résistant au lave-vaisselle. Convient aux filtres en papier standard, avec système anti-goutte, indicateur de niveau de remplissage et plaque chauffante. Arrêt automatique après 40 min.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M D17210		argent	1800 W	125 ml	149,00

Machines à café filtre

Look Perfection

Verseuse en verre de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d'eau transparent et amovible, indication du niveau d'eau à l'extérieur, sélecteur d'arôme, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, porte-filtre pivotant avec système anti-goutte, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/1875		acier inoxydable	1080 W	1250 ml	85,00

Look Therm Perfection

Verseuse isotherme incassable en acier inox de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d'eau transparent et amovible, indication du niveau d'eau à l'extérieur, sélecteur d'arôme, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, programme de détartrage automatique, porte-filtre pivotant avec système anti-goutte, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/2483		acier inox (argent), noir	1080 W	1250 ml	115,00

Machines à café filtre

Look Timer

Verseuse en verre de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d'eau transparent, indication du niveau d'eau à l'extérieur des 2 côtés, sélecteur d'arôme, dureté de l'eau programmable, indication de détartrage automatique, support filtre amovible avec stop-goutte, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/1844		acier inox (argent), noir	1080 W	1250 ml	95,00

Aromaboy

Verseuse en verre de 0,25 litre; 2 tasses; avec support filtre; couvercle rabattable intégré pour un remplissage d'eau facile; indicateur externe de niveau d'eau; filtre à café Melitta 100 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/538		blanc	500 W	250 ml	55,00

Easy

Verseuse en verre de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d'eau transparent avec graduation indiquant le nombre de tasses, réservoir d'eau avec graduation indiquant le nombre de tasses, porte-filtre pivotant amovible avec antigoutte, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/111		noir	1050 W	1250 ml	35,00

Enjoy

Verseuse en verre de 1,25 litre avec couvercle rabattable; 10 tasses; réservoir d'eau avec graduation indiquant le nombre de tasses; porte-filtre pivotant avec système anti-goutte; sélecteur d'arôme; filtre à café Melitta 1x4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/125		Noir/Rouge	1000 W	1250 ml	55,00

Machines à café filtre

Aromaster Classic KF47/I

Système OptiBrew, rapport optimal entre la température, la durée d'infusion et l'extraction de la poudre de café, système anti-gouttes activé lors du retrait de la verseuse, porte-filtre pivotant amovible avec protection anti-débordement, indicateur de niveau d'eau, témoin lumineux, verseuse, couvercle et porte-filtre lavables au lave-vaisselle, range-cordon d'alimentation intégré.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4583/47 I		blanc	1000 W	125 l	69,00
M 4583/47 N		noir	1000 W	125 l	69,00

Systèmes de capsules de café Nespresso

Nespresso Pixie EN124

Machine très compacte d'une largeur de 11 cm seulement. Boutons de sélection directe pour l'expresso et le café long. Quantité de café automatique et programmable. Réservoir d'eau de 0,7 l facilement amovible. Bac d'égouttement rabattable vers le haut permettant d'utiliser des tasses et des verres hauts. . Prête à fonctionner en seulement 25 secondes.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D124 S		argent	1260 W	Non	179,00
M D124 R		rouge	1260 W	Non	179,00

Nespresso Essenza Mini EN85

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, programmation électronique de la quantité d'eau avec arrêt automatique, réservoir d'eau amovible, grille relevable amovible pour les verres de latte macchiato et rangement du câble, bac de récupération des capsules usagées: 5 – 6 capsules, pression de la pompe: 19 bar, capacité du réservoir d'eau: 0,6 l.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D85 B		noir	1255 W	Non	109,00
M D85 R		rouge	1255 W	Non	109,00

Nespresso Essenza Plus EN200

Nespresso De Longhi Essenza Plus, fonction Flowstop: quantité de café automatique et programmable, bloc thermique du système de chauffe pour une mise à température rapide en seulement 25 secondes, connectivité: Commande des capsules de café sur simple pression d'un bouton, alerte de détartrage, plateau d'égouttage amovible, collecteur de capsules pour environ 9 à 11 capsules usagées, sortie d'eau chaude séparée.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D200 B		noir	1260 W	Non	229,00
M D200 R		rouge	1260 W	Non	229,00

Systèmes de capsules de café Nespresso

Nespresso Citiz EN167

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec arrêt automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide, pression de la pompe: 19 bar, capacité du réservoir d'eau: 1,0 l.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D167 W		blanc	1260 W	Non	199,00
M D167 B		noir	1260 W	Non	199,00

Nespresso Citiz&Milk EN267

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de nonutilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec arrêt automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide: 120 ml, lait chaud 240 ml, réservoir d'eau amovible, pression de la pompe: 19 bar, capacité du réservoir d'eau: 1,0 l

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D267 WAE		blanc	1710 W	Oui	269,00
M D267 BAE		noir	1710 W	Oui	269,00

Nespresso Lattissima One

3 boutons rétroéclairés pour choisir sa boisson préférée: expresso, café long ou boisson à base de lait, récipient à lait amovible pour la préparation de 135 ml-330 ml de mousse de lait pour un cappuccino ou un latte macchiato. Un capteur optique détecte la quantité de lait dans le pot et en utilise la totalité, pas de gaspillage de lait. Bac égouttoir coulissant permettant d'utiliser des tasses et des verres hauts. Temps de chauffage court: prête à l'emploi en seulement 25 secondes, arrêt automatique, programmable.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D500 W		blanc	1400 W	Oui	279,00
M D500 B		noir	1400 W	Oui	279,00

Systèmes de capsules de café Nespresso

Nespresso Gran Lattissima EN650

6 boissons au lait et 3 variantes de café sur simple pression d'un bouton, récipient à lait amovible avec fonction Autoclean, avec système double intégré de lait chaud. Pour la première fois, des boissons non seulement mousseuses mais aussi «plates», 9 recettes par simple pression d'un bouton et 6 recettes de lait, la carafe de lait (0,5 l) peut être conservée au réfrigérateur après utilisation, temps de chauffe rapide: prête pour le café en 25 secondes, bac de collecte des capsules usagées (pour 9 à 11 capsules), fonction d'arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement 9 minutes après la dernière tasse de café, programmable 30 minutes ou 8 heures en avance.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D650 W		blanc	1400 W	Oui	399,00
M D650 B		noir	1400 W	Oui	399,00

Nespresso Lattissima Touch EN560

Avec 6 touches de sélection directe pour un café long, un expresso, un ristretto, un latte macchiato, un cappuccino et du lait chaud, avec le système automatique breveté cappuccino, vous obtenez un cappuccino et un latte macchiato parfait.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D560 B		noir	1400 W	Non	349,00

Systèmes de capsules de café Nespresso

KRUPS

Atelier

Préparez la recette de café de votre choix, créez votre boisson, combinez le lait et le café selon vos envies, chaud ou froid. Avec la machine Nespresso Atelier, vous êtes l'artisan de vos propres recettes de café et de lait, du cappuccino au Flat White, en passant par le latte macchiato ou même le moka avec des morceaux de chocolat. La machine est votre établi personnel avec une technologie qui vous permet de faire mousser n'importe quel type de lait ou les alternatives végétales, comme le lait d'amandes ou de soja, directement dans votre tasse. L'été quand il fait chaud, détendez-vous en savourant une délicieuse recette glacée grâce à la possibilité de produire de la mousse de lait froide.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M K8908		noir	1500 W	Oui	369,00

Nespresso CitiZ

La CitiZ rétro-moderne combine l'inspiration rétro et la fonctionnalité moderne dans son design - pour un café et un expresso délicieux et parfaitement équilibré. Cette machine compacte, intuitive et conviviale incarne toute l'expertise de Nespresso pour chaque goût de café.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M K7415		rouge	1260 W	Non	199,00
M K741 B		argent	1260 W	Non	199,00
M K741 C		chrome	1260 W	Non	199,00

Nespresso Essenza Mini

2 cafés au choix: Un expresso et un café long, 2 boutons avec fonction automatique «Flow Stop », expresso (40 ml), café long (110 ml), les deux programmes sont également programmables à votre goût, des résultats de haute qualité, la pression de 19 bars garantit une qualité d'expresso dans chaque tasse.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M K1101		blanc	1310 W	Non	129,00
M K1108		noir	1310 W	Non	129,00
M K110 B		gris	1310 W	Non	129,00

Systèmes de capsules de café Nespresso

KRUPS

Nespresso Pixie

À peine plus haute que 8 capsules Nespresso empilées les unes sur les autres et pourtant équipée d'un grand réservoir d'eau, la machine n'est pas plus large ni plus longue qu'une cuillère à café, elle est facile à prendre en main et trouvera sa place n'importe où, que ce soit dans votre cuisine, votre salon, votre bureau ou votre jardin, indicateur de niveau d'eau sans équivoque. Lorsque son niveau d'eau est trop bas, Pixie vous prévient grâce à un voyant lumineux, des résultats de haute qualité, une pression de 19 bar pour un excellent expresso dans chaque tasse.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M K304		argent	1260 W	Non	179,00
M K3045		rouge	1260 W	Non	179,00

Les systèmes de capsules de café Nespresso au bureau

NESPRESSO

Nespresso Gemini 220

Double système d'infusion innovant pour préparer simultanément deux tasses de café et/ou expresso, insertion et éjection semi-automatique des capsules, 3 longueurs de tasse programmables (ristretto, expresso et café long), affichage numérique avec réglage individuel de la langue, 2 bacs de récupération des capsules usagées (capacité: 35 par bac), plateau chauffe-tasses pour 26 tasses à expresso, alimentation en eau: 2 réservoirs d'eau amovibles de 3 l chacun pour une utilisation mobile ou dispositif pour raccordement direct au réseau d'eau.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M N220 CS		noir	2410 W	Oui	2472,31
M N200 CS		noir	2410 W	Non	2149,21

Nespresso Zenius ZN 100 PRO

Préparation d'un ristretto, d'un expresso et d'un café long, ainsi que d'eau chaude à par simple pression sur une touche, support de tasse orientable, insertion et éjection manuelles des capsules, mise à température rapide, machine prête en 35 secondes environ, eau chaude rapidement préparée, aluminium, arrêt automatique, réservoir d'eau amovible avec une capacité de 2 l, capacité du bac amovible: 25 capsules, nombre d'utilisateurs recommandés: dix ou plus.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M N100 ZN		noir	1600 W	Non	486,05

Machines à café entièrement automatiques

Dinamica ECAM 350.75.SB

Panneau de commande tactile intuitif avec affichage de texte en clair, boissons sur simple pression d'un bouton, système breveté LatteCrema: cappuccino à la mousse de lait crémeuse, le récipient à lait peut être conservé séparément dans le réfrigérateur, nettoyage automatique des conduites de mousse de lait en actionnant le bouton rotatif. Personnalisez votre quantité de café et de lait, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D350.75 SB		argent	1450 W	Oui	1099,00

Dinamica ECAM 350

Panneau de commande tactile intuitif avec rétro-éclairage et symboles, boissons sur simple pression d'un bouton: expresso, café traditionnel, expresso double (Doppio+) et café long, personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l'intensité ou la température de votre café, système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D350.35 W		blanc	1450 W	Oui	799,00
M D350.15 B		noir	1450 W	Oui	699,00

Magnifica ECAM 22.110.SB

dureté de l'eau programmable, quantités de café et d'eau réglables, fonction «My Coffee», mode d'économie d'énergie, programmes de nettoyage et de détartrage entièrement automatiques, groupe de brassage entièrement amovible, convient pour le café en grains ou en poudre, récipient pour grains à protection des arômes, arrêt automatique, fonction de veille, buse de moussage pour cappuccino avec système cappuccino.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D22.110 SB		argent	1450 W	Oui	649,00

Machines à café entièrement automatiques

Machine à expresso entièrement automatique Magnifica S ECAM 22.360.S

Émulsionneur à lait automatique et récipient à lait amovible. La carafe de lait peut être rangée séparément dans le réfrigérateur et dispose d'une fonction d'autonettoyage automatique via le bouton rotatif. Convient aux grains de café et au café en poudre. Finesse de mouture réglable individuellement (13 niveaux). La quantité et la température du café et de l'eau sont réglables. Préparation simultanée possible de 2 cafés. Mise en marche/arrêt programmable et automatique. Dureté de l'eau réglable et filtre à eau avec alarme numérique de changement de filtre. Mode d'économie d'énergie - Mode veille - Interrupteur d'alimentation.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D22.360 S		argent	1450 W	Oui	899,00

ECAM 250.23.SB Magnifica smart

Panneau de commande intuitif avec bouton de réglage rotatif et symboles rétroéclairés, convient aussi bien aux grains de café qu'au café en poudre, finesse de mouture réglable à 13 niveaux, quantité de café et d'eau ainsi que température du café réglables, réservoir d'eau facilement amovible, programme de rinçage et de détartrage entièrement automatique, arrêt automatique programmable, dureté de l'eau réglable, mode d'économie d'énergie - mode veille - interrupteur d'alimentation.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D250.23 SB		anthracite	1450 W	Oui	599,00

PrimaDonna Class ECAM550

Grand écran couleur TFT de 3,5 pouces (env. 8,9 cm) avec écran de commande tactile «Soft-Touch» - un simple effleurement suffit. Commande par application, système breveté LatteCrema pour préparer un cappuccino, un latte macchiato ou un caffè latte parfait ou du lait chaud. Carafe à double paroi isolée, nettoyage automatique des conduites de mousse de lait en tournant le bouton rotatif situé sur le récipient à lait, 6 profils utilisateur pour la programmation individuelle de différentes recettes de café et de lait.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D550.75 MS		argent	1450 W	Oui	1449,00
M D550.55 SB		noir	1450 W	Oui	1249,00

Machines à café entièrement automatiques

PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M

Boissons programmables individuellement, boîtier et façade en acier inox avec écran couleur extra-large, chocolat chaud grâce à la carafe supplémentaire, le récipient à lait isotherme peut être rangé séparément dans le réfrigérateur (résistant au lave-vaisselle), nettoyage des conduites de mousse de lait sur simple pression d'un bouton, buse de moussage pour cappuccino, préréglage de 5 degrés d'intensité du café, température du café réglable, adaptée au café en grains ou moulu, plateau chauffe-tasses, capacité du réservoir d'eau 1,8 l, réservoir à grains 250 g.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D6900		argent	1350 W	Oui	1999,00

Machines à café entièrement automatiques

Avanza

«Easy Cappuccinatore» pour une mousse de lait fantastique et facile à préparer, quantité d'eau réglable en continu, fonction 2 tasses, touche de service, affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d'économie d'énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d'eau amovible de 1,5 l, programme de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatique.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M 4555/2100		noir	1450 W	Oui	700,00

Purista

quantité d'eau réglable en continu, fonction 2 tasses, fonction café préféré, touche de service, affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d'économie d'énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d'eau amovible de 1,2 l, programme de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatique.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M 4555/1608		argent	1450 W	Non	550,00

Machines à café entièrement automatiques

PHILIPS

2200 Panarello EP2221/49

Machine à café entièrement automatique Philips Series 2200, Panarello, couleur du boîtier: noir mat, couleur du panneau avant légèrement incurvé : noir laqué, bac d'égouttement en acier inox.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M P2221/49		noir	230 W	Non	599,00

2200 LatteGo EP2235/49

Machine à café entièrement automatique Philips série 2200, LatteGo, noir mat, couleur du panneau avant légèrement incurvé: beige laqué, bac d'égouttement en acier inox.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M P2235/49		noir	230 W	Non	749,00

Series 5000 S

5 spécialités de café facilement préparées à partir de grains de café frais. Un cappuccino onctueux grâce à la carafe du mousseur de lait. Savourez des spécialités de café de qualité supérieure telles que le cappuccino et le latte macchiato à base de grains de café frais et de lait frais par simple pression sur un bouton. Il est possible de régler individuellement l'intensité, la température et la quantité pour toutes les boissons, y compris l'espresso, le café classique et l'Americano (espresso allongé avec de l'eau bouillante).

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M P5365/10		noir	1850 W	Non	1099,00

Machines à café entièrement automatiques

Finessa

La machine à café automatique la plus compacte et la plus économe en énergie (A++). Unité d'infusion brevetée, compacte et amovible avec une fonction de pré-infusion, 3 modes de fonctionnement avec arrêt automatique et fonction ECO, utilisation simple et intuitive, capacité du réservoir d'eau: 1,2 l, réservoir à grains: 150 g.

A++

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M 4520/3900		argent	1470 W	Non	451,50

Finessa Milk

La machine à café entièrement automatique la plus compacte et la plus économe en énergie avec buse à mousse de lait. Les amateurs de café seront conquis par la Finessa Milk et par sa diversité: espresso, double espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato et café Americano (espresso allongé avec de l'eau bouillante). Ce n'est pas uniquement la qualité d'un café fraîchement moulu mais également la machine compacte (seul. 18 cm de large) et peu gourmande en énergie (A+). L'utilisation simple et intuitive, l'éclairage attrayant des tasses et les 3 modes de fonctionnement différents viennent compléter les atouts de la Finessa.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M 4520/3905		blanc	1470 W	Oui	551,50

Machines à piston et porte-tamis

Dedica EC 685

Design ultracompact de seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes seulement, système cappuccino à deux niveaux réglables, bouton marche/arrêt avec arrêt automatique après 30 minutes de non-utilisation, porte-filtre professionnel à double paroi avec filtres pour 1 tasse et 2 tasses, la machine peut être utilisée avec le café moulu ou les dosettes ESE, double bac d'égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant jusqu'à 13 cm.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D685 BK		noir	1350 W	Oui	279,00
M D685 M		argent	1350 W	Oui	279,00

EC 850.M

Émulsionneur à lait automatique avec récipient à lait intégré amovible, nettoyage des conduites de mousse de lait sur simple pression d'un bouton, compatible avec le café moulu et les dosettes ESE disponibles dans le commerce, mode économie d'énergie, filtre à eau, bac égouttoir avec grille pour grands verres, thermostats séparés pour le café et la vapeur, fonction eau chaude, réservoir d'eau amovible: 1 l.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M D850 M		argent	1450 W	Oui	499,00

Machines à piston et porte-tamis

Barista Gran Gusto type 1014

Machine à expresso manuelle avec taille de tasse programmable, fonctions vapeur et eau chaude ainsi qu'un porte-tamis professionnel solide pour les tamis de 58 mm, fonctions vapeur et eau chaude, porte-tamis solide et professionnel pour les tamis à portions de 58 mm, pompe haute performance avec une pression de 15 bars, réservoir d'eau amovible d'une capacité de 1,7 l, accessoires inclus: tamis à simple paroi pour 1 et 2 portions, dameur, cuillère doseuse et sortie simple et double.

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M S980.02		acier inoxydable	1450 W	Oui	529,90

Machines à piston et porte-tamis

Barista Perfetta Plus type 1170

Plusieurs programmes et fonctions de rappel, avec fonction de pré-brassage pour un arôme parfait, porte-tamis en acier inox de 54 mm avec double bec, contrôle aisé de la pression d'extraction par manomètre, fonction vapeur et eau chaude, boîtier en acier inox, système de chauffage thermobloc (temps de mise à la température: 40 secondes), pompe haute performance avec une pression de 15 bars, réservoir d'eau de 1,7 l, y compris tamis à simple et double paroi et pour 1 ou 2 tasses, tamis pour dosettes compactes de 44 mm, dameur en acier inox, pot à lait, cuillère doseuse, cartouche de filtre à eau Brita Intenza, bandes de test de dureté de l'eau et ustensiles de nettoyage.

B

reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M S980.06		acier inoxydable	1700 W	Oui	599,90
M S980.16		noir	1700 W	Oui	599,90
M S980.18		rouge	1700 W	Oui	599,90

Grind & Infuse Machine à expresso compacte SEV type 1018

Mécanisme de broyage à cône intégré avec 11 finesses de mouture réglables, volume du récipient à grains: 220 g, moud directement dans le porte-tamis, manomètre intégré pour un contrôle optimal de l'extraction, taille des tasses programmable et adaptée à vos besoins, programme de pré-humidification pour une extraction parfaite de l'arôme, buse pour de l'eau chaude ou de la vapeur, compatible avec le café en poudre (grains de café moulus) ainsi qu'avec les dosettes compactes 44 mm, filtre à eau intégré dans le réservoir réduisant la teneur en calcaire pour garantir la meilleure qualité de café, arrêt automatique au bout de 30 minutes.

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M S980.08		argent	1600 W	Oui	849,90

Machines à piston et porte-tamis

Primaroma type 1010

Boîtier en acier inox, convient pour le café moulu ou les dosettes, buse de vapeur orientable, pompe à pression de 15 bars, réservoir d'eau transparent et amovible d'une capacité de 1,5 l, protection contre la surchauffe et la surpression, plateau de préchauffage des tasses, témoins de contrôle à LED, utilisation simple, buse de vapeur et bac égouttoir amovibles pour faciliter le nettoyage, fourni avec porte-filtre en aluminium moulé sous pression, deux filtres en acier inox (pour une ou deux tasses), cuillère de mesure et pressemouture, pour le café en poudre.

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	production de mousse de lait	Prix CHF
M S981.15		acier inoxydable	1050 W	Oui	249,90

Moulin à café/à café pour expresso

KRUPS

Santa Fé

Finesse de mouture réglable (17 niveaux), nombre de tasses sélectionnable de 2 à 12 tasses, meule amovible pour un nettoyage facile, capacité du réservoir à grains de café: 200 g.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M K2GVX		noir	100 W	200 g	99,90

Moulin à café/à café pour expresso

Melitta®

Calibra

Moulin à café Melitta Calibra; moulin à cône professionnel en acier inox; mouture directe dans le filtre à café ou le porte-tamis; 39 finesses de mouture réglables en fonction des besoins; bac collecteur amovible de 200 g maximum; réservoir à grains de café amovible pouvant contenir jusqu'à 375 g maximum; écran LCD avec panneau de commande (tare, marche/arrêt, programme de mouture); balance numérique intégrée; arrêt automatique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/1561		noir	150 W	200 g	175,00

Molino

Broyeur à disques professionnel, quantité de café pour 2 à 14 tasses, 17 niveaux de réglage de la finesse de mouture, bac collecteur amovible pour max. 200 g, facile à nettoyer grâce aux pièces démontables, arrêt automatique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4555/958		noir	100 W	200 g	75,00

Moulin à café/à café pour expresso

EKM 500

Grâce à la balance intégrée, il est possible de moudre les grains de café au gramme près en une fine poudre juste avant de préparer un café. La finesse de mouture est ajustée selon les besoins à 39 niveaux, de la mouture fine pour l'expresso à la mouture grossière pour le café préparé dans une cafetière à piston en passant par la mouture moyennement fine pour le café filtre. Le porte-tamis amovible est particulièrement pratique, car il permet de remplir le porte-tamis d'une machine à expresso directement sur la machine à café.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 500 EKM		noir	160 W	400 g	229,00

Moulin à café/à café pour expresso

Scala Plus type 1661

Entraînement à démultiplicateur binaire pour une mouture silencieuse, à bas régime et donc protectrice, moulin à meule conique avec dispositif antistatique, récipient d'une contenance de 250 g de grains de café, amovible pour faciliter le nettoyage du moulin, réglage de la finesse de mouture et du dosage pour 1 à 10 portions.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M S960.94		noir	135 W	300 g	159,90

Moulin à café/à café pour expresso

Perfect Coffee Grinder

Chambre de broyage amovible pour un nettoyage facile, la poudre de café tombe directement dans le récipient et n'obstrue pas le broyeur, une grande quantité de café en poudre est directement rejetée, la finesse de mouture des grains peut être ajustée individuellement, quantité réglable pour la poudre (poudre: 130 g, grains: 240 g) qui est moulue. Peut être utilisé directement avec le piston d'une machine à café.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4876/6218		noir	150 W	240 g	149,00

Emulsionneurs à lait

Nespresso Aeroccino 4

Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et mousse froide, l'Aeroccino 4 offre un vaste éventail de possibilités qui vous permet de préparer facilement des recettes à base de café et de lait encore plus nombreuses. Il suffit de verser le lait dans le mousseur et de sélectionner le bouton souhaité, peut être lavé au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M N5146		noir	220 W	100,38

Emulsionneurs à lait

Cremio

Préparation simple d'une mousse de lait parfaite ou de lait chaud: 100 – 150 ml de capacité pour la mousse de lait chaude ou froide, 100 – 250 ml pour le lait chaud, pièces faciles à retirer et à nettoyer, revêtement antiadhésif du récipient, touches de commande lumineuses, protection contre la surchauffe: désactivation si pas ou trop peu de lait, «lift-switch-off», sans fil, station de base à 360° avec pieds revêtus de caoutchouc, compartiment de câble intégré

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4555/621		blanc	450 W	80,00

Emulsionneurs à lait

Cremalatte type 869

Émulsionneur à lait avec pot en verre amovible, 5 types de fonctions et boîtier en acier inox de haute qualité.

gut Kassensturz 01-2018

TESTSIEGER TESTMAGAZIN-URTEIL GUT

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S920.23		acier inoxydable	600 W	99,90

Emulsionneurs à lait

LINEO émulsionneur à lait

Disque pour faire mousser du le lait adapté à tous les types de lait, revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile et hygiénique, pour préparer jusqu'à 150 ml de mousse de lait et jusqu'à 250 ml de lait chaud, bec verseur anti-gouttes pour verser avec précision, socle séparé avec enrouleur de cordon d'alimentation inclus, arrêt automatique, pour une variété de spécialités: mousse à lait crémeuse et veloutée, mousse à lait dense, mousse à lait froide, lait chaud.

Kassensturz Testsieger

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W1312		chrome	450 W	129,60

Nettoyants pour machines à café

Calco Clean

Détartrant spécial pour toutes les machines à café entièrement automatiques, les machines à expresso et à capsules. L'agent détartrant développé sur une base d'acide lactique garantit un détartrage efficace et en douceur. Produit en Suisse.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Emb.	Contenu	Prix CHF
M T11458		bouteille	500 ml	14,90

Nettoyants pour machines à café

Perfect Clean

Kit d'entretien pour les machines à café entièrement automatiques Melitta Perfect Clean; le kit d'entretien pour les cafetières entièrement automatiques contient tous les produits nécessaires à l'entretien parfait des cafetières entièrement automatiques; contenu: 4 détartrants liquides Anti Calc pour cafetières entièrement automatiques, 3 pastilles de nettoyage Perfect Clean.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
M 4555/1738		Kit: 4 bouteilles de 250 ml chacune, 3 pastilles de nettoyage.	50,00

Appareils de cuisine

Trancheuse universelle

Trancheuse universelle professionnelle U4091CH

Trancheuse polyvalente de qualité pour un usage professionnel ou pour les ménages exigeants. Construction robuste entièrement métallique avec guidage précis du chariot. Lame en acier inox, (Ø 22 cm) avec dispositif d'aiguisage intégré. Moteur puissant de 280 W. Épaisseur des tranches de très mince à 10 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R40.91		argent	280 W	601,50

Trancheuse AS 4051

Chariot glissant sur roulement à billes, couteau à affûtage ondulé en acier inox (Ø 17 cm), réglage en continu avec dispositif de protection (sécurité enfant), épaisseur des tranches de très fine jusqu'à env. 25 mm, plateau de réception des tranches, prolongation du chariot, câble 1 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R40.51		argent	130 W	169,60

Trancheuse universelle

Food

Trancheuse universelle avec réglage individuel de l'épaisseur des tranches de 0 à 12 mm, lame en acier inox et polie de Ø 22 cm, avec système d'aiguisage intégré, moteur à induction pour couper la viande des Grisons ou les aliments congelés, démontage rapide du chariot-guide et du protège-lame pour un nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/6503		argent	120 W	529,00

Trancheuse universelle

Couteau électrique avec lame pour aliments congelés

Couteau électrique Rotel avec lame coupant les aliments congelés, boîtier en plastique résistant aux chocs, double lame, interrupteur de sécurité.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R41.6		blanc	120 W	42,60

Machines à pain

Pain Doré

La solution pour faire du pain frais et délicieux à la maison. Il suffit d'ajouter les ingrédients en suivant les instructions et de programmer la machine. Le Pain Doré vous prépare un pain frais et délicieux grâce à ses 12 programmes entièrement automatiques.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M M2101		blanc	720 W	129,90

Machines à pain

KULT X machine à pain

12 programmes, 3 niveaux de brunissage réglables, 2 tailles de pain différentes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W4151		chrome	450 W	159,60

Appareils à crêpes

Crep'party 6

Plaque antiadhésive pour 6 mini-crêpes (Ø 12 cm).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/5588		noir	1000 W	89,90

Appareils à crêpes

Crêpes Maker Profi

Plaque en fonte d'aluminium extra-grande de Ø 33 cm, revêtement antiadhésif de grande qualité, réglage de la température en continu avec voyant lumineux, câble d'alimentation amovible de 137 cm, avec spatule en bois, accessoire d'étalage de la pâte en bois.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8155		noir	1250 W	69,00

Cuiseurs à vapeur et steamers

Cuisinart

Digital Steam Cooker

Cuiseur à vapeur numérique Cuisinart, «Full Steam» en 30 secondes, cuisson 30% plus rapide, 3 fonctions: cuisson à la vapeur, réchauffer, maintien au chaud, 5 programmes, bac d'eau de 1,4 l, plateau de cuisson en acier inox, bol et couvercle en verre borosilicate, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M CSTM1000 E		acier inoxydable	1800 W	331,50

Cuiseurs à vapeur et steamers

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

Autocuiseur et multicuiseur MD 1000

Il est excellent pour cuisiner, faire cuire à la vapeur, rôtir, braiser, préparer du riz au lait crémeux ou du yaourt et même pour faire du pain. Il est également rapidement prêt pour les méthodes de cuisson modernes telles que le «sous-vide» et la «cuisson lente». 14 programmes de cuisson, avec et sans pression de vapeur, sont disponibles. L'électronique contrôle le processus de cuisson de manière entièrement automatique et sûre. Il s'éteint automatiquement et le mode de maintien au chaud qui suit maintient le plat à la bonne température pendant une heure au maximum.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 1000 MD		blanc	1000 W	299,00

Cuiseurs à vapeur et steamers

Tefal

VitaCuisine Compact

Pas de mélange entre jus de cuisson et arômes, 2 des 3 paniers disposent d'un plateau de cuisson fermé (respectivement 0,8 l), fonction «Vitamin+»: plus de vitamines intactes grâce à une cuisson très brève, minuteur numérique avec arrêt automatique et fonction maintien au chaud (30 min), capacité 9 l, bac à riz, écran LCD, mise en marche programmable, affichage du niveau d'eau, livre exclusif de cuisine et sur la nutrition avec 100 recettes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4522/4003		noir	1800 W	199,00

Cuiseurs à vapeur et steamers

KITCHENminis cuiseur à vapeur édition CH

Cuiseur à vapeur sans BPA en acier inox Cromargan® qui garantit une préparation de menus simples, préservant les vitamines dans un espace minimum, 2 récipients de cuisson réglables séparément pour éviter de mélanger les saveurs, chacun pouvant contenir 2,15 l, pour la préparation du riz, de pâtes, de soupes, etc., avec utilisation intuitive et des programmes de cuisson préréglés, réglage du temps de cuisson individuel avec fonction mémoire.

CH Garantie

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W1509/2		chrome	900 W	169,60

Cuiseurs à vapeur et steamers

Steamer Pure

55 ° - 100 °C température de cuisson et réservoir d'eau de 1'200 ml pour le poisson, la viande, les légumes et plus, incl. plaque perforée pour un résultat final parfait, plaque de cuisson et grille de cuisson, avec présélection pratique pour préparer les aliments au plus 10 heures après, design élégant et intemporel grâce à la façade en verre sans cadre et boîtier en acier inox, écran tactile pour une utilisation facile et claire, nettoyage facile grâce à un intérieur en acier inox et la fonction de détartrage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7694		noir	1700 W	599,00

Steamer Combi

30° - 230 °C température de cuisson et réservoir d'eau de 1'400 ml pour le poisson, la viande, les légumes et plus, incl. plaque perforée pour un résultat final parfait, plaque de cuisson et grille de cuisson, avec présélection pratique pour préparer les aliments au plus 24 heures après, design élégant et intemporel grâce à la façade en verre sans cadre et boîtier en acier inox, écran tactile pour une utilisation facile et claire, nettoyage facile grâce à un intérieur en acier inox et la fonction de détartrage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7695		noir	2400 W	699,00

Déshydrateurs et fours à châtaignes

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

Déshydrateur automatique DA 900

Les aliments sont déshydratés en douceur. Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préservés autant que possible, le résultat est 100% naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventilateur interne assure un séchage uniforme et constant à tous les niveaux. Température réglable de 35 à 75°C avec une minuterie supplémentaire de 24 heures et une fonction d'arrêt automatique. Pour démarrer immédiatement, les accessoires appropriés sont inclus, tels que des plateaux de séchage, des grilles de séchage et des supports de séchage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 900 DA		acier inoxydable	600 W	329,00

Déshydrateur automatique DA 1000

Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préservés autant que possible, le résultat est 100% naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventilateur interne assure un séchage uniforme et constant à tous les niveaux. Plage de température réglable de 35 à 75°C avec une minuterie supplémentaire de 24 heures, fonction d'arrêt automatique. Le fonctionnement est assuré par des capteurs à commande tactile avec un affichage LED clair sur la face avant. Grâce au boîtier en acier inox à double paroi des déshydrateurs, l'isolation thermique est excellente et les accessoires appropriés tels que les plateaux de séchage, les grilles de séchage et les supports de séchage sont inclus pour vous permettre de démarrer immédiatement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 1000 DA		acier inoxydable	1000 W	499,00

Déshydrateurs et fours à châtaignes

rotel
swiss selection

Déshydrateur alimentaire

Avec 5 grilles de déshydratation en plastique, résistant au lave-vaisselle, circulation active d'air chaud, interrupteur marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R14.11		anthracite	250 W	109,60

STÖCKLI

Déshydrateurs et fours à châtaignes

Déshydrateur alimentaire dörrex®

Partie inférieure en plastique facile à nettoyer, réglage en continu précis de la température et circulation active d'air chaud, différents produits et leur temps de séchage respectif sont indiqués sur le couvercle transparent, avec trois grilles de déshydratation en plastique, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4589/76		Avec minuterie et grille de déshydratation métallique	gris	540 W	189,00
M 4587		Avec minuterie et grilles de déshydratation en plastique	gris	540 W	179,00
M 4589/75		Avec grille de déshydratation métallique	gris	540 W	169,00

Four à marrons

Poêle à marrons et couvercle noirs en émail, partie inférieure noire, revêtement par poudre, avec interrupteur.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4590/2		Sans plaque à crêpes ni plaque de gril	noir	500 W	119,00
M 4590/1		Avec plaque à crêpes et plaque de gril	noir	500 W	139,00

Cuiseur à œufs

Cuisinart

CEC10E en acier inox

Couvercle en acier inox brossé, ultracompact, panier pouvant contenir jusqu'à 10 œufs, cuisson vapeur, poignées isolées, témoin lumineux de mise sous tension, signal sonore de fin de cuisson, pieds antidérapants, range-cordon, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité d'oeufs	Prix CHF
M C10 E		chrome	600 W	10	70,50

Cuiseur à œufs

KOENIG

Steel Line

De l'œuf à la coque du petit déjeuner à l'œuf dur de Pâques, le cuiseur à œufs peut être utilisé rapidement et confortablement pour satisfaire toutes les préférences. Support à œufs amovible pour 1 à 7 œufs et degré de dureté réglable par bouton rotatif.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité d'oeufs	Prix CHF
M 4520/2127		argent	350 W	7	49,60

Cuiseur à œufs

SINCE 1908 Solis

Egg Boiler & More type 827

Cuit-œufs multifonction: idéal pour des œufs à la coque, œufs pochés, œufs à la royale, la cuisson à la vapeur de légumes, base de cuisson en acier sans soudure, réglage du degré de dureté de cuisson et contrôle électronique de la durée de cuisson, protection contre la surchauffe, grande poignée isolante Cool Touch, voyant de contrôle de fonctionnement LED, signal de fin de cuisson acoustique, interrupteur marche/arrêt, pieds antidérapants, enroulement du câble dans le fond de l'appareil, livré avec panier porte-œufs pour 7 œufs au maximum et 2 petits plateaux pour les œufs pochés et un gobelet doseur avec aiguille perce-œuf dans le fond.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité d'oeufs	Prix CHF
M S977.86		acier inoxydable	400 W	7	69,90

Cuiseur à œufs

Eggolino

Cuit parfaitement 3 œufs avec sélection du degré de cuisson souhaité (mollet, moyen ou dur), faible encombrement et utilisation facile, corps de cuisson et réservoir d'eau antiadhésifs, faciles à nettoyer, bouton marche/arrêt avec voyant de contrôle et signal de fin de cuisson, gobelet doseur avec sélection du niveau de cuisson pour mollet, moyen ou dur, aiguille pour percer la coquille, enroulement du câble pour un rangement facile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité d'oeufs	Prix CHF
M 4876/7397		blanc	380 W	3	29,00

Cuiseur à œufs

KITCHENminis cuiseur pour 2 œufs

Cuiseur à œufs pour 1 ou 2 œufs (taille S - XL) avec aiguille intégrée pour percer les œufs, plateau chauffant en acier inox facile à nettoyer, couvercle en Tritan de haute qualité avec gobelet doseur d'eau intégré, peu encombrant et économe en énergie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité d'oeufs	Prix CHF
M W1502		argent	250 W	2	59,60

Machines à glaçons et à glaces

Cuisinart

Machine à glace Duo Cream

Revêtement en aluminium brossé, 2 bacs refroidisseurs (2 x 1,0 l), couvercles transparents avec ouverture rapide pour verser des ingrédients pendant la préparation, bras mélangeurs intégrés pour une préparation homogène, interrupteur marche/arrêt, bouton spécial «Duo» 2 réglages (1 ou 2 bols), range cordon, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M C40		acier inoxydable	50 W	2 l	192,40

Machines à glaçons et à glaces

UNOLD

Machine à glace Cortina

Pour 1,5 l de glace, compresseur autorefroidissant entièrement automatique pour une réfrigération continue jusqu'à -35°C, affichage numérique de la température des ingrédients et du temps restant, minuterie numérique réglable de 10 à 60 min, récipient à glace amovible, ouverture dans le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l'appareil, avec gobelet doseur et cuillère à glace.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 8081		acier inoxydable	150 W	1,5 l	349,00

Machine à glace Gusto

pour 2 l de glace, compresseur autorefroidissant entièrement automatique pour une réfrigération continue jusqu'à -35°C, moteur solide adapté à un usage permanent, boitier élégant et robuste en acier inox, touches menu pour 3 fonctions: mélanger, congeler, mélanger et congeler, écran LCD indiquant la température et le temps restant, minuterie numérique, programmable à la minute près, récipient à glace amovible, ouverture dans le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l'appareil. Poids: 12 kg, dimensions (L x l x H): 43 x 29 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 8091		acier inoxydable	180 W	2 l	399,00

Machines à glaçons et à glaces

Machine à glaçons U9903CH

Élégante machine à glaçons avec boîtier en acier brossé. 2 tailles de glaçons ronds au choix. Un cycle de production dure entre 6 et 13 minutes, selon la taille. Afficheur LED pour le contrôle du niveau de remplissage de l'eau et du bac à glaçons. Réservoir d'eau de 2,2 litres. Capacité du bac à glaçons: 0,7 kg. Production: 12 kg en 24 h.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	nombre de cubes de glace	Prix CHF
M R99.03		argent	120 W	12 kg/h	349,00

Icecubemaker - machine à glaçons

Pour que vos boissons soient vraiment délicieuses: cette machine à glaçons d'un design moderne vous propose des glaçons creux en forme de cône en trois tailles différentes, les niveaux de l'eau et des glaçons sont faciles à surveiller grâce à l'affichage LED. Production: 15 – 18 kg en 24 h

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	nombre de cubes de glace	Prix CHF
M R99.02		noir	150 W	15 kg/h	409,00

Machines à glaçons et à glaces

Gelateria Pro Touch type 8502

Préparation entièrement automatique ou manuelle de glaces, sorbets, yaourts glacés et yaourts traditionnels, différents niveaux de consistance sélectionnables, fonction de maintien au froid automatique pendant 20 minutes, glace de 1,5 litre ou yaourt de 1,8 litre par opération, grand écran tactile pour une utilisation facile, groupe réfrigérant intégré, fluide frigorigène écologique (R600A), pièces en plastique sans BPA, boîtier en acier inox hygiénique et facile à nettoyer, grande ouverture de remplissage, y compris bol à glace, malaxeur, gobelet doseur, spatule à glace.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M S979.25		acier inoxydable	200 W	1,5 l	499,90

Machines à glaçons et à glaces

Machine à glaçons

Machine à glaçons élégante, réservoir d'eau de 1,5 litre, capacité du récipient pour les glaçons de 700 g, 3 tailles différentes de glaçons (petit, moyen, grand), affichage de la taille du glaçon, écoulement de l'eau résiduelle, jusqu'à 200 g de glaçons par heure, jusqu'à 40 gros glaçons en 1 heure, témoin lumineux indiquant que le récipient pour les glaçons est plein, témoin lumineux en cas de récipient vide, matériau plastique, acier inox, couleur argent, noire, câble de 120 cm de long.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 48955		argent/noir	140 W	319,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

BRAUN

Multiquick J700

1 verre de jus de fruits frais en 15 s seulement, extracteur de jus en acier inox avec cheminée de remplissage extralarge (Ø 75 mm), réservoir à pulpe, fonction anti-gouttes en activant un bouton, 2 vitesses réglables, fonction anti-éclaboussures, pieds antidérapants, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4080/2470		argent	1000 W	2000 ml	249,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

KENWOOD

Slow Juicer JMP600WH

La lente rotation du cône de pressage permet de conserver tous les éléments nutritifs – des jus 100% naturels, conservation maximale du goût de la couleur et des nutriments, taux d'extraction allant jusqu'à 84%, collecteur de pulpe d'une contenance de 1,3 l, conteneur à jus pour 1,0 l de jus fraîchement pressé, système antigouttes: pas de gouttes ni d'éclaboussures, fonction de rinçage pour un nettoyage facile, fonctionnement silencieux, brosses de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4735/600		blanc	150 W	700 ml	299,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

PHILIPS

Extracteur de jus HR1922/22 Avance Collection

Extracteur de jus Philips Avance Collection HR1922/22, 3l, cheminée de remplissage XXL, technologie FiberBoost vous permettant de choisir la consistance de jus que vous préférez.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M P1922/22		argent	1000 W	1 l	299,90

Extracteur de jus et Slow Juicer

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

Presse à huile OP 700

Parfait pour s'approvisionner à tout moment en huiles individuelles faites maison et de qualité biologique. Cet appareil dispose de deux vis de pressage différentes. Ainsi, en plus de toutes les graines et et de tous les noyaux courants (tels que, par ex., les graines de courge, les arachides, les pistaches), même les petites graines comme les graines de chia peuvent être transformées de manière optimale en huiles de haute qualité. La presse fonctionne selon un procédé de pressage à froid en douceur, qui garantit que tous les arômes, toutes les vitamines et tous les nutriments sont conservés dans l'huile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 700 OP		noir	650 W	700 l	499,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

rotel
swiss selection

Slow Juicer

Extracteur de jus à vitesse réduite moderne et puissant pour extraire le jus des fruits, des légumes et des fines herbes. Pas de découpe ou d'épluchage nécessaire, car l'extracteur de jus à vitesse réduite transforme également des fruits entiers. 7 programmes différents: fruits mous, moyens et durs, jus mélangés, légumes, confitures ou noix. 45 – 55 rotations par minute. 2 filtres/tamis de tailles différentes garantissent une utilisation optimale. Rendement élevé en jus. L'appareil est facile à nettoyer et équipé de pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M R42.92		rouge	200 W	1000 ml	376,50

Extracteur de jus et Slow Juicer

SINCE 1908 Solis

Juice Fountain Compact type 8451

L'extracteur de jus compact à grande vitesse avec boîtier solide en aluminium et avec sélection de programmes pour les fruits et légumes durs et mous, bec verseur avec fonction anti-goutte, goulotte d'alimentation extra large (Ø 7,5 cm), régulateur de vitesse avec témoin lumineux intégré, le récipient de jus peut être rangé dans le récipient de récupération de la pulpe de fruits et de légumes pour gagner de la place, râpe amovible et facile à nettoyer avec tamis à fine perforation en acier inox de haute qualité, le racloir à mousse intégré dans le bol permet d´obtenir un jus délicieux, utilisation sans danger grâce à un verrouillage de sécurité, pieds antidérapants.

reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M S921.80		argent	1200 W	1 ml	349,90

Presse-agrumes

BRAUN

Multiquick 3 MP29

Presse-agrumes avec réglage pour le passage de pulpe, grand rendement de jus, grand cône tournant à droite et à gauche pour mieux presser le fruit, récipient de jus gradué: 1 l, couvercle transparent, poignée ouverte pour plus de confort, enroulement du cordon, automatisme marche/arrêt, éléments amovibles résistants au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4085/9		blanc	20 W	1000 ml	39,00

Tribute Collection CJ3000WH

Contrôle réglable de la pulpe, 5 niveaux de réglage, système antigouttes, nettoyage facile, cône de pressage tournant à droite et à gauche pour obtenir une meilleure extraction du jus, démarrage/arrêt automatique, capacité 0,35 l, récipient de jus avec échelle, longueur du câble env. 1,1 m, rangement du cordon, avec couvercle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M 4085/3000		blanc	20 W	350 ml	29,00

Presse-agrumes

PHILIPS

Avance Collection

Presser directement dans le verre, moteur puissant, extrêmement silencieux, unité de pressage amovible avec passoire en acier inox résistant au lave-vaisselle, bec d'écoulement en acier inox avec système antigouttes, couvercle préservant l'arôme, enroulement du cordon.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P2752/90		noir	85 W	59,90

Presse-agrumes

rotel swiss selection

CITRUS464CH1

Cône de pressage à rotation droite/gauche avec fonction marche/arrêt automatique, 2 formats de cône de pressage au choix.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité	Prix CHF
M R46.4		blanc	40 W	500 ml	32,60

Presse-agrumes en acier inox

Elégant presse-agrumes en acier inox avec bec verseur anti-gouttes pour presser le jus directement dans le verre, avec levier de pression pour extraire un maximum de jus avec un minimum d'efforts, cône, filtre et élément de sortie démontables pour faciliter le nettoyage et résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R46.6		chrome	300 W	129,60

SINCE 1908 Solis

Presse-agrumes

Citrus Press Station type 8454

Cône de pressage robuste et massif en lourde fonte d'aluminium moulée sous pression, adapté à toutes les tailles d'agrumes, deux filtres différents pour plus ou moins de pulpe, bec verseur anti-goutte rabattable, extraction facile du jus grâce au levier de pression, boîtier et filtre à pulpe en acier inox hygiénique, peut être utilisé avec ou sans couvercle anti-poussière, toutes les pièces amovibles résistent au lave-vaisselle, bac d'égouttement amovible et facile à nettoyer, toutes les pièces en plastique sont exemptes de BPA.

reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.82		acier inoxydable	300 W	249,90

Presse-agrumes

Citrus Juicer type 8453

Idéal pour différents agrumes de grande, moteur puissant et durable de 160 W, levier presseur génial en métal massif pour une extraction de jus sans peine, bec verseur anti-goutte, boîtier et filtre à pulpe en acier inox hygiénique, pieds à ventouses pour une stabilité sûre, pièces individuelles amovibles pour un nettoyage facile, poignée Softtouch agréable au toucher, démarrage automatique - il suffit d'appuyer sur le levier presseur, moteur très silencieux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.74		acier inoxydable	160 W	99,90

Presse-agrumes

STELIO

Presse-agrumes WMF STELIO, bec verseur pour récupérer directement le jus dans un vers, 2 cônes de pressage pour différentes tailles de fruits.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W4250		chrome	85 W	59,60

Hachoir à viande

rotel swiss selection

Hachoir à viande professionnel

Boîtier en aluminium coulé sous pression, robuste et de valeur stable, aller et retour, 2 disques perforés, entonnoir à saucisses, démontable, pied antidérapant, jeu de 3 râpes à légumes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R48.5		argent	800 W	301,50

Hachoir à viande

Hachoir puissant avec trois disques perforés: 3 mm, 5 mm et 8 mm, avec entonnoir à saucisses et embout de remplissage entièrement en métal vous permettant de confectionner vos saucisses vous-même, avec inverseur et pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R48.4		gris	500 W	159,60

Hachoir à viande

KENWOOD

MG510

Le hachoir à viande MG510 de 1600 W combine les performances de pointe du marché avec la plus haute qualité Kenwood et un design exceptionnel. Le hachoir à viande MG510 de Kenwood hache jusqu'à 2 kg d'ingrédients par minute. L'appareil est équipé d'un plateau de stockage en aluminium coulé sous pression et d'un couvercle anti-poussière, ainsi que d'une série d'accessoires utiles, dont trois grilles et d'adaptateurs à kébbés et à saucisses.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4510		argent	1600 W	199,00

Friteuses

F28533

Grâce à l'inclinaison du panier, la quantité d'huile à frire nécessaire est réduite de 50%, cuve intérieure amovible et parois intérieures antiadhésives permettant un nettoyage facile, fenêtre pour surveiller la cuisson sans ouvrir la friteuse, parois extérieures Cool-Touch, thermostat réglable de 150 à 190°C, interrupteur marche/arrêt, le panier peut être élevé ou abaissé avec le couvercle fermé, filtre anti-odeurs amovible, bouton de commande pour l'ouverture automatique du couvercle, témoin lumineux «Appareil prêt à fonctionner», poids: 3,65 kg, capacité: 1 kg d'aliments à frire et max. 1,2 l d'huile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M D28533		blanc	1800 W	Oui	1000 g	199,00

Friteuses

Fry2

Friteuse à zone froide avec sélection de la température en continu: 150–190°C. Couvercle avec filtre métallique permanent et hublot. Facile à nettoyer car elle peut être complètement démontée. Contenance: 2,5 litres d'huile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M 4520/2200		chrome	1800 W	Non	800 g	95,60

Friteuses

Airfryer HD9260/91

Remplacez l'huile par de l'air. L'Airfryer de Philips est la seule friteuse saine dotée de la technologie Rapid Air permettant de réaliser des fritures en utilisant moins d'huile et jusqu'à 90% de matières grasses en moins. Les aliments sont encore plus croustillants grâce à la technologie Philips Rapid Air produisant une circulation d'air 7 fois plus rapide. QuickClean et pièces amovibles résistant au lave-vaisselle, une commande numérique pour régler facilement et avec précision le temps de cuisson et la température.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M P9260/91		noir	1900 W	Oui	1200 g	299,90

Friteuses

ProFrit 2,8 l

Friteuse ProFrit avec boîtier en acier inox et réservoir d'huile avec revêtement antiadhésif, facile à démonter pour le nettoyage, avec filtre anti-odeurs, thermostat de précision réglable en continu jusqu'à 190°C, avec thermostat de sécurité pour empêcher toute surchauffe, lampe de contrôle du chauffage et couvercle amovible avec hublot de contrôle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M R17.92		chrome	2000 W	Non	1000 g	159,60

CompactFry 1702

Friteuse pour 1,5 l d'huile, thermostat jusqu'à 190°C, réglable, avec guide de cuisson imprimé sur la friteuse, couvercle équipé d'un filtre à huile, poignées de transport, cuve d'huile facile à nettoyer, avec louche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M R17.02		acier inoxydable	900 W	Non	350 g	79,60

GastroFrit 4,5 l

Friteuse GastroFrit avec boîtier en acier inox et réservoir d'huile avec revêtement antiadhésif, facile à démonter pour le nettoyage, y compris filtre anti-odeurs, thermostat de précision réglable en continu jusqu'à 190°C, avec thermostat de sécurité pour empêcher toute surchauffe, lampe de contrôle du chauffage et couvercle amovible avec hublot de contrôle, fournie avec un grand et deux petits paniers de friture.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M R17.62		chrome	2200 W	Non	1500 g	199,60

Friteuses

Actifry Extra 1,2 kg

Avec Actifry Extra de Tefal, les plats les plus croquants sont à portée de main! Grâce à la régulation intelligente de la température, à la circulation d'air chaud supplémentaire et à la palette Actifry exclusive, vous pouvez préparer des aliments frits croustillants et croustillants homogènes sans hésiter. Savourez des aliments frits croustillants plus sains, avec 99% de moins de matières grasses ajoutées! Dotée d'une grande capacité pour toute la famille et d'une gamme infinie d'idées de recettes savoureuses via l'application, Actifry Extra est la friteuse électrique qui va changer votre façon de faire frire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M 4941/7228		noir	1550 W	Oui	1200 g	379,00

Filtra Pro Inox & Design

Filtra Pro est une friteuse semi-professionnelle avec une technologie zone froide. Avec sa capacité de 3 l d'huile, vous pouvez préparer jusqu'à 1,2 kg de frites. Elle est dotée d'un filtre en tissu métallique breveté que vous pouvez réutiliser après chaque friture afin de retirer tous les résidus et garder votre huile propre et d'un élément chauffant immergé qui garantit une friture rapide et réussie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	minuterie	capacité matériau à fritter	Prix CHF
M 4941/5101		acier inoxydable	2300 W	Oui	1200 g	179,00

Yaourtières

Cuisinart

Yaourtière et fromagère

Design élégant en acier inox brossé, égouttoir pour fromage frais, boutons de réglage de la température de yaourt et fromage frais, minuterie réglable jusqu'à 19 h, écran LED, arrêt automatique, signal sonore en fin de préparation, espace de rangement du cordon intégré, résistant au lave-vaisselle: Récipient, couvercle et égouttoir, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de verres	Puissance	Prix CHF
M C400		chrome	6	40 W	100,50

Yaourtières

Moulinex

Yogurteo Silver

Yaourtière de design sobre et tendance, écran LCD avec minuteur programmable jusqu'à 15 h à l'avance, bip sonore en fin de préparation et arrêt automatique, interrupteur marche/arrêt, dateur manuel situé sur le couvercle des pots de yaourts en verre indiquant la date limite de consommation de vos yaourts, couvercles des pots vissables, nombre de pots: 7 pots, d'une capacité respective de 160 ml.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de verres	Puissance	Prix CHF
M M231-SI		argent	7	13 W	89,90

Yaourtières

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

JG 40 en acier inox

La yaourtière Rommelsbacher permet de produire jusqu'à 1200 g de yaourt naturel en une seule fois, qui peut être conservé au réfrigérateur pendant une bonne semaine. Avec le yaourt fait maison, vous pouvez créer une variété de variations sucrées et salées et vous pouvez choisir les ingrédients comme bon vous semble. L'appareil est simple à utiliser, facile à nettoyer et peut être rangé de manière peu encombrante grâce à son design rectangulaire élégant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de verres	Puissance	Prix CHF
M 40 JG		noir	8	40 W	89,00

Conservation

Appareil à sceller sous vide FFS014X

Garde les aliments frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Processus automatique de mise sous vide et de scellage. Adaptateur pour les accessoires et les contenants. Bac d'égouttement résistant au lave-vaisselle. Design compact: rangement vertical possible.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M F014X-01		blanc	140 W	129,60

Appareil à sceller sous vide FFS016X

Garde les aliments frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Processus automatique de mise sous vide et de scellage. Utilisation possible avec des rouleaux, des sacs et des contenants. Compartiment de rangement pour rouleau et cutter intégré pour créer des sacs parfaitement adaptés. Réglage pour les aliments humides et secs. Compatible avec tous les accessoires FoodSaver. Bac d'égouttement résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M F016X-01		argent	140 W	199,60

Conservation

Solis Vac Prestige type 575

Conditionneuse sous vide automatique pour les aliments secs et humides, système de contrôle intelligent pour un scellement sûr même dans un environnement froid, pompe d'aspiration (jusqu'à -0,8 bar), débit d'aspiration: env. 12,0 l/min, fonction scellement instantané (fonction Instant Seal) pour les aliments délicats et sensibles à la pression, fonction marinade, choix entre scellement entièrement automatique ou manuel (fonction Pulse Vacuum), pour sachets et films jusqu'à 30 cm de large, soudure extralarge de 2,5 mm, compartiment de stockage pour le rouleau de films et le tuyau de mise sous vide avec dispositif de coupe intégré.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S922.20		acier inoxydable	120 W	289,90

Vac Premium type 576

Système de mise sous vide automatique pour les aliments secs et humides, avec une fonction ingénieuse de vide par impulsions «Pulse Vacuum», bac égouttoir amovible et couvercle en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S922.21		argent	110 W	199,90

Conservation

Vac Professional type 572

Vide: jusqu'à -0,85 bar, puissance d'aspiration: env. 20 l/min, scellage entièrement automatique ou manuel au choix, fonction de marinage, convient pour les denrées alimentaires sensibles à la pression, pour sachets et films jusqu'à 30 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S922.17		acier inoxydable	180 W	499,90

VertiVac type 5704

Système de mise sous vide entièrement automatique et peu encombrant avec fonction de soudure double, fonction ingénieuse de vide par impulsions «Pulse Vacuum» et de soufflage par impulsions «Pulse Blow» et avec panneau de commande tactile, fonction de vide par impulsions pour un réglage manuel de précision, deux modes de fonctionnement pour les aliments humides et secs, deux vitesses de mise sous vide, fonction de soudure instantanée pour les aliments délicats et sensibles à la pression, fonction de marinade et fonction de mémoire, capacité d'aspiration d'environ 13 l/min et pompe d'aspiration ultrapuissante (jusqu'à -0,8 bar), pour les sachets et les films jusqu'à 30 cm de large.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S922.34		acier inoxydable	130 W	199,90

Robots de cuisine et Food Processors

KitchenAid

Artisan KSM125

Boîtier en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, design classique avec la tête du moteur inclinable, moyeu de fixation unique, transmission silencieuse, plus grande capacité, rotations par minute (niveau 1 – 10) de 58 à 220, accessoires standard: bol en acier inox de 4,8 l, crochet à pétrir, agitateur plat, fouet, garantie de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M C1007/22		argent	300 W	1 kg	799,00
M C1007/02		rouge	300 W	0,8 kg	799,00
M C1007/03		noir	300 W	0,8 kg	799,00
M C1007/09		beige	300 W	0,8 kg	799,00

Artisan KSM200

Boîtier en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, design classique avec la tête du moteur inclinable, moyeu de fixation unique, transmission silencieuse, plus grande capacité, rotations par minute (niveau 1 – 10) de 58 à 220, accessoires standard: bol en acier inox de 4,8 l et 3,0 l, protection contre les éclaboussures, crochet à pétrir, batteur plat, batteur plat, avec spatule et fouet. Le nouveau livre de cuisine gratuit peut être demandé en ligne dans la langue de votre choix,garantie de 5 ans. Disponible en plusieurs couleurs différentes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M C1005/01		blanc	300 W	1 kg	999,00
M C1005/29		Macadamia	300 W	0,8 kg	999,00
M C1005/32		argent	300 W	0,8 kg	999,00
M C1005/33		rouge	300 W	0,8 kg	999,00
M C1005/34		noir	300 W	0,8 kg	999,00

Artisan KSM7580

Robot ménager KitchenAid Artisan KSM7580 pouvant pétrir jusqu'à 2,2 kg au maximum de pâte, moteur haute performance 1,3 CV avec transmission directe, cuve de 6,9 l avec dispositif de levage professionnel, un moyeu de fixation, bol en acier inox de 6,9 l, garantie 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M C1014/33		Pomme d'amour	500 W	2,2 kg	1299,00

Suite du tableau en page suivante

Robots de cuisine et Food Processors

KitchenAid

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M C1014/03		noir	500 W	2,2 kg	1299,00

Robots de cuisine et Food Processors

KENWOOD

Chef XL KVL 8361S Titanium

Robot ménager Kenwood Chef XKL KVL8361S Titanium System Pro, bol de 6,7 l en acier inox poli avec poignées, 5 éléments à pâtisserie en acier inox, protection contre les éclaboussures, éclairage intérieur du bol, verrouillage du bras, équipement de base: appareil de base comprenant 2 bols en acier inox, un fouet, un crochet en K, un crochet à pétrir, un batteur souple flexible, un bol mixeur KAH357GL, un Food Processor KAX647PL, une spatule, une protection contre les éclaboussures, un bon cadeau pour un livre de recettes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M 41950/8361		acier inoxydable	1700 W	0,75 kg	1449,00

FDM316SS

Grâce à la balance intégrée, les ingrédients peuvent être pesés directement dans le bol de mélange. Qu'il s'agisse de râper ou de hacher, de fouetter ou de pétrir - avec le Multipro Compact+, la préparation n'a pas de limites grâce aux nombreux accessoires. Le double fouet en métal donne d'excellents résultats pour fouetter les blancs d'œufs et la crème. Accessoires polyvalents: plateau de pesée, crochet à pétrir, double fouet, couteau en acier inox, dispositif de mélange en verre, moulin à herbes et à épices, 2 disques de travail réversibles en acier inox pour râper ou couper finement et grossièrement, disque à râper extra-fin en acier inox pour le parmesan, presse-agrumes, Blend Xtract 2Go.

reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4205/316		argent	800 W	229,00

Robots de cuisine et Food Processors

Masterchef Gourmet Delicate

Master Chef Gourmet est puissant et polyvalent pour vous aider à préparer tous les jours des pâtisseries maison qui raviront vos amis et votre famille. Avec son moteur de 1100 W et son bol en acier inox de 4,6 l, vous pouvez préparer jusqu'à 40 cupcakes à la fois. 3 accessoires exclusifs: Flex Whisk (pour obtenir des blancs d'œufs battus parfaitement aérés), Flex Bowl (un bol supplémentaire en silicone 3 en 1) et Delica'tool (pour préparer des desserts légers en un rien de temps).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M M530		argent	1100 W	1,8 kg	379,00

Robots de cuisine et Food Processors

PowerMix 443

Robot ménager puissant avec grand bol en acier inox (4,0 l), muni d'un crochet à pétrir et de deux fouets pour mixer, mélanger et pétrir en toute simplicité, avec couvercle anti-projections et réglage de la vitesse en continu, verrouillage de sécurité, levage facile du bras.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M R44.3		blanc	1200 W	1 kg	352,50

Robot ménager universel

Le multiprocesseur se caractérise par 2 vitesses, un interrupteur à impulsions ainsi que 3 inserts différents pour couper et râper, bol de 2 l, il est, en plus, équipé d'un bol de mélange de 1,8 l ainsi que d'un presse-agrumes, y compris une protection contre la surchauffe et un verrouillage du couvercle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité farine	Prix CHF
M R43.64		noir	750 W	0,3 kg	179,60

Robots de cuisine et Food Processors

Profi Plus édition CH acier gris

Pâte comme fait à la main avec des accessoires variés, moteur de haute performance, 1,4 CV (WMF High Performance), 8 vitesses, avec régulateur de vitesse électronique et démarrage progressif, fonction mélange délicat, pour un mélange particulièrement doux d'ingrédients, système de rotation planétaire, permet que les ingrédients soient mélangés soigneusement et régulièrement, arrêt de sécurité, arrêt automatique si la tête du robot est levée. Inclus dans la livraison: bol mélangeur (5 l) en Cromargan®, couvercle anti-éclaboussures avec ouverture pour remplissage ultérieur, batteur plat, crochet à pétrir, fouet, livre de recettes de pâte.

CH Garantie

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W41632		gris	1000 W	601,50

Balances de cuisine

KS19

Commande moderne à touches tactiles Ultra-plate: seulement 16,5 mm d'épaisseur Taille des chiffres: 20 mm Écran LCD: 4,6 x 2,4 cm. Avec écran LED commutable entre les g, oz, lb:oz, ml, fl.oz Comprend 1x pile CR2032.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BHKS19A		argent	3000 g	25,00
M BKS19 B		noir	5000 g	25,00
M BKS19 R		rouge	5000 g	25,00
M BKS19 F		vert	5000 g	25,00
M BKS19 L		jaune	5000 g	25,00

KS 22

Design sandwich, petite et pratique, surface de pesée en acier inox, capacité de charge 3 kg, graduation 1 g, fonction de pesée avec tare, arrêt automatique, commutable g/oz, surface de pesée: 11 x 11 cm, taille de l'écran 4,5 x 1,6 cm, taille des chiffres: 15 mm, pile au lithium CR2032 incluse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
993665074 M BKS022		argent	3000 g	39,00

KS 51

Plateau de pesée en acier inox brossé, écran à rétroéclairage noir, commande moderne à touches tactiles, anti-traces de doigts, revêtement de la surface facile à nettoyer, capacité de charge 5 kg, graduation 1 g, fonction de pesée avec tare, arrêt automatique, poids: 0,3 kg, dimensions (l x H x P): 20,3 x 18,2 x 1,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BKS051		acier inoxydable	5000 g	49,90

Balances de cuisine

KS 36 balance de précision

Avec poids de réglage, design mince de seulement 20 mm, pour peser des épices, poudres ou pigments de peinture, fonction de calibrage numérique, LED Magic (écran invisible n'apparaît que pendant la mesure), fonction de pesée avec tare, calibrage numérique pour pesée complémentaire, capacité de charge 2 kg, graduation 0,1 g pour 500g, graduation 0,2 g pour 500 g – 1 kg, graduation 0,5 g pour 1 – 2 kg, commutable g/oz, taille des chiffres: 10 mm, arrêt automatique, incl. 4 x AAA de 1.5 V, dimensions (l x H x P): 9,5 x 2 x 19 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BKS036		noir	2000 g	45,00

Balances de cuisine

Acier inox U490CH1

Balance de cuisine au design intemporel, la grande surface de pesée offre de la place pour de nombreux récipients jusqu'à 5 kg, des informations précises grâce à la graduation de 1 g, deux systèmes d'unités de poids et de volume en g, lb:oz/ml, fl.oz rapide et facile à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R49.0		acier inoxydable	5000 g	49,60

U4901CH

Balance de cuisine pratique, d'un noir élégant, l'ustensile de cuisine est équipé d'une fonction de tare, de différentes unités de mesure et d'une division fine par pas de 1 gramme afin que vous puissiez mesurer exactement les ingrédients et avoir toujours tout sous les yeux. La balance de cuisine est facile à nettoyer et est parfaite pour la cuisine moderne.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R49.01		noir	5000 g	25,60

Mixeurs à main

BRAUN

MultiQuick 3

Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est réparti vers le bol et non la main, 5 vitesses + turbo, «EasyClick» et «ComfortClick», échange aisé des accessoires, accessoires lavables au lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun, manche «soft grip».

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/3100		Accessoire: Fouet et crochet à pétrir	blanc	500 W	69,00
M 4080/3107		Accessoire: Fouet et crochet à pétrir, gobelet doseur, presse-purée	blanc	500 W	89,00
M 4080/3137		Accessoire: fouet et crochet à pétrir, gobelet doseur, hachoir et presse-purée	blanc	500 W	119,00

MultiMix 5

Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est réparti vers le bol et non la main, Vario Control + fonction turbo, réglage électronique de la vitesse en continu, «EasyClick»: échange aisé des fouets et pétrins, accessoires lavables au lave-vaisselle, manche «soft grip».

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/5107 WH		Accessoires: Fouet et crochet à pétrir, gobelet doseur, presse-purée	blanc	750 W	109,00
M 4080/5137 WH		Accessoires: fouet et crochet à pétrir, gobelet doseur, hachoir et presse-purée	blanc	750 W	149,00

Mixeurs à main

KÖENIG

Steel Line

Mixeur à main puissant avec 5 vitesses et fonction turbo supplémentaire. Y compris fouet et crochet à pétrir en acier inox. Design intemporel avec boîtier en plastique robuste et finition acier inox.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/4115		argent	400 W	49,60

Mixeurs à main

KRUPS

3 Mix 9000 Deluxe

Poignée solide et fermée, 2 fouets turbo en acier inox, 2 pétrins en acier inox, gobelet (contenance 1,0 l), pied mixeur acier inox, design élégant, combinaison de matériau de haute qualité, face avant de haute qualité en acier inox brossé.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M K9031		blanc	500 W	149,00

Mixeurs à main

rotel swiss selection

Mixeur à main avec bol de mélange

Mélangeur à main puissant et efficace, équipé d'un moteur robuste de 400 watts, avec 4 réglages de la puissance et un bouton de puissance turbo, avec 2 fouets, 2 crochets à pétrir, un pied de mélange en métal et un bol de mélange de 500 ml, boîtier en plastique résistant aux chocs.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R37.74		blanc	400 W	89,60

Mixeurs à main

Tefal

Prep'Line

Mixeur à main avec 2 batteurs et 2 crochets pétrisseurs en acier inox, 5 vitesses, fonction turbo, presse-purée avec lames en acier inox, gobelet (600 ml) avec indicateur de niveau, touche éject.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/4111		blanc	450 W	64,90

Mixeurs à main

Turbo Mix

Avec 6 vitesses plus la touche Turbo, touche d'éjection du crochet à pétrir et du fouet, 2 fouets pour mélanger et battre la crème et les blancs d'œufs, 2 crochets à pétrir pour préparer des pâtes de consistance légère et moyenne, accessoires compatibles au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/6615		argent	300 W	39,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

Mono 140

Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur de sécurité, couteau étoile, disque fouet et fouet, bol de 600 ml avec couvercle, support mural, fiche T11, livre de recettes D/F/I.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4239/140 I		gris	140 W	179,00

Mono 160

Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur à membrane Softgrip, couteau étoile, disque fouet et mélangeur, bol de 400 ml avec couvercle, support mural, fiche T11, livre de recettes D/F/I.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4239/0201		blanc	160 W	219,00
M 4239/052		rouge	160 W	209,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

bamix® of Switzerland

DeLuxe 180

Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur à membrane «Softgrip», couteau étoile, disque fouet et mélangeur, moulin transparent, support, cordon de 2 m et fiche T11, livret de recettes D/F/I.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4239/0103		blanc	180 W	239,00

Gastro 200

Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses et interrupteur à membrane Softgrip, couteau multiple, disque fouet et mélangeur, profondeur d'immersion 28 cm, cordon spiralé et fiche T11.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
990553028 M 4238/200		blanc	200 W	269,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

BRAUN

Multiquick 5 Vario MQ5235WH

Mixeur plongeant MultiQuick 5 Vario MQ 5235 WH (blanc), 21 vitesses, commande confortable à une main de la molette du variateur de vitesse, pied mixeur «PowerBell» en acier inox, poignée « Soft Grip», raccord d'accessoires «EasyClick», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires lavables au lave-vaisselle, accessoires: fouet en acier inox, bol mélangeur et doseur (0,6 l), bol hachoir (0,5 l).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/5235		blanc	1000 W	69,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

Multiquick 7 MQ7000X

Mixeur plongeant MultiQuick 7 MQ 7000X, 55% d'aspiration en moins, «SPLASH Control» pour une cuisine propre, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus»: la lame de broyage supplémentaire mélange même les aliments entiers en quelques secondes, «EasyClick+»: nouveau raccord pour les accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires passant au lave-vaisselle, bol mélangeur/gradué, sans BPA, accessoires: bol mélangeur/gradué (0,6 l).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/7000		noir	1000 W	89,00

Multiquick 7 MQ7025X

Mixeur plongeant MultiQuick 7 MQ 7025X, 55% d'aspiration en moins, «SPLASH Control» pour une cuisine propre, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus»: la lame de broyage supplémentaire mélange même les aliments entiers en quelques secondes, «EasyClick+»: nouveau raccord pour les accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires passant au lave-vaisselle, bol mélangeur/gradué, sans BPA, accessoires: Fouet en acier inox, bol mélangeur/gradué (0,6 l), hachoir (0,35 l).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/7025		noir	1000 W	99,00

Multiquick 7 MQ7045X

Mixeur plongeant MultiQuick 7 MQ 7045X, 55% d'aspiration en moins, «SPLASH Control» pour une cuisine propre, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus»: la lame de broyage supplémentaire mélange même les aliments entiers en quelques secondes, «EasyClick+»: nouveau raccord pour les accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires passant au lave-vaisselle, bol mélangeur/gradué, sans BPA, accessoires: Accessoires: fouet en acier inox, bol mélangeur/gradué (0,6 l), hachoir (0,5 l), pied mixeur avec couteau pour piler la glace (1,25 l)

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4080/7045		noir	1000 W	129,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

KENWOOD

Triblade HDP302WH

1 vitesse plus fonction turbo, mixeur Triblade™, pied en métal avec couteaux à trois ailettes, poignée ergonomique et antidérapante, sortie du câble centrale, nettoyage aisé, pièces résistant au lave-vaisselle, équipement de base: fouet en acier inox, bol de mélange gradué de 0,75 l avec couvercle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4713/302 WH		blanc	800 W	79,00

HDP408WH

Mixeur plongeant Kenwood HDP408WH, pied métallique équipé de la technologie Triblade des 3 lames, presse-purée et hachoir universel avec un bol de 0,5 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4713/408		blanc	800 W	129,00

Mixeur plongeant/Presse-purée

KOENIG

Steel Line

Possibilité d'utilisation en continu grâce à l'interrupteur rotatif sur la poignée pour une puissance parfaitement adaptée pour réduire en purée, fouetter, hacher et broyer, possibilité d'enclencher une fonction turbo, moteur puissant de 800 W, lames en inox, pied amovible en inox, poignée ergonomique et confortable, corps robuste en plastique avec finition inox, poids: 750 g, longueur de câble: 1 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/4114		argent	800 W	49,60

Mixeur plongeant/Presse-purée

Multi Mix

Le mixeur plongeant convainc par son manche ergonomique et sa surface au toucher doux qui assurent un confort d'utilisation optimal même pendant une longue durée d'utilisation. Le mixeur est parfait pour réduire en purée, mélanger, broyer ou battre. Vous avez alors le choix entre deux vitesses. Un bol de mélange pratique avec des lames universelles et un fouet sont inclus dans la livraison. Grâce au pied amovible, le mélangeur est facile à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R39.62		noir	700 W	99,60

Mixeur plongeant/Presse-purée

Power Mixer type 830

Régulation de la vitesse en continu, système d'encliquetage pratique pour le remplacement des accessoires, pied mixeur en acier inox avec lame grand rendement, y compris fouet, set de cutter et bol de mélange, touche turbo.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.30		acier inoxydable	800 W	129,90

Blender-mixeur/blender

Blender pour le sport ESB2500

Mixer, emporter, savourer, le partenaire idéal pour le sport, le travail et les loisirs, préparation simple et rapide de votre boisson énergisante préférée, Smoothies to-go sains pour toute la famille, 23000 t/min, lames en acier inox, 2 récipients en matière synthétique exempte de Bisphenole, compatible lave-vaisselle, résistant aux chocs, repoussant odeurs, goûts et saletés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4070/2500		argent	300 W	49,95

Blender-mixeur/blender

Set de mixer compact Steel Line

Bol en verre d'une contenance de 1,0 l, graduations en ml, gobelet prêt-à-emporter, hachoir à oignon et herbes, moteur puissant de 450 W, 22 000 tr/min (fonction Pulse vous permettant de faire fonctionner l'appareil à la vitesse maximale aussi longtemps que vous maintenez le bouton Pulse enfoncé), couteau à 4 lames affûtées en acier inox: idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les herbes, corps robuste en plastique avec finition inox et pieds anti-dérapants, longueur câble: 1,2 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/4305		argent	450 W	79,60

Blender-mixeur/blender

Blender avec bol de mélange

Un appareil de cuisine élégant pour mélanger, réduire en purée, hacher et broyer. Bol de mélange en verre résistant aux températures élevées, contenu 1,5 l. Ouverture de remplissage dans le couvercle. Maniable et facile à nettoyer. Moteur robuste de 500 W avec 2 vitesses et un mode impulsion.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R47.52		chrome	500 W	79,60

Blender-mixeur/blender

Perfect Blender type 8328

Mixeur à haute vitesse de 20 000 tr/min peu encombrant, jeu de couteaux de haute qualité précisément adapté au fond, en acier inox, bols de mélange incassables et légers en Tritan hygiénique (sans BPA), 5 programmes (y compris fonction de nettoyage), 9 vitesses sélectionnables individuellement, sélection manuelle de la durée de mélange (de 5 à 180 secondes par pas de 5 secondes), y compris bol de mélange (1,5 l) ainsi qu'un gobelet à double paroi (400 ml) et un gobelet à simple paroi (600 ml) en Tritan.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.78		argent	1500 W	249,90

Blender-mixeur/blender

Perfect Blender Slim type 8327

Mixeur à haute vitesse de 20 000 tr/min peu encombrant, jeu de couteaux de haute qualité précisément adapté au fond, en acier inox, bols de mélange incassables et légers en Tritan hygiénique (sans BPA), 5 programmes (y compris fonction de nettoyage), 9 vitesses sélectionnables individuellement, y compris bol de mélange (1,25 l) ainsi qu'un gobelet à double paroi (400 ml) et un gobelet à simple paroi (600 ml) en Tritan.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.76		argent	1000 W	199,90

Blender-mixeur/blender

Nutri Blender Energy Boost

L'embout novateur à 6 lames séduit par ses 25'000 tr/min, permet de broyer sans effort les noyaux, les tiges et les coques, manipulation facile: il suffit de remplir le bol et de le fixer sur la base et c'est parti, il permet de mélanger de délicieux smoothies à base de fruits, de légumes et de noix pour faire le plein de fraîcheur et d'énergie ainsi que pour la nourriture pour bébés, les bols fournis sont en Tritan solide, tous les nutriments cachés sont libérés de manière optimale.

TESTSIEGER
Saldo 11/2017
SEHR GUT Note 5.5
Nutri Blender Energy Boost

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/6928		rouge	1000 W	79,00

Cuiseurs à riz

Cuisinart

Cuiseur à riz et céréales

Design compact en acier inox brossé 18/10, capacité 1,4 l, 800 g riz pour 12 personnes, cuve antiadhésive, couvercle en verre transparent, parois extérieures froides, détection de la fin de cuisson et maintien au chaud automatique, cuve, panier et couvercle résistant au lave-vaisselle, pieds antidérapants, cordon rétractable, avec panier en acier inox amovible (cuisson vapeur), 1 spatule à riz, 1 verre doseur, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M C800 E		acier inoxydable	650 W	130,50

SINCE 1908 Solis

Cuiseurs à riz

Rice Cooker Compact type 821

Contenance: 4 tasses, fonction cuisson et de maintien au chaud, bac cuiseur amovible avec revêtement antiadhésif, verrouillage de sécurité, gobelet gradué et louche inclus.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
993703015 M S978.10		acier inoxydable	350 W	79,90

Rice Cooker Duo Program type 817

Cuiseur à riz (riz blanc et riz complet) et cuiseur vapeur en un seul appareil, fonction de programmation jusqu'à 15 h (uniquement pour la cuisson du riz), fonction maintien au chaud automatique (uniquement pour la cuisson du riz).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S979.29		acier inoxydable	500 W	99,90

Cuiseurs à riz

Classic 2

Cuiseur à riz avec une capacité de 1,8 l = 10 tasses, panier cuiseur vapeur pour la préparation de légumes, couvercle en verre, fonction maintien au chaud automatique à la fin de la cuisson, récipient intérieur amovible et antiadhésif, poignées en plastique pour un transport sûr, accessoires: cuve de cuisson du riz, cuillère, gobelet doseur.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4523/1011		blanc	600 W	79,90

Cuiseurs à riz

KÜCHENminis cuiseur à riz

Riz, quinoa, légumes et autres - délicatement cuits pour les déguster à la maison ou en déplacement. Récipient intérieur en Cromargan®: fond à double paroi pour une répartition rapide et régulière de la chaleur, volume de remplissage env. 0 l (= 250 g de riz), panier de cuisson à vapeur en Cromargan®, couvercle en verre avec poignée calorifugée, avec couvercle supplémentaire pour emporter votre repas, écran LED, fonction minuterie, fonction maintien au chaud automatique 40 min, puissance 220 W, boîtier: Cromargan® de qualité, avec câble d'alimentation amovible, toutes les pièces amovibles résistent au lave-vaisselle

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W60011		chrome	220 W	99,60

Machine à gaufres et croque-monsieur

rotel swiss selection

Grille-pain à sandwich avec 3 plaques interchangeables

Avec 3 jeux de plaques interchangeables pour préparer de délicieux sandwichs, des gaufres et grillades, une fois grillés, les bords des sandwichs sont soudés pour que la garniture reste à l'intérieur du sandwich, toutes les surfaces de grillage avec revêtement antiadhésif, nettoyage facile, avec lampe-témoin.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R13.9		noir	700 W	69,90

Grille-pain à sandwich

Des sandwiches et des snacks délicieux, les bords sont soudés à la cuisson, la garniture ne peut pas couler du sandwich, chacun des deux toasts est coupé en deux, plaques antiadhésives.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R13.6		noir	700 W	43,60

Machine à gaufres et croque-monsieur

Tefal

Snack Collection

Plaques antiadhésives, plaques interchangeables, jeux de plaques passant au lave-vaisselle, choisissez parmi 7 sets de plaques supplémentaires avec livret de recettes, dimensions des plaques: 22,6 x 13,2 cm, rangement optimal dans les boîtes pratiques de rangement, 2 poignées avec isolation thermique, verrouillage de sécurité de la poignée pour un transport sûr et un rangement vertical, témoin lumineux de mise en marche et de contrôle de la température, bouton marche/arrêt, rangement cordon, 2 sets de plaques inclus (gaufres et sandwich en forme de triangles) avec livret de recettes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/852		noir	700 W	149,00

Machine à gaufres et croque-monsieur

Multigril 3 en 1

3 jeux de plaques en aluminium coulé sous pression antiadhésives et facilement interchangeables pour grillades, sandwiches et gaufres, boîtier résistant aux températures élevées, poignées calorifugées avec verrouillage, réglage de la température en continu, 2 témoins lumineux « Marche/arrêt» et «Prêt», protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
993674004 M 8020		acier inoxydable	1000 W	89,00

Quadro

Des idées de sandwichs délicieux pour toute la famille, pour 4 sandwichs, plaques avec revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, poignées calorifugées avec verrouillage, rangement pour le câble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8034		blanc	1100 W	49,00

Machine à gaufres et croque-monsieur

LONO grille-pain à sandwich

Grille-pain à sandwich noble pour des sandwichs XXL, du sandwich classique au sandwich végétalien, du sandwich sans gluten au sandwich double, des tranches de pain standard aux tranches de pain XXL (respectivement 130 x 130 mm au max.), avec adaptation en hauteur à 2 niveaux, s'adapte à l'épaisseur du sandwich.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W1515		acier inoxydable	600 W	99,60

Cuiseur sous-vide

Cuiseur sous-vide

Grâce à ce mode de préparation, la viande cuit lentement sous vide d'air, dans un bain d'eau à température constante et garde toute sa tendreté et sa texture juteuse, avec notre cuiseur sous-vide, cette nouvelle méthode de cuisson peut facilement être réalisée à la maison, avec votre propre marmite (de 15 à 20 l), températures ultra-précises, affichage numérique de grandes dimensions et facile à utiliser, fonction timer, molette pour le réglage de la température souhaitée, pièces au contact de l'eau entièrement en acier inox, signal sonore, hauteur minimale de la marmite 17 cm, poids: 1,1 kg, longueur du câble: 1,5 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2120		noir	1300 W	149,60

Cuiseur sous-vide

LONO cuiseur sous-vide Pro

Cuiseur sous vide de précision 2 en 1 avec fonction de cuisson lente intégrée, écran LCD, réservoir d'eau en Tritan, 6 litres sans BPA, réglage de la température variable de 35° C à 90° C, régulation de la température très précise et haute précision de la température, fonction minuterie jusqu'à 72 heures, WMF Easy Handling: grandes poignées de transport sur le réservoir d'eau pour une manipulation sûre, utilisation simple et confortable grâce au bouton rotatif, boîtier Cromargan®.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W5360011		acier inoxydable	1500 W	281,50

Grille-pain

BRAUN

HT3010

Support amovible pour réchauffer les petits pains, 2 fentes, fonction de remontée manuelle du pain, bouton d'arrêt pour interrompre le processus de dorage, 7 niveaux de brunissage réglables, fonction décongélation, fonction réchauffer, tiroir ramasse- miettes amovible, range-cordon.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4585/3010 WH		blanc	1000 W	69,00
M 4585/3010 BK		noir	1000 W	69,00

Grille-pain

Cuisinart®

Grille-pain avec 4 fentes

Acier inox brossé, fentes extra-larges, 6 positions de réglage de température pour une gestion précise de la cuisson, arrêt automatique, 3 voyants de contrôle (griller, décongeler, réchauffer), système de centrage du pain, touche «STOP» d'arrêt de la cuisson et d'éjection, tiroir ramasse-miettes, range-cordon, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M C180		chrome	1800 W	130,50

Grille-pain

Electrolux

EAT7700R

Toaster à double fente avec boîtier en acier inox, centrage automatique pour tranches de pain minces ou épaisses, 7 niveaux de brunissage, fonction de décongélation, fonction de réchauffage, touche Stop, levier High-Lift pour un retrait aisé du pain, tiroir à miettes extractible, enroulement de câble intégré, témoin de fonction.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4069/7700 R		rouge	850 W	79,00

Grille-pain

Steel Line

La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition acier inox aux formes épurées et aux détails raffinés que par sa puissance et ses fonctions connectées, 9 degrés de brunissement et affichage numérique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2604		argent	1000 W	49,60

Grille-pain

Daily Collect HD2581/04

Grille-pain Philips Daily Collection, 8 niveaux de brunissage réglables, fonction de surélevage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P2581/04		blanc	830 W	49,90

Grille-pain

Roast & Toast

Grille-pain à 2 fentes, élégant grille-pain calorifugé qui grille vos tranches de pain rapidement et uniformément, le bouton de réglage vous permet de régler en continu le degré de brunissage de 1 à 6, incl. support pour petits pains, tiroir ramasse-miettes, enroulement de cordon et touche d'interruption.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R16.61		noir	800 W	54,60

Grille-pain

EASYTOAST

Votre compagnon fiable pour chaque petit-déjeuner, cet élégant grille-pain en blanc sobre fait dorer vos toasts à 6 niveaux de brunissage différents, y compris un support à viennoiseries pour la décongélation et un bouton d'interruption, le plateau ramasse-miettes en tôle amovible permet un nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R16.82		blanc	700 W	49,60

Grille-pain

Steel type 8002

Convient aux tranches de pain XXL jusqu'à 12 x 12 cm, fentes de grillage super larges pour les bagels et les muffins anglais, fonction de décongélation et de réchauffement, réglage électronique en continu du degré de brunissage, auto-centrage pour les tranches de pain fines et épaisses, ramasse-miettes facile à retirer, touches électroniques à faible course avec éclairage LED, pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S920.11		acier inoxydable	925 W	79,90

Grille-pain

Crispy Snack

8 niveaux de brunissage réglables pour que votre toast soit parfait, fonction de surélevage pour retirer facilement le pain, pieds antidérapants, un tiroir ramasse-miettes pratique, fonction de réchauffage disposant d'un dispositif d'arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce au boîtier en acier inox, manipulation simple.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7361		acier inoxydable	600 W	49,00

Grille-pain

Diners Edition

Sept niveaux de brunissage parfaitement adaptés aux besoins de chacun, trois boutons de fonction pour décongeler, réchauffer et arrêter, avec tiroir coulissant pour retirer facilement les miettes de pain, la fonction de surélevage facilite le retrait du pain, avec un boîtier de haute qualité au design rétro, des pieds antidérapants protègent la base.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7369 R		rouge	815 W	49,00
M 4876/7369 BL		bleu	815 W	49,00

Grille-pain

Onyx Duplex

Grille-pain 4 tranches à fente longue, boîtier cool touch calorifugé en acier inox, degré de brunissement réglable en continu, fonction de décongélation et réchauffement, témoins de contrôle de toutes les fonctions, fonction de levage, centrage automatique des tranches de pain, touche d'arrêt, tiroir à miettes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8017		argent	1400 W	49,00

Grille-pain

KITCHENminis Grille-pain à fente longue

Grille-pain à longue fente, puissance 900 watts, 7 niveaux de dorage réglables de façon variable. Pour 2 tranches de pain de mie grillées XXL ou pour une longue tranche de pain, touches de fonction rétroéclairées, bouton d'arrêt, fonction réchauffer/regriller, fonction décongélation, fonction bagel, centrage du pain intégré.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W20011		chrome	900 W	89,60

Grille-pain

LONO grille-pain

7 niveaux de brunissage réglables à volonté, boutons de fonction rétroéclairés, touche arrêt, fonction chauffer/regriller, fonction décongélation, centrage du pain intégré pour brunissage homogène, chauffe-viennoiseries en acier inox intégré pour réchauffer petits pains et croissants, pour tranches de pain XXL, cordon enrouleur.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W1409		chrome	900 W	99,60

Gaufriers et machines à donuts

Gaufriers pour gaufres en forme de cœur Ultra Compact

5 gaufres croustillantes et légères en forme de cœur, plaque de cuisson ultragrande: Diam. 20 cm, thermostat réglable, plaques de gaufres en aluminium coulé sous pression solide pour une cuisson uniforme, plaques de gaufres avec revêtement antiadhésif double pour une cuisson à faible teneur en matières grasses, un retrait facile des gaufres et un nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/310		noir	1000 W	69,90

Gaufriers et machines à donuts

Waffle Pleasure

Pour jusqu'à cinq gaufres en forme de cœur dorées en une fois, plaques chauffantes antiadhésives pour un nettoyage facile, beau design élégant, contrôle continu de la température, le voyant «prêt à cuire la pâte» indique quand l'appareil est suffisamment chaud, forme pratique et facile à ranger.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7352		noir	1000 W	49,00

Gaufriers et machines à donuts

Diamant

Pour cinq petites gaufres en forme de cœur, plaque antiadhésive en aluminium coulé sous pression d'un diamètre de 20 cm, régulateur de la température, deux témoins lumineux pour prêt à l'emploi et fin de cuisson, protection contre la surchauffe, poignée calorifugée avec verrouillage, rigole de récupération de la pâte, couvercle en acier inox, pieds antidérapants, rangement pour le câble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8054		noir	1200 W	39,00

Gaufriers et machines à donuts

Machine à donuts

Machine pour faire 7 donuts avec plaque antiadhésive.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4641/218		blanc	700 W	69,00

Hacher

KENWOOD

Hachoir universel CH580

Ce mini hachoir CH580 est parfait pour hacher rapidement les herbes, les noix, les dips, les aliments pour bébé, la glace, la viande, le poisson et d'autres ingrédients solides. L'accessoire spécial Multi-Mayo vous aide à préparer de délicieuses sauces et des vinaigrettes. Ce mini hachoir est équipé du système Quad Blade de Kenwood et travaille deux fois plus vite qu'avec deux lames seulement, pour des résultats parfaits et constants à chaque fois. Il dispose d'un moteur de 500 watts et de deux vitesses. Des boutons faciles à utiliser et un fonctionnement « Push Down» permettent une manipulation aisée.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4713/580		argent	500 W	59,00

Hacher

Moulinex

Moulinette Compact

Le mini-hachoir pour hacher toutes sortes d'ingrédients fins et gros sur simple pression d'un bouton est facile à utiliser: 1 simple pression d'un bouton pour des résultats rapides, très compact, rangement facile et nettoyage aisé grâce à une surface lisse et des parties amovibles, couvercle 2 en 1 pour une base anti-dérapante et pour conserver les ingrédients de manière hermétique.

MADE IN FRANCE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M M3051		blanc	350 W	49,90

La Moulinette

Hache tout en seulement 3 secondes, bol mixeur transparent, contenance: 300 g, couteau métal amovible sur simple pression d'un bouton, nettoyage aisé: toutes les pièces résistent au lave-vaisselle (sauf le bloc moteur), compartiment de rangement du câble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M M141		blanc	1000 W	79,90

Hacher

Fresh Express

5 cônes pour râper, couper, gratter et couper en dés, utilisation simple, rangement très compact, compartiment de rangement du câble, 2 vitesses, avec vitesse turbo.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M M8115		rouge	260 W	139,00
M MDJ756		rouge	200 W	119,00

Hacher

SaladMaker Viva

Multi-râpes électrique Philips SaladMaker VIVA, 6 disques, (2) disques à trancher, (2) disques à râper, 1 disque à couper en julienne et 1 disque à couper les pommes de terre en frites.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P1388/80		blanc	200 W	129,90

Hacher

Slice & More type 8401

5 tambours trancheurs (Ø 7,5 cm) facilement interchangeables en acier inox pour les applications les plus diverses, moteur robuste et durable d'une puissance de 350 watts, 2 vitesses, pièces en plastique sans BPA, couvercle du boîtier en acier inox brossé, combinaison de ventouse et de pieds antidérapants, pour une stabilité optimale, grande goulotte d'alimentation (5,5 x 7,0 cm), interrupteur marche/arrêt rétroéclairé, compartiment de rangement du câble dans le fond de l'appareil, avec 5 tambours trancheurs et 2 récipients de conservation de qualité alimentaire pour 4 tambours trancheurs au total.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S921.06		acier inoxydable	350 W	119,90

Hacher

KULT X coupe-légumes en spirales

Idéal pour la préparation rapide et facile de nouilles aux légumes, de salades et d'accompagnements décoratifs de fruits et légumes, technologie WMF Perfect Cut, 3 inserts de coupe pour différents résultats de coupe et différentes variétés de légumes, manipulation sûre grâce à l'unité de coupe interne, fonction de sécurité enfant avec fonctionnement uniquement possible avec l'ouverture de remplissage en place, accessoires: plaque de coupe 1 pour tagliatelles (env. 9 mm), plaque de coupe 2 pour linguines (env. 5 mm) et plaque de coupe 3 pour spaghettis (env. 3 mm), support pour ranger les plaques de coupe, récipient collecteur de 1,25 l, bouchon, les parties amovibles passent au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W4164		chrome	80 W	79,60

KITCHENminis hachoir

Un design très compact pour hacher au maximum! Utilisation pratique d'une seule main, lame en acier inox de haute qualité, puissance 65 W, fonction de sécurité, boîtier Cromargan® mat, compact et peu encombrant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W58011		chrome	65 W	49,60

Hacher

Râpe à tambours

Râpe à tambours Zyliss, 4 tambours différents, 2 tambours à râpe fine et grossière, 1 tambour universel pour le Birchermüesli, et 1 tambour pour trancher.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
E900031 M Z900031		argent	159,00

Grill, raclette et fondue

Fondue et wok

Service à fondue tout en un

De nombreuses applications possibles: 1 caquelon avec protection anti-éclaboussures pour la fondue chinoise, la bourguignonne et la fondue au fromage. Le caquelon de haute qualité (capacité de 2 litres) en aluminium coulé sous pression avec poignée en acier inox est idéal pour les cuisinières électriques, à gaz, vitrocéramiques et à induction. 6 fourchettes à fondue en acier inox (pour le pain et la viande). Comprend un multi-réchaud électrique avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2150		noir	1200 W	149,60

Service à fondue au fromage

Caquelon de haute qualité en faïence réfractaire d'une capacité de 2 litres. Il est également fourni avec 6 fourchettes à fondue en acier inox. Comprend un multi-réchaud électrique avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2179		anthracite	1200 W	99,60

Service à fondue chinoise/bourguignonne

Set à fondue composé d'un multiréchaud électrique, d'un poêlon en acier inox de haute qualité (2 litres, adapté à tous les types de cuisinière), d'un couvercle anti-éclaboussures et de 6 fourchettes en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2176		chrome	1200 W	129,60

Fondue et wok

rotel swiss selection

Service à fondue chinoise

Élégant service à fondue électrique qui convient particulièrement à la fondue chinoise et à la fondue bourguignonne. Le caquelon est recouvert d'un revêtement antiadhésif et le couvercle en acier inox sert également de protection contre les éclaboussures et de support pour les 6 fourchettes à fondue qui sont marquées de différentes couleurs. La température est variable à l'infini. Contenu du caquelon: 2,3 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R18.51		chrome	800 W	75,60

Fondue et wok

Tefal

Multi-Fondue

Pour toutes les variétés de fondues, préparation directement dans le caquelon sur la table, caquelon en aluminium extra-dur avec revêtement antiadhésif, couvercle, protection contre les éclaboussures et repose-fourchettes, 6 fourchettes à fondue avec poignées thermo-isolantes, thermostat réglable progressivement, cordon amovible (2 m), dimensions(Ø): 19 cm.

MADE IN FRANCE

TESTMAGAZIN · URTEIL
Tefal Fondue EF 3000.10
GUT 90,9 %
Im Test: 7 Elektrische Fondues
Testurteile: 1x sehr gut, 6x gut
Heft 12/2014

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4524/3000		acier inoxydable	1200 W	129,00

Fondue et wok

Trisa ELECTRONICS

Pleasure Set

Modèle exclusif en acier inox au design élégant, caquelon à double paroi en acier inox, convient également aux plaques à induction, support démontable et facile à ranger, plaques en ardoise robustes servant de base idéale, 6 fourchettes à fondue droites avec poids, y compris un set de 3 sauces.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4876/7578		acier inoxydable	39,00

Fondue et wok

Swiss Cross Stone

Caquelon également adapté aux cuisinières à induction, base au design suisse unique en pierre et en acier inox, possibilité d'utilisation rapide et simple avec 6 fourchettes à fondue au fromage solides, désassemblage possible et nettoyage facile, avec réchaud pour pâte à brûler de sécurité.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4876/7579		rouge	69,00

Fondue et wok

LONO fondue

Idéale pour un bouillon à base d'huile, de viande ou de légumes, avec 1,5 l de capacité, convient à des plaques de cuisson vitrocéramiques et à induction.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W1513		acier inoxydable	1400 W	99,60

Fondue et wok

Service à fondue avec réchaud

Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection anti-éclaboussures, capacité: 3 l, dimensions (Ø): 22 cm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4588/6381		Réchaud incl.	acier inoxydable	1500 W	219,00
M 4588/6351		Uniquement réchaud	acier inoxydable	1500 W	119,00

Fondue et wok

Chapeau tatare électrique

Avec interrupteur, chapeau à revêtement antiadhésif, avec 4 grands poêlons pour raclette, avec cordon et fiche PNE T12, Swiss Made.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
990802009 M 4641/1 N		noir	1200 W	229,00

Marmite mongole pour fondue chinoise

Boîtier et couvercle en cuivre martelé, intérieur étamé, contenance 3,5 l, poignées en bois, pour 6 à 8 personnes, avec 6 paniers en acier inox argenté, Swiss Made.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4638/2		Cuivre	1200 W	399,00

Fondue et wok

Marmite mongole électrique avec couvercle en verre

La marmite mongole électrique avec 6 passoires et 6 fourchettes à fondue et un couvercle en verre convient à la préparation de la fondue chinoise, de plats de poisson, de légumes, etc. Les deux compartiments séparés (2,5 l et 1 l) permettent la préparation simultanée de deux soupes, par ex. une soupe à la viande et une soupe végétarienne. La marmite amovible en acier inox permet un nettoyage facile et un rangement peu encombrant. Avec contacteur de contrôle de la température. Ne convient pas aux utilisations avec de l'huile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R18.12		acier inoxydable	1600 W	99,60

Fondue et wok

Wok Gourmet Party 2 en 1 Wok & Crêpe PY5828

2 en 1: wok et crêpière, interrupteur marche/arrêt, plaque à crêpes antiadhésive pour 6 mini-crêpes et mini-poêlettes avec Thermo-Spot®: le point devient rouge foncé dès que la plaque est préchauffée et prête, 1 louche et 6 spatules de différentes couleurs, pratique: les accessoires peuvent être rangés sous l'appareil, 6 mini-poêlettes à wok (Ø 12 cm, hauteur 4 cm) de différentes couleurs avec poignées isolées thermiquement, boîtier de l'appareil en thermoplastique, câble amovible de 2 m, mode d'emploi avec recettes.

MADE IN FRANCE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/5828		noir	1000 W	139,00

Raclette et gril à pizza

Raclette Grill Bambou 4+8

Bamboo naturel, plaque de cuisson réversible (rainures/plancha), plaque pour poser les poêlons pendant le repas/zone froide, thermostat, poêlons à revêtement antiadhésif et spatules en bois.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4520/2167		brun	4	700 W	79,60
M 4520/2169		brun	8	1200 W	99,60

Raclette 4 and more

Raclette 4 and more, le classique réinventé avec régulateur de la température et revêtement antiadhésif amélioré de la plaque de gril, appareil à raclette pour 2 à 4 personnes, peut être étendu à 3 éléments au maximum grâce à la fiche et au câble de raccordement, poêlons, revêtement antiadhésif, 4 spatules en plastique, avec zone froide pour y déposer les poêlons pendant le repas, puissance 730 - 795 W par élément.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4520/2242		argent	4	795 W	99,60
M 4520/2243		argent	8	1590 W	191,50

Raclette Gourmet gril et pierre 4+8

2 plaques interchangeables: possibilité d'utiliser la plaque de cuisson en aluminium à revêtement antiadhésif (une face lisse, une face rainurée réversible) ou la pierre chaude dotée d'un fort pouvoir d'accumulation de la chaleur et d'une rainure pour la récupération du jus, réglage en continu de la température, avec spatules, poêlons à revêtement antiadhésif avec marquage couleur, pieds antidérapants, poignées intégrées, témoin lumineux, cordon de 2 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4520/2224		noir	8	1300 W	79,60
M 4520/2222		noir	4	600 W	59,60

Raclette et gril à pizza

Gril de table/raclette Duo Connect 2x2

Party-gril «Connect» pour 2 à 4 personnes, les deux raclettes pour 2 personnes peuvent être reliées entre elles par un câble de connexion, idéal pour les tables de taille flexible, la plaque en aluminium coulé sous pression peut être utilisée des deux côtés, l'interrupteur marche/arrêt, avec 4 poêlons et 4 spatules, 350 watts chacun.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M R12.43		noir	4	350 W	79,60



Gril de table/raclette Connect pour 4 à 8 personnes

Party-gril «Connect» pour 4 à 8 personnes. Les deux ensembles à raclette pour 4 personnes peuvent être reliés l'un avec l'autre en utilisant le câble de connexion, la solution idéale pour différentes grandeurs de tables. Avec une plaque en fonte d'aluminium utilisable des deux côtés, interrupteur marche/arrêt. 8 poêlons et 8 spatules sont inclus. 800 watts par appareil.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M R12.41		noir	8	800 W	139,60

Gril de table/raclette pour 8 personnes

Appareil à raclette/grill pour 8 personnes au design élégant pour faire la fête autour d'une table! Plaque en aluminium moulé sous pression, avec régulateur de la température en continu, 8 poêlons avec revêtement antiadhésif avec poignées calorifugées et 8 spatules. Surface de gril 38 x 19 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M R12.31		noir	8	1200 W	109,60

Raclette et gril à pizza

Raclette 5 en 1 grille de table type 791

Gril multifonctionnel pour raclettes, gril de table, préparations délicieuses avec le mini-wok, crêpes, ou même mini-pizzas, avec chaleur de sole à activer en sus, plaque de gril géante et utilisable des deux côtés (un côté à moitié rainurée et à moitié plate pour la viande, les légumes, etc. / un côté pour le mini-wok ou les crêpes), zone froide pour les poêlons chauds lors des pauses pendant le repas, régulateur de la température avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert = prêt), incl. 8 poêlons de raclette, 8 mini-woks, 8 spatules et câble de raccordement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M S977.46		noir	8	1400 W	349,90

Raclette et gril à pizza

Raclette Cheeseboard

Appareil à raclette et gril pour 6 personnes, avec plaque de gril antiadhésive, 6 poêlons à raclette, en tôle acier avec revêtement antiadhésif avec plaque brevetée pour poser les poêlons pendant le repas.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4588/75		anthracite	2	425 W	79,00
M 4588/98		anthracite	4	680 W	109,00
993777000 M 4588/09		anthracite	6	1000 W	149,00

Raclette TWINboard

Grill à raclette à partir de deux portions, pouvant être étendu à 5 appareils maximum (10 portions) avec un câble ou un adaptateur de connexion, comprenant une plaque pour poser les poêlons pendant le repas, base anthracite en fonte d'aluminium, plaque de gril en fonte d'aluminium avec revêtement antiadhésif, poêlons antiadhésifs.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4588/1090		Kit: Dispositif de base et appareil terminal	anthracite	4	880 W	185,00
M 4588/1001		Appareil de base	anthracite	2	440 W	95,00
M 4588/1000		Appareil terminal	anthracite	2	440 W	95,00

Raclette et gril à pizza

Pizzagrill FourFour

PizzaGrill FourFour, appareil multifonctionnel pour pizza, gril, raclette et plus, appareil supplémentaire pour 8 personnes avec câble de raccordement (90 cm), convient à l'appareil de base FourFour, avec chaleur inférieure commutable, chaleur supérieure réglable en continu, avec plaque pour grillades antiadhésive à deux couches avec évacuation de la graisse, avec plateau de parcage.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4589/901		Kit: Dispositif de base et appareil terminal	anthracite	8	1740 W	329,00
M 4589/0025		Appareil de base	anthracite	4	870 W	180,90
M 4589/0025-1		Appareil terminal	anthracite	4	870 W	180,90

Gril à pizza for8 avec plaque de gril en fonte d'aluminium antiadhésive

Appareil de table multifonctionnel idéal pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas, raclettes ou grillades, élément chauffant inférieur activable séparément, élément chauffant supérieur régulé, châssis en inox, 8 poêlons ronds antiadhésifs, 8 spatules en plastique et emporte-pièce.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4589/28		blanc	8	1450 W	229,00

Raclette et gril à pizza

«Perfect Pizza» pour raclettes et pizzas

Des possibilités d'utilisation sans limite: préparation de pizzas, raclettes ou grillades, chaleur inférieure activable et chaleur supérieure réglable en continu, plaque de cuisson amovible avec deux surfaces différentes, dispositif de refroidissement pratique pour les poêlons, disponibles en option: six grands poêlons extralarges avec revêtement émaillé (10 x 10 cm).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4876/7590		noir	6	1500 W	149,00

Raclette et gril à pizza

Raclettino 2

Raclette Raclettino 2 Trisa, le plaisir de la raclette et du barbecue en même temps, plaque en pierre amovible avec forte accumulation de la chaleur et goulotte de récupération du jus, interrupteur marche/arrêt, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M 4876/7574		noir	2	380 W	24,90

Raclette et gril à pizza

LONO raclette

Réglage de la température avec éclairage LED, plaque de fonte revêtement antiadhésif pour des grillades ou deux crêpes, 8 petites poêles revêtement antiadhésif résistant au lave-vaisselle, 8 spatules à raclette de haute qualité résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de poêlons	Puissance	Prix CHF
M W1504/8		noir	8	1500 W	161,50
M W5390011		noir	4	650 W	119,60

Raclette et gril à pizza

Swing appareil à raclette

La traditionnelle raclette suisse, pour enlever le fromage à raclette du bloc de fromage. Porte-fromage en acier inox, réglable en hauteur, inclinable et pivotant, lavable au lave-vaisselle, avec plaque de gril en fonte d'aluminium antiadhésive.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4588/1101		acier inoxydable	470 W	129,00

Raclette et gril à pizza

Four à raclette Ambiance

Appareil traditionnel pour un demi-fromage rond. Porte-fromage combiné basculant pour les fromages ronds et carrés, réglage de la hauteur par rotation autour de la broche. Centrage réglable du porte-fromage sous le radiateur en fonction de la largeur du fromage. Interrupteur marche/arrêt.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4641/15		noir	1000 W	259,00

Four à raclette DS 2000

Plaque de base martelée, chauffage à infrarouge, 2 porte-fromages combinés basculants pour les fromages ronds et carrés, réglable en hauteur, repliable, poids: 7,5 kg, pour une ou deux demi-meules de fromage, Swiss Made.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
990802004 M 4641/9		noir	1000 W	329,00

Four à raclette Super

Comme DS 2000, mais plaque de base en fonte avec plaque en pierre naturelle, avec bras pivotant, pour une ou deux demi-meules de fromage, Swiss Made.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4641/10		noir	1000 W	432,00

Grille de table et double plaque

Cuisinart

Plancha multifonction

Acier inox brossé, plaques en fonte d'aluminium pour une distribution homogène de la chaleur, surface de cuisson extra large: 33,5 x 23,5 cm par plaque, réglages indépendants de la température pour les deux plaques (de 0 à 260°C), préchauffage rapide, tenue en température, température élevée, 1 jeu de plaques amovibles avec élément chauffant intégré (1 plancha et 1 barbecue), plaques de gril amovibles et compatibles lave-vaisselle, revêtement antiadhésif Xylan garanti sans BPA, bac récupérateur de jus de cuisson, protection anti-projections: panneau latéral amovible en «U», positionnable sur 3 côtés, spatule de nettoyage, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M C50 PLE		acier inoxydable	2200 W	351,50

Grille de table et double plaque

KOENIG

Grille de contact numérique

Gril de contact numérique, polyvalent: grillade saine sans graisse, pour gratiner, grillade ouverte sur la surface double, dépliable à 180°, écran numérique pour le réglage exact de la température, réglage en continu de la température de 155°C à 215°C, plaques de gril en aluminium massif, amovibles, 2 plaques avec rainures: pour la viande, 2 plaques plates: pour les légumes et le poisson, surface du gril fermée: 27 x 24 cm, surface du gril ouverte: 27 x 48 cm, longueur de câble 0,9 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/2317		argent	1800 W	151,50

Grille de table et double plaque

LAGRANGE France 1955

Plancha

Plaque de gril en fonte d'aluminium (43 x 28 cm) avec revêtement antiadhésif, chauffage efficace grâce à une résistance moulée dans la fonte, réglage de la température en continu, bac à jus amovible en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
990802027 M 4641/229		aluminium	2000 W	189,00

Grille de table et double plaque

Deli Gril type 7951

Gril de table avec de grandes plaques de gril amovibles et lavables au lave-vaisselle, en alu massif coulé sous pression pour un transfert et un stockage parfaits de chaleur, boîtier en acier inox brossé, température de chaque plaque de gril réglable en continu et séparément, généreuses surfaces de gril d'environ 20 x 32 cm par plaque de gril.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S979.44		acier inoxydable	1100 W	399,90

Grill & More SEV gril de contact + 2 plaques à gaufres type 7952

Plaques de gril interchangeables et recouvertes d'un revêtement antiadhésif de Whitford Xylan, plaques de gril passant au lave-vaisselle, éléments chauffants intégrés aux plaques de gril pour un meilleur transfert de la chaleur, surface de gril 28 x 28 cm, réglage de la température en continu, interrupteur principal marche/arrêt rétroéclairé, plaque supérieure réglable en hauteur à différentes positions, inclinaison du gril réglable (horizontale ou inclinée), bac à graisse amovible, voyants lumineux indiquant que l'appareil est en cours de fonctionnement ou prêt à fonctionner, avec deux plaques de gril rainurées et une spatule de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S979.48		acier inoxydable	1800 W	229,90

Grille de table et double plaque

Gril de contact et gril de table

Gril de contact et de table pratique avec plaque de gril mobile permettant à la plaque supérieure de s'adapter instantanément à l'épaisseur des aliments à griller, la plaque supérieure peut également être déverrouillée pour être utilisée comme un gril de table et s'ouvrir à 180°, surface de cuisson: 25,4 x 17,8 cm, plaques de cuisson revêtues d'un revêtement antiadhésif avec rainure d'évacuation de la graisse et bac ramasse-graisses amovible pour faciliter le nettoyage, contrôle automatique de la température, poignée calorifugée et témoin lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R13.4		noir	1500 W	79,60

Grille de table et double plaque

rotel swiss selection

Gril à double plaque

Gril à double plaque pratique pour grillade double face ou ouverte. Grâce à sa fixation articulée, la plaque supérieure s'adapte automatiquement à l'épaisseur de l'aliment à griller. Surface de grillage: 25,4 x 17,8 cm, plaques de gril antiadhésives s'ouvrant à 90°, avec rainure d'évacuation de la graisse et bac ramasse-graisses amovible pour faciliter le nettoyage, contrôle automatique de la température, poignée calorifugée et témoin lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R13.5		argent	1000 W	54,60

Grille de table et double plaque

Tefal

Optigrill XL GC722D

Optigrill Tefal + XL, 9 programmes spéciaux automatiques, surface de gril: 40 x 20 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4520/722		noir	2000 W	379,00

Grille de table et double plaque

Trisa ELECTRONICS

Multi Grill

Surface de gril dépliable à 180°, plaques amovibles (29 x 23 cm) pour un nettoyage facile, 5 réglages en hauteur - convient à toutes les tailles de paninis, réglage de la température en continu, revêtement antiadhésif pour éviter que les aliments ne collent sur les plaques de cuisson, bac de récupération des graisses amovible.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7374		argent	2000 W	99,00

Grille de surface

Beef grill électrique

Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu'un gril classique cuit la viande sur une longue période à environ 350°C, le Beef grill électrique caramélise la surface en quelques secondes à une température maximale de 850°C, ce qui donne une croûte croustillante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l'intérieur. Affichage LED avec indication exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: grille en acier inox avec poignée, bac récupérateur de graisse/récipient de cuisson.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4521/2307		chrome	2200 W	451,50

Beef grill électrique XL

Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu'un gril classique cuit la viande sur une longue période à environ 350°C, le Beef grill électrique caramélise la surface en quelques secondes à une température maximale de 850°C, ce qui donne une croûte croustillante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l'intérieur. Affichage LED avec indication exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: 2 bacs récupérateurs de graisse/récipients de cuisson, grille en fonte avec poignée, pierre à pizza et pelle à pizza.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4521/2308		chrome	2200 W	601,50

Grille de surface

PS M2000 Power Steakgrill

Réglage électronique progressif de la température de 400 à 850°C pour des résultats parfaits, affichage de la température et de la minuterie, très grande puissance de chauffe de 2000 W, minuterie jusqu'à 99:59 minutes, boîtier cool-touch, cadre coulissant amovible en acier inox, 9 niveaux coulissants, protection contre la surchauffe, nombreux accessoires: plaque de gril de 2 mm d'épaisseur en acier inox, bac récupérateur de graisse en acier inox, bac de cuisson supplémentaire en acier inox, poignée pour poêles en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STPSM2000		noir	2000 W	599,00

Grille de surface

Gril électrique BBQ Grill X-800

Cuisson au gril à 800 degrés de chaleur de voûte pour une croûte particulièrement croustillante, gril électrique prêt à l'emploi en quelques secondes grâce à 2200 W (High Power Halogen Tube), convient sans problème à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, boîtier métallique de haute qualité à revêtement par poudre au design noble, avec deux plaques réceptrices amovibles, pierre à pizza et pelle à pizza, la poignée séparée de la grille du gril sert également d'ouvre-bouteille.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7599		anthracite	2200 W	499,00

Grill électrique BBQ Grill 800

Cuisson au gril à 800 degrés de chaleur de voûte pour une croûte particulièrement croustillante, gril électrique prêt à l'emploi en quelques secondes grâce à 2200 W (High Power Halogen Tube), convient sans problème à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, boîtier métallique avec revêtement par poudre, avec plaque réceptrice amovible et tiroir égouttoir intégré, pierre à pizza et pelle à pizza, la poignée séparée de la grille du gril sert également d'ouvre-bouteille.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/7605		anthracite	2200 W	399,00

Tables de cuisson et maintien au chaud

Tables de cuisson/plaques de cuisson

Table de cuisson à 1 foyer U1111CH

Petit appareil de cuisson avec 1 plaque de cuisson Ø 18 cm, 1500 W, avec interrupteur à réglage continu, boîtier revêtu de blanc, avec cuvette anti-débordement et protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.11		blanc	1500 W	64,60

Table de cuisson à 1 foyer U1113CH

Plaque de cuisson simple avec réglage continu de la température. Avec cuvette de déversement et protection contre la surchauffe. Poignées de transport isolantes et témoins lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.13		noir	1500 W	64,60

Réchaud inox

Réchaud à 1 plaque (Ø 18 cm), thermostat réglable en continu, boîtier en acier inox, protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.18		argent	2000 W	79,60

Table de cuisson double

Petit réchaud avec 2 plaques de cuisson, 1 de Ø 18 cm (1500 W) et 1 de Ø 15 cm (800 W), avec interrupteur à réglage continu, boîtier laqué blanc, avec cuvette anti-débordement et protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.21		blanc	1500 W	95,60

Tables de cuisson/plaques de cuisson

rotel swiss selection

Réchaud à deux plaques

2 plaques (Ø 18 cm et Ø 15 cm), thermostat réglable en continu, boîtier argent antiadhésif avec poignée, cuvette anti-débordement, protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.23		argent	1500 W	95,60

Plaque de cuisson vitrocéramique

La petite cuisinière avec plaque vitrocéramique de 22 cm de diamètre est très pratique et peut être utilisée partout. Avec interrupteur à réglage continu. Boîtier élégant en acier inox. Le réchaud convainc par son efficacité, la température de fonctionnement est atteinte en peu de temps. Fonctionnement sûr grâce aux pieds antidérapants. Avec protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.01		acier inoxydable	1500 W	69,60

Plaque de cuisson à induction

Élégante, pratique et utilisable partout: cette plaque de cuisson à induction de grande qualité avec corps en verre trempé convainc par son design mince, elle offre, en outre, une fonction minuterie 24 h avec affichage numérique et réglage coulissant, la température peut être réglée entre 80 et 280°C, facile à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R11.19 CH		noir	1800 W	129,60

Tables de cuisson/plaques de cuisson

ROMMELSBACHER FREUDE AM KOCHEN

Plaque de cuisson automatique de voyage

Plaque chauffante en fonte de haute qualité, réglable en continu, avec protection contre la surchauffe et enrouleur de câble, câble de 1 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 501/20		noir	500 W	79,00

Tables de cuisson/plaques de cuisson

Plaque de cuisson à induction unique

Convient à toutes les casseroles/poêles à fond ferromagnétique (ferreux), zone de cuisson: Ø de 100 à 200 mm, détection automatique des casseroles, surface de cuisson en vitrocéramique sur toute la surface sans cadre, très facile à entretenir, commande électronique par touches à effleurement, affichage LED, 10 niveaux de puissance, réglage de la température de 60 à 240°C, minuteur de 180 min, arrêt automatique avec signal sonore, affichage de la chaleur résiduelle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 2010		noir	2000 W	89,00

Réchaud

Boîtier avec plaque à rebord anti-débordement, interrupteur rotatif à 7 positions, lampe témoin, cordon d'1 m et fiche PNE T12, plaque de cuisson de Ø 14,5 cm

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
991022006 M 4964		blanc	1000 W	99,00

Tables de cuisson/plaques de cuisson

Plaque de cuisson à induction double ProMenu 2400

Efficacité optimale en raison de la PowerSharing Technologie, cuisson précise avec Smart Control: 12 niveaux de puissance et de température, écran tactile à détection (utilisation sous le verre) et grand affichage numérique, minuterie de 1 à 180 min, présélection de la température d'env. 60 à 240°C, détection automatique des casseroles et protection contre la surchauffe, nettoyage très facile et simple.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M CA2229		noir	2400 W	259,00

Tables de cuisson/plaques de cuisson

Plaque de cuisson à induction double IK3500 Flex

«Flex Zone» - possibilité de placer un nombre illimité de casseroles sur la plaque de cuisson, peut être intégrée, peut également être utilisée comme unité mobile, surface en vitrocéramique continue robuste, Touch Control, 9 niveaux de puissance à gauche, 9 niveaux de puissance à droite, fonction boost, fonction minuterie jusqu'à 180 min, sûre grâce aux caractéristiques suivantes: détection automatique des casseroles, arrêt sans casserole, le fond de la casserole est chauffé directement, sécurité enfant, nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STIK 3500		noir	3500 W	699,00

Tables de cuisson/plaques de cuisson

Elegance

Réglage de la puissance à 6 niveaux entre 200 et 2000 W, réglage de la température à 10 niveaux de 60 à 240°C, surface en vitrocéramique de 29 x 28 cm, pour des poêles et des casseroles induction, panneau de commande tactile avec grand affichage numérique, minuterie avec présélection de 0 – 180 min, adaptation automatique à des fluctuations de la tension, arrêt automatique après 2 h, reconnaissance automatique des casseroles adaptées/non adaptées, protection contre la surchauffe, sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8166		noir/argent	2000 W	89,00

Chauffe-plats

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

Chauffe-plats WPS 857WPS 857

Maintien au chaud à table sans câble gênant, «Made in Germany», boîtier en matière synthétique de haute qualité, surface de maintien au chaud solide et facile d'entretien en acier inox brossé, temps de chauffe à 120°C en seulement 8 min, réglage par thermostat, maintien de la chaleur jusqu'à 60 min, sans câble et indépendant du réseau électrique, câble détachable, lampe témoin, protection contre la surchauffe, surface de maintien au chaud: 39,5 x 17 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 857		acier inoxydable	850 W	99,00

Chauffe-plats

Steba GERMANY

Plaque chauffante WP1 PLUS

Triple module, peut également être utilisé comme plaque unique, extensible jusqu'à 5 modules, longueur totale de 145 cm, pour buffets, réglage continu de la température jusqu'à 120°C, lampe de contrôle de fonctionnement, surface en verre stable, poignées chromées, design super plat, rangement peu encombrant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STWP1 P		chrome	135 W	179,00

Chauffe-plats

UNOLD®

Chauffe-plats

Pas de cordon gênant sur la table, plaque d'accumulation thermique céramique avec boîtier en acier inox, rechargeable, temps de préchauffe de 5 min seulement, poignées calorifugées «Cool Touch», protection contre la surchauffe, témoin lumineux de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 8065		acier inoxydable	1100 W	55,00

Refroidir et congeler

Glacières

Powerbox Plus 28 l avec ventilateur silencieux de 12 V

Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l'allume-cigare de la voiture, avec ventilateur silencieux de 12 V.

E-No EM No	Code-barres	volume utile du compartiment frigorifique	L x H x P	Prix CHF
M 24956		28 l	314 x 494 x 407 mm	139,60

Powerbox Plus 36 l avec ventilateur silencieux de 12 V

Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l'allume-cigare de la voiture.

E-No EM No	Code-barres	volume utile du compartiment frigorifique	L x H x P	Prix CHF
M 24957		36 l	380 x 580 x 400 mm	199,60

Réfrigérateurs

Barbecue Cooler

Boîtier en acier inox résistant aux intempéries et robuste pour une utilisation à l'extérieur. Une zone de température. Température réglable manuellement de 0°C à 10°C. Refroidissement direct. Éclairage intérieur commutable. Capacité de stockage d'environ 63 l. Stockage d'au moins 20 bouteilles. Clayettes coulissantes. Verre de sécurité isolant à 2 couches avec filtre UV pour une protection optimale contre la lumière.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M CA680		argent	60 W	430 x 690 x 540 mm	739,00

Réfrigérateurs

Sound & Cool

Combinaison d'un réfrigérateur, d'une barre son, d'un frigo et d'une table de salon avec des haut-parleurs stéréo 2.0 (puissance totale de 60 watts). Possibilité de faire jouer de la musique via l'interface Bluetooth et la connexion AUX. Possibilité de charger des appareils compatibles USB (2 connexions USB: 5 V/1 A 5 V/2,1 A). Grande surface de verre avec écran tactile LED. Zones de température réglables individuellement de 1 à 12°C. Réfrigérateur très silencieux: seulement 36db. Une excellente isolation thermique pour une consommation des plus économiques. Volume des zones réfrigérées130 l (65 l par zone réfrigérée). Éclairage LED dans chaque zone de refroidissement. Signal acoustique si le temps d'ouverture du compartiment frigo est trop long. Les bacs dans les différentes zones de réfrigérées peuvent être retirés. Plateau en verre noble d'une capacité de charge allant jusqu'à 70 kg. Poids: 55 kg.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M CA790		noir/blanc	60 W	1305 x 460 x 665 mm	2090,00

Réfrigérateurs

Frescolino Classic

Beaucoup d'espace avec un réfrigérateur de 92 l (de 0°C à +10°C) et un compartiment congélateur de 15 l (jusqu'à -18°C), un équipement confortable avec 2 étagères et 1 bac à légumes. Look rétro cool avec poignée de porte en métal pour une ouverture facile, idéal pour les célibataires et les petits ménages, classe d'efficacité énergétique A++ et très silencieux avec 39 dB, contrôle du thermostat réglable et interrupteur marche/arrêt.

A++

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité brute totale	L x H x P	Prix CHF
M 4876/7732 N		noir	110 W	107 l	550 x 835 x 583 mm	449,00
M 4876/7732 R		rouge	110 W	107 l	550 x 835 x 583 mm	449,00

Frescolino Plus

Pratique pour la maison ou en voiture, refroidit jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante (jusqu'à +5°C au maximum), grand compartiment intérieur et division fonctionnelle de l'espace, poignée de transport pratique, alimentation électrique au choix courant continu 12 V (voiture), courant alternatif 230 V (secteur), peut également servir à tenir au chaud (+65°C),

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	capacité brute totale	L x H x P	Prix CHF
M 4876/7731		rouge	41 W	17 l	285 x 460 x 320 mm	139,00
M 4876/7731 SI		argent	41 W	17 l	285 x 460 x 320 mm	139,00

Caves à vin

CAVA 21 DUAL

Cave à vin pour 21 bouteilles avec 2 zones de température, zone supérieure réglable entre 7 – 18°C, zone inférieure réglable entre 10 – 18°C, très silencieuse grâce à la technique utilisant l'effet Peltier, poids: 21 kg.

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3803/21		noir	21	140 W	340 x 820 x 550 mm	599,00

CAVA 6 MONO

Une température comprise entre 8 et 18°C, avec un système de refroidissement thermo-électrique, ce système de refroidissement utilisant l'effet Peltier peut contenir 6 bouteilles, la vitre anti-UV protège votre vin non seulement des rayons UV mais également, de la forte humidité et de la condensation de l'air, grâce à la technique Peltier sans usure, le niveau sonore reste très faible, l'appareil est sans vibration et relève de la classe d'énergie A,

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3801/6		argent	6	70 W	262 x 402 x 500 mm	329,00

CAVA 12A MONO

Cave à vin pour 12 bouteilles avec une zone de température, tablettes en bois, température réglable entre 10 – 18°C, très silencieuse grâce à la technique utilisant l'effet Peltier, poids: 11 kg,

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3802/12 AM		noir	12	70 W	340 x 473 x 545 mm	449,00

Caves à vin

Wine Duett 21

Cave à vin élégante pour 21 bouteilles avec deux zones de température (6 bouteilles de vin blanc et 15 bouteilles de vin rouge), température pour chaque zone réglable individuellement entre 7 et 18°C, technologie à faibles vibrations, témoin LED de la température effective, éclairage intérieur LED bleu commutable, clayettes en bois amovibles, porte en acier inox avec insert en verre, très silencieuse avec max. 25 dB(A).

B

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
993895073 M CA630		noir/argent	21	140 W	345 x 805 x 550 mm	529,00

WineComfort 38

Cave à vin climatisée à compresseur avec deux zones de température. Le contrôle automatique de la température crée un climat constant à long terme pour vos vins. Deux zones de température séparées réglables individuellement pour le vin rouge et le vin blanc. Technologie à compresseur. Ventilateurs actifs par zone de température pour une répartition très homogène de la température par zone. Stockage possible de max. 38 bouteilles. Verre isolant avec filtre UV pour une protection des arômes du vin. Réglage électronique de la température entre 3°C et 22° C. Affichage LCD bleu de la température. Eclairage intérieur commutable. Porte en acier inox de haute qualité. Coulissants montés sur roulement à billes. Clayettes en bois. Peu de vibrations, le vin repose dans les meilleures conditions.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M CA65038		noir/argent	21	120 W	395 x 1040 x 675 mm	1179,00

Caves à vin

Cave à vin 118 l

Beaucoup de place avec une capacité de 118 l et plage de température sélectionnable de +5°C à +20°C, équipement confortable avec 5 tablettes en bois, place pour environ 49 bouteilles de 0,75l chacune, porte vitrée anti-UV sur toute la surface, ouverture à droite, éclairage intérieur avec lumière LED bleue.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 4876/7736		noir	118	110 W	485 x 820 x 600 mm	799,00

Micro-ondes et fours

Fours

Gril-four Saveur de Luxe

Parois intérieures autonettoyantes, avec anneaux «Clip on color», chromé, bleu, jaune, rouge, boîtier tôle d'acier vernie au four, couvercle amovible, minuterie de 120 min, avec temporisation de 5 min, thermostat gril/four réglable jusqu'à 270°C, éclairage intérieur, rouleau à recettes, avertisseur sonore, accessoires: broche rotative avec poignée spéciale, tôle à pâtisserie, plateau chauffant, grille, mode d'emploi avec recettes, capacité: 29 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 4665/5		argent	1800 W	553 x 293 x 356 mm	475,00

Fours

Four de cuisson et gril

Four BackGrill de Rommelsbacher, température réglable en continu de 80 à 230°C, chaleur de voûte/de sole (également sélectionnable séparément), chambre de cuisson: 32,7 x 31,2 x 24,2 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 1550		noir	1550 W	485 x 380 x 340 mm	209,00

Four de cuisson et gril en acier inox

Modèle identique au modèle M 1550, avec boîtier en acier inox, grand espace de cuisson de 42 l, pour moules à pâtisserie jusqu'à 31,5 cm de diamètre, broche motorisée pour deux poulets, espace de cuisson utilisable: 38,5 x 34 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 1805		acier inoxydable	1800 W	515 x 360 x 415 mm	269,00

Fours

Four compact

Petit four en acier inox élégant et moderne avec commande numérique à écran tactile et porte miroir avec double vitrage. Convient à une utilisation polyvalente comme la cuisson au four, le rôtissage, le gratinage, le grillage ou la cuisson à la vapeur. Avec fonction chaleur tournante et gril, température réglable en continu de 40 à 230°C et minuterie de 60 minutes. Éclairage intérieur. Volume de l'enceinte de cuisson 23 l, dimensions intérieures (L x l x H): 33 x 30,2 x 21,5 cm. Accessoires: 1 tôle à pâtisserie, 1 grille, 1 set de tournebroche, 1 poignée pour la tôle à pâtisserie et la grille, 1 poignée pour le tournebroche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M R19.62		argent	1500 W	480 x 295 x 330 mm	161,50

Fours

Four KB 23 ECO

Double porte en verre, chaleur tournante commutable, espace intérieur à revêtement antiadhésif, chaleur de voûte/de sole, sélecteur de programmes, sélecteur de la température, minuterie 90 min, éclairage intérieur, 3 niveaux d'insertion, tôle à pâtisserie antiadhésive, tôle à miettes, grille chromée, espace intérieur env. 23 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M STKB23		argent	1400 W	460 x 280 x 390 mm	225,00

Mini-four KB 11

Porte à double vitrage, élément chauffant à quartz ultrarapide, 2 niveaux d'insertion, régulateur de la température, minuterie de 15 min, fonction réglage continu, grille de cuisson chromée, tôle à pâtisserie antiadhésive, volet à miettes, profondeur compatible avec des pizzas de jusqu'à 21 cm de diamètre, espace intérieur env. 9 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M STKB11		argent	1000 W	360 x 220 x 300 mm	119,00

Fours à micro-ondes

KOENIG

Micro-ondes Classic

Micro-ondes Classic, micro-ondes avec verre de sécurité réfléchissant, pour décongeler, réchauffer, cuire et gratiner, fonctionnement manuel par interrupteur rotatif, micro-ondes: 5 niveaux de puissance jusqu'à 700 W, grill: 3 niveaux de puissance jusqu'à 800 W, minuterie de 30 minutes, plateau tournant amovible en verre et grille métallique, longueur de câble 85 cm, volume intérieur 20 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M 4520/1106		acier inoxydable	1150 W	700 W	800 W	464 x 290 x 408 mm	131,50

Micro-ondes Rotary Wave

Rotary Wave System est le nom de la nouvelle technologie micro-ondes qui permet de chauffer les aliments posés sur un fond plat spécial. Un design particulièrement compact malgré sa contenance de 20 l, il convient donc également parfaitement aux cuisines de taille modeste, micro-ondes (700 W) et gril puissant (800 W): idéal pour décongeler, réchauffer, cuire, griller, 5 positions micro-ondes, 3 positions gril, minuterie (60 min), signal sonore et affichage à LED, longueur du câble: 90 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M 4521/1103		argent	1150 W	800 W	700 W	516 x 418 x 320 mm	191,50

Fours à micro-ondes

Panasonic

Micro-ondes Solo

Micro-ondes de 800 W, cuve de 20 l, commande numérique/ mécanique, plateau tournant en verre Ø 25,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	L x H x P	Prix CHF
M 2251		blanc	1250 W	800 W	443 x 258 x 340 mm	171,50

Fours à micro-ondes

Panasonic

Four combiné à micro-ondes

Micro-ondes avec technologie à inverseur 1000 W, gril 1000 W, four avec chaleur de voûte/de sole – 40°C / 100 – 220°C en étapes de 10, cuve de 23 l – facile à nettoyer grâce au revêtement contenant de la fluorine, 9 programmes automatiques en fonction du poids et à capteur, commande facile par bouton rotatif et touches à affleurement, sécurité enfant, cuve à fond plat sans plateau tournant, accessoires: tôle à pâtisserie, grille carrée, livre de cuisine.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M 1383		noir	2060 W	1000 W	1000 W	483 x 310 x 396 mm	351,50

Fours à micro-ondes

rotel swiss selection

Micro-ondes avec gril

Four à micro-ondes au design verre avec affichage LED numérique et gril. En plus des 5 niveaux de puissance micro-ondes et des 2 niveaux de puissance combinés, une programmation à deux niveaux ainsi que 8 menus automatiques sont disponibles. Avec fonction de décongélation pratique en fonction du poids ou du temps. Fonction minuterie réglable jusqu'à 95 minutes. Avec plateau tournant amovible Ø 25,5 cm. L'appareil est également équipé d'une sécurité enfant. Enceinte de cuisson 20 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M R15.04		argent	1050 W	700 W	1000 W	493 x 258 x 335 mm	201,50

MW 574 gril

Décongeler, griller, cuire, réchauffer, 5 niveaux de puissance, fonctions gril et cuisson combinée réglables mécaniquement, plateau tournant en verre amovible Ø 25,5 cm, cuve de 20 l, minuterie jusqu'à 35 min, poids: 10,6 kg.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M R15.74		blanc	1050 W	700 W	1000 W	439 x 258 x 340 mm	161,50

Fours à micro-ondes

Four à micro-ondes

Le micro-ondes avec fonction de décongélation et de gril est un véritable multitalent, retrouvez toute la saveur des aliments et gagnez du temps lors de la préparation quotidienne de vos plats, les 5 niveaux de puissance différents, un gril et 3 niveaux combinés peuvent être utilisés individuellement, minuterie, plateau tournant en verre amovible Ø 24,5 cm, capacité de cuisson 20 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M R15.76		gris	1200 W	700 W	900 W	452 x 262 x 346 mm	181,50

Fours à micro-ondes

Micro Plus

Puissance du four à micro-ondes 700 W, fonction gril 900 W, 9 niveaux y compris fonction de décongélation, minuterie de 30 min avec signal sonore de fin de cuisson/décongélation, cuve de 17 l, blanc laqué au four, boîtier argent à l'extérieur, éclairage intérieur pour un contrôle optimal, utilisation et nettoyage simples, plateau tournant amovible en verre (Ø 24,5 cm), grille.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	performance max. de gril	L x H x P	Prix CHF
M 4876/7648		argent	700 W	900 W	900 W	455 x 265 x 325 mm	119,00

Micro Professional

12 programmes de cuisson prédéfinis avec fonction gril, grâce à la fonction Auto-Cooking, préparez vos plats à l'heure souhaitée, affichage numérique moderne et grande capacité de 20 l, un design moderne associé à des matériaux de qualité supérieure, éclairage intérieur pour une surveillance optimale des plats dans le four, plateau tournant amovible de 245 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	performance max. de micro-onde	L x H x P	Prix CHF
M 4876/753 N		noir	800 W	1150 W	450 x 255 x 340 mm	169,00

Préparation du thé et de l'eau

Théières

Théières

Théière et bouilloire électrique combinées pour le thé et l'eau, grand filtre à thé amovible en acier inox pour les feuilles de thé entières qui peut être abaissé et relevé manuellement, sélection de la température 70, 80, 90, 100°C, fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes, base numérique, socle avec connexion à 360° et enrouleur de câble, arrêt automatique, longueur de câble 70 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4520/2118		chrome	2200 W	1,5 l	99,60

Théières

Solis Tea Kettle Classic type 5514

Bouilloire et théière à températures et phases d'infusion programmables, verseuse en verre de haute qualité Schott Duran, 5 températures programmables 75, 85, 90, 95, 100°C), fonction maintien au chaud pendant 30 min, durées d'infusion adaptées aux différentes variétés de thé, signal sonore de fin de chauffe, filtre à thé amovible en acier inox, touches électroniques éclairées, pièces en plastique exemptes de bisphénol A (BPA), couvercle en acier inox brossé, station de base avec compartiment de rangement du câble, fonction de protection contre la marche à sec et la surchauffe, poids: 1,46 kg, dimensions (l x H x P): 17,5 x 27 x 21,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M S962.32		acier inoxydable	1400 W	1,2 l	129,90

Théières

TeeGourmet Pro

Le temps d'infusion parfait grâce à la fonction de relevage du filtre à thé innovante: abaissement et élévation automatiques du filtre à thé, 5 programmes de thé préréglés avec une intensité d'infusion réglable de légère à forte pour le thé vert, le thé noir, le thé blanc, les tisanes et les thés Oolong, température réglable individuellement de 40 à 100°C (par paliers de 5°C) et durée d'infusion réglable de 1 à 10 minutes. Jusqu'à 1,2 l de thé fraîchement infusé, fonction de maintien au chaud intégrée, affichage LED rétroéclairé avec indication de la température et du temps d'infusion.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M CA1811		argent	2200 W	1,7 l	229,00

Théières

NESPRESSO

Machine à thé My T Lights

Machine à thé pour préparer une tasse de thé parfaite avec déploiement complet des arômes, les meilleures feuilles de thé sont protégées et préservées dans une capsule, la théière reconnaît la capsule et programme l'infusion idéale pour les différents thés, le filtre garantit une eau pure en permanence, l'assortiment comprend plus de 30 variétés de thés, infusions et rooibos de haute qualité au choix.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M NST244		blanc	1470 W	1,3 l	128,64

Bouilloires

Bouilloire Chrome Line

La série Chrome Line en acier inox séduit par ses formes élégantes et son aspect chrome brillant. Il va sans dire que la valeur de l'ensemble de la série s'exprime aussi dans la qualité des produits. Pour bien commencer la journée, jour après jour!

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4520/2147		chrome	1800 W	1 l	49,60
M 4520/2146		chrome	2200 W	1,7 l	69,60

Bouilloire Steel Line

Bouilloire Koenig Steel Line, arrêt automatique, filtre à tamis, témoins lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4520/2133		argent	2200 W	1,7 l	49,60

Bouilloire en verre avec sélection de la température

Avec éclairage LED. L'élégante bouilloire en verre avec éclairage LED combine un magnifique design et une technologie de pointe. Elle est idéale pour les amateurs de thé, car la température peut être sélectionnée en continu de «chaud» à «ébullition». Sélectionnez simplement la température désirée et attendez que l'éclairage LED s'éteigne. Regardez les bulles d'eau éclairées qui montent lentement à la surface lorsque l'eau bout.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4520/2115		argent	2200 W	1,7 l	89,60

Bouilloires

PurEase WK3100

Bouilloire PurEase WK 3100, système d'ébullition rapide qui porte à ébullition 200 ml d'eau en 45 secondes, système de sécurité unique à 4 voies: la bouilloire s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'appareil, lorsque l'eau bout, lorsque le couvercle est ouvert ou lorsque la bouilloire est soulevée du socle, filtre anticalcaire, indicateur de niveau d'eau lisible des deux côtés, interrupteur marche/arrêt et bouton d'ouverture du couvercle facilement accessibles, élément chauffant dissimulé, nettoyage facile, rangement du câble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4081/3100 WH		blanc	2200 W	1,7 l	79,00
M 4081/3100 BK		noir	2200 W	1,7 l	79,00

Bouilloires

Look Aqua

Bouilloire Melitta Look Aqua; capacité de 1,7 l; 2 indicateurs de niveau d'eau avec échelle et éclairage LED; éléments en acier inox de haute qualité; fonction «lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle; protection contre la surchauffe: l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas assez d'eau; socle à 360° avec possibilité d'enrouler le cordon; interrupteur de fin de course automatique; fonctionnement à une main.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4555/1714		noir/argent	2400 W	1,7 l	45,00

Look Aqua DeLuxe

Bouilloire Melitta Look Aqua De luxe, capacité de 1,7 l, 2 indicateurs de niveau d'eau avec échelle et éclairage LED, éléments en acier inox de haute qualité, fonction «lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle; protection contre la surchauffe: l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas assez d'eau, socle à 360° avec possibilité d'enrouler le cordon, interrupteur de fin de course automatique, fonctionnement à une main, 3 températures au choix (80°/ 95°/100°C) et fonction de maintien au chaud permettant de garder l'eau à la température choisie pendant 30 minutes au maximum.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4555/1707		noir/argent	2400 W	1,7 l	95,00

Bouilloires

Bouilloire PrimeAqua Mini Top 1 l

Matériau: acier inox, marche/arrêt rétroéclairé, indicateur de niveau d'eau des deux côtés, arrêt automatique de la vapeur, fonction «lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle, socle à 360° avec possibilité d'enrouler le cordon; filtre du bec verseur amovible, couvercle relevable.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4555/219		argent	2200 W	1 l	55,00

Bouilloires

Subito Red

Corps en acier inox, élément chauffant caché, sans fil, base 360°, indicateur de niveau d'eau, couvercle de sécurité verrouillable, filtre anticalcaire amovible, système de sécurité fonctionnement à vide: utilisation impossible sans eau, arrêt automatique ou manuel, bouton marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M M5305		rouge	2400 W	1,7 l	69,90

Bouilloires

Bouilloire sans fil

Bouilloire sans fil, capacité 1,0 l. Technologie sans fil et arrêt automatique après ébullition. Indicateur de niveau d'eau. Couvercle avec verrouillage de sécurité. Socle d'alimentation pivotant à 360°. Protection contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M R29.68		blanc	2200 W	1 l	39,60

Bouilloires

Inox

Bouilloire sans fil en acier inox, technique sans câble et arrêt automatique après ébullition, indicateur de niveau d'eau, socle d'alimentation pivotant à 360°, protection contre la surchauffe, interrupteur marche/arrêt, voyant lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M R28.4		acier inoxydable	2200 W	1 l	54,60
M R28.22		acier inoxydable	2150 W	1,7 l	59,60

RapidBoil 288

Bouilloire sans fil en acier inox, socle d'alimentation pivotant sur 360°, technique sans câble avec arrêt automatique après ébullition, indicateur de niveau d'eau, couvercle rabattable avec verrouillage de sécurité, sécurité manque d'eau et surchauffe, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M R28.8		chrome	2200 W	1,7 l	53,60

Bouilloires

Premium Kettle type 5511

Bouilloire en acier inox brossé, avec éclairage intérieur, pièces en plastique exemptes de BPA, affichage du niveau d'eau de grandes dimensions et bien lisible, filtre anticalcaire amovible en métal, très grande ouverture pour un nettoyage aisé de l'intérieur, bouton marche/arrêt de grandes dimensions intégré à la poignée, arrêt automatique à l'ébullition, grande poignée protégée de la chaleur, élément chauffant couvert, range-cordon dans la station de base.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M S962.27		acier inoxydable	2400 W	1,5 l	89,90

Bouilloires

Bouilloire Compact Boil 1,7 l

Bouilloire de 1,7 l en acier inox brossé, élément chauffant recouvert d'acier inox pour un nettoyage facile, hublot de contrôle du niveau d'eau, filtre anticalcaire amovible, arrêt automatique lorsque l'eau bout, liberté de mouvement totale sans câble gênant (la bouilloire est sans câble, pas la base), ouverture automatique du couvercle par simple pression sur un bouton.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4876/6438		acier inoxydable	2200 W	1,7 l	49,00

Bouilloire Diners Edition

Jusqu'à 1,7 litre de capacité avec filtre amovible et lavable, arrêt automatique (Strix Control) avec éclairage LED, dans un boîtier en acier inox au design rétro, protection contre la surchauffe et la marche à sec, grâce à la base à 360°, liberté de mouvement totale sans câble gênant, ouverture automatique du couvercle par simple pression sur un bouton.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4876/6449 R		rouge	2200 W	1,7 l	49,00
M 4876/6449 BL		bleu	2200 W	1,7 l	49,00

Bouilloires

Vitesse Diamond

Elément chauffant avec «revêtement Diamant» réduisant les résidus de tartre, interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux, élément chauffant caché, fond en acier inox, sans fil, base 360°, filtre anticalcaire amovible, 2 indicateurs de niveau d'eau pour droitiers et gauchers, couvercle de sécurité verrouillable avec ouverture assistée, système de sécurité contre le fonctionnement à vide empêchant l'utilisation sans eau, arrêt automatique ou manuel.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M 4521/2130		blanc	2400 W	1 l	74,90

Bouilloires

KÜCHENminis

Le design classique et la technique confortable font plaisir à chaque amateur de thé, bouilloire sans fil, avec socle séparé et enroulement de câble, filtre anticalcaire amovible, lavable, indicateur de niveau d'eau intérieur, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique après ébullition et verrouillage du couvercle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M W1314		argent	1800 W	0,8 l	99,60
M W1318		chrome	1800 W	1 l	99,60

LONO bouilloire

Bouilloire sans fil avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible, lavable, indicateur de niveau d'eau extérieur, socle tournant à 360°, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique après ébullition et verrouillage du couvercle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Contenu	Prix CHF
M W1313		chrome	2400 W	1,6 l	99,60

Filtration de l'eau

Marella

Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	capacité	Prix CHF
M 4536/002		Brita Marella 2,4 l blanche	2,4 l	27,15
M 4536/003		Brita Marella 2,4 l bleue	2,4 l	27,15

Marella XL

Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	capacité	Prix CHF
M 4536/085		Brita Marella XL 3,5 l blanche	3,5 l	27,15
M 4536/185		Brita Marella XL 3,5 l bleue	3,5 l	27,15

Style

Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur de changement de cartouche «Brita Smart Light LED», convient au lave-vaisselle (sauf Brita Smart Light)

E-No EM No	Code-barres	Désignation	capacité	Prix CHF
M 4536/884		Brita filtre à eau Brita Style gris clair	2,4 l	34,90
M 4536/886		Brita filtre à eau Brita Style bleu clair	2,4 l	34,90

Cartouches filtrantes CLASSIC

Compatibles avec les carafes filtrantes Brita Classic.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
M 4535/3		1 jeu de 3 pièces	21,90

Filtration de l'eau

Cartouches filtrantes MAXTRA+

Pour tous les modèles de carafes filtrantes avec cartouche MAXTRA+

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
M 4536/3		1 jeu de 3 pièces	24,70
M 4536/6		1 pack à 5 + 1 pièces	36,90
M 4536/15		1 jeu de 15 pièces	128,95

Cabas XXL

Commander dès maintenant dans l'EM.Webshop: e-m.info/883

Le cabas EM XXL pratique à prix coûtant
Grand, robuste, stable: grâce à son matériau robuste, le cabas XXL haut de gamme offre non seulement une stabilité suffisante pour vos outils ou votre matériel de travail, mais résiste également à l'humidité persistante grâce au matériau premium épais et au revêtement intérieur anti-salissures. Commandez dès maintenant votre cabas XXL dans l'EM.Webshop au prix coûtant (Fr. 3.–/unité).

Des caractéristiques qui séduisent

- Dimensions (H × L × L): 45 × 62 × 27 cm
- 2 paires de poignées en polyester (courtes et longues)
- Capacité: 42 l
- Charge supportée: jusqu'à 15 kg
- Matériau recyclé respectueux de l'environnement

EM
Efficacité.Maîtrise.

L’EM.App

Le complément idéal à l’EM.Webshop en déplacement

La nouvelle EM.App: parfaitement intégrée dans le quotidien de l’installateur-électricien. Avec la nouvelle EM.App sur votre smartphone, vous tirez parti de l’EM.Webshop également en déplacement et commandez soit immédiatement, soit sur PC de retour au bureau. Tout EM: les favoris, les listes d’articles et les paniers d’achat sont les mêmes sur le PC et sur le smartphone.

Meilleurs amis: EM.App et EM.Webshop

Meilleure intégration: Utilisez l’EM.App et l’EM.Webshop comme cela vous convient le mieux. Vos paniers et listes d’articles sont les mêmes.

Paniers d’achat multiples

Rapide et clairement structuré: organisez vos commandes par objet, par chantier, par lieu ou selon d’autres critères en utilisant plusieurs paniers d’achat.

Liste d’articles

Utilisez vos listes d’articles dans l’EM.App comme vous le faites dans l’EM.Webshop. Partager des listes d’articles avec des collègues, copier des listes d’articles, mémoriser des quantités d’articles dans les listes: Simplifiez-vous vos tâches quotidiennes.

Scanner de code-barres

Utilisez le scanner de l’EM.App pour reprendre efficacement, rapidement et simplement les indications des codes-barres sur les emballages ou listes.



Votre navigation principale personnalisée

Adaptez la navigation principale à vos besoins: déterminez par exemple vous-même quel catalogue doit apparaître en premier.



Différents numéros client

Changez aisément et rapidement de numéro client, également dans l’EM.App.

2 Beauté et santé

Coiffage 138
- Sèche-cheveux 138
- Lisseur 147
- Boucleur de cheveux 150
- Brosses soufflantes 151

Épilation 152
- Tondeuse à barbe 152
- Tondeuse à cheveux 154
- Tondeuse polyvalente 158
- Rasoirs 161
- Tondeuse nez et oreilles 164
- Rasoir pour femmes 166
- Épilateur 168
- Appareils d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL) 171

Soins dentaires et bucco-dentaires 172
- Brosses à dents 172
- Douches buccales 176

Santé et bien-être 177
- Tensiomètres 177
- Thermomètre médical 179
- Couvertures chauffantes 180
- Coussin chauffant 181
- Chauffe-matelas 182
- Chauffe-pieds 183
- Lampes infrarouges 184
- Pèses-personnes 185
- Défibrillateurs 187

Coiffage

Sèche-cheveux

Power Pro 6704CHE

Moteur professionnel à courant alternatif, vitesse du flux d'air: 100 km/h, 4 vitesses/ températures, touche d'air froid, embout concentrateur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 2,80 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B6704		noir	2000 W	65,50

Smooth Pro 6709DCHE

Moteur CA, technologie ionique, vitesse d'air 106 km/h, technologie ionique, 4 vitesses/ température, touche d'air froid, léger, diffuseur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 1,80 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B6709		noir	2100 W	75,50

Bronze Shimmer D566CHE

Moteur CC, technologie ionique, 2 vitesses / 3 températures, bouton d'air froid, léger, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 2,5 m, garantie 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BD566		noir	2200 W	100,50

Retracord D373CHE

Fonction turbo, 6 vitesses/températures, touche d'air froid, diffuseur asymétrique, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, bouton pour rétracter le câble de 195 à 0 cm par simple pression, câble de 1,95 m, garantie 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BD373		noir	2000 W	75,50

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux de voyage 5344CHE

Moteur CC, 2 vitesses/températures, léger et compact, buse à onduler, commutateur de tension 125 - 240 V, câble de 1,80 m, garantie 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B5344		noir	2000 W	40,50

Sèche-cheveux

Satin Hair 7 HD 710 solo

Technologie d'ionisation, des millions d'ions satin s'échappant des buses d'ions et réduisent la charge d'électricité statique, technologie Satin Protect qui veille à une chaleur régulière (70°C max.) lors d'un débit d'air vigoureux, les cheveux sont préservés du dessèchement et deviennent doux, 3 niveaux de chauffe et 2 de ventilation, fonctionnement à froid pour fixer la mise en forme de la chevelure, buse professionnelle très étroite pour un modelage précis, filtre facile à nettoyer, anneau de suspension.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4895/710		noir	2200 W	77,50

Satin Hair 7 HD 730 Diffusor

La technologie d'ionisation procure douceur et brillance, effet antistatique: les ions domptent les frisottis et empêchent l'électricité statique, protection contre la surchauffe: l'angle unique de 20° aide à éviter la surchauffe, soufflerie d'air froid pour fixer la coiffure, anti-casse, filtre amovible pour un nettoyage facile, répartition optimale de la chaleur: assure une répartition homogène de la chaleur et empêche le dessèchement, 3 niveaux de chauffe, 2 niveaux de ventilation.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4897/730		noir	2200 W	80,50

Sèche-cheveux

Satin Hair 7 SensorDryer HD 785 avec diffuseur

Détecteur thermique, mesure de la température et adaptation pour le contrôle optimal de la chaleur et un éclat de la couleur des cheveux longue durée, technologie Iontec pour protéger les cheveux – procure douceur et brillance, moteur à courant alternatif professionnel pour une durée de vie 5 fois plus longue que les moteurs conventionnels, système de chauffage infrarouge pour le séchage efficace et rapide, 2 souffleries d'air froid fixes + système de refroidissement par l'air intégré.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4895/785		noir	2000 W	90,50

Sèche-cheveux

ThermoProtect Ionic HP8233/08

Protégez vos cheveux et profitez en même temps d'un séchage rapide. Ce sèche-cheveux dispose de différents réglages de vitesse et de température, de ThermoProtect pour un séchage rapide à une température constante et douce et de la fonction d'ionisation avec effet anti-frisottis pour des cheveux brillants. La température ThermoProtect offre une température de séchage optimale et une protection supplémentaire contre la surchauffe avec le même flux d'air puissant pour des résultats doux et optimaux. Y compris concentrateur ultra-mince de 11 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P8233/08		lila/violet	2200 W	79,90

Sèche-cheveux

Swiss Luxury - SEV dans un coffret de luxe type 3800

La technologie ProtectION génère 8 fois plus d'ions, ce qui permet de réduire les temps de séchage, de rendre les cheveux plus lisses et plus brillants, 11 niveaux de chauffe de 40 à 100°C parfaitement adaptés aux différents types de cheveux, très fins à très épais, ainsi qu'à la réaction de chacun à la chaleur, le réglage de température le plus bas est idéal pour les bébés, la bague LED innovante avec affichage du réglage choisi par code de couleurs

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S961.82		Blanc perle	2100 W	249,90

Sèche-cheveux

Swiss Perfection type 440

50% de pression d'air en plus que les sèche-cheveux professionnels comparables, technologie tourmaline + céramique + ion pour des cheveux plus éclatants, plus soyeux et plus faciles à coiffer, plusieurs vitesses et niveaux de chauffage, touche d'air froid, filtre à cheveux amovible, buse à onduler, poignée ergonomique, poids: 530 g, Swiss made, 5 ans de garantie.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S968.51		noir	2300 W	109,90

Light & Strong type 442

Seulement 420 g, beaucoup plus léger que des sèche-cheveux comparables, beaucoup plus de débit et de pression d'air que des sèche-cheveux professionnels comparables, Tourmaline + Ceramic + Ion-Technology, moteur DC, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflerie et de température, touche d'atténuation de température, protection contre la surchauffe, filtre à cheveux amovible, buse à onduler, câble 1,8 m, Swiss made, 5 ans de garantie.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S969.40		argent	1800 W	99,90
M S969.43		rose	1800 W	99,90

Fast Dry type 381

The fastest Solis ever puissance de séchage jusqu'à 50% plus élevée, technologie ionique, pour droitiers et gauchers, poignée ergonomique, pression d'air 29 mbar, plusieurs réglages de soufflerie et de chauffage, véritable touche air froid, sécurité anti-surchauffe, buse à ondulation.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S969.10		noir	2200 W	99,90
M S969.13		argent	2200 W	99,90

Sèche-cheveux

Home & Away type 3791

Sèche-cheveux pratique et puissant avec fonction bébé/soins pour un séchage en douceur des cheveux. Idéal pour voyages et sport. Grâce à sa tension commutable (110/230 V), il peut être utilisé pratiquement partout dans le monde.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S961.70		anthracite	1800 W	39,90

Swiss Perfection Plus Smart Silencer type 3801

Pression d'air 50% plus élevée et débit d'air plus de 40% plus élevé que les sèche-cheveux professionnels comparables, tourmaline + céramique + technologie ion pour plus de brillance, de douceur et un meilleur coiffage, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflage et de chauffage, touche d'air froid, filtre à cheveux amovible, protection contre la surchauffe, buse à onduler, pas d'entortillement grâce au câble spiralé.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S968.35		noir	2300 W	149,90

Sèche-cheveux

Shine Therapy Pro AC9300

Offre une brillance instantanée pendant le coiffage grâce à l'huile d'argan marocaine, à la technologie super ionique et à la diffusion optimisée de la chaleur. Grâce à sa forme spéciale, le concentrateur assure une répartition uniforme de la chaleur et empêche la perte de chaleur pendant le coiffage. Le sèche-cheveux a un débit d'air de 120 km/h, 3 températures et 2 vitesses séparées, un niveau air froid pour fixer la coiffure et un filtre à air amovible pour un nettoyage facile. Un œillet de suspension, un diffuseur et le concentrateur de forme spéciale complètent l'étendue de la livraison.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R456830		bleu	2200 W	69,95

Sèche-cheveux

Studio 2000 + ION

Sèche-cheveux professionnel avec technologie ionisante pour un séchage doux et plus rapide, solide, maniable et très puissant, avec embout Softstyle, filtre à cheveux amovible, 3 positions de chauffage et 2 positions de ventilation, touche air froid, buse à onduler, anneau de suspension.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R81.6		bleu	2000 W	59,60

Sèche-cheveux de voyage Travel

Sèche-cheveux durable, compact, pratique et puissant pour votre valise ou sac de voyage. Deux températures et une touche d'air froid. Pliable et avec œillet de suspension.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R80.8		noir	1800 W	29,60

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux de voyage Compact 1200

Sèche-cheveux de voyage léger et maniable, tient dans les plus petits bagages grâce à sa poignée pliable, 2 températures et vitesses, compatible pour une utilisation dans le monde entier, œillet de suspension, accessoires: buse à onduler

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/1018		blanc	1200 W	19,90

Sèche-cheveux

Ionic Glamor

Se loge facilement dans les petits bagages grâce à sa poignée repliable, fonction IONIQUE pour des cheveux sains et soyeux, 2 températures et vitesses et touche d'air froid, commutable pour une utilisation dans le monde entier, crochet de suspension, accessoires: buse à onduler.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/5345		or	1600 W	29,90

Sèche-cheveux

Action 1200 Push

Sèche-cheveux pistolet avec support mural avec bouton-poussoir marche/arrêt et interrupteur à glissière avec 2 positions de ventilation et 3 positions de chauffe, position «cool» à air frais, avec picots en caoutchouc antidérapants et buse à onduler.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V542.05		noir	1200 W	46,00

Action Super Plus 1800

Sèche-cheveux Valera Action Super Plus, élément chauffant en fil ondulé «Sécurité», bouton coulissant: 2 positions de ventilation, 3 positions de chauffe, position «cool», bouton-poussoir marche/arrêt, buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V542.038 A I		blanc	1800 W	84,90
M V542.038 A		noir	1800 W	84,90

Sèche-cheveux

Action Super Plus 1200

Sèche-cheveux Valera Push, 2 positions de chauffe et 3 positions de chauffe ainsi qu'une position à air frais, buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V542.05 I		blanc	1200 W	74,90
M V542.05 N		noir	1200 W	74,90

Excel 2000 TF

Le sèche-cheveux avec ionisateur ultraléger, fusible thermique de sécurité, élément chauffant à onde «Security», 6 combinaisons de température/ventilation, y compris la position de refroidissement «Cool», buse à onduler, filtre amovible.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V561.20		noir	2000 W	54,90

Excel 1800 TF

Le sèche-cheveux ultraléger avec support mural, fusible thermique de sécurité, élément chauffant à onde «Security», 6 combinaisons de température/ventilation, bouton à air tiède, buse à onduler, filtre amovible

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V561.19		noir	1800 W	44,90

Sèche-cheveux

Premium avec support mural

Sèche-cheveux pistolet avec support mural, sèche-cheveux avec bouton-poussoir marche/arrêt, 1 position de température/flux d'air, avec buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V533.05		blanc	1600 W	69,90
M V533.04		blanc	1200 W	54,90

Hotello

Compact (147 x 238 mm) s'adapte partout, flux d'air puissant grâce au groupe de ventilation de nouvelle conception, moteurs durables (CC – modèle M V832.01/T, Super AC – modèle M V832.02/T et ENDURO Brushless BLDC – modèle M V832.10/T), allumage automatique à la prise en main du flexible, temporisateur de sécurité 8 min, embout «Cool-touch» tournant, tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m, montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil, 2 possibilités de raccordement au réseau électrique: raccord électrique fixe, raccord direct par fiche, y compris vis et chevilles pour la fixation au mur, degré de protection: IP34, élément chauffant à onde SECURITY.

SWISS MADE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M V832.01/T		blanc	1200 W	129,90
M V832.02/T		blanc	1400 W	149,90
M V832.10/T		blanc	1500 W	199,90

Lisseur

ST393E

Plaques 24 x 120 mm, plaques en nanoquartz céramique, système de chauffage Advanced Ceramics, temps de chauffage ultrarapide de 15 secondes, régulateur de la température: 3 températures jusqu'à 235°C, fonction ionique, arrêt automatique, tapis isolant résistant à la chaleur, câble rotatif de 3 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BST393		noir	42 W	90,50

ST481E

Plaques fines 28 x 120 mm, idéales pour les cheveux fins et normaux, revêtement professionnel en céramique Diamond: répartition homogène de la température, lissage parfait en 1 seul passage et protection optimale des cheveux, mise en température rapide à 180°C en 30 secondes, écran LED pour une manipulation facile, 5 températures (150, 170, 190, 210, 230°C), forme convexe pour des boucles et des ondulations parfaites, fonction Ionique, mécanisme de verrouillage des plaques, pochette doublée d'un tissu thermorésistant, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B481 ST		rose	51 W	150,50

ST496E

Plaques 39 x 100 mm, revêtement en céramique Diamond, régulateur de la température: 5 températures (150°C à 230°C), indication de la température par écran LED, fonction ionique, embouts isolants amovibles, peignes amovibles + tapis isolant résistant à la chaleur, interrupteur marche/arrêt – arrêt automatique, mécanisme de verrouillage des plaques, câble rotatif de 2,5 m, garantie fabricant de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BST496		noir	67 W	150,50

ST598E

Plaques 28 x 110 mm, plaques en nanoquartz céramique, système de chauffage Advanced Ceramics, temps de chauffage ultrarapide de 15 secondes, régulateur de la température: 3 niveaux jusqu'à 235°C, fonction ionique, arrêt automatique, tapis isolant résistant à la chaleur, multi-voltage, câble rotatif de 3 m, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BST598		noir	45 W	100,50

Lisseur

BRAUN

SensoCare ST780

Lisseur/fer à lisser Braun SensoCare ST 780 de Braun, pour un coiffage parfait des boucles et des ondulations, plage de températures de 120 à 200°C, possibilité de réglage manuel de la température.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4894/7		noir	170 W	109,60

Lisseur

PHILIPS

BHS675/00 boîtier de

Vos cheveux sous la lumière des projecteurs. Jusqu'à 95 % moins de fourches. Le lisseur Vivid Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger vos pointes fragiles. Grâce à notre technologie SplitStop avancée, vous pouvez profiter de cheveux magnifiquement coiffés avec des pointes d'apparence saine!

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M PS675/00		noir	79,90

MoistureProtect HP8372/00

Lisseur MoistureProtect, technologie MoistureProtect, fonction ionisante, plaques flottantes en céramique, la technologie de capteur protège l'équilibre hydrique de vos cheveux, le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et ajuste la température en conséquence afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux, jusqu'à 63% de l'hydratation préservée (mesurée après 1 passage en 2013), 3 réglages de la température (200, 175 et 150°C).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P8372/00		blanc	129,90

Lisseur

Shine Therapy Pro S9300

Offre une brillance instantanée pendant le coiffage grâce à l'huile d'argan marocaine, à la technologie super ionique et à la diffusion optimisée de la chaleur. Un capteur intégré empêche et régule la perte de chaleur pendant le coiffage. Le lisseur dispose de 9 réglages de température de 150 à 230°C et chauffe en 15 secondes. De plus, le lisseur dispose d'un arrêt de sécurité automatique après 60 minutes. Grâce à la fonction de mémoire, le lisseur mémorise la dernière température réglée et grâce à la fonction turbo, vous pouvez rapidement atteindre la température maximale réglée.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M R456820		bleu	79,95

Boucleur de cheveux

BaByliss®

C451E 25 mm

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt - arrêt automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection thermique, câble rotatif à 360°, 2,5 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BC451		noir	46 W	55,50

C452E 32 mm

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt - arrêt automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BC452		noir	56 W	60,50

C453E 38 mm

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt - arrêt automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BC453		noir	64 W	60,50

C454E

Fer à friser conique diamètre 13 – 25 mm, revêtement en quartz-céramique, 6 réglages numériques de la température de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt, arrêt automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, gant de coiffure, câble rotatif 360° 2,5 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BC454		noir	36 W	60,50

C456E

Boucleur de forme conique, revêtement en nanoquartz céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, système de chauffage Advanced Ceramics, interrupteur marche/arrêt, arrêt automatique, embout isolé et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, gant de protection contre la chaleur, câble rotatif 360° 2,5 m, garantie 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BC456 E		noir	57 W	70,50

Boucleur de cheveux

PHILIPS

Boucleur StyleCare Glam Shine

Des boucles dynamiques et des ondulations élégantes. Nous vous présentons le boucleur Glam Shine. Notre premier boucleur avec fonction ionisante et renfort en titane offre des boucles et des ondulations merveilleusement brillantes. L'affichage unique Curl Ready permet d'obtenir des boucles uniformes et protège vos cheveux de la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M PB872/00		noir	69,90

MoistureProtect Auto-Curler StyleCare Prestige

Des boucles glamours en deux fois moins de temps. Donne plus de brillance et préserve l'hydratation naturelle des cheveux. Le boucleur automatique MoistureProtect crée des boucles brillantes et glamours grâce à son système de bouclage innovant. Le design ouvert unique avec son corps chauffant plus long permet de styler deux fois plus de cheveux en une seule fois et préserve ainsi l'hydratation naturelle des cheveux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M PB878/00		blanc	189,90

Brosses soufflantes

BaByliss®

Brosse soufflante Rotating

Déroulement automatique par pression sur un bouton, 2 vitesses, 2 brosses interchangeables Ø 19 et 23 mm, anneau de suspension, 2 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B2656		noir	300 W	35,10

Brosse rotative Ionic

Brosse rotative Babyliss Ionic 1000 W, brosse rotative à poils naturels Ø 50 mm, brosse à poils naturels Ø 20 mm, accessoire de lissage ergonomique (20 dents Métal-Céramique), buse à onduler, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M B200		noir	1000 W	110,50

Épilation

Tondeuse à barbe

BaByliss MEN

T861E

Lames en acier inox, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 24 longueurs de coupe, réglage de précision 0,5 mm, sabot de peigne de 0,5 à 12 mm, lames amovibles pour un nettoyage facile, rechargeable, utilisée avec ou sans câble, autonomie 60 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BT861 E		noir	70,00

Tondeuse à barbe

BRAUN

BeardTrimmer BT 3040

Précision maximale – étonnamment simple! Tondeuse à barbe/à cheveux, 39 réglages de la hauteur de coupe, coupe par pas de 5 mm avec molette de précision, indicateur de charge avec 1 LED, accu/capacité de l'accu NiMh/60 min, durée de charge 8 heures, réglage automatique de la tension dans le monde entier (100 - 240 V), lavable, accessoires: sabot peigne de précision pour barbe 1 - 10 mm, sabot peigne de précision pour cheveux 11 - 20 mm, tête de tondeuse, rasoir Fusion ProGlide Gillette avec technologie FlexBall, brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/3040		noir	59,60

BeardTrimmer BT 5090

La tondeuse à barbe Braun coupe à la bonne longueur et assure des contours précis. Que vous souhaitiez avoir une barbe de trois jours parfaite ou une barbe complète, le peigne à barbe amovible vous permet de régler la longueur avec précision. Deux accessoires de coupe facilement réglables avec fonction Click&Lock pour 25 réglages précis. Pour des résultats parfaits: réguliers, précis, fiables et reproductibles. Pour des résultats constants, même dans les conditions les plus difficiles, le système à batterie double permet de maintenir des performances constantes. Le rasoir peut être entièrement chargé en une heure pour une utilisation sans fil pendant jusqu'à 50 minutes. Une charge rapide (5 minutes) est suffisante pour 1 rasage. Sabot barbe (1 – 10 mm), sabot cheveux (10 – 20 mm).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/5090 BT		argent	89,60

Tondeuse à barbe

PHILIPS

Beardtrimmer Series 9000 tondeuse à barbe

La première tondeuse à barbe au monde avec laser. Symétrie parfaite grâce à la technologie laser. Coupez votre barbe parfaitement avec la technologie laser exclusive. Il suffit de suivre la lumière rouge du laser pour obtenir un résultat symétrique précis des deux côtés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P9297/15		noir	169,90

Tondeuse à barbe

REMINGTON
EST. NEW YORK 1937

Style Series MB4000

Les trois tondeuses à barbe de la Style Series sont conçues pour offrir une précision, un confort et un contrôle ultimes lors du coiffage. Grâce à la molette de précision intuitive, le réglage des différentes longueurs est un jeu d'enfant et vous pouvez obtenir en un rien de temps une barbe avec une coupe précise et régulière. La tondeuse à barbe Style Series B4 est équipée de lames confort auto-affûtantes et d'un peigne emboîtable réglable. Avec un total de 17 réglages de longueur, il y a la bonne longueur pour toutes les barbes possibles.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M R432610		blanc	59,95

Tondeuse à cheveux

BRAUN

HairClipper HC 5050

Système de verrouillage de sécurité à fonction de mémorisation: Mémorisation et fonction de rappel de la longueur de coupe dernièrement utilisée, 16 + 1 options de réglage de la longueur, 2 embouts permettent de personnaliser son look avec le style de son choix avec jusqu'à 16 longueurs de cheveux plus le réglage supplémentaire pour cheveux courts sans embout, entièrement lavable, nettoyage facile à l'eau courante, fonctionnement sans fil avec accu et sur secteur, capacité de l'accu NiMH 50 min, temps de charge 8 h.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/5050 HC		noir	59,60

HairClipper HC 5090

2 sabots permettent de coiffer individuellement jusqu'à 16 longueurs de cheveux plus des cheveux très courts sans sabot, entièrement lavable, nettoyage facile à l'eau courante, capacité de la batterie/accumulateur NiMh/50 min, temps de charge: 1 heure, charge rapide 5 min.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/5090 HC		argent	69,60

Tondeuse à cheveux

PHILIPS

HC 5630/15

Obtenez une coupe de cheveux uniforme grâce à la technologie DualCut et Trim-n-Flow PRO. Le nouveau design du peigne empêche les cheveux de toute longueur d'obstruer le peigne - pour un look parfait en une seule fois. Utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs de coupe: de 0,5 à 28 mm, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu'à 90 minutes de fonctionnement sans cordon, 100% lavable pour un nettoyage facile et rapide, accessoire de coupe de 2 mm, sac de rangement souple pour ranger la tondeuse à cheveux et ses accessoires, accessoires: brosse de nettoyage, 1 peigne barbe, 2 peignes cheveux (longs et courts), housse de protection souple.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P5630/15		argent	69,90

Tondeuse à cheveux

PHILIPS

HC5612/15

Utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs de coupe: de 0,5 à 28 mm, jusqu'à 75 minutes de fonctionnement sans cordon, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, 100% lavable pour un nettoyage facile et rapide, sabot de coupe 2 mm, accessoires: Protection: brosse de nettoyage Peigne: 1 peigne barbe, 2 peignes cheveux (longs et courts).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P5612/15		bleu	49,90

HC7650/15

Les cheveux coupés ne s'accumulent pas - pour une coupe 2 fois plus rapide, des lames doublement aiguisées pour une coupe 2 fois plus rapide, des lames en acier inox auto-affûtantes, un mode turbo pour une meilleure performance lors de la coupe de cheveux plus épais, utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs de coupe: de 0,5 à 28 mm, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu'à 90 minutes de fonctionnement sans câble, 100% lavable, sabot barbe de 2 mm, le kit de coiffure comprend une cape, des ciseaux et un peigne de coiffure.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P7650/15		anthracite	89,90

Tondeuse à cheveux

BaByliss MEN

E974E

Lames en acier inox, lames amovibles pour un nettoyage facile, réglage de la hauteur de coupe par bouton, 26 longueurs de coupe, réglage de précision de 1 mm, sabot peigne de 0,5 à 25 mm, rechargeable, utilisation avec ou sans câble, autonomie de 60 minutes, brosse de nettoyage, huile, housse de rangement, 8 heures pour une charge à 100%, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BE974		noir	65,50

Tondeuse à cheveux

BaByliss MEN

E978E

Lames en carbone titane, lames amovibles pour un nettoyage facile, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 26 longueurs de coupe, réglage de précision de 1 mm, sabot peigne à barbe, sabot peigne de 0,5 à 25 mm, rechargeable, utilisée avec ou sans câble, autonomie de 60 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, 8 heures pour une charge à 100%, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BE978		noir	100,50

E986E

Lames en carbone titane, lames amovibles et lavables, longueur de coupe 45 positions, réglage par molette intégrée - intervalle 1 mm, 1 sabot peigne pour les cheveux (0,5 - 25 mm), batterie lithium-ion, recharge rapide en 3 h, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, témoin lumineux de charge, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BE986E		noir	130,50

Tondeuse à cheveux

Panasonic

ER-GB61

Pour la barbe, les cheveux et les poils du corps. Lame de coupe à angle de 45° pour une coupe précise et efficace. Lame en acier inox hypoallergénique de 40 mm, sabots pour des longueurs de coupe de 1 à 20 mm (0,5 mm sans sabot) en 39 étapes de 0,5 mm ainsi qu'un sabot spécial pour une coupe de 1,5 mm (poils du corps). Fonctionnement sur secteur et sur batterie (Ni-MH), temps de charge: 1 heure, 50 min de fonctionnement, tension universelle, indicateur de charge LED, lame de rechange WER9602Y136. Lavable à l'eau courante. Tient bien dans la main. Bouton rotatif pour un réglage facile de la hauteur de coupe d'une seule main. Y compris de l'huile et une brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4078/61		noir	89,90

Tondeuse à cheveux

Panasonic

ER-GB80

Pour la barbe, les cheveux et les poils du corps. Lame de coupe en acier inox hypoallergénique de 40 mm à angle de 45° pour une coupe précise et efficace, tondeuse de précision de 26 mm avec une capacité de coupe allant jusqu'à 4000 poils/seconde. 2 accessoires pour la coupe de longueurs de 1 à 20 mm (0,5 mm sans accessoire) en 39 étapes de 0,5 mm ainsi qu'un accessoire spécial pour la coupe de 1,5 mm (poils du corps), fonctionnement sur secteur et sur batterie (Ni-MH), temps de charge: 1 heure, fonctionnement 50 min. Tension universelle, indicateur de charge LED, lame de rechange WER9602Y136. Lavable à l'eau courante. Tient bien dans la main, bouton rotatif permettant de régler facilement la longueur de coupe d'une seule main. Comprend une pochette de voyage, de l'huile et une brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4078/80		anthracite	129,90

Tondeuse à cheveux

REMINGTON EST. NEW YORK 1937

Heritage HC9100

Remington® présente la tondeuse à cheveux Heritage qui combine le look rétro avec la technologie moderne. Elle a été développée dans le style du premier rasoir électrique que Remington® a lancé en 1937. Elle impressionne surtout par sa vitesse de coupe professionnelle (300 mm/s) et ses lames en acier inox de haute qualité qui permettent d'atteindre une capacité de coupe six fois supérieure. Elle peut être utilisée sur secteur et sur batterie et assure ainsi une alimentation électrique fiable. En mode batterie, la pile au lithium offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M R432410		gris	129,95

Tondeuse à cheveux

Valera HOSPITALITY

X-Master

Set tondeuse professionnelle, Durablade: lames en acier poncées au diamant pour une précision de coupe absolue et un affûtage de longue durée, jeu de lames de 46 mm, système Vario-Cut: 5 longueurs de coupe (de 0,8 à 3 mm), moteur professionnel, charge rapide de l'accu, 100 min. fonctionnement sans fil, 5 peignes de coupe à emboîter (4, 8, 12, 16 + 20 mm).

SWISS DESIGN

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M V652.03		argent	149,00

Tondeuse polyvalente

BaByliss MEN

Appareil 10 en 1, MT727E

Lames en carbone-titane, tête de rasoir spéciale pour le corps + 2 sabots peignes (3 mm, 4 mm), sabot spécial pour le nez et les oreilles, 4 sabots peignes (5, 6, 7, 8 mm), sabot de précision (de 1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 60 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BMT727		noir	80,50

Appareil 11 en 1, MT861E

Lames en titane, tête de rasage spéciale pour le corps + 3 sabots peignes (3 mm, 6 mm, 7 mm), tondeuse à sourcils avec 2 sabots peignes (3 mm, 5 mm), accessoire spécial pour le nez et les oreilles, sabot peigne (2 mm à 14 mm), sabot de précision (1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement uniquement sans cordon d'alimentation, autonomie de 70 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M BMT861		gris	100,50

Multitrimmer X-10

Rasoir Babyliss Multitrimmer, résistant à l'eau, tête de rasage de 18 mm spéciale pour le visage, sabot pour le nez/les oreilles, tête de rasage pour le corps et sabot peigne de 3 mm, 2 sabots peignes (2-14 mm et 3-15 mm), sabot de précision à 6 positions (0,5-3 mm), fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 40 minutes, accessoires: socle de rangement et de recharge, brosse de nettoyage, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M B837		gris	90,50

Tondeuse polyvalente

BRAUN

MGK 5260

La tondeuse Braun MGK5260 est le kit de styling par excellence aux multiples possibilités de coiffage. Ce kit vous offre huit fonctions dans un seul appareil. Soins des barbes courtes, moyennes, longues ou de 3 jours, contours précis, rasage de près, coupes de précision, coupe et élimination des poils des oreilles et du nez.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/5260 MGK		noir	75,60

MGK 7221

Perfectionnez votre styling de la tête aux pieds avec la tondeuse à barbe et à cheveux 10 en 1 pour hommes MGK7221, rechargeable. La MGK7221 est entraînée par un moteur AutoSensing qui coupe efficacement les barbes courtes et longues. Elle dispose de 13 réglages de longueur (de 0,5 à 21 mm) et de lames métalliques tranchantes à vie. Contenu de la boîte: une tondeuse à barbe et à poils, une tondeuse poils des oreilles et du nez, une tondeuse de précision, une tête de tondeuse poils de corps, une mini tête de rasage de précision, 4 sabots peignes, une housse de rangement, un rasoir Gillette et un chargeur d'alimentation.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/7221 MGK		gris	95,60

Tondeuse polyvalente

PHILIPS

MG7785/20

Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 18 outils, une tondeuse en métal pour couper la barbe, les cheveux et les poils du corps de manière incroyablement précise, un rasoir pour le corps pour un rasage agréable des poils du corps, un rasoir de précision pour des bords parfaits sur les joues, le cou et le menton, une tondeuse à cheveux plus large pour les cheveux les plus épais, une tondeuse de précision en métal pour des bords parfaits sur la barbe ou la barbiche, une tondeuse pour poils de nez pour l'élimination en douceur des poils indésirables du nez et des oreilles, 11 peignes pour le visage, les cheveux et le corps, accessoires: brosse de nettoyage, étui de voyage haut de gamme.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P7785/20		noir	139,90

Tondeuse polyvalente

PHILIPS

OneBlade Pro Face + Body

Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe quelle que soit la longueur des poils. Conçu pour couper les poils et non la peau Le Philips OneBlade Face + Body taille, rase et définit les contours quelle que soit la longueur des poils. Vous recevrez une lame pour le visage et une lame pour le corps avec un sabot de protection de la peau. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils – tout est possible avec OneBlade.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P6620/20		gris	154,90

OneBlade Pro QP6520/20

Rasoir Philips OneBlade Pro QP pour tondre, coiffer et raser, pour toutes les longueurs de poils, peigne de précision avec 14 réglages, rechargeable, utilisation humide ou à sec.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P6520/20		argent	129,90

2

Tondeuse polyvalente

REMINGTON
EST. NEW YORK 1937

Graphit Series PG6000

La série Graphite a été développée pour rendre possible de nombreux styles avec un seul appareil. Les lames sont auto-affûtantes et recouvertes de graphite, elles glissent donc très facilement sur la peau et sont très douces pour la peau. Le Graphite G6 Multigroomer PG6000 est équipé de six sabots: une tondeuse large, une tondeuse verticale pour les poils du nez et des oreilles, une lame TST pour un look rasé, un mini accessoire de rasage en aluminium, une tondeuse pour les poils du corps et une brosse pour le visage. Vous pouvez styliser les parties du corps les plus différentes avec un seul appareil. La G6 est 100% étanche et est livrée avec une housse de rangement de haute qualité pour l'appareil et les accessoires.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M R432590		noir	99,95

Rasoirs

MobileShave M-90

Rasoir à piles, tête de rasage fixe, large tête de coupe montée sur ressort, grille à géométrie Smart Foil, large bloc-couteaux de 10 mm, tondeuse pour poils longs, tondeuse de précision (tondeuse étroite escamotable sur le côté, idéale pour les pattes et la barbe), lavable à l'eau courante, alimentation par piles (2 piles Duracell AA incl.), autonomie de fonctionnement: env. 60 min, capot de protection pivotant inédit, brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
993784022 M 4861/90		argent	33,10

Series 1 190s

Trois éléments de coupe se déplaçant indépendamment les uns des autres, la technologie MicroComb capture plus de poils, idéale pour les barbes de 3 jours, 100% lavable et étanche, SensoFoil coupe sans effort, en douceur sur la peau.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/1-190 S1		argent	75,10

Series 3 ProSkin 3030S

Trois éléments de coupe se déplaçant indépendamment les uns des autres, la technologie MicroComb capture plus de poils, idéale pour les barbes de 3 jours, 100% lavable et étanche, SensoFoil coupe sans effort, en douceur sur la peau.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/3-3030S		rouge	119,60

Series 6 60-B1200s

Series 6 Senso Flex: rasage minutieux avec moins de pression. Idéal pour les peaux sensibles. Tête de rasage intelligente Senso Flex: garantit moins de pression lors d'un rasage de près, idéal pour les peaux sensibles, comme le confirment les dermatologues. 3 lames flexibles: s'adaptent à tous les contours du visage. Mise à niveau en un simple clic: un moyen rapide et facile de mettre à niveau votre rasoir avec les nouveaux accessoires pour tous les soins nécessaires. 100% étanche / Wet & Dry: pour un rasage à sec, avec de la mousse, du gel et sous la douche,

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/6-1200 S		bleu	219,60

Rasoirs

BRAUN

Series 7 70-S7200cc

La densité de la barbe est détectée et la puissance du moteur est ajustée par la technologie AutoSense pour enlever encore plus de poils à chaque passage. Le rasoir est fabriqué en Allemagne. Compatible avec le système EasyClick. Votre rasoir peut être amélioré en un clic et les sabots d'un simple clic - pour encore plus de fonctions. Un sabot EasyClick est déjà inclus dans le set: sabot de précision. La batterie lithium-ion permet de se raser pendant 3 semaines (50 minutes d'autonomie) et une charge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage. Ce rasoir électrique pour homme est 100% étanche et convient au rasage à sec ou humide. Comprend une station de nettoyage 4 en 1 pour un rasoir comme le premier jour. L'intensité de nettoyage est sélectionnée, le rasoir est nettoyé de manière hygiénique, les pièces du rasoir sont huilées et entretenues et le rasoir est rechargé en même temps.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/7-7200 CC		noir	349,60

Series 9 - 9395cc

Le Braun Series 9 est le rasoir électrique le plus efficace au monde: les cinq éléments de rasage retiennent plus de poils en un seul passage pour un rasage parfait. Cette tête de rasage de précision vous offre un rasage doux mais sans compromis. Le rasoir électrique glisse sur la peau et convient au rasage à sec ou humide. Vous pouvez maintenant vous raser plus longtemps (60 minutes) qu'avec le précédent Series 9 avec une batterie 20% plus puissante. Y compris Pro-Display avec affichage de la puissance. Tous les rasoirs Series 9 sont fabriqués en Allemagne selon les normes les plus strictes.

CH GARANTIE 5 Jahre/ans

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/9-9395 CC		argent	585,60

Rasoirs

PHILIPS

Rasoir 3200 S3233/52

Capture facile des poils plaqués grâce aux têtes de rasage souple mobiles en 5 dimensions, rasage facile et rapide avec le système de coupe PowerCut, rasage doux à sec ou rasage humide rafraîchissant, résultats de rasage uniformes grâce aux 27 lames auto-affûtantes, ouverture sur simple pression d'un bouton pour un nettoyage facile, 60 minutes de rasage sans câble après 1 heure de charge, indicateur de batterie à 3 niveaux pour un timing optimal, poignée ergonomique pour une utilisation confortable, rasage en toute sécurité grâce à la poignée en caoutchouc, étui de voyage pour le rangement, 5 minutes de charge rapide, tondeuse de précision dépliable pour la moustache et les pattes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P3233/52		noir	109,90

Rasoirs

PHILIPS

Rasoir Series 5000 S5250/06

Un résultat agréable et complet, tête de rasage au profil arrondi pour protéger la peau, rasage doux à sec ou rasage humide rafraîchissant avec Aquatec, les bords arrondis se déplacent sans effort sur la peau pour un rasage en douceur, les têtes de rasage se déplacent dans 5 directions pour un rasage de près, facile à utiliser, 40 minutes de rasage sans fil, 1 heure de recharge, accessoires: SmartClick: tondeuse de précision, maintenance: capot de protection

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P5250/06		noir	199,90

Rasoir électrique sur peau humide/sèche Series 7000

Rasoir Series 7000, anthracite/turquoise, système de rasage à lames GentlePrecision Pro, tondeuse de précision SmartClick/étui de voyage, 50 min/17 rasages, entièrement chargé en 1 heure.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P7940/16		anthracite	299,00

Philips Series 9000

Rasoir Philips Series 9000, système de lames de précision V-Track, technologie de détection des contours.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P9711/31		noir	599,96

Tondeuse nez et oreilles

BaByliss MEN

Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Le système de cisaillement circulaire est très pratique, il permet d'éliminer rapidement et en toute sécurité les poils disgracieux dans le nez et les oreilles, système à deux lames: les poils ne s'accrochent pas aux lames, fonctionnement à piles (AA), l'embout est amovible et lavable, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M B650		anthracite	23,10

Tondeuse nez et oreilles

BRAUN

Exact Series EN 10

Permet l'élimination facile des poils indésirables du nez et des oreilles, système de coupe pivotant pour une élimination sûre et fiable des poils, se nettoie facilement à l'eau courante, capuchon de protection, alimentation par pile (pile AA incluse).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4862/10 EN		argent	26,10

Tondeuse nez et oreilles

Panasonic

Coupes-poils nez et oreilles

Lavable à l'eau courante, avec fonction de rinçage des poils, alimentation par pile, couteau à 60° pour une coupe efficace, fonctionnement avec 1 pile AA.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4078/30		noir	24,90

Tondeuse nez et oreilles

PHILIPS

Series 3000 NT3160/10

Tondeuse pour nez et oreilles Philips Series 3000, 2 peignes pour sourcils, 3 et 5 mm (1/8" et 3/16").

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P3160/10		anthracite	29,90

Series 5000

Largeur de coupe pour coupe poils pour nez: 21 mm (13/16 po), largeur de coupe de la tondeuse de précision: 21 mm (13/16po), unité de coupe: lames en acier inox, nombre de longueurs de coupe: 4, 2 sabots-peignes pour les sourcils: 3 et 5 mm (1/8 po et 3/16 po), 1 peigne à barbe: 3 mm (1/8 po), alimentation en courant: pile AA.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P5175/16		noir	39,90

Rasoir pour femmes

BRAUN

Silk & Soft BodyShave LS 5360

Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-360 est un système de rasage, de coupe et d'exfoliation 3-en-1 à fil, à utiliser sur les bras, les aisselles et dans la zone bikini. L'accessoire de gommage exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s'adapte aux contours de votre corps pour un rasage en douceur - couleur rose. Le sabot tondeuse permet d'éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d'exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/5360		rose	55,20

Silk-épil LS 5160

Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-160 est un système 3 en 1 de rasage, de coupe et d'exfoliation pour les bras, les aisselles et la zone bikini. 100% étanche pour une application humide ou sèche dans la baignoire ou la douche. L'accessoire de gommage exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s'adapte aux contours de votre corps pour une utilisation facile, même sous la douche. Le sabot tondeuse permet d'éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d'exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/5160		bleu	45,20

Rasoir pour femmes

PHILIPS

LadyShave SatinShave Advanced

Rasoir avec une grille de rasage, temps de charge de 8 heures, 4 accessoires: sabot de coupe, embout pour glisse en douceur, embout tenseur, brosse de nettoyage, pochette de rangement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P140/00		blanc	59,90

Rasoir pour femmes

PHILIPS

LadyShave Prestige avec sabot pédicure

Rasoir sur peau humide/peau sèche sans fil, avec une grille de rasage, temps de charge de 1,5 heure, avec 6 accessoires: tête de tondeuse bikini, peigne de coupe pour bikini, sabot de coupe, embout tenseur, pédicure, lime électrique pour les pieds, pochette de rangement

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P175/00		blanc	94,90

Épilateur

Silk-épil 3-3270

L'épilateur Braun Silk-épil 3 retire doucement les poils à la racine pour des résultats durables. Il permet d'éliminer les poils les plus courts qui ne sont pas capturés lors de l'épilation à la cire et de garder la peau lisse jusqu'à 4 semaines. Les rouleaux de massage stimulent la peau pour une épilation plus douce, un appareil parfait pour les débutants. Le Smartlight rend visibles les poils les plus fins pour une épilation particulièrement minutieuse. Avec 3 accessoires, y compris tête de rasage, accessoire tondeuse et accessoire massage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4892/3270		rose	63,10

Silk-Epil 9 SensoSmart 9/980 wet&dry SkinSpa Édition CH

Système d'épilation et de gommage – élimine les poils les plus courts et améliore visiblement la texture de la peau! Technologie de pincettes MicroGrip, tête d'épilation plus large et pivotante, technologie SensoSmart™, choix individuel de la vitesse (2 vitesses au choix), entièrement lavable à l'eau courante + Wet & Dry (épilateur utilisable sous la douche), accu/50 min, temps de charge 1 heure, accessoires: embout de massage haute fréquence, accessoire de contact avec la peau (en particulier pour les zones du corps sensibles), accessoire pour l'épilation des poils du visage, tête de rasage et accessoire tondeuse, brosses exfoliantes (incluant des capuchons de protection), 2 brosses (brosse exfoliante douce + brosse exfoliante en profondeur), accessoires: tondeuse bikini (avec 1 pile Duracell AAA): + 2 accessoires tondeuse (5 mm et 8 mm), pochette de rangement, brosse de nettoyage.

CH Garantie

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/9-980		blanc	239,60

Silk-épil 9 Flex SES 9002

Le nouveau Braun Silk-épil 9 Flex 9002 est le premier épilateur pour les femmes au monde avec d'une tête entièrement flexible - s'adapte à vos contours. Facilement une peau lisse pendant des semaines. La technologie de pincettes Micro-Grip et la tête 40% plus large permettent d'éliminer même les poils les plus courts (0,5 mm) - pour une épilation particulièrement efficace. Comprend une tête de rasage et un sabot tondeuse supplémentaires pour les zones particulièrement sensibles telles que le maillot ou les aisselles.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/9002		blanc	239,60

Épilateur

Silk-épil Bikini Styler FG 1100

La tondeuse pour les contours du maillot Braun Silk-épil FG1100 est l'outil parfait pour couper les contours du maillot en toute sécurité à la maison. 3 accessoires permettent une variété de styles avec 2 réglages de longueur différents. Les pointes de styling rondes protègent votre peau des éraflures et des coupures.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/1100 FG		blanc	30,10

Épilateur Face 810

L'épilateur Braun Face 810, adapté au menton, à la lèvre supérieure, au front et aux sourcils, peut être utilisé sous la douche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/810		blanc	77,10

Face Spa Pro 911

Système de nettoyage facial 3 en 1 pour des soins de beauté à la maison. Mode de fonctionnement accu, durée de charge 1 heure, affichage de contrôle de la charge avec 1 LED, bouton marche/arrêt avec verrouillage de la mise en marche, 4 réglages personnalisés, 2 vitesses et 2 niveaux d'intensité, minuterie de traitement (brosse, tête à microvibrations) 3 x 20 secondes, broche pouvant être utilisée sous la douche, embouts, tête d'épilation, brosse nettoyante visage, tête à microvibrations, accessoires: socle de charge, capuchon de protection pour la tête d'épilation, pochette de rangement, brosse de nettoyage (pour nettoyer la tête d'épilation)

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4845/911		blanc	159,20

Épilateur

PHILIPS

Satinelle Essential

Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d'épilation. Notre épilateur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui tournent plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez d'une peau lisse pendant plusieurs semaines et épilez les zones du corps avec des méthodes d'épilation sur mesure.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P225/00		blanc	69,90

Satinelle Advanced

Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d'épilation. Notre épilateur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui tournent plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez d'une peau lisse pendant plusieurs semaines et épilez les zones du corps avec des méthodes d'épilation sur mesure.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P635/00		blanc	129,90

Appareils d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL)

Silk-Expert Pro PL 3132

Appareil d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL - Intense Pulse Light), sûr et efficace, épilation permanente visible en seulement 3 mois, mode de fonctionnement: secteur, impulsions lumineuses (nombre) 300 000, 2 niveaux d'intensité: normal, sensible, capteur SensoAdapt™ intégré mesurant votre teint de peau et adaptant en conséquence l'intensité des flashs, mode glisse, appareil léger, ergonomique 15% plus petit +25% plus léger que le modèle précédent Silk-expert 3, sabots: sabot de précision (pour les zones plus petites et sensibles du corps), accessoires: pochette de rangement haut de gamme, rasoir Gillette Venus Divine.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/3132		blanc	435,60

Silk-Expert Pro 5 PL 5124

Appareil d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL - Intense Pulse Light), sûr, rapide et efficace. Epilation permanente visible en seulement 4 semaines, impulsions lumineuses (nombre) 400 000, 3 niveaux d'intensité: normal, sensible, extra-sensible, capteur SensoAdapt™ intégré mesurant votre teint de peau et adaptant en conséquence l'intensité des flashs, mode glissant, mode glisse, appareil léger, ergonomique 15% plus petit +25% plus léger que le modèle précédent Silk-expert 5, sabots: sabot de précision (pour les zones plus petites et sensibles du corps), accessoires: étui de rangement haut de gamme, rasoir Gillette Venus Embrace.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4861/5124		blanc	669,60

Appareils d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL)

Épilateur à lumière pulsée Lumea Prestige

Profitez jusqu'à 6 semaines d'une peau lisse et sans poils. Des embouts appropriés conçus pour des résultats optimaux. Le Philips Lumea Prestige est notre épilateur à lumière pulsée le plus puissant à ce jour. Il est conçu pour épouser les contours de votre corps et est facile à utiliser à la maison. Les embouts intelligents aux courbures uniques en leur genre épousent parfaitement vos courbes et offrent le programme d'épilation taillé sur mesure pour chaque zone de votre corps.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P950		blanc	549,00

Soins dentaires et bucco-dentaires

Brosses à dents

PHILIPS

Sonicare DiamondClean 9000

Efficace contre la plaque dentaire, préserve les gencives, élimine jusqu'à 100% de plus de taches en seulement 3 jours. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire, expérience de brossage personnalisée, elle vous avertit si vous appuyez trop fort, la technologie BrushSync sélectionne automatiquement le meilleur programme de brossage pour vous et vous savez ainsi toujours quand vous devez changer de tête de brosse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P9911/27		blanc	299,90
M P9911/09		noir	299,90

Sonicare Protective Clean 4300

Des dents plus blanches en une semaine seulement, en toute sécurité et en douceur sur les zones sensibles, les appareils dentaires, les prothèses, vitesse: jusqu'à 62 000 mouvements de tête de brosse/min, indication de la pression: le manche vibre pour avertir l'utilisateur, minuteur: SmarTimer et Quadpacer.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
M P6807/24		Sans étui	blanc	149,90
M P6807/28		Avec étui	blanc	159,90

Brosse à dents électrique sonique Sonicare ProtectiveClean 5100

Des dents plus blanches. Tout en douceur. Eclaircit les dents en seulement 1 semaine. Sentez la différence d'un nettoyage en douceur avec notre capteur de pression alors que vos dents blanchissent en seulement une semaine.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P6851/53		bleu	199,90

Brosses à dents

PHILIPS

Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100, brosse à dents sonique électrique, capteur de pression intégré, 3 programmes de nettoyage, 3 intensités, fonction de rappel BrushSync, technologie BrushSync, vitesse: jusqu'à 62 000 mouvements de tête de brosse/min, minuteur: SmarTimer et Quadpacer, indicateur de batterie: témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie, autonomie: jusqu'à 2 semaines, 1 tête de brosse W2 Optimal White, avec étui de voyage et chargeur.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P6877/28		blanc	259,90

Sonicare for Kids HX6322/04

Brosse à dents Philips Sonicare for Kids, 2 programmes de brossage adaptés aux enfants.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P6322/04		bleu	79,90

Brosses à dents

Oral-B

Genius X S

Jusqu'à 100% de gencives plus saines et une meilleure élimination de la plaque dentaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4837/7357		noir	350,50

Brosses à dents

Pulsonic Slim Clean 2000

Une élimination plus importante de la plaque dentaire pour un sourire éclatant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4838/2000 WH		blanc	90,50
M 4838/2000 GR		gris	90,50

Pulsonic Slim Luxe 4000

Des gencives plus saines en 4 semaines.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4838/4000 PLA		platine	130,50

Teen White

Adapté aux besoins des adolescents. Système de brossage 3D rotatif-pulsant, rotations/pulsations par minute 9900/45 000, mini-chargeur, affichage de contrôle de la charge, mode de fonctionnement batterie Li-ion, capacité de la batterie (lors d'un brossage deux fois par jour pendant 2 minutes): jusqu'à 2 semaines, contrôle de la pression triple: sensitif, acoustique, visuel, modes de brossage: 3 (nettoyage quotidien, sensible, blanchiment), minuterie, minuterie PRO (4 fois 30 sec/1 fois 2 min), fonction Bluetooth (connectivité au smartphone/application), brossettes emboîtables incluses: 1x SENSI UltraThin, 1x Ortho Care.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4837/760		blanc	90,10

Brosses à dents

Junior Smart

De meilleures habitudes de brossage. Des dents plus propres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4838/6107		blanc	90,10

Advance Power Kids 950 TX

Spécialement pour les enfants à partir de 3 ans, système de nettoyage rotatif: 5600 rotations par min mouvements latéraux, 1 mode de nettoyage (Clean), minuteur musical avec 16 mélodies pour inciter à prolonger le brossage, manche SquishGrip tenant bien en main, 1 embout brossette Stages Power (pour enfant), chargeur compact, fonctionnement avec accu, système de recharge à induction, porte-brossette à dents Mickey Mouse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4832/511 B		bleu	45,50

Douches buccales

PHILIPS

Sonicare Airfloss Ultra HX8438/01

Pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement le fil dentaire, l'AirFloss Ultra est le moyen le plus simple de nettoyer les espaces interdentaires. L'AirFloss Ultra peut être utilisé avec un bain de bouche ou de l'eau et il a été prouvé qu'il est aussi efficace que le fil dentaire pour la santé de vos gencives.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M P8438/01		blanc	149,90

Douches buccales

Oral-B

Center PRO 2000

La minuterie intégrée vous permet de vous brosser les dents dans les règles de l'art pendant 2 minutes selon les recommandations de votre dentiste et vous avertit toutes les 30 secondes qu'il faut changer de zone de brossage. Pendant que vous déplacez simplement la brosse à dents dans votre bouche, la tête ronde de la brossette Oral-B unique en son genre s'occupe du reste. Elle élimine jusqu'à 100 % plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle conventionnelle, ce qui rend vos gencives plus saines et illumine votre sourire dès le premier jour en éliminant les taches en surface.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4838/2000		blanc	199,60

Santé et bien-être

Tensiomètres

BRAUN

iCheck 7 BPW 4500

Suivi rapide et intelligent de la santé cardiaque! Circonférence du poignet 12,5 - 21 cm, affichage de la tension artérielle systolique et diastolique, mesure du pouls avec codage couleur, détection des battements de cœur irréguliers, indication de l'hypertension artérielle selon les directives ESH, système de positionnement simple, gonflage doux et silencieux pour une mesure agréable, écran ACL facile à lire, précision prouvée (selon ESH), espace de mémorisation illimité (via application), arrêt automatique, fonction Bluetooth (connexion au smartphone/application), graphiques, affichage calendrier, diagrammes, graphiques, affichage du calendrier, valeurs moyennes journalières, hebdomadaires et mensuelles, accessoires: 2 piles AAA.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/4500		blanc	poignet	150,50

Tensiomètres

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

BC 58 avec écran tactile

Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet (14 – 19,5 cm), écran tactile, écran inversé XXL, calcul de la moyenne, grand écran facilement lisible, 2 x 60 emplacements de mémorisation, classification selon l'OMS, détection de l'arythmie, dispositif médical, date et heure/arrêt automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, indicateur de changement de piles, boîte de rangement, piles AA incl., branchement secteur possible, interface données, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
993665077 M BC058		noir	poignet	74,90

BM

Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras (22 – 30 cm), écran tactile, calcul de la moyenne, écran inversé XXL, écran très grand et facilement lisible, 2 x 60 emplacements de mémorisation, classification selon l'OMS, détection de l'arythmie, dispositif médical CE0344, date et heure/arrêt automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, indicateur de changement de piles, housse de rangement, piles AA incl., branchement secteur possible, interface données, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BBM 55		BM 54 avec Bluetooth®	noir	bras supérieur	95,00
993665079 M BM058		BM 58 avec écran tactile	noir	bras supérieur	104,50

Tensiomètres

ExactFit3 BP 6150

Tensiomètre ExactFit 3 au bras, facile à utiliser et ergonomique! 2 tailles de brassard S/M et L/XL, affichage de la tension artérielle systolique et diastolique et du pouls, la fonction moyenne indique la valeur moyenne des trois dernières mesures, détection des battements cardiaques irréguliers, montée en pression douce pour des mesures plus agréables, gros boutons de commande, écran XL, précision cliniquement prouvée selon ESH, emplacements mémoire 2 x 40, accessoires: pochette, 4 piles Duracell AA.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/6150		noir	bras supérieur	100,50

Tensiomètres

Cardio Pro 4.0

Mesure précise de la tension artérielle et du pouls sur le haut du bras, synchronisation automatique et fonction mémoire intégrées, jusqu'à 10 m de distance, application gratuite pour les smartphones iPhone et Android. Les données collectées, également à partir d'autres appareils, sont évaluées dans l'application. Mesure les valeurs systolique et diastolique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4876/1880		blanc	bras supérieur	59,00

Thermomètre médical

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

Thermomètre express FT 13

Thermomètre express avec embout de mesure flexible, mesure rapide en 30 secondes environ, sans verre, sans mercure. Précision de l'affichage +/- 0,1°C, 1 emplacement de mémoire, alarme de fièvre et signal sonore en fin de mesure, étanche et désinfection possible, garantie de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BMFT013		blanc	Aisselle	7,90

Thermomètre clinique multiple

Thermomètre Beurer multifonctionnel 7 en 1, avec fonction vocale, mesure en quelques secondes dans l'oreille et sur le front, grand écran facile à lire, convient à toute la famille, alarme optique pour la fièvre, date et heure, 10 emplacements de mémoire, design moderne et pratique, 6 langues: allemand, anglais, français, italien, espagnol et turc.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BFT70		blanc	Oreille/front	59,00

2

Thermomètre médical

BRAUN

NTF 3000

Le No Touch NTF 3000 de Braun est le premier thermomètre clinique doté de fonctions permettant de mesurer avec et sans contact avec le corps - il est si doux qu'il convient même aux bébés qui dorment. Grâce à sa double technologie révolutionnaire et à un capteur très sensible, le thermomètre mesure la température en quelques secondes, soit en le plaçant sur le front, soit à environ 5 cm du front. Fonctions: 2 options pour la mesure de la température: sans contact / avec contact. Fonction Fever InSight: affichage à code couleur. Grand écran LCD avec rétro-éclairage. Système de guidage du positionnement et lumière. Mesure rapide: précision de 2 secondes (cliniquement prouvée). Sûr et hygiénique. Le son peut être désactivé.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4831/3000		blanc	front	80,10

ThermoScan 6 IRT 6515

Précision professionnelle garantie grâce à un embout préchauffé unique (réduit l'effet de refroidissement) et technologie ExacTemp™ confirmant le positionnement stable du thermomètre et la précision du résultat en quelques secondes (indiqué par un témoin lumineux et sonore), fonction mémoire enregistrant la dernière mesure, capuchons de protection jetables pour une utilisation hygiénique, ils éliminent tout risque de contamination croisée, inclus 2 piles AA, 21 capuchons et boîte de rangement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/6515		blanc	oreille	76,10

Couvertures chauffantes

HD 75 couverture chauffante

Réglage de la température électronique breveté et voyants de fonction éclairés. Couverture chauffante en acrylique avec 6 niveaux de température avec positions éclairées. La protection contre la surchauffe BSS® et l'arrêt automatique après env. 3 heures garantissent la sécurité. Câble d'alimentation amovible, lavable en machine à 30°C.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BHD075		100 W	1800 x 1300 mm	99,00

HD 90 couverture chauffante douillette

6 niveaux de température, système de protection contre la surchauffe Beurer (BSS), arrêt automatique après environ 180 minutes, contrôle électronique de la température breveté, affichage lumineux des fonctions, matière: acrylique, dispositif médical CE 0344, cordon d'alimentation électrique amovible, lavable à 30°C, certifiée Öko-Tex 100.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BHD90		60 W	1800 x 1300 mm	149,00

HD 100 couverture chauffante douillette

Douillette, souple et agréable sur la peau, 6 niveaux de température, arrêt automatique après 3 h, voyants de fonctions éclairés, lavable en machine à 30°C.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BD100		150 W	2000 x 1500 mm	199,00

Couvertures chauffantes

rotel swiss selection

Couverture chauffante

Cette couverture chauffante moelleuse et douillette vous assure des heures agréables sur le canapé ou dans la chambre à coucher, avec arrêt automatique après 3 heures, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M R50.1		120 W	1800 x 1300 mm	99,60

Coussin chauffant

beurer Gesundheit und Wohlbefinden

HK 42 SUPERCOSY

Coussin chauffant à surface particulièrement douce en microfibres, à respiration active, douillet et agréable à la peau. Chauffage rapide avec contrôle électronique précis de la température et 3 niveaux de température rétroéclairés. L'arrêt automatique et le système de sécurité BSS* garantissent une utilisation sûre. Interrupteur amovible, lavable en machine à 30°C.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BK042		100 W	440 x 330 mm	59,00

COSY HK 45

Coussin chauffant Beurer Cosy HK 45, cordon d'alimentation électrique amovible, système de protection contre la surchauffe, contrôle électronique de la température, chauffage rapide, housse amovible en microfibre polaire lavable.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
993665063 M BK045		100 W	440 x 330 mm	69,00

COSY HK 115

Coussin chauffant Beurer Cosy HK 115, protection contre la surchauffe, contrôle électronique de la température, cordon d'alimentation électrique amovible, housse en microfibre polaire lavable, dimensions (L x l x h): env. 47 x 34 x 2 cm.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BHK115		100 W	470 x 340 mm	90,00

Coussin chauffant

Coussin chauffant

Ce coussin moelleux et doux procure une chaleur agréable, il s'éteint automatiquement après 90 minutes. Grâce au cordon d'alimentation électrique amovible, le coussin peut être lavé à la main.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M R51.0		100 W	300 x 400 mm	49,60

Coussin chauffant

Thermopad type 226

Coussin chauffant Solis Thermopad type 226, protection contre la surchauffe, affichage numérique, housse amovible et lavable, avec câble amovible, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M S900.27		100 W	400 x 300 mm	69,90

Chauffe-matelas

UB 33 chauffe-matelas Basic

3 niveaux de température, système de protection contre la surchauffe, interrupteur amovible, dessus coton, dessous non-tissé, lavable à la main, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BUB33		60 W	1500 x 800 mm	98,00

Chauffe-matelas

UB 100 chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse

Chauffe-matelas respirant sous forme de drap-housse avec 2 x 9 niveaux de température, zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds), système de sécurité Beurer (BBS), interrupteur amovible, dessus: fibre polaire, dessous: non tissé, lavable en machine à 30°C, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BU100		75 W	1980 x 920 mm	179,00

Chauffe-pieds

FW 20

3 températures/chauffage rapide turbo, système de protection contre la surchauffe BSS, contrôle électronique précis de la température, niveaux de commutation rétroéclairés, arrêt automatique après environ 90 minutes, face supérieure en microfibre polaire, doublure en peluche, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
993665068 M BW020		20 W	284 x 254 mm	79,00

FWM 50 chauffe-pieds avec massage shiatsu

Surface ultra douce, réglage séparé possible de la chaleur et du massage, dessus/chancelière en microfibre polaire, chancelière lavable en machine à 30°C, convient également aux grandes pointures.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L	Prix CHF
M BWM50		20 W	320 x 320 mm	89,00

Lampes infrarouges

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

IL 35 diffuseur de chaleur infrarouge

Chaleur bienfaisante, ampoule en verre pressé, minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED, fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur, design exclusif, carter de la lampe réglable: 5 niveaux d'inclinaison.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M BL035		blanc	150 W	170 x 145 x 220 mm	79,00

IL 50 diffuseur de chaleur infrarouge

Une chaleur bienfaisante en cas de rhumes et de tensions musculaires, grande surface de rayonnement, lampe à infrarouge plate, angle d'inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés, vitre en verre céramique, bloque 100% des UV, minuteur numérique réglable (1 – 15 min), arrêt automatique après expiration du temps réglé, champ de rayonnement de 30 x 40 cm, ventilation active, protection contre la surchauffe, enrouleur de câble, dispositif médical.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M BL050		blanc	300 W	270 x 285 x 195 mm	129,60

Pèses-personnes

GS 39 pèse-personnes en verre avec indication vocale

Pèse-personne en verre avec fonction vocale en 5 langues (allemand, français, anglais, espagnol et russe), éclairage bleu accrocheur, capacité de charge: 150 kg, graduation par 100 g, volume sonore réglable, voix désactivable, commutation entre kg/lb/st, 4 mémoires directes: facilité d'enregistrement et récupération faciles de la dernière valeur mesurée, taille des chiffres: 33 mm, plateau de pesée ultragrand 28 x 34 cm, technologie de mise en marche Vibration-On, piles AAA incluses.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
993665072 M BGS39		noir	150 kg	75,00

GS 202 - La beauté en toute simplicité

Pèse-personne en verre GS 202, avec écran LCD ultragrand, hauteur des chiffres: 40 mm, plateau de pesée en verre de sécurité ultraplat, commutation entre kg/lb/st, indicateur de surcharge, mise en marche et arrêt automatiques, y compris 2 piles CR 2032 de 3 V, poids du produit: environ 1560 g, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BGS 202		argent	150 kg	25,00



GS 203 - Plus de style dans la salle de bains

Pèse-personne en verre «Rust» pour plus de style dans la salle de bains. Éclairage blanc accrocheur de l'écran, avec affichage LCD XXL, taille des chiffres: 40 mm. Plateau de pesée en verre de sécurité ultraplat: seulement 19 mm. Capacité de charge 150 kg, graduation par 100 g.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BGSSLA		noir	150 kg	49,00
M BGS203		gris	150 kg	49,00
M BGSWOO		brun	150 kg	49,00

Pèses-personnes

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

BF 600 Pure - Pèse-personne impédancemètre avec Bluetooth

Pèse-personne impédancemètre BF 600 Pure, transmission automatique des données dans la limite de la portée Bluetooth® après activation de l'application, mesure du poids, de la graisse corporelle, de l'eau corporelle, du taux de muscle, de la masse osseuse et affichage des calories AMR/BMR et BMI, affichage rétroéclairé blanc, hauteur des chiffres: 26 mm, avec des électrodes en acier inox brossé, plateau de pesée en verre de sécurité, commutation entre kg/lb/st, graduation: - 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau corporelle et le taux de muscle, - 100 g pour le poids et la masse osseuse, 5 niveaux d'activité, 8 emplacements mémoire avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, indicateur de surcharge, technologie de démarrage rapide, arrêt automatique, 4 piles AAA de 1,5 V incluses, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BBF 950 N		noir	180 kg	69,00

Pèses-personnes

rotel
swiss selection

Pèse-personne mécanique

Le pèse personne impressionne par son aspect classique et fournit des informations fiables sur le poids actuel, lecture facile des chiffres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R53.0		noir	120 kg	29,60

Pèse-personne «Flower»

Le pèse-personne «Flower», d'un élégant gris argenté, avec son joli motif floral, fait briller chaque salle de bain. Il est doté d'un écran LCD facile à lire, d'un plateau de pesée en verre de sécurité, d'un démarrage rapide, d'un arrêt automatique et d'un indicateur de surcharge.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R53.6		argent	180 kg	39,60

Défibrillateurs

Saver One 200J

Le défibrillateur Elbro Saver One, entièrement automatique, 200 J, pour les lieux de travail, les chantiers, les cabinets médicaux, les écoles, les complexes sportifs, les hôtels, les salles de conférence, assiste le secouriste vocalement et visuellement avec des instructions d'utilisation en deux langues, avec kit d'urgence, pads jetables pour adultes, batterie et le mode d'emploi.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
980840009 U 226536		Allemand/anglais	2120,00
980841009 U 226537		Français/anglais	2120,00
980842009 U 226538		Italien/anglais	2120,00

Saver One Pads

Pads jetables pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, précâblés, pour adultes (patient > 8 ans ou > 25 kg)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840209 U 226539		64,35

Saver One batterie de rechange

Batterie de rechange Li-SOCl2Ne pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840309 U 226546		426,80

Saver One boîtier mural

Boîtier mural pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, IP20, sans alarme, look métallique

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
980840609 U 226541		Sans alarme	261,33

Suite du tableau en page suivante

Défibrillateurs

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
980840509 U 226545		Avec alarme	336,19

Saver One panneau de signalisation

Panneau de signalisation indiquant un défibrillateur ELBRO, montage mural, métal, taille 35×36cm

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840109 U 226548		38,08

Kit d'urgence Saver One

Kit d'urgence ELBRO SAVER ONE, avec ciseaux pour couper les vêtements, rasoir, 4 gants en vinyle, 3 lingettes de désinfection, masque

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840409 U 226547		27,58

3 Ménage, maison et hobby

Repassage et séchage 191
Stations de repassage à la vapeur 191
Fers à vapeur 194
Sèche-linge 197

Sèche-mains 198
Sèche-mains 198

Appareils de chauffage 199
Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides 199
Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain 206
Radiateur infrarouge 207
Panneaux chauffants à infrarouge 210
Radiateurs à bain d'huile 211
Convecteurs 213
Convecteurs muraux 215
Radiateurs à accumulation 217

Climat des locaux 218
Climatiseurs 218
Ventilateurs sur pied 222
Ventilateurs de table 224
Ventilateurs tours 226
Ventilateurs de plafond 228
Humidificateurs 230
Déshumidificateur 235
Purificateurs d'air et laveurs d'air 242
Diffuseurs 248

Aspirateurs et matériel de nettoyage 249
Aspirateurs balai 249
Nettoyeurs vapeur et haute pression 252
Aspirateurs à main 255
Aspirateur avec sac 257
Aspirateur sans sac 260
Robot aspirateur 261
Aspirateur industriel 263

Alimentation électrique mobile 264
Batteries et chargeurs 264
Piles 267
Adaptateurs de voyage 277
Fiche de dérivation 280
Réglettes de prises 281
Appareils de commande 288
Rallonge 289
Enrouleurs de câble 292
Boîtes à câbles 294

Vie en plein air et éclairage pour le jardin 295
Éclairage pour le jardin 295
Lampes frontales 298

Vie en plein air et éclairage pour le jardin
Lampes de poche 299
Destructeurs d'insectes 303

Jardin et outils 305
Taille-haie 305
Souffleur à feuilles 306
Tondeuses à gazon 307
Taille-herbe 308
Scarificateurs 309
Couteau de poche 310
Outil 311

Petit matériel électrique 318
Petites fournitures électriques sous blister 318
Petites fournitures électriques sans blister 324

Téléphonie et Internet 327
Téléphones VoIP 327
Téléphones sans fil 327
Téléphones à fil 331
Boîtes WLAN et LAN 332

Repassage et séchage

Stations de repassage à la vapeur

CareStyle 7 IS7156 BK

La semelle arrondie brevetée garantit une glisse à 360° sur les boutons, les poches et les surfaces inégales. Système Ultimate FastClean ultime développé pour garantir un détartrage rapide et facile. Technologie iCare - réglage facile pour repasser tous les types de tissus. Le mode intelligent iCare protège vos vêtements avec une température sûre. Excellente performance de la vapeur. La vapeur constante élevée assure sans effort des vêtements sans plis. Un repassage deux fois plus rapide: selon des tests effectués dans nos laboratoires, par rapport au fer à repasser à vapeur TexStyle5 de Braun. Tissus en sécurité: le fer à repasser peut être placé sur la planche à repasser sans surveillance, sans endommager les textiles. Réservoir d'eau extralarge et amovible.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/7156		noir	2400 W	379,00

Stations de repassage à la vapeur

PerfectCare Compact Essential GC6820/21

Repassage plus rapide avec 2 fois plus de vapeur. Aucune trace de brûlure garantie. Production de vapeur puissante et constante pour un repassage plus rapide qu'avec un fer à repasser à vapeur. Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun réglage de la température ni de la vapeur n'est nécessaire. Compact et léger pour un rangement facile. Réservoir d'eau 1,3 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P6820/21		blanc	2400 W	279,90

PerfectCare Performer GC8735/81

Repassage ultra-rapide avec un débit de vapeur élevé et constant. La centrale vapeur légère PerfectCare Performer de Philips garantit un repassage sans fatigue et performant sans brûler le tissu. La vapeur puissante et uniforme pénètre en profondeur et en continu dans les tissus et lisse les faux plis sans effort.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P8735/81		noir	2400 W	399,90

Stations de repassage à la vapeur

PHILIPS

PerfectCare Elite GC9611/21

PerfectCare Elite est la meilleure et la plus efficace des centrales vapeur de Philips. Avec la technologie Optimal TEMP, vous pouvez désormais repasser tous les tissus, du jean à la soie, sans avoir besoin de régler la température. Garantie de ne pas laisser de traces de brûlure sur tous les vêtements repassables. Effet pressing puissant pour l'élimination garantie des plis. Système de détartrage simple et efficace. La semelle qui possède les meilleures propriétés de glisse de Philips et une résistance particulièrement élevée aux rayures. Économisez de l'énergie avec le mode ECO. Léger et convivial. Grand réservoir d'eau amovible (1,8 l) pour un remplissage sans effort. Verrou de transport fiable et sûr. S'éteint automatiquement pour une plus grande sécurité et une moindre consommation d'énergie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P9611/21		bleu	2400 W	449,90

PerfectCare Elite Silence GC9650/81

PerfectCare Elite Silence est la meilleure centrale vapeur de Philips dotée de la technologie Silent Steam - silencieuse mais extrêmement puissante. Repassez tous les tissus, du jean à la soie, sans réglage de la température. Garantie de ne pas laisser de traces de brûlure sur tous les vêtements repassables. La production de vapeur est particulièrement durable: la fonction Easy De-Calc Plus, exclusive et positionnée de manière optimale, est le moyen idéal pour éliminer les dépôts calcaires et prolonger la durée de vie de la centrale vapeur. Le fer à repasser vous rappelle la nécessité de le nettoyer au moyen d'un signal lumineux et sonore. Réservoir d'eau 1,8 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P9650/81		lila/violet	2400 W	649,90

Stations de repassage à la vapeur

Tefal

Effectis Anti-Calc GV 6840

La centrale vapeur Anti-Calc fournit des résultats professionnels sur simple pression d'un bouton, équipée de vapeur haute pression et de la technologie intelligente, d'un collecteur de calcaire breveté et de la semelle de repassage Durilium Airglide Autoclean.

MADE IN FRANCE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4943/6840		bleu	2200 W	409,00

Stations de repassage à la vapeur

Pro Express Total GV8960

Centrale vapeur Pro Express Total 3 programmes de repassage préréglés Semelle autonettoyante recouverte de palladium Pression de la vapeur: 6 bar, fonction Power Zone: 340 g/min. Vapeur verticale Fonction Éco Collecteur anti-calcaire «2e génération» Réservoir d'eau amovible: 1,8 l Enroulement automatique du câble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4942/8960		blanc	2200 W	439,00

Pro Express Control Plus GV 8963

Exclusif: le système Smart Technology Auto Control – trois programmes préréglés qui régulent la température de la semelle et le jet de vapeur en fonction du tissu à repasser, la semelle Autoclean qui garantit une glisse parfaite longue durée grâce à son revêtement en palladium, le collecteur Anti-Calc breveté et la fonction Éco permettant de réaliser jusqu'à 20% d'économie d'énergie en un réglage complètent l'appareil de manière idéale. Chauffe rapide appareil prêt à fonctionner en 2 minutes, réservoir amovible transparent (1,6 l) remplissable à tout moment.

MADE IN FRANCE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4943/8963		bleu	2200 W	439,00

Fers à vapeur

TexStyle 7 Pro SI7042

Réglage de la température manuel, semelle Saphir 3D BackGlide, pour semelle M 4820/7042 GR Eloxal, glisse unique à 360° pour pouvoir repasser sans problème, même par-dessus les boutons, les poches, etc. même vers l'arrière, 3 zones de vapeur actives, puissant effet pressing de précision triangulaire jusqu'à 225 g/min, grand réservoir d'eau, fonctionne à l'eau du robinet, arrêt automatique, système anticalcaire, système antigoutte, fonction vaporisation d'eau, cordon de 2,5 m à rotule, verre doseur.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/7042 GR		vert	2400 W	129,00

TexStyle 5 TS515

Semelle Eloxal, glissant facilement et très durable, jet de vapeur horizontal et vertical 150 g/min, 108 buses pour la vapeur sur toute la surface, réglage variable de la quantité de vapeur jusqu'à 30 g/min, 2 zones de vapeur actives y compris prétraitement à la vapeur, vapeur marche/arrêt sur pression d'un bouton, poignée ouverte, système antigoutte, système anticalcaire, double protection contre la surchauffe, pointe pour repassage de précision, réservoir d'eau (300 ml), spray à eau, articulation à bille du cordon, enrouleur de câble, témoin de contrôle de la température, convenant à l'eau du robinet (dureté 17°).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/5515		turquoise	2000 W	69,00

TexStyle 5 TS535 TP

Semelle de repassage en Eloxal, de très bonnes performances et une puissante vapeur: vapeur variable jusqu'à 30 g/min et choc de vapeur triangulaire de 120 g/min verticalement et horizontalement, poignée ergonomique ouverte, pointe de précision, réservoir d'eau de 300 ml, système anti-goutte, cordon d'alimentation de 2 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/535		blanc	200 W	89,00

TexStyle 7 TS715

Semelle de repassage en Eloxal, glissement facile et durable, quantité de vapeur Vario 40 g/min, réglage possible en fonction des besoins, effet pressing à l'horizontale et à la verticale 140 g/min, même les plis les plus tenaces peuvent être lissés sans effort, pointe de précision (Precision Tip) qui rapproche la vapeur jusqu'à 50% de la pointe du fer, système anti-calcaire, grand réservoir d'eau (0,4 l), jet d'eau, câble à rotule, enrouleur de câble, témoin de contrôle de la température, convient à l'eau du robinet 17 °dH.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/7615		lila/violet	2300 W	79,00

Fers à vapeur

BRAUN

TexStyle 7 TS735

Le TexStyle 7 modèle TS 735 TP avec sa puissance de 2400 watts offre une intensité de vapeur totale avec 3 zones de vapeur actives, y compris la vapeur de prétraitement. Cette vapeur puissante permet un repassage efficace, même sur les grandes longueurs. Pour des résultats impeccables, rapides et sans effort. Réservoir d'eau de 0,4 l, effet pressing de 150 g/min.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/735		blanc	2400 W	99,00

TexStyle 7 TS775 ETP

Grand réservoir d'eau pour une plus grande autonomie de repassage. Vapeur puissante Vapeur variable jusqu'à 50 g/min et zone de vapeur triangulaire émettant 200 g/min de vapeur à la verticale et à l'horizontale: parfait pour éliminer les plis de toutes sortes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4820/775 ETP		gris	2400 W	129,00

Fers à vapeur

PHILIPS

EasySpeed Plus GC2145/21

Rapide du début à la fin. Trois façons d'accélérer votre repassage. EasySpeed Plus accélère votre repassage grâce à des jets de vapeur puissants «Pressing» pour éliminer rapidement les faux plis tenaces, une semelle en céramique durable pour une glisse excellente et notre système anti-goutte pour éviter les fuites - ce sont trois façons d'accélérer facilement votre repassage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P2145/21		bleu	2100 W	64,90

Fers à vapeur

PHILIPS

Azur GC4541/21

Grâce à son design innovant, les particules de calcaire sont facilement brisées et automatiquement collectées dans le récipient à calcaire amovible, le calcaire peut être facilement éliminé par lavage en moins de 15 secondes, pour d'excellents résultats même après une longue période, l'effet pressing jusqu'à 200 g lisse même les plis les plus tenaces, 2400 W pour une chauffe rapide et des performances puissantes, un débit de vapeur jusqu'à 45 g/min pour un lissage plus rapide, le système Quick Calc Release garantit un nettoyage facile de votre fer, la semelle de repassage SteamGlide Plus permet une excellente glisse sur tous les tissus.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P4541/21		blanc	2400 W	99,90

Azur Advanced GC4930/11

Le fer nouvelle génération – de meilleurs résultats plus rapidement. Aucun risque de brûlure garanti Grâce à la technologie OptimalTEMP et au jet de vapeur qui pénètre jusqu'à 20 % plus profondément dans le tissu pour un lissage* plus rapide des faux plis, vous pouvez repasser tous les tissus, du jean à la soie, en toute sécurité sans risque de brûlure.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P4930/11		bleu	2400 W	169,90

Fers à vapeur

Tefal

Ultimate Anti-Calc FV 9736

Des performances durables et puissantes pour des résultats parfaits, collecteur de calcaire amovible exclusif garantissant une puissance vapeur durable, le collecteur de calcaire exclusif de Tefal capture les particules de calcaire, garantit des performances vapeur durables et rend le fer à repasser très facile à nettoyer, Ultimate Anti-Calc vous aide à venir à bout de grandes quantités de linge en peu de temps tout en obtenant des résultats parfaits, le collecteur de calcaire exclusif de Tefal combine une performance durable avec une grande puissance vapeur pour une élimination totale des plis.

MADE IN FRANCE

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4943/9736		bleu	2400 W	139,00

Sèche-linge

SECOMAT 75

Le Secomat 75, l'original, impressionne par son excellent rendement énergétique de classe A et sa taille compacte. Fonctionnement simple avec choix du degré de séchage léger, moyen ou élevé. Idéal pour les maisons familiales et les pièces de séchage jusqu'à 12 m². Le Secomat 75 atteint une capacité de séchage de 1 à 2 charges de machine à laver. Un programme supplémentaire tout aussi efficace sur le plan énergétique est disponible pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d'acheter un appareil avec chauffage supplémentaire intégré (H).

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907183404 T 6022/75		gris	345 W	2278,93

Sèche-linge

SECCO 75

Sèche-linge Sonnenkönig Secco 75, le bouton rotatif permet de sélectionner le degré de séchage souhaité, 3 programmes au choix, circulation d'air: 575 m³/h.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907181023 M 6002/75		bleu	550 W	2199,00

Sèche-mains

Sèche-mains

Airblade dB

Séchage en 10 s, le filtre Hepa retient 99,9% des particules de la taille d'une bactérie circulant dans l'air des toilettes, résistant au vandalisme, moteur numérique Dyson, coûts de fonctionnement réduits, réduction des émissions de CO2, autorisé par l'HACCP pour un usage dans l'industrie agroalimentaire, certifié par NSF, entretien facile, fonctionnement sans contact, revêtement antibactérien, résistant et durable, rideaux d'air à 690 km/h, dimensions (H x l x P): 66,1 x 30,3 x 24,7 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Poids	Prix CHF
M DAB14 I		blanc	8,2 kg	1293,82
M DAB14 GR		argent	8,2 kg	1293,82

Airblade V

35% plus silencieux, boîtier compact: profondeur de 10 cm seulement, aucun encastrement nécessaire, séchage en 12 s, le filtre HEPA retient 99,9 % des particules de la taille d'une bactérie circulant dans l'air des toilettes, moteur numérique Dyson, émissions de CO2 faibles, porteur du label Quiet Mark, testé et certifié par NSF, entretien facile, fonctionnement sans contact, revêtement antibactérien, rideaux d'air à 690 km/h, dimensions (H x l x P): 39,4 x 23,4 x 10 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Poids	Prix CHF
M DAB12 NI		argent	2,8 kg	893,43
M DAB12 I		blanc	2,8 kg	893,43

Airblade 9kJ

Le sèche-mains le plus rapide et le plus économe en énergie avec filtre HEPA. Le sèche-mains Dyson Airblade 9kJ a deux niveaux de puissance (650 W et 900 W). Opération jusqu'à 3000 m d'altitude. Dimensions (H x l x P): 50 x 45 x 10 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Poids	Prix CHF
M DAB09 KJ		gris	4,5 kg	1346,85

Appareils de chauffage

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Chauffage céramique Flat

Technologie céramique efficace grâce à un élément chauffant large et haute sécurité, 3 niveaux de puissance et fonction Eco Plus, technologie Silent+ avec seulement 37 dB à la puissance min., minuterie 24 heures, télécommande, base rotative motorisée pour distribuer la chaleur rapidement et efficacement dans la pièce, ventilation pour l'été, thermostat d'ambiance réglable, sécurité anti-basculement, fonction antigel, filtre à poussières amovible et lavable.

E-No EM No	Code-barres	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M D7032 B		3	2200 W	Oui	Non	253 x 342 x 170 mm	89,00

Radiateur soufflant Plastic HF550

Radiateur rapide à 3 niveaux de puissance, touche air froid pour la ventilation en été, thermostat d'ambiance réglable, fonction antigel, voyant lumineux, protection contre les chutes de gouttes d'eau IP 21, poignée de transport intégrée.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M D550B20.GR		blanc	3	2000 W	Non	Non	229 x 335 x 146 mm	59,00

Radiateur électrique rapide HVS 3031.C

3 niveaux de chauffage, fonction de ventilation séparée, fonction «silence», thermostat ambiant réglable, maintient automatiquement la température désirée, sécurité anti-basculement, protection contre la surchauffe, fonction antigel, ventilation estivale, thermostat de sécurité, double isolation, protection contre les chutes de gouttes d'eau IP 21, boîtier de câble et poignée de transport intégrée, poids.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M D3031		noir	3	2000 W	Oui	Non	220 x 505 x 162 mm	79,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

HFX65V20

La technologie céramique est une technologie de chauffage très efficace grâce à son large élément chauffant et à sa grande sécurité. L'élément PTC régule l'entrée et la sortie d'énergie lorsque la température ambiante augmente.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M D65V20		noir	0	2000 W	Oui	Oui	182 x 612 x 226 mm	119,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateurs soufflants

Radiateur soufflant Ekström, plage de température 0 à 40°C, câble de raccordement 1,4 m avec fiche de type CEE 16.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	volume d'air	L x H x P	Prix CHF
T 5100/5000		gris	5000 W	Oui	Non	634 m³/h	290 x 440 x 270 mm	119,00
T 5100/9000		gris	9000 W	Oui	Non	670 m³/h	355 x 490 x 300 mm	169,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Alassio Fino

2 degrés de chaleur, grand volume d'air renouvelé grâce à un ventilateur spécial, fonctionnement manuel facile, fonction antigel, protection contre les éclaboussures d'eau IPX1, idéal pour les pièces de 18 m²/45 m³ au maximum.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M 4520/6174		blanc	2	1000 - 1950 W	Oui	Non	270 x 350 x 70 mm	79,60

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Alassio Grande

3 niveaux de chaleur et air froid, régulation précise de la chaleur grâce au thermostat réglable en continu, fonction de pivotement enclenchable pour une répartition optimale de la chaleur, facilité d'utilisation grâce au réglage manuel, idéal pour des pièces jusqu'à 60 m³/25 m², 3 niveaux de chaleur: 1000 W (lent & rapide), 1950 W (niveau air froid).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M 4520/6172		blanc	3	1000 - 1950 W	Oui	Non	200 x 760 x 230 mm	149,60

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant Confort 7151CH

Radiateur soufflant avec thermostat d'ambiance réglable en continu. Trois puissances de chauffage: 1000 W, 2000 W et position air froid. Avec position ventilation et thermostat séparé. Protection contre la surchauffe et protection thermique. Avec voyant lumineux et sécurité anti-basculement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M R71.51		blanc	1000 - 2000 W	Oui	Non	240 x 170 x 280 mm	64,60

Radiateur soufflant colonne céramique KH 707

Radiateur colonne soufflant avec éléments de chauffage céramique et fonction oscillation, affichage numérique de la température, 2 puissances de chauffage, fonction d'oscillation pouvant être activée/désactivée, position ventilation, avec télécommande et minuterie de 0,5 à 7,5 h, thermostat réglable, protection thermique, arrêt automatique en cas de basculement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
993665020 M R707		gris	2	1800 W	Oui	Oui	179 x 452 x 175 mm	139,60

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant céramique U7042CH

Radiateur soufflant avec thermostat d'ambiance réglable en continu, trois puissances de chauffage: 1000 W, 2000 W et touche air froid, avec position ventilation et thermostat séparé, protection contre la surchauffe et protection thermique incluses, avec témoin lumineux

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M R70.42		noir	3	1000 - 2000 W	Oui	Non	210 x 226 x 110 mm	49,60

Radiateur soufflant céramique KH7043CH

Radiateur soufflant avec élément chauffant céramique, thermostat séparé, position ventilation, arrêt automatique en cas de basculement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M R70.43		noir	750 - 1500 W	Oui	Non	199 x 147 x 248 mm	59,60

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant CUBY

Radiateur soufflant au design tendance, élément chauffant céramique, thermostat réglable, protection contre la surchauffe, lampe témoin, 2 puissances de chauffage, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
907041070 M 508 R		rouge	2	750 - 1500 W	Oui	Non	180 x 190 x 180 mm	59,00
907041071 M 508 SI		argent	2	750 - 1500 W	Oui	Non	180 x 190 x 180 mm	59,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant VENTUS

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
907131022 M 801/200		noir	2	25 - 2000 W	Oui	Non	200 x 315 x 208 mm	129,00
M 801/210		noir	2	25 - 2000 W	Non	Non	217 x 210 x 160 mm	59,00
907131052 M 801/500		noir	2	30 - 5000 W	Oui	Non	254 x 395 x 252 mm	249,00
907131093 M 801/900		noir	2	30 - 9000 W	Oui	Non	435 x 495 x 342 mm	399,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Deco Heater Plus type 687

Thermostat, avec oscillation automatique, télécommande incl., fonction minuterie de 0 à 12 h, protection contre la surchauffe, affichage LED, 2 puissances de chauffage, avec socle en verre noble.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
993703026 M S971.02		noir	2	2000 W	Non	Non	260 x 830 x 260 mm	189,90

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Radiateur soufflant céramique Anna big

Le radiateur soufflant Anna big allie beau design et technologie unique Adaptive Heat™. Grâce à son mode automatique et son thermostat numérique, elle atteint et maintient la température ambiante souhaitée avec rapidité et efficacité. Un simple effleurement de l'écran tactile suffit pour régler très facilement ses 8 niveaux de puissance. Et comme la sécurité occupe une place importante aux yeux d'Anna big, elle est équipée d'un système de sécurité intégré en cas de basculement (coupure automatique) et d'un élément chauffant céramique PTC moderne (empêchant la surchauffe). Anna big peut même s'utiliser en été: lorsque son élément chauffant est coupé, elle diffuse une brise fraîche dans la pièce jusqu'à 25 m². Anna big, le radiateur soufflant intelligent pour toutes les saisons. Technologie adaptative Heat™, 2 en 1 pour une brise chaude ou rafraîchissante, 8 niveaux de chauffage (300 - 2000 W), design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M STA60		blanc	8	300 - 2000 W	Non	Non	183 x 420 x 183 mm	149,00
M STA61		noir	8	300 - 2000 W	Non	Non	183 x 420 x 183 mm	149,00

Radiateur soufflant céramique Anna little

Thermostat à réglage continu, base en zinc noble et stable, protection anti-poussière intégrée au ventilateur, 2 niveaux de puissance (700/1200 W), pour une pièce de 15 m²/38m³, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M STA30		blanc	2	1200 W	Non	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00
M STA31		noir	2	1200 W	Non	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00
M STA37		Rouge chili	2	1200 W	Non	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00
M STA38		Titane	2	1200 W	Non	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant Ceramic Tower

Deux niveaux de chauffe, répartition optimale de l'air grâce à la tour oscillante, commande tactile simple pour régler la température ambiante souhaitée, protection contre la surchauffe, minuteur programmable (1 – 12 h), télécommande incluse.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
M 4876/9344		argent	2	2000 W	Non	Non	230 x 1150 x 90 mm	149,00

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur rapide H 260 E

Radiateur rapide Dimplex H 260 E, régulateur électronique avec afficheur et six boutons de commande, programme hebdomadaire, fonctionnement manuel, minuterie d'arrêt, câble de raccordement avec fiche. Appareil mural

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
907050307 T 5177/260		blanc	2000 W	Non	Oui	300 x 405 x 120 mm	318,32

Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Radiateur soufflant rapide CK 20 Premium

Convecteur soufflant rapide CK 20 Premium de Stiebel-Eltron, boîtier en tôle d'acier, 1m de câble avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nombre de degrés de chauffage	Puissance	à thermostat d´amb.	interrupteur temporisé	L x H x P	Prix CHF
907055920 T 5307 CK 20		blanc	2	1000 - 2000 W	Non	Non	345 x 469 x 126 mm	395,59

Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Radiateur sèche-serviettes

Pour montage mural, élément de chauffage avec thermostat d'ambiance, étanche aux projections d'eau, IP45, possibilité de monter l'élément de chauffage à droite et à gauche, couleur standard RAL 9016 blanc signalisation, 1 m de cordon avec fiche T12 ou pour branchement fixe. IP45.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x H x P	Prix CHF
T L600		300 W	500 x 785 x 90 mm	1000,53
T L601		600 W	500 x 1215 x 90 mm	1213,78
T L602		300 W	600 x 785 x 90 mm	1022,07
T L603		600 W	600 x 1215 x 90 mm	1235,32

Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Radiateur sèche-serviettes JANA

Le radiateur sèche-serviettes JANA convainc non seulement par son design simple et noble, mais également par ses 4 fonctions: confort, éco, protection-antigel et minuterie de 2 heures, l'appareil chauffe très rapidement et peut être monté simplement et rapidement au mur

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 6006/J		600 W	560 x 1070 x 140 mm	399,00

Bagno NIKA

Croisillons élégants en chrome brillant, température ou temps réglable, disponible pour un service purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion au chauffage central possible, ensemble complet prêt à l'installation, rempli de fluide caloporteur, commande montée à gauche.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 6007/1		300 W	600 x 775 x 35 mm	1099,00
M 6007/3		600 W	600 x 1775 x 35 mm	1529,00

Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Bagno UNI

Grâce à l'huile thermique, l'appareil dégage une chaleur confortable en un temps record et la répartit de façon agréable, disponible pour un service purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion au chauffage central possible, ensemble complet prêt à l'installation, rempli de fluide caloporteur, commande montée à gauche, couleur blanc.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 6006/1		300 W	500 x 775 x 35 mm	749,00
M 6006/4		600 W	600 x 1775 x 35 mm	839,00
M 6006/8		900 W	600 x 1775 x 35 mm	899,00

Radiateur infrarouge

Radiateur pour salle de bain - 3 niveaux de commutation

Pour un montage mural horizontal, raccordement fixe, angle de pivotement 20 – 40°, avec interrupteur à tirette, affichage du niveau de commutation, protégé contre les projections d'eau IP24.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	IP	L x H x P	Prix CHF
907150312 T 5186/4		1200 W	IP24	526 x 140 x 92 mm	111,53

Radiateur pour mur et plafond

Également utilisable à l'extérieur, en acier inox, pour montage horizontal, câblage traversant, pour montage en série (6 appareils max.), montage en 3 x 400 V possible à partir de 3 appareils, branchement électrique à gauche et à droite, orientable sur 25° d'un côté, non réglable, protégé contre les projections d'eau IPX4.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	IP	L x H x P	Prix CHF
907150305 T 5188		1300 W	IPX4	750 x 105 x 100 mm	239,70

Radiateur infrarouge BK1202S

Pour un montage mural horizontal, raccordement fixe, angle de pivotement 20 à 40°, avec interrupteur à tirette, affichage du niveau de commutation, protégé contre les projections d'eau IP24.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	IP	L x H x P	Prix CHF
907150314 T 1066 0954		1200 W	IP24	768 x 100 x 92 mm	116,92

Radiateur infrarouge

Radiateur radiant infrarouge halogène IHG

Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli. Les appareils de 1,5 kW et 2,2 kW sont équipés d'un interrupteur intégré et d'une télécommande avec variateur à 3 niveaux. Les fixations murales et pour le plafond sont également fournies avec l'appareil. Les modèles de 1,2 kW et de 1,5 kW peuvent être encastrés dans les plafonds. Les cadres de plafond sont disponibles comme accessoires. Indice de protection élevé, IP65. Avec câble de 1,8 m de long et fiche secteur pour le raccordement à une prise de courant reliée à la terre. Boîtier en aluminium revêtu par poudre. Température max. du filament: 1800°C.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
T 5251/1200 I		Couleur: blanc	1200 W	585 x 80 x 170 mm	707,23
T 5251/1200 N		Couleur: noir	1200 W	585 x 80 x 170 mm	618,26
T 5251/1500 I		Couleur: blanc	1500 W	900 x 80 x 170 mm	898,86
T 5251/1500 N		Couleur: noir	1500 W	585 x 80 x 170 mm	756,50
T 5251/2200 I		Couleur: blanc	2200 W	900 x 80 x 170 mm	924,85
T 5251/2200 N		Couleur: noir	2200 W	900 x 80 x 170 mm	782,77

Émetteur infrarouge IHF pour pièces hautes – chaleur directe

L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: l'IHW procure une chaleur confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur et l'IHF offre une distribution de chaleur plus directe plus concentrée s'il est installé plus en hauteur, montage facile grâce au design compact, température de surface: max. 2200°C, code couleur RAL 9006 blanc aluminium, type de protection IPX4.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
993913003 T 5249/15		1500 W	500 x 77 x 169 mm	366,22
T 5249/20		2000 W	676 x 77 x 169 mm	445,18

Émetteur infrarouge IHW pour des hauteurs de plafond plus basses – chaleur diffusée

L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: l'IHW procure une chaleur confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur et l'IHF offre une distribution de chaleur plus directe plus concentrée s'il est installé plus en hauteur, montage facile grâce au design compact, température de surface: max.2200°C, code couleur RAL 9006 blanc aluminium, type de protection IPX4.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
993913000 T 5248/10		1000 W	500 x 77 x 169 mm	330,19

Suite du tableau en page suivante

Radiateur infrarouge

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
993913001 T 5248/15		1500 W	500 x 77 x 169 mm	366,22
T 5248/20		2000 W	676 x 77 x 169 mm	445,18



Émetteur infrarouge en carbone IHC

L'émetteur infrarouge en carbone IHC produit une chaleur douce et directe qui est idéale comme solution de chauffage en intérieur, dans les serres ainsi qu'en terrasse où le design est important, IHC peut également être utilisé comme chauffage d'appoint, la répartition de la chaleur fournie par IHC correspond mieux à une installation de proximité un peu plus en hauteur, hauteur d'installation 2 – 3 m, type de protection IPX4.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
T 5250/12		1150 W	500 x 77 x 169 mm	235,80
T 5250/18		1750 W	676 x 77 x 169 mm	278,82



Frico chauffage par rayonnement infrarouge 1000 W

L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: L'IHW fournit une chaleur agréable dans l'espace de vie à courte et longue distance, l'IHF rayonne la chaleur plus directement et de manière plus concentrée et est installé légèrement plus haut, installation facile grâce au design compact, pièces hautes, chaleur fixe.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
993913002 T 5249/10		1000 W	500 x 77 x 169 mm	340,07

Radiateur infrarouge

Radiateur infrarouge pour table à langer SELINA

Vous souhaitez une sécurité absolue pour votre bébé, le boîtier solide en aluminium thermolaqué garantit une utilisation sans problème, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	IP	L x H x P	Prix CHF
907151000 T 5152		600 W	IP21	61 x 16,5 x 12,5 mm	79,00

Radiateur infrarouge

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Radiateur infrarouge IW 120

Pour montage mural et raccordement fixe, branchement électrique au centre de l'appareil, réflecteur orientable de forte brillance, interrupteur à tirette, affichage du niveau de commutation, boîtier entièrement métallique, protégé contre les projections d'eau.

E-No EM No	Code-barres	puissance dechauffage max.	L x H x P	Prix CHF
907155900 T 5321		1200 W	535 x 145 x 85 mm	102,92

Panneaux chauffants à infrarouge

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

Panneau chauffant Eco 500

Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Température à la surface: 85 – 95°C, montage mural ou au plafond, faible consommation d'énergie et coûts réduits, protection contre les éclaboussures d'eau: IP44, cadre blanc revêtu par pulvérisation, surface blanche en aluminium, installation facile, récepteur de thermostat intégré avec Wi-Fi, compatible avec ALEXA et Google Assistant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	convient pour pièces humides	L x L x H	Prix CHF
M 6016/500		blanc	Oui	800 x 800 x 35 mm	279,00
M 6016/700		blanc	Oui	1150 x 1200 x 35 mm	329,00

Elegance

Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Une large gamme d'intensités de chauffage est proposée pour permettre une grande variété d'applications. Par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, les panneaux offrent l'avantage de ne pas générer de rayonnement électromagnétique et une température de surface plus équilibrée assure une plus grande sécurité. Grâce à la protection contre les éclaboussures d'eau IP44, ils peuvent être installés sans problème dans les salles de bains.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	convient pour pièces humides	L x L x H	Prix CHF
M 6018/500		blanc	Oui	850 x 850 x 35 mm	369,00
M 6018/700		blanc	Oui	1200 x 1200 x 35 mm	499,00

Radiateurs à bain d'huile

Radiateur à bain d'huile à 7 nervures jusqu'à environ 15 m²

Radiateur à bain d'huile performant et efficace, sans bruit, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et thermostat de sécurité, pour une pièce de 15 à 20 m², avec 7 éléments et 3 niveaux de chauffage.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M R7301		gris	1500 W	440 x 680 x 200 mm	91,50

Radiateur à bain d'huile à 9 éléments

Radiateur à bain d'huile performant, sans bruit, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et thermostat de sécurité, pour une pièce d'env. 20 m², avec 3 puissances de chauffage, câble de 1,5 mètre.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M R7302		gris	2000 W	440 x 640 x 250 mm	101,50
M R7303		noir	2000 W	420 x 630 x 240 mm	101,50

Radiateurs à bain d'huile

OFR 5 A avec 5 éléments

Avec le thermostat intégré, vous réglez simplement la température ambiante souhaitée. L'appareil régule alors automatiquement la puissance pour atteindre et maintenir la température souhaitée. Cela augmente le confort, car vous n'avez rien à réajuster vous-même. Cette fonction permet également d'économiser de l'énergie, car l'appareil ne chauffe que lorsque c'est vraiment nécessaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 1002/5		blanc	1000 W	330 x 650 x 200 mm	99,00

Radiateurs à bain d'huile

OFR 7 D radiateur à huile OFR 7 D avec minuterie et 7 éléments

Boîtier en tôle d'acier, roulettes pivotantes, thermostat, ventilation, minuterie, 3 niveaux de réglage, protection antigel automatique, protection contre la surchauffe, support pour le câble, 2 m de cordon, couleur gris, noir.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
907021070 M 1001/7		blanc	1500 W	400 x 650 x 200 mm	149,00

Radiateurs à bain d'huile

TRRS 0920C.B

Radiateur à bain d'huile De Longhi TRRS 0920C.B noir, thermostat d'ambiance réglable qui maintient automatiquement la température souhaitée, fonction antigel.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M D920 N		noir	2000 W	65 x 16 x 47,2 mm	129,00

Convecteurs

Convecteur HCX9120 E

Convecteur De Longhi HCX 9120 E, seulement 7,5 cm de profondeur, 3 puissances de chauffage, 800/1200/2000 watts, fonction de ventilation séparée.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M D9120		blanc	800 W	82 x 55 x 7,5 mm	179,00

Convecteur HX65L22

Convecteur De Longhi HX65L22, convecteur électronique avec technologie céramique, minuterie 24 heures, 3 puissances de chauffage MiN/MeD/MAX, sécurité anti-basculement avec signal d'alarme, affichage LED.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M D65 HX		noir	2000 W	820 x 555 x 75 mm	199,00

Convecteurs

Ventilo-convecteur Smart PFSE10

4,4 A, débit d'air 60/100 m³/, niveau sonore 28/38,5 dB(A), tension moteur 12 V CC, 3 moteurs, IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5 à 30°C, température de surface maximale sélectionnable 60/90°C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (application PF Smart iOS Android).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
T PFSE10		blanc	1000 W	660 x 325 x 105 mm	472,88

Convecteurs

Ventilo-convecteur Smart PFSE17

7,6 A, débit d'air 100/150 m³/h, niveau sonore 29/40,5 dB(A), tension moteur 12 V CC, 5 moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5 à 30°C, température de surface maximale sélectionnable 60/90°C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (application PF Smart iOS Android).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
T PFSE17		blanc	1750 W	940 x 325 x 105 mm	604,81

Ventilo-convecteur Smart PFSE4

1,8 A, débit d'air 40/60 m³/h, niveau sonore 26,5/37 dB(A), tension moteur 12 V CC, 2 moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de de 5 à 30°C, température de surface maximale à choix 60/90°C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (application PF Smart iOS Android).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
T PFSE4		blanc	400 W	450 x 325 x 105 mm	418,38

Convecteurs

Convecteur VIDRO

Minuterie horaire et hebdomadaire, sécurité enfant, protection contre la surchauffe, télécommande, sécurité anti-basculement, base stable, contrôle tactile, classe de protection: IP24. Ce produit ne convient qu'aux pièces bien isolées ou à une utilisation occasionnelle.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 604/1000		blanc	1000 W	515 x 570 x 185 mm	199,00
M 604/2000		blanc	2000 W	835 x 570 x 185 mm	249,00

Convecteurs

Convecteur mural et sur pied

Avec ventilation turbo, utilisation également possible en ventilation à froid, thermostat réglable en continu avec niveau de protection antigel, protection contre la surchauffe, lampe témoin, 3 niveaux de réglage, cordon d'alimentation avec fiche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
907050321 T 5199		blanc	2000 W	575 x 418 x 200 mm	161,08

Radiateur antigel

Pour montage mural, thermostat réglable en continu, niveau de protection antigel, protection contre la surchauffe, câble de raccordement avec fiche, protégé contre les projections d'eau IP20, lampe témoin.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	L x H x P	Prix CHF
907060303 T 5176/550		gris	600 W	242 x 160 x 121 mm	69,53

Convecteurs muraux

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Eltron convecteur mural CNS Trend U

Convecteur mural Stiebel Eltron CNS 250 Trend U, boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 10,9 A.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Poids	L x H x P	Prix CHF
907015930 T 5306 CNS 50		500 W	4 kg	348 x 450 x 100 mm	248,31
907015932 T 5306 CNS 100		1000 W	4,6 kg	426 x 450 x 100 mm	259,08
907015933 T 5306 CNS 150		1500 W	6 kg	582 x 450 x 100 mm	293,28
907015934 T 5306 CNS 200		2000 W	7,7 kg	738 x 450 x 100 mm	341,74

Convecteurs muraux

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Eltron convecteur mural CON

Convecteur mural CON 10 Premium de Stiebel Eltron, boîtier en tôle d'acier, 1 m de câble avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 4,3 A.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Poids	L x H x P	Prix CHF
907015950 T 5305 CON 10		1000 W	4,95 kg	430 x 460 x 123 mm	393,71

Radiateurs à accumulation

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Eltron ETS/ETW

Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETS/ETW, régulateur électronique, élément de commande avec écran ACL rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC 91...43 V.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Poids	L x H x P	Prix CHF
907135912 T 5304/120		900 - 1200 W	23,5 kg	580 x 546 x 218 mm	1513,79
907135918 T 5304/180		1350 - 1800 W	30 kg	741 x 546 x 218 mm	1568,23
907135902 T 5302/200		1500 - 2000 W	32 kg	605 x 650 x 275 mm	1320,52
907135924 T 5304/240		1800 - 2400 W	36,5 kg	902 x 546 x 218 mm	1751,32
907135903 T 5302/300		2250 - 3000 W	40 kg	780 x 650 x 275 mm	1465,92
907135930 T 5304/300		2250 - 3000 W	43 kg	1063 x 546 x 218 mm	1880,56
907135936 T 5304/360		2700 - 3600 W	50 kg	1224 x 546 x 218 mm	2042,11
907135904 T 5302/400		3000 - 4000 W	48 kg	955 x 650 x 275 mm	1659,78
907135942 T 5304/420		3150 - 4200 W	56,5 kg	1385 x 546 x 218 mm	2252,13
907135948 T 5304/480		3600 - 4800 W	62,5 kg	1546 x 546 x 218 mm	2419,06
907135905 T 5302/500		3750 - 5000 W	56 kg	1130 x 650 x 275 mm	1805,17
907135906 T 5302/600		4500 - 6000 W	64 kg	1305 x 650 x 275 mm	1972,11
907135907 T 5302/700		5250 - 7000 W	72 kg	1480 x 650 x 275 mm	2198,28

Eltron ETT

Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETT, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC 0,91...1,43 V.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Poids	L x H x P	Prix CHF
907135935 T 5303/350		2600 - 3500 W	55 kg	1130 x 490 x 275 mm	1993,65
907135950 T 5303/500		3750 - 5000 W	71 kg	1480 x 490 x 275 mm	2976,31

Climat des locaux

Climatiseurs

PAC N82 Eco

Capacité de refroidissement max.: 2,4 kW/9400 BTU/h, il s'agit d'un gaz purement naturel qui ne contient ni toxines ni substances nocives, EER (Energy Efficiency Ratio): 2/6, kelvins: 0,9 kWh/1 h, circulation d'air jusqu'à 350 m³/h maximum, convient aux pièces jusqu'à 80 m³, déshumidification pendant la climatisation jusqu'à 20 l/jour, fonction de déshumidification séparée jusqu'à 32 l/jour, fonction de ventilation séparée avec 3 niveaux de ventilation, système exclusif de recyclage de l'eau de condensation, système de diagnostic automatique des défauts, écran tactile avec télécommande LCD, minuterie numérique de 12 heures, thermostat d'ambiance, poignées et roulettes.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M DN82		2500 W	2400 W	449 x 750 x 395 mm	699,00

PAC EL 92 Silent

Fonction de ventilation et de déshumidification, panneau de contrôle LED avec témoin de confort, système exclusif de recyclage de l'eau de condensation, 3 vitesses de ventilation pour sélectionner la puissance maximale ou le niveau sonore minimal 62 dB(A), panneau de contrôle soft-touch, télécommande, minuterie et thermostat 24 h, poignées et roulettes pour faciliter le transport, éco-conception, convient aux pièces jusqu'à 85 m³.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M DEL92		2500 W	2500 W	450 x 750 x 410 mm	899,00

PAC EX 100A ++

PAC EX100 Silent, technologie Real Feel: crée un climat optimal grâce à un contrôle automatique de la température et de l'humidité, une capacité de refroidissement maximale: 10 000 Btu/h, capacité de déshumidification: 32 l/24 h, convient aux pièces jusqu'à 110 m³ max., circulation d'air de 350 m³/h max., fluide frigorigène écologique R290, télécommande avec fixation.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M DEX100		700 W	2500 W	445 x 805 x 390 mm	1049,00

Climatiseurs

FRESCO 70

Climatiseur mobile Sonnenkönig Fresco 70, l'appareil peut refroidir et déshumidifier, il s'éteint automatiquement après l'écoulement d'un délai (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3604/70		800 W	2100 W	280 x 680 x 280 mm	599,00

FRESCO 100

Le climatiseur Fresco 100 peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe énergétique A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 900 W puissance de réfrigération: 2900 W, circulation d'air: 340 m³/h, capacité de déshumidification: 26,4 l/jour, agent frigorigène R290A/160 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3604/100		900 W	2900 W	440 x 715 x 335 mm	899,00

FRESCO 140

Le climatiseur Fresco 140 peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe énergétique A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 1500 W, puissance de réfrigération: 14 000 Btu/h (4000 W), circulation d'air: 400 m³/h, capacité de déshumidification: 36 l/jour, agent frigorigène R290A/210 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m. L'appareil peut également être commandé à distance via un réseau local sans fil (WLAN).

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M 3604/140		1500 W	4000 W	440 x 715 x 335 mm	1299,00

Climatiseurs

rotel swiss selection

U797CH2

Climatiseur mobile avec quatre roulettes pivotantes à 360° pour une manœuvre aisée, comprenant un affichage numérique et une télécommande, 3 vitesses de ventilateur sélectionnables, sélection possible entre refroidissement, ventilation et déshumidification, y compris une minuterie, une fonction de pivotement et de dégivrage ainsi qu'un trop-plein, protection contre la surchauffe et le gel, système intégré de recyclage de l'eau de condensation et témoin lumineux de remplissage du réservoir d'eau, capacité de déshumidification 19 l/jour, plage de température ambiante 7 - 35°C, 63 dB, y compris kit fenêtre pour une installation facile.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M R79.72		785 W	2000 W	360 x 625 x 320 mm	459,00

U798CH2

Climatiseur mobile avec quatre roulettes pivotantes à 360° pour une manœuvre aisée, comprenant un affichage numérique et une télécommande, 3 vitesses de ventilateur réglables, sélection possible entre refroidissement, ventilation et déshumidification, y compris une minuterie, une fonction de pivotement et de dégivrage ainsi qu'un trop-plein, protection contre la surchauffe et le gel, système intégré de recyclage de l'eau de condensation et témoin lumineux de remplissage du réservoir d'eau, capacité de déshumidification 23 l/jour, plage de température ambiante 7 - 35°C, 63 dB, y compris kit fenêtre pour une installation facile.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M R79.82		910 W	2600 W	430 x 730 x 360 mm	629,00

Climatiseurs

stylies.

Mars

4 modes de fonctionnement: refroidissement, ventilateur, chauffage, déshumidification. 12 000 BTU garantissent un refroidissement efficace. Puissance de chauffe: 3,2 kW. Comprend un kit fenêtre, une minuterie numérique, un affichage numérique, des roulettes, une télécommande.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M ST20071 ST		1345 W	364 x 794 x 320 mm	679,00

Climatiseurs

Wood's

Cortina 9K Eco

Classe d'efficacité énergétique: A+, filtre à poussière lavable qui protège contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, roulettes robustes pour un transport facile, poignées pour un transport optimal et équilibré, avec télécommande et boîte de rangement à l'intérieur de l'appareil, kit fenêtre intégré, fonction veille pour une mise hors tension automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie programmable pour le délai de réponse ou la durée de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M W7000033		845 W	2600 W	471 x 850 x 355 mm	725,00

Cortina 12K Duo

Avec une pompe à chaleur supplémentaire pour un chauffage efficace, garantie de 3 ans si enregistrée sur le site woods-schweiz.ch, classe énergétique A, fluide frigorigène R290 bon pour le climat et pour réduire les émissions de CO^2, utilisable également uniquement comme déshumidificateur, chauffage ou ventilation, filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, avec télécommande, kit fenêtre intégré, fonction de mise en veille pour un arrêt automatique et un fonctionnement silencieux, déshumidification uniquement en option, minuterie sur le délai de réponse ou minuterie de fonctionnement programmable

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M W7000032		1310 W	2200 W	471 x 850 x 355 mm	730,00

Venezia 18K Smart Home

Peut être relié aux systèmes de la maison connectée: Google Home | Alexa, classe énergétique A, ne peut être utilisé que comme déshumidificateur ou appareil de ventilation, filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique permettant de régler la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, avec télécommande et boîte de rangement à l'intérieur de l'appareil, kit fenêtre intégré, fonction veille pour une mise hors service automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie programmable pour le délai de réponse ou la durée de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	L x H x P	Prix CHF
M W7000031		2000 W	5200 W	376 x 490 x 768 mm	1095,00

Ventilateurs sur pied

Turbo Silence Extreme

Ventilateur sur pied Rowenta Turbo Silence Extreme, avec 5 hélices, réglable en hauteur de 110 à 140 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Ø de roue à aubes	Prix CHF
M E5640		gris	70 W	400 mm	40 mm	139,00

Ventilateurs sur pied

Ventilateur sur pied U753CH3

Le ventilateur sur pied de 40 cm de diamètre, de haute qualité et silencieux, est réglable en hauteur et possède 10 pales de rotor qui assurent un résultat de refroidissement optimal. 6 vitesses peuvent être réglées en fonction des besoins par affichage LED ou par télécommande, boîtier plastique stable, avec mécanisme de rotation marche/arrêt et angle d'inclinaison réglable.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Ø de roue à aubes	Prix CHF
M R75.3CH4		blanc	60 W	450 mm	400 mm	131,50
M R75.3CH3		noir	60 W	450 mm	400 mm	131,50

Ventilateurs sur pied

Ventilateur sur pied type 748

Le grand ventilateur sur pied pour les exigences élevées, réglable en hauteur: 120 - 140 cm, faible bruit grâce au nouveau matériau des ailettes, double isolation, 3 vitesses, avec mécanisme d'oscillation automatique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M S748		argent	60 W	400 mm	99,90

Ventilateurs sur pied

Breeze 360° type 7582

Ventilateur sur pied puissant et élégant avec différents angles d'oscillation personnalisables, rotation sur 360° et télécommande.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M S970.60		blanc	50 W	400 mm	189,90

Fan-Tastic type 750

Télécommande infrarouge, interrupteur à pied pratique, fonction d'arrêt de sécurité, ionisateur commutable, grand affichage LCD très lumineux, fonction de minuterie (0,5 – 7,5 h), oscillation commutable verticale et/ou horizontale, 3 vitesses, 3 modes de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
993703020 M S970.98		argent	60 W	400 mm	199,90

Ventilateurs sur pied

Black 16"

L'élégant aspirateur sur pied de 16 po (env. 40 cm) au design moderne trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation en ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Le bouton rotatif d'utilisation très pratique permet de régler le ventilateur à trois vitesses et en hauteur. Grâce à l'oscillation horizontale, le ventilateur distribue l'air frais de façon optimale dans la pièce. En appuyant sur le bouton, l'appareil pivote automatiquement de gauche à droite. De plus, l'angle vertical du ventilateur peut être ajusté manuellement. Le ventilateur fonctionne silencieusement et peut être utilisé dans n'importe quelle pièce.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M 3002/N		noir	50 W	420 mm	79,00

Ventilateurs sur pied

stylies.

Tukan

8 niveaux de vitesse et différents modes de vent, jusqu'à 1800 m³/heure de circulation d'air, oscillation 30°, 60° et 90°, fonctionnement extrêmement silencieux et sans à-coups: 29 dB, 2 hauteurs de pied disponibles, télécommande, fonction de minuterie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M ST20022 SC		blanc	25 W	169,60

Rohini, ventilateur brumisateur

Fonction de brumisation pour une brise rafraîchissante et une humidification agréable de l'air , flux d'air: 3108 m³/heure, oscillation: 85°, niveaux de puissance réglables: 3. Trois modes: Normal, naturel, nuit, vitesse: 880-1000-1150 tr/min, angle réglable: 25°, fonction de minuterie: de 1 à 9 heures, réservoir d'eau amovible de 2 l, niveau sonore: 59 dB, télécommande (nécessite 2 piles AAA, non incluses).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M ST20023 ST		blanc	70 W	201,50

Ventilateurs de table

rotel swiss selection

Ventilateur de table oscillant

Ventilateur de table de Ø 30 cm silencieux, 3 vitesses, look noir/blanc moderne, 3 pales de rotor transparentes, avec mécanisme oscillant activable et désactivable, boitier plastique stable et angle d'inclinaison réglable.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Ø de roue à aubes	Prix CHF
M R75.72		blanc	40 W	300 mm	300 mm	59,60

Ventilateurs de table

Ventilateur de table type 746

Utilisation polyvalente pour un refroidissement rapide et intensif, double isolation, 3 vitesses, avec mécanisme d'oscillation automatique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
990703165 M S746		argent	45 W	300 mm	79,90

Ventilateurs de table

BLACK 12 po

Cet élégant ventilateur de table, design noir et argenté, trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Grâce à son bouton rotatif facile d'utilisation, le ventilateur peut être réglé sur trois vitesses. 3 ailettes de ventilation, oscillation horizontale automatique: 60°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M 3001/B		noir	40 W	350 mm	59,00

METAL BLACK 12 po

L'élégant ventilateur de table Metal Black 12 po au design moderne trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Grâce à son bouton rotatif facile d'utilisation, le ventilateur peut être réglé sur trois vitesses. Oscillation horizontale automatique: 90°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M 3012		noir	35 W	340 mm	89,00

Ventilateurs de table

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Ventilateur de table Tim

Ventilateur-anneau orientable et inclinable, vitesses de rotation réglables en continu, utilisable partout grâce au câble USB, autonomie 24 h avec batterie 10 000 mA, niveau sonore: 25 – 44 dB(A), design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	dimension de panier	Prix CHF
M STT20		blanc	10 W	267 mm	69,00

Ventilateurs de table

stylies.

Hot & Cool Gemma

Ventilateur et chauffage dans un appareil, oscillation 3D, 3 niveaux de vitesse en mode ventilateur, 2 niveaux de chauffage, niveau sonore: 48 - 53 - 61 dB, fonction de séchage du linge, fonction de minuterie, télécommande.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M ST20006 SC		blanc	2000 W	149,60

SINCE 1908 Solis

Ventilateurs tours

Ventilateur tour Mini type 749 noir

Le ventilateur tour avec ionisateur assurant un air frais idéal chez soi, dans la résidence secondaire ou au poste de travail, 3 vitesses, arrêt automatique jusqu'à 8 h, programme nocturne et mécanisme de pivotement, double isolation.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S749 N		noir	35 W	79,90

Ventilateurs tours

Easy Breezy type 757

Grand affichage très lumineux de la température ambiante, panneau de commande avec touches à effleurement, télécommande à infrarouge ultrafine (fonctionne avec une pile CR2032 fournie), 3 modes de fonctionnement, pilotage de toutes les fonctions directement sur l'appareil ou par télécommande, arrêt automatique programmable (de 0,5 à 8 h), 3 puissances de soufflerie, oscillation commutable (sur 70° env.), filtre à poussières intégré, niveau sonore 44,8 dB (A).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M S970.49		blanc	50 W	149,90
M S970.50		noir	50 W	149,90

Ventilateurs tours

VENEDIG

Il possède trois vitesses, est équipé d'une poignée de transport et est très léger. Le ventilateur fonctionne très silencieusement afin de ne pas vous déranger pendant le travail. L'oscillation du ventilateur peut être réglée de façon pratique à l'aide d'un bouton. En tournant ce bouton, l'appareil pivote latéralement de gauche à droite. La ventilation peut être utilisée avec ou sans oscillation.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 3001/V		argent	31 W	79,00

Ventilateurs tours

Ventilateur colonne Peter

Ventilateur colonne avec une grande sortie d'air, fonction d'oscillation pour un partage optimal de l'air frais, mode brise naturelle simulant des conditions réelles de vent, 3 vitesses, minuterie (1 – 7 h), télécommande, écran tactile, pour une taille de pièce jusqu'à 40 m²/100 m³, design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STP012		blanc	60 W	179,00
M STP013		noir	60 W	179,00

Ventilateurs tours

Classic Tower

Ventilateur colonne, 3 vitesses, oscillation automatique, poignée de transport, minuteur jusqu'à 120 min, débit d'air 270 m³/h.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M E6140		noir	50 W	119,00

Ventilateurs tours

Ventilateur colonne U 77.11

Ventilateur colonne silencieux et élégant, 3 ventilateurs séparés, touches à effleurement modernes, fonction de minuterie et télécommande, mécanisme de pivotement activable et désactivable, boîtier solide en plastique, 3 vitesses.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
993665036 M R77.11		noir	90 W	201,50

Ventilateurs de plafond

DVW90

Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension pour une longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture thermolaquée blanche,

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907332700 T 3597		blanc	50 W	176,63

Ventilateurs de plafond

Ventilateur de plafond

Ventilateurs de plafond avec moteur EC à économie d'énergie, télécommande à 6 niveaux et marche avant/marche arrière (incl.).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907332715 T 3590/130 MS		brun	23 W	452,34
907332717 T 3590/130 CH		aspect chrome	23 W	452,34
907332716 T 3590/130 I		blanc	23 W	452,34

Ventilateurs de plafond

GENUA

Air frais et confort maximum, le ventilateur de plafond Genua est parfait pour apporter de l'air frais dans votre garage ou votre atelier. Grâce à ses lignes épurées et son design simple, il reste discret et ne dérange pas. Silencieux, il peut être commandé par le biais d'une télécommande. Circulation d'air jusqu'à 4800 m³/h, 60 dB, télécommande incl..

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907331042 M 3008/G		blanc	70 W	129,00

Ventilateurs de plafond

DVW 140/04

Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
907332701 T 3590/140		blanc	65 W	202,48

Humidificateurs

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

Humidificateur d'air à ultrasons LB 37

Climat agréable jour et nuit. Nébulisation ultrasonique microfine. Convient aux pièces jusqu'à 20 m², faible consommation d'énergie: seulement 20 watts. Pour un parfum d'ambiance avec des huiles aromatiques. Réservoir d'eau de 2 litres, amovible. Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide, brossette de nettoyage incluse

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M BILB37W		blanc	20 W	2 l	89,00
M BILB37T		Caramel	20 W	2 l	89,00

Humidificateurs

PHILIPS

Series 2000

Humidification hygiénique, l'humidificateur Philips Series 2000 vous permet de respirer plus facilement, la technologie NanoCloud diffuse 99% de bactéries en moins* par rapport aux principaux humidificateurs à technologie à ondes sonores et empêche la poussière blanche* et les taches humides, design facile à nettoyer, réservoir d'eau facile à remplir, 2 vitesses de ventilateur, facilité de nettoyage la meilleure possible grâce au design minimaliste, arrêt automatique, longueur de câble: 1,50 m, niveau sonore: 34 dB(A)

E-No EM No	Code-barres	Coul.	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M P4811/10		blanc	2 l	169,90

Humidificateurs

rotel
swiss selection

Ultrasonic

Humidificateur Rotel Ultrasonic, ultrasons et brouillard chaud, arrêt automatique, commande tactile, mode nocturne silencieux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M R74.9CH		noir	150 W	5 l	99,60
M R74.9CH2		blanc	150 W	5 l	99,60

Humidificateurs

Twist Air type 7220

Évaporation naturelle pour un air sain, adapté à toutes les duretés de l'eau, affichage des plages d'humidité en trois couleurs: rouge: 0-45% RH - bleu: 45-65% RH - orange: > 65% d'humidité relative), lavable et réutilisable, en été enlever le tapis d'humidification et le TWIST AIR se transforme en un circulateur d'air.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M S7220		argent	12 W	2,8 l	199,90

Ultrasonic Pure type 7217

Humidificateur Solis Ultrasonic Pure type 7217, avec fonction de purification de l'air et diffusion de parfum.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M S969.90		blanc	105 W	4,5 l	249,90

Ultrasonic To Go Executive type 7212

Transforme l'eau en une brume ultra-fine et froide grâce à la technologie à ultrasons, brumisation réglable en continu, buse de brumisation à éclairage blanc, performance de brumisation jusqu'à 80 ml/h, contenance de la bouteille recommandée: bouteille en PET de 0,5 l, fonctionnement ultra-silencieux, idéal pour les voyages.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M S969.95		blanc	12 W	0,5 l	89,90

Humidificateurs

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Brumisateur ultrasonique Anton

Humidificateur et diffuseur de parfum, technique à ultrasons, pour des pièces d'environ 25 m²/63 m³, contenu d'eau: 2,5 l, mode nocturne (LED pouvant être tamisée ou éteinte pendant la nuit), indicateur du niveau d'eau par voyant LED, possibilité de faire l'appoint d'eau et de parfum lorsque l'appareil est en marche, arrêt automatique, pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
993983019 M STA1		blanc	12 W	2,5 l	98,00
993983020 M STA2		noir	12 W	2,5 l	98,00
M STA12		Rouge chili	12 W	2,5 l	98,00
M STA13		Titane	12 W	2,5 l	98,00

Brumisateur ultrasonique Emma

L'humidificateur d'air personnel idéal à emporter avec vous grâce au câble USB, compact et maniable - tient dans chaque sac de voyage, LED à intensité lumineuse réglable, avec 2 puissances, adaptateur secteur et câble USB, design innovant: le boîtier est rangé dans la bouteille d'eau intégrée. Niveau sonore: <27 dB(A), avec étui de voyage pratique, design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STE030		blanc	10 W	0,5 l	59,00
M STE031		noir	10 W	0,5 l	59,00

Évaporateur Oskar

Humidificateur écologique et économe en énergie, évaporateur économique, qui permet une humidification précise grâce à son hygrostat intégré, arrêt automatique lorsque le réservoir est vide, faible bruit, les LED de contrôle peuvent être tamisées ou éteintes en mode nocturne, convient également à l'huile parfumée, base en zinc noble et stable, pour des pièces de 50 m²/125 m³, puissance: 6 – 18 W, design suisse de Matti Walker

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
993983001 M STO20		blanc	18 W	3,5 l	179,00
993983002 M STO21		noir	18 W	3,5 l	179,00
M STO32		Titane	18 W	3,5 l	179,00

Humidificateurs

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Évaporateur Oskar big

Puissant humidificateur d'air écologique et économique, évaporateur économique, permettant une humidification efficace et naturelle grâce à son hygrostat intégré, silencieux, les LED de contrôle peuvent être tamisées ou éteintes en mode nocturne, avec indicateur de niveau d'eau, peut être rempli pendant le fonctionnement, également arrêt automatique en cas de réservoir vide, également adapté aux huiles parfumées, pied en zinc stable et élégant, réservoir d'eau: 6 l, pour des pièces jusqu'à 100 m²/250 m³, puissance: 8 – 32 W, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STO40		blanc	32 W	6 l	259,00
M STO41		noir	32 W	6 l	259,00

Évaporateur Oskar little

Humidificateur écologique, économe en énergie et économique, avec technologie d'évaporation, arrêt automatique lorsque le réservoir est vide, très silencieux et avec des LED de contrôle pouvant être atténuées ou éteintes en mode nocturne, adapté à l'huile parfumée, base en zinc noble et stable, pour des pièces jusqu'à 30m²/75 m³, réservoir de 2,5 l, capacité: 6 – 15 W, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STO60		blanc	15 W	2,5 l	129,00
M STO61		noir	15 W	2,5 l	129,00
M STO64		Rouge chili	15 W	2,5 l	129,00
M STO65		Titane	15 W	2,5 l	129,00

Brumisateur ultrasonique Eva

Eva diffuse la brume très haut dans l'air grâce à la technologie des ultrasons. Son capteur extérieur permet une humidification précise. En mode automatique, Eva s'adapte automatiquement pour atteindre et maintenir le niveau d'humidité souhaité de manière silencieuse et efficace. Le préchauffage de l'eau enclenchable augmente non seulement la performance d'humidification, mais diffuse également une brume agréablement tiède. Cinq niveaux d'humidification et un taux d'humidité au choix de 30 à 75% peuvent être sélectionnés. Les LED peuvent être tamisées ou éteintes complètement et vous pouvez diffuser le parfum de votre choix.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STE10		blanc	95 W	6,3 l	198,00
M STE11		noir	95 W	6,3 l	198,00

Humidificateurs

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Brumisateur ultrasonique Eva little

Malgré sa petite taille, Eva little est très puissant. Eva little se sert de la technologie à ultrasons et produit une brume visible. L'hygrostat intégré mesure l'humidité de l'air et la règle à la valeur sélectionnée. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour l'aromathérapie dans le compartiment spécialement prévu à cet effet.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STE14		blanc	26 W	4 l	149,00
M STE15		noir	26 W	4 l	149,00
M STE17		Titane	26 W	4 l	149,00

Humidificateurs

stylies

Évaporateur Lepus

Évaporateur le plus silencieux de sa catégorie (seulement 10 dB), réservoir d'eau fraîche: 3,8 litres, puissance: 220 ml/heure, protection contre la surchauffe et dispositif de sécurité contre la marche à sec, récipient de parfum, très facile à mettre en marche, idéal pour les pièces de 20 m²/50 m³ au maximum.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M ST210032 ST		blanc	220 W	3,8 l	119,60

Déshumidificateur

Déshumidificateur AIR620

Réduit l'humidité et aide à prévenir la formation de moisissures et de bactéries. Capacité de déshumidification 12 l/24h. Convient aux pièces jusqu'à 90 m³. Volet de ventilation et minuterie numérique pour une déshumidification ciblée à l'heure souhaitée. La fonction antigel automatique empêche le gel de l'eau dans le réservoir. Afficheur numérique et indicateur de niveau d'eau pour une utilisation pratique.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 4520/5133		187 W	1,8 l	291,50

Déshumidificateur

Airsec 3000

Petit déshumidificateur pratique pour les salles de bains et les pièces d'habitation. Le boîtier est en plastique blanc. Il est équipé d'un hygrostat, d'un contrôle de débordement, d'un filtre à air, d'une poignée de transport, d'un câble secteur de 2 m avec fiche CH. Il convainc par sa haute performance de déshumidification, sa faible consommation d'énergie, son fonctionnement silencieux et sa mobilité. Grâce à sa taille compacte, il trouve également parfaitement sa place dans les petites pièces. L'Airsec offre également une protection fiable contre la rouille et la moisissure. Il permet même de sécher des petites quantités de linge. Le réservoir d'eau de condensation contient 6 litres (possibilité de raccordement direct au tuyau).

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
T 6013		340 W	6 l	591,52

Déshumidificateur

DDSX220WF

Déshumidificateur DDSX 220.WF, réservoir d'eau de 5 l avec hublot, système de filtrage à 4 niveaux: filtre EPA, filtre à charbon actif, filtre bio-argent et filtre anti-poussière, fonction linge pour un séchage ultrarapide du linge, système d'évacuation de l'eau: élimine l'humidité de l'air et assure en même temps que l'eau de condensation est soit collectée dans le réservoir d'eau, soit évacuée en continu par un tuyau (fonctionnement continu), système de contrôle électronique du réservoir: interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d'eau est plein, 3 niveaux de ventilation + fonction automatique, protection électronique contre le gel, déshumidification même à basse température ambiante (2 °C), fonction de nettoyage de l'air: convient aux personnes souffrant d'asthme et allergiques.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M D220 WF		5 l	21 l	599,00

Déshumidificateur

DDSX 225

Réservoir d'eau de 4,5 l avec hublot. Fonction séchage du linge: pour un séchage très rapide du linge. Double système d'évacuation de l'eau: élimine l'humidité de l'air et assure en même temps que l'eau de condensation est soit collectée dans le réservoir d'eau, soit évacuée en continu par un tuyau (fonctionnement continu). Système de contrôle électronique du réservoir: interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d'eau est plein. 3 niveaux de ventilation + fonction automatique. Hygromètre électronique, thermostat d'ambiance et thermomètre. Fonction de purification de l'air: filtres à air lavables.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M D225		4,5 l	25 l	499,00

DEX212F

Filtre anti-poussière et anti-allergique. Certification pour les personnes souffrant d'asthme et d'allergies. Protégez votre maison et votre famille. Seulement 37 dB (TBC), idéal pour les chambres. 475 fois plus respectueux de l'environnement **. Nouveau déshumidificateur polyvalent: non seulement il élimine l'excès d'humidité, mais il aide également à sécher vos vêtements et à purifier l'air que vous respirez. Réservoir d'eau transparent et amovible (contenu: 2,1 l). Fonction séchage du linge. Protection antigel électronique. Tuyau de drainage. Poignée intégrée pour maximiser la portabilité de l'équipement. Fonction de redémarrage automatique. L'agent frigorigène R290 est jusqu'à 475 fois plus respectueux de l'environnement que les agents frigorigènes classiques**.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M D212		2,1 l	12 l	299,00

DEX216F

Réservoir d'eau de 2,1 l avec fenêtre de visualisation Fonction de lavage: pour un séchage ultrarapide du linge. Double système de drainage de l'eau. Système de contrôle des réservoirs: interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d'eau est plein. Niveau sonore extra-silencieux: seulement 37 dB(A). Hygromètre réglable: l'humidité relative définie par l'utilisateur est atteinte et maintenue en permanence à ce niveau. Filtre à air lavable. Accessoire: Tube de drainage. 475 fois plus respectueux de l'environnement grâce au nouveau gaz R290** ** 475 fois par rapport à l'impact du réchauffement climatique du R410 - rég. F-Gaz 517/2014.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M D216		2,1 l	16 l	379,00

Déshumidificateur

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Déshumidificateur Theo

Theo élimine efficacement l'excès d'humidité de l'air. Grâce à son hygrostat intégré, l'humidité cible peut être réglée à 40%, 50%, 60%, minuterie de 1 à 7 heures, poignée de transport pratique, capacité (à): 10 l/jour, niveau sonore: 42 dB(A)

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STT002		blanc	280 W	248,00

Déshumidificateur Albert little

Déshumidificateur élégant avec un boîtier au revêtement de qualité, puissance de déshumidification de 10 l, réservoir d'eau de 2 l, 2 vitesses, capteur de protection antigel, mode orientable automatique pour la diffusion de l'air, mode nocturne, appareil sur roulettes cachées, indicateur du niveau d'eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour évacuation directe de l'eau, pour une pièce de 40m²/100m³, design suisse de Matti Walker

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STA50		blanc	184 W	2 l	345,00

Déshumidificateur

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

SECCO 200

Le Secco 200 est idéal pour les pièces chauffées d'un volume de 75 m³et permet de déshumidifier 20 l d'eau en l'espace de 24 h. Lorsque le réservoir d'eau est plein (20 l), l'appareil s'éteint automatiquement. Le réservoir amovible est équipé d'un dispositif anti-débordement.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 6003/400		8 l	699,00

Déshumidificateur

SECCO 4000

Un excès d'humidité dans votre espace de vie peut avoir un effet négatif sur l'équilibre climatique et sur votre santé. Le SECCO 4000 est la solution idéale pour lutter contre l'humidité et l'eau stagnante. Il s'agit d'un déshumidificateur de dernière génération, très silencieux et pratique. Le SECCO 4000 est facile à nettoyer grâce au filtre à air amovible. Le SECCO 4000 est adapté aux pièces chauffées jusqu'à 80 m²/175 m³ et déshumidifie 40 l d'eau en 24 h. L'appareil peut également être commandé via un réseau local sans fil (WLAN). Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil s'éteint automatiquement. Une pompe à eau de condensation commutable permet de vider votre réservoir d'eau rapidement et de manière fiable.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M 6003/1000		2 l	10 l	699,00

Déshumidificateur

MDK11

Idéalement adapté aux espaces de vie jusqu'à 125 m³, niveau sonore ultra silencieux et aspect élégant, pieds en caoutchouc amortissant les vibrations - très silencieux, affiche l'humidité actuelle, avec minuterie programmable, volet de sortie d'air réglable pour une distribution d'air optimisée, sortie d'air sur le dessus pour un séchage optimal du linge, fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité cible est atteinte, raccord de tuyau pour une sortie d'eau directe, filtre à poussière longue durée pour un nettoyage efficace de l'air, filtre à air lavable à l'eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les données réglées restent mémorisées, fonction de dégivrage automatique, fonctionne de 5 à 34°C.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M W6020110		1,8 l	10 l	199,00

MDK21

Idéal pour les espaces de vie jusqu'à 210 m³. Niveau sonore ultra silencieux et aspect élégant, affiche l'humidité actuelle, avec minuterie programmable, vitesse de ventilation à 3 niveaux, volet de sortie d'air pivotant pour une distribution d'air optimisée, sortie d'air sur le dessus pour un séchage optimal du linge, fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité cible est atteinte, compact et économe en énergie, raccord de tuyau pour une sortie directe de l'eau, filtre à poussière de longue durée pour un nettoyage efficace de l'air, filtre à air lavable à l'eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les données du jeu restent mémorisées, fonction de dégivrage automatique, fonctionne de 5 à 34°C.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	L x H x P	Prix CHF
M W6020112		4 l	20 l	243 x 596 x 346 mm	299,00

Déshumidificateur

AIRSEC 165 A

Déshumidificateur d'air pour les archives de petite et moyenne taille, les locaux de stockage ou les pièces en sous-sol d'une taille maximale de 300 mètres cubes. L'appareil est équipé d'un dispositif de dégivrage automatique et d'un hygrostat intégré, réglable en continu. Cela signifie que l'appareil fonctionne automatiquement et s'éteint lorsque le degré de séchage réglé est atteint et ne commence à fonctionner que lorsque le taux d'humidité remonte. Le réservoir d'eau a une capacité de 9,5 litres. Lorsque le conteneur est plein, l'appareil s'éteint automatiquement et le témoin lumineux s'allume. Si nécessaire, l'eau extraite de l'air peut également être directement rejetée.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
T 6013/3		400 W	9,5 l	1065,40

AIRSEC 165 AH

Déshumidificateur d'air pour les archives de petite et moyenne taille, les locaux de stockage ou les pièces en sous-sol d'une taille maximale de 300 mètres cubes. Contrairement à la version standard «Airsec 165», l'appareil dispose d'un chauffage automatique pour dégivrer, qui fait fonctionner le séchoir jusqu'à 5 degrés de température ambiante. L'hygrostat réglable en continu mesure l'humidité de l'air. Si l'humidité est trop élevée, l'appareil se met en marche jusqu'à ce que l'humidité souhaitée soit atteinte, puis s'arrête. Lorsque l'humidité augmente à nouveau, l'appareil redémarre. Le réservoir d'eau a une capacité de 9,5 litres. Lorsque le conteneur est plein, l'appareil s'éteint automatiquement et le témoin lumineux s'allume. Si nécessaire, l'eau extraite de l'air peut également être directement rejetée.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
T 6013/5		400 W	9,5 l	1389,18

Déshumidificateur

SECCO FORTE 27

Déshumidificateur professionnel, convient aux entrepôts, garages ou grands locaux, déshumidificateurs mobiles, dégivrage automatique par gaz chaud, haute capacité de déshumidification, boîtier métallique, compresseur rotatif, température de fonctionnement: 5 – 32°C, plage de fonctionnement Humidité: 40 - 100% d'hum. rel., capacité de déshumidification: 22,6 l/jour à 27°C/80% d'hum. rel., volume d'air circulant: 580 m³/heure, réfrigérant: R134a/300 g, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
907141030 M 6001/27		558 W	5 l	1499,00

Déshumidificateur

SECCO FORTE 35

Déshumidificateur professionnel, convient aux entrepôts, garages ou grands locaux, déshumidificateurs mobiles, dégivrage automatique par gaz chaud, haute capacité de déshumidification, boîtier métallique, compresseur rotatif, température de fonctionnement: 5 – 32°C, plage de fonctionnement Humidité: 40 - 100% d'hum. rel., capacité de déshumidification: 30 l/jour à 27°C/80% d'hum. rel., volume d'air circulant: 580 m³/heure, réfrigérant: R407a/475 g, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
907141031 M 6001/35		900 W	8 l	1999,00

Déshumidificateur

SW38-FM

Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu'à env. 420 m³, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» (SM-Filter) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau - grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air et relais de surtension intégrés, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 5 – 35°C, niveau sonore: 37 – 56 dB.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M W8010020		11,4 l	19 l	595,00

SW42FM

Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu'à env. 570m³, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» (SM-Filter) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau - grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air et relais de surtension intégrés, 2 niveaux de ventilation, niveau sonore: 37-56 dB.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M W8010030		11,4 l	25 l	745,00

Déshumidificateur

Wood's

Séchoir pour bâtiment WDC3-PRO

Idéal pour les chantiers et les pièces jusqu'à env. 475m³, capteurs d'humidité et de température installés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» (SM-Filter) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau - grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, pompe à eau de condensation disponible en option, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air, 2 niveaux de ventilation, niveau sonore: 37 – 56 dB.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M W6020031		11,4 l	25,5 l	1454,00

Séchoir pour bâtiment WDC4-PRO

Idéal pour les chantiers et les pièces jusqu'à env. 575 m³, capteurs d'humidité et de température installés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» (SM-Filter) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau - grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, pompe à eau de condensation disponible en option, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 5 – 35°C, niveau sonore: 37 – 56 dB.

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eau	capacité de déshumidification max. par 24 heures	Prix CHF
M W6020041		11,4 l	41 l	1690,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Purificateur d’air LR200

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre au charbon actif + filtre HEPA), nettoyage de l’air plus intense grâce à la fonction ionique activable, pour des pièces jusqu’à 28 m², avec fonction automatique, 3 niveaux de puissance et panneau de commande éclairé, avec mode nocturne: fonctionnement silencieux et panneau de commande plus sombre.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BILR200		blanc	50 W	189,00

Purificateur d'air LR 500

Purificateur d’air commandé par app (WLAN) - Contrôle et surveillance pratiques de l'air intérieur à la maison et en déplacement, purification de l'air par un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA 13), mise en réseau innovante entre smartphone et purificateur d'air via l'application «beurer FreshHome», écran LED avec capteur tactile: Affichage invisible, n’apparaît que lorsque l’appareil est allumé, affichage numérique et en couleur de la qualité de l’air, purification supplémentaire de l’air au moyen d’une lumière ultraviolette commutable, capteur PM 2,5 – détecte les poussières fines dont la taille des particules peut atteindre 2,5 µm, affichage de la température et de l’humidité de la pièce, 4 niveaux manuels + mode turbo, avec fonction automatique: ajuste la performance de nettoyage à l’air ambiant, fonction de minuterie (1-24h), avec mode nocturne: fonctionnement silencieux avec panneau de commande plus sombre, convient aux pièces de 35 à 100 m², filtre remplaçable avec indicateur de changement de filtre, pré-filtre, filtre combiné (HEPA + à charbon actif), 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M BLR 500		blanc/noir	65 W	499,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Purificateur d’air PURE A9

Pure A9 - Purificateur d’air taillé sur mesure, s’adapte automatiquement aux changements de votre environnement, pour des pièces jusqu’à 129 m2, très silencieux, débit d’air propre (CADR) en m3/h 600. Régulation de la puissance via l’affichage LED ou depuis l’application. Fonctions de l’app: Télécommande du purificateur d’air depuis n’importe quel endroit; retour d’information en temps réel sur la qualité de l’air dans la pièce; informations sur la qualité de l’air à l’extérieur; historique de la qualité de l’air dans la pièce, état du filtre. Capteur Pure Sense mesurant en continu le niveau de pollution de l’air intérieur: particules de poussières fines (PM 1, 2,5 et 10), composé organique volatil (COV). Filtre standard Breeze. Filtres également disponibles: Breeze et Breathe.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4042/11383		Gris clair	27,5 W	549,00
M 4042/11385		Gris clair	27,5 W	649,00

Purificateurs d'air et laveurs d'air

Purificateur d'air Airwasher Qubic type 7218

Humidificateur et purificateur d'air avec régulation entièrement automatique de l'humidité, touches tactiles et grand écran LED. Convient à toutes les duretés d'eau.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M S969.88		blanc	15 W	4 l	329,90

Purificateurs d'air et laveurs d'air

Épurateur d'air (humidificateur et purificateur d'air 2 en 1) George

2 en 1: humidificateur et purificateur d'air, nettoie plus de 66% de toutes les particules de l'air, très haute performance avec une faible consommation d'énergie, son ensemble de disques et le bac à eau résistent au lave-vaisselle, l'hygrostat intégré permet de régler un taux d'humidité cible précis ou de laisser fonctionner George en continu, en mode automatique, George sélectionne automatiquement le niveau d'humidification approprié, atteint l'humidité souhaitée de manière extrêmement silencieuse et économe en énergie, au niveau de puissance le plus bas, son bruit est pratiquement inaudible.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STG005		blanc	3 - 23 W	3,2 l	298,00

Purificateur d'air Roger

Filtres HEPA et à charbon actif, 521 CADR (Clean Air Delivery Rate), 5 niveaux de puissance, capteur de gaz et de particules (PM 2,5), affichage de la qualité de l'air, mode automatique, mode nocturne, indicateur de changement de filtre, minuterie 1-7 h, pour les pièces jusqu'à 74m², niveau de bruit: 30 - 65 dB(A), design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STR011		blanc	6 - 100 W	498,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Purificateur d’air Roger little

Filtres HEPA et charbon actif, 249 CADR (Clean Air Delivery Rate), 5 niveaux de puissance, capteur de gaz, affichage de la qualité de l’air, mode automatique, mode nocturne, indicateur de changement de filtre, minuterie 1-7h, pour les pièces jusqu’à 35m², 330 x 450 x 170 mm, niveau sonore: 29 - 59 dB(A), design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M STR012		blanc	5 - 40 W	298,00

Purificateur d'air Viktor

Viktor filtre efficacement les poussières fines, les pollens, les virus, les bactéries et les odeurs désagréables de l’air, le système de filtre HPP™ spécialement conçu nettoie l’air et le puissant filtre à charbon actif élimine les odeurs désagréables, 5 niveaux de puissance, mode nocturne pour les LED, récipient à parfum, silencieux, taille de la pièce 50 m²/125 m³, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
993983005 M STV1		blanc	10 - 38 W	298,00
993983006 M STV2		noir	10 - 38 W	298,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Wood's

Purificateur d'air AL 310

Idéal pour les salles de séjour, les chambres d’enfants, les bureaux, etc. de jusqu’à 150 m³, filtration jusqu’à une taille de particules de 0,0003 mm, 10 ans de garantie avec changement de filtre annuel, recommandé pour les personnes allergiques, filtre le pollen, les poils d’animaux, les poussières fines, la poussière domestique, les spores de moisissure et de nombreuses autres particules en suspension, très économe en énergie 3 W/h, vitesse de ventilation réglable en continu de 0 à 300 m³/h, ventilateurs à peine audibles, idéal pour les chambres et les salles de travail, boîtier en acier hygiénique et écologique, seuls des matériaux recyclables sont utilisés, production écologique, Made in Sweden.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W8000015		blanc	19 W	585,00

Purificateurs d'air et laveurs d'air

Wood's

Purificateur d'air GRAN900

Le purificateur d'air GRAN900 est autonome, mince et extrêmement silencieux. Purificateur d'air hors du commun. Design moderne. Filtre HEPA à ions actifs breveté Malgré un débit d'air élevé, le fonctionnement est très silencieux. Très faible consommation d'énergie (3 W) 99,98% de purification de l'air.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W8000020		argent	70 W	1050,00

Purificateur d'air TALL150

Le purificateur d'air TALL150 est destiné à être fixé au mur. Mince et extrêmement silencieux. Purificateur d'air hors du commun. Design moderne. Filtre HEPA ION actif breveté. Fonctionnement très silencieux malgré un débit d'air élevé. Très faible consommation d'énergie (3 W) 99,98% de purification de l'air.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M W8000010		blanc	11 W	525,00

Purificateurs d'air et laveurs d'air

stylies.

Purificateur d'air Aquarius

Double fonction: purificateur d'air et humidificateur. Design moderne avec fonctionnement sur écran tactile. Rendement élevé de l'humidificateur: 300 ml/h, idéal pour des pièces de 50 m2/125 m3 au maximum Arrêt automatique en cas de manque d'eau, quatre niveaux de puissance, fonctionnement extrêmement silencieux (25 dB), hygrostat intégré, boîte à arômes intégrée.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M ST21070 SC		blanc	12 W	5,7 l	351,50

Purificateurs d'air et laveurs d'air

venta
RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981

Purificateur d'air LW 15

Pour respirer de l'air propre. Fonctionnement fiable - Nettoyage facile - Très facile à utiliser. Réduction naturelle des polluants dans l'air à une humidité ambiante de 40 à 60%. Pour les petites pièces jusqu'à 20 m² comme les chambres d'enfants. Affichage de l'état par LED, 2 niveaux de puissance, niveau de bruit (niveau 1-2) 22/32 dB(A), consommation électrique (niveau 1-2) 3/4 watts, capacité en eau (max.) 5 litres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 5440/15 I		blanc-gris	4 W	5 l	185,60

Purificateur d'air LW 25

Pour respirer de l'air propre. Fonctionnement fiable - Nettoyage facile - Très facile à utiliser. Humidité de l'air saine à un taux optimal de 40 à 60%, purification de l'air jusqu'à 10 µm de particules (par exemple poussière domestique, pollen). Pour les pièces de taille moyenne jusqu'à 40 m² comme les salons. Affichage de l'état par LED, 3 niveaux de puissance, niveau de bruit (niveaux 1-3) 24/34/44 dB(A), consommation électrique (niveaux 1-3) 3/5/8 watts, capacité en eau (max.) 7 litres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 5440/25 I		blanc-gris	8 W	7 l	295,60
M 5440/25 AN		Anthracite/métallisé	8 W	7 l	295,60

Épurateur d'air LW 25 Plus

Épurateur d'air LW 25 Comfort Plus de qualité supérieure pour respirer agréablement de l'air propre. Fonctionnement fiable - Nettoyage facile - Écran tactile confortable. Humidité de l'air saine à un taux optimal de 40 à 60%, purification de l'air jusqu'à 10 µm de particules (par exemple poussière domestique, pollen). Pour les pièces de taille moyenne jusqu'à 45 m² comme les salons. Affichage tactile interactif, capteurs pour la mesure de l'humidité, 3 puissances+mode automatique, niveau de bruit (niveaux 1-3) 24/34/44 dB(A), consommation électrique (niveaux 1-3) 3/5/8 W, capacité en eau (max.) 7 litres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 5463/25 I		blanc brillant	8 W	7 l	339,60
M 5463/25 N		noir brillant	8 W	7 l	339,60

Purificateurs d’air et laveurs d’air

venta
RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981

Purificateur d’air LW 45

Pour respirer de l’air propre. Fonctionnement fiable - Nettoyage facile - Très facile à utiliser. Humidité de l’air saine à un taux optimal de 40 à 60%, purification de l’air jusqu’à 10 µm de particules (par exemple poussière domestique, pollen). Pour des pièces de plus grande taille jusqu’à 75 m², comme les espaces de vie ouverts. Affichage de l’état par LED, 3 niveaux de puissance, niveau de bruit (niveaux 1-3) 24/35/45 dB(A), consommation électrique (niveaux 1-3) 3/5/8 watts, capacité en eau (max.) 10 litres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 5440/45 I		blanc-gris	8 W	10 l	437,50
M 5440/45 AN		Anthracite/métallisé	8 W	10 l	437,50

Épurateur d’air LW 45 Plus

Épurateur d’air LW 45 Comfort Plus de qualité supérieure pour respirer agréablement de l’air propre. Fonctionnement fiable - Nettoyage facile - Écran tactile confortable. Humidité de l’air saine à un taux optimal de 40 à 60%, purification de l’air jusqu’à 10 µm de particules (par exemple poussière domestique, pollen). Pour des pièces de plus grande taille jusqu’à 80 m², comme les espaces de vie ouverts. Affichage tactile interactif, capteurs pour la mesure de l’humidité, 3 niveaux de puissance +mode automatique, niveau de bruit (niveaux 1-3) 24/35/45 dB(A), consommation électrique (niveaux 1-3) 3/5/8 W, capacité en eau (max.) 10 litres.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M 5463/45 I		noir brillant	8 W	10 l	471,50
M 5463/45 N		noir brillant	8 W	10 l	471,50

Diffuseurs

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Diffuseur d'arômes et d'huiles essentielles Mia

Diffuseur d'arômes petit et élégant à ultrasons, brume extrafine et fonctionnement extrêmement silencieux, son réservoir d'eau entièrement rempli permet de diffuser des arômes agréables pendant jusqu'à dix heures, arrêt automatique, bouton marche-arrêt, témoin LED discret vers l'avant se réfléchissant sur la surface située en bas en face de lui, design suisse de Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STM50		blanc	7,2 W	0,1 l	39,00
M STM51		noir	7,2 W	0,1 l	39,00
M STM55		Titane	7,2 W	0,1 l	39,00

Diffuseur d'arômes et d'huiles essentielles Jasmine

Diffuseur d'arômes et d'huiles essentielles à ultrasons, en mode intermittent: 10 min marche/20 min arrêt, jusqu'à 24 h de fonctionnement en mode intermittent, design suisse de Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STJ1		blanc	7,2 W	0,1 l	59,00
M STJ2		noir	7,2 W	0,1 l	59,00
M STJ10		Titane	7,2 W	0,1 l	59,00

Diffuseur Zoé

Diffuseur avec Amber Light™: la lumière ambrée crée un jeu de flammes dorées avec la brume fraîche. Grâce à la technologie des ultrasons, les parfums et les huiles essentielles sont répartis de manière optimale dans la pièce, jusqu'à 10 h de fonctionnement avec un réservoir d'eau plein, 1 niveau de puissance, un variateur d'intensité (baisse ou éteint la LED), un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie, un arrêt automatique lorsque le réservoir d'eau est vide, y compris un adaptateur et un câble USB pour une utilisation mobile Convient à toutes les huiles parfumées sans alcool disponibles dans le commerce.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	volume du réservoir d'eau	Prix CHF
M STZ001		blanc	5 W	0,08 l	59,00
M STZ002		noir	5 W	0,08 l	59,00

Aspirateurs et matériel de nettoyage

Aspirateurs balai

Ergorapido 2 en 1

Fonction 2 en 1 avec aspirateur à main amovible. Buse turbo motorisée pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. 2 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement pouvant atteindre 35 minutes (14,4 V à 30 min / 18 V à 35 min). Meilleure maniabilité grâce au suceur pour sol rotatif à 180° avec éclairage LED pour une meilleure détection des salissures. Fonction de parcage autonome: peut être parqué n'importe où et à n'importe quel moment. Vidage facile du récipient à poussière (500ml). Double filtration, filtre lavable. Incluant une buse pour la poussière/un suceur plat à fixation possible sur l'appareil. Station de recharge, sur pied ou pour montage mural.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Tension	Prix CHF
M 4041/706		noir	18 V	279,00
M 4041/702		noir	14,4 V	199,00
M 4041/77408		Bronze acajou	18 V	379,00

PURE Q9 PQ91-50MB

Excellent design pour l'aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d'Electrolux. Design ergonomique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 55 minutes. Buse turbo motorisée pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande maniabilité grâce à la buse de sol pivotant à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l'aspirateur à main/75 dB(A) pour l'aspirateur sans fil agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable. Station de recharge indépendante Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir à soulever l'appareil. Comprend un suceur plat, un pinceau à poussière et un tube télescopique extra long.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Tension	Prix CHF
M 4041/77360		Bronze acajou	25,4 V	379,00

Q9 PQ91-ANIMA

Excellent design pour l'aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d'Electrolux. Design ergonomique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 55 minutes. Buse turbo motorisée pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande maniabilité grâce à la buse de sol pivotant à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l'aspirateur à main/75 dB(A) pour l'aspirateur sans fil agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable, station de recharge autonome à Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir à soulever l'appareil. Y compris suceur plat, pinceau à poussière et brosse pour les surfaces sensibles et un suceur mini-turbo motorisé - idéal pour les propriétaires d'animaux de compagnie !

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Tension	Prix CHF
M 4041/77362		gris	25,4 V	399,00

Aspirateurs balai

Miele

Triflex HX1

Brosse électrique Multi Floor XXL, filtre hygiénique à vie, batterie VARTA® Li-ion interchangeable pour une durée de fonctionnement allant jusqu'à 60 minutes (niveau de puissance 1, sans brosse électrique), support mural comprenant 3 accessoires.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/33360		rouge	185 W	599,00
M 4170/33350		gris	185 W	599,00

Triflex HX1 Cat&Dog

Brosse électrique Multi Floor XXL avec BrilliantLight, filtre HEPA à vie, batterie VARTA® Li-ion interchangeable pour une durée d'utilisation allant jusqu'à 60 minutes (niveau de puissance 1, sans brosse électrique), brosse à main Electro Compact - pour une élimination efficace des poils d'animaux sur les coussins ou les sièges de voiture, support mural comprenant des 3 accessoires.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/33370		noir	170 W	749,00

Aspirateurs balai

PHILIPS

SpeedPro FC6726/01

Aspirateur balai sans fil SpeedPro, buse d'aspiration à 180°, 21,6 V, jusqu'à 40 minutes de puissance de nettoyage avec une batterie Li-ion de 21,6 V, 2 en 1: aspirateur balai et aspirateur à main, mini-brosse d'aspiration turbo.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Tension	Prix CHF
M P6726/01		noir	21,6 V	449,90

Aspirateurs balai

PHILIPS

SpeedPro Max XC7043/01

Le révolutionnaire SpeedPro Max avec sa buse d'aspiration à 360° assure une protection accrue à chaque mouvement, en avant comme en arrière - même sur les murs et les meubles que vous nettoyez plus en moins de temps, sur les sols durs comme sur les tapis. La buse à LED montre la poussière et la saleté cachées, PowerCyclone 8 - notre technologie sans sac la plus puissante, le moteur numérique PowerBlade génère un fort débit d'air (> 1000 l/min), le système de triple filtre assure un fort débit d'air plus durable, accessoires inclus: adaptateur secteur, brosse intégrée, support mural, brosse supplémentaire: buse turbo motorisée, buse standard: buse d'aspiration à 360°.

E-No EM No	Code-barres	Exéc.	Coul.	Prix CHF
M P7043/01		Aspirateurs traineau	rouge	679,90

Nettoyeurs vapeur et haute pression

SteamMop FSMH1321-QS

Balai à vapeur avec SteaMitt (gant à vapeur pour un nettoyage efficace et flexible de toutes les surfaces), technologie numérique Autoselect (réglage automatique de la bonne quantité de vapeur et de la température), élimine 99,9% des germes et des bactéries domestiques sans nettoyant chimique sur les sols vernis, nettoyeur à main amovible, pieds rotatifs à 180°, filtre anticalcaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4014/1321S		blanc	1300 W	189,00

SteamMop FSMH1321JMD-QS

Balai à vapeur avec SteaMitt (gant à vapeur pour un nettoyage efficace et flexible de toutes les surfaces), technologie numérique Autoselect (réglage automatique de la bonne quantité de vapeur et de la température), élimine 99,9% des germes et des bactéries domestiques sans nettoyant chimique sur les sols vernis, nettoyeur à main amovible, pieds rotatifs à 180°, filtre anticalcaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4014/1321 JMD		blanc	1300 W	259,00

SteamMop FSMH1351SM-QS

Balai à vapeur avec SteaMitt (gant à vapeur pour un nettoyage efficace et flexible de toutes les surfaces), technologie numérique Autoselect (réglage automatique de la bonne quantité de vapeur et de la température), élimine 99,9% des germes et des bactéries domestiques sans nettoyant chimique sur les sols vernis, nettoyeur à main amovible, pieds rotatifs à 180°, filtre anticalcaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4014/1351S		blanc	1300 W	209,00

Nettoyeurs vapeur et haute pression

Lave-vitre à piles WV 2 Plus N

Maniement confortable, aucun égouttage grâce à l'aspiration et gain de temps considérable – avec le set original nettoyeur de vitre de Kärcher, les fenêtres sont propres et brillent rapidement sans traces. Autonomie de la batterie: 35 min, temps de charge de la batterie: 185 min

E-No EM No	Code-barres	volume du réservoir d'eaux usées	Prix CHF
M WV2 PLUS		0,1 l	90,00

Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix

Balai vapeur 2 en 1 SC 1 EasyFix, compact, vaste gamme d'accessoires, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3 bar, poids: 1,6 kg, dimensions: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 516.331		jaune	1200 W	130,00

Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix

Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, système velcro, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3,2 bar, poids: 2,9 kg, dimensions: 38 x 25,4 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 512.051		jaune	1500 W	180,00

Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix

Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, système velcro, réservoir d'eau rechargeable et amovible en permanence, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3,5 bar, poids: 4,1 kg, dimensions: 38 x 52,1 x 27,3 cm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 512.451		jaune	2000 W	330,00

Nettoyeurs vapeur et haute pression

Nettoyeur haute pression Dynamic D140

Le nettoyeur haute pression D 140 offre un haut niveau de performance, grand confort, souplesse et facilité d'utilisation, système anti-perçage pour éviter que le tuyau haute pression ne se torde, stockage du pistolet haute pression, du tube en acier, du pulvérisateur de mousse C & C, des buses C & C et du cordon d'alimentation directement sur la machine, réglage facile de la pression avec la buse C & C Tornado PR, enrouleur de tuyau intégré.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Prix CHF
M 4030/1178		2400 W	660,40

Aspirateurs à main

DustbusterFlexi

Batterie lithium sans perte de puissance pour une grande efficacité d'aspiration, action cyclonique, système à triple filtration, design breveté du moteur intégré dans le filtre, le flexible d'aspiration extensible jusqu'à 1,5 m permet un fonctionnement très souple, il se charge 4 fois plus rapidement que les aspirateurs similaires et passe automatiquement en mode éco lorsque la batterie est chargée à 100%, indicateur de charge, clignote pendant 30 s avant que la batterie soit déchargée, bac à poussière amovible et facile à vider, base de recharge, avec suceur plat 2 en 1 avec suceur pour meubles capitonnés rétractable, suceur plat extra-long, embout pour bourres et cheveux (pour le modèle de 14,4 V)

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4014/1820 L		argent	27 W	179,00

Aspirateurs à main

Rapido ZB6114BO, 14,4 V

Accu Li-ion 14,4 volts, roues avant pour protéger les surfaces fragiles, suceur plat extra-long extractible, récipient transparent de 500 ml, double filtre, fonction de nettoyage rapide du filtre, affichage LED de l'état de charge, station de recharge souple à 5 positions, montage mural ou en pose libre. Poignée pratique avec interrupteur marche/arrêt. 2 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 25 minutes. En pesant seulement 1,13 kg, il est très léger. Accessoires dans la station de recharge: pinceau à poussière.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Tension	Prix CHF
M 4041/6114 BO		Noir d'ébène transparent	14,4 V	109,00

Aspirateurs à main

Aspirateur à accu Energycare

Haute puissance et économie d'énergie, accus Li-ion respectueux de l'environnement et recharge rapide (s'arrête lorsque les accus sont chargés), flux d'air cyclonique et système à double filtration, facile à vider grâce à l'embout détachable en un clic «One-Step-Click-off», capacité poussière: 0,5 l, résistant au lave-vaisselle, poignée en caoutchouc recourbée, 2 accessoires (suceur plat, embout brosse), autonomie d'aspiration jusqu'à 9 min, utilisation agréable.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
993626031 M P6148		blanc	20 W	119,90

Aspirateurs à main

PHILIPS

Aspirateur à main sans fil MiniVac

Aspirateur MiniVac à main puissant sans sac pour la maison et la voiture, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique, large gamme d'accessoires pour tous les besoins, prise allume-cigare pour fonctionnement illimité, système de filtration 2 niveaux, base de recharge avec porte-accessoires, temps de charge: 16 - 18 heures, batterie NiMH.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P6149/01		noir	120 W	139,90

Aspirateurs à main

rotel swiss selection

Turbo-Vac Wet & Dry

Toujours prêt à l'emploi sans avoir besoin d'une prise de courant et idéal lorsque ce n'est pas nécessaire de sortir le gros aspirateur, parfait pour enlever la poussière des fentes, des plinthes et des tiroirs ainsi que pour nettoyer rapidement les nappes, les rideaux et les tapis ou pour aspirer l'eau et les débris humides, accessoires: support mural, suceur plat, suceur spécial liquides et suceur brosse, 10 accumulateurs (1500 mAh) de longue durée, autonomie env. 15 min, capacité d'absorption de poussière env. 500 ml, capacité d'absorption de liquide env. 120 ml.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M R60.6		anthracite	100 W	89,60

Aspirateur avec sac

SilentPerformer ESP7GREEN

Manœuvrabilité maximale grâce aux roues tournantes à 360° et rayon d'action de 12 mètres. Construction insonorisée avec un moteur silencieux. Accès facile au sac à poussière et au filtre grâce à l'ouverture pratique du couvercle. 2 fonctions de parcage (horizontal + vertical), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, tube télescopique avec fermeture à déclic, bande de protection des meubles, indicateur mécanique de changement de sac, filtre hygiénique lavable. Suceur pour sol commutable DustMagnet™ Silent pour les sols durs et les tapis, y compris mini-buse turbo et brosse pour poils d'animaux Pet Plush plate, idéale pour enlever les poils d'animaux des canapés et des tapis, suceur plat extra-large pour nettoyer les zones difficiles d'accès et suceur combiné 3 en 1 (suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière). Fabriqué à partir de 60% de plastique recyclé.

A+

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4040/467		noir	650 W	229,00

PURE D8 PD82-GREEN

Un nettoyage efficace et incroyablement silencieux avec seulement 57 dB(A). Régulation de la puissance individuelle. Grâce à la fonction automatique, le type de sol est reconnu et la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée. Filtre hygiénique lavable. Rayon d'action de 12 mètres. Poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches. Deux fonctions de parcage (horizontal + vertical). Suceur pour sol commutable OneGo PowerClean pour les sols durs et les tapis. Suceur pour sol dur AeroPro ParkettoPro pour le nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, suceur combiné 3 en 1 fixé sur le tube d'aspiration: suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière. Fabriqué à partir de 75 % de plastiques recyclés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4040/1111		noir	600 W	227,00

PURE D8 PD82-ANIMA

Un nettoyage efficace et incroyablement silencieux avec seulement 57 dB(A). Régulation individuelle de la puissance sur la poignée. Grâce à la fonction automatique, le type de sol est reconnu et la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée. Filtre hygiénique lavable. Rayon d'action de 12 mètres. Poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches. Deux fonctions de parcage (horizontal + vertical). Suceur pour sol commutable OneGo PowerClean pour les sols durs et les tapis. Avec suceur pour sols durs AeroPro ParkettoPro pour le nettoyage en douceur de la pierre, des sols stratifiés et du parquet, le mini-suceur turbo et le suceur combiné 3 en 1 fixé au tuyau d'aspiration: suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière - idéal pour les propriétaires d'animaux de compagnie! Fabriqué à partir de 55% de plastiques recyclés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4040/1113		rouge	600 W	349,00

Aspirateur avec sac

Classic C1 Easy Red PowerLine

Léger et fonctionnel, moteur haute performance, réglage de la puissance d'aspiration par variateur rotatif à 6 positions, sac à poussières «HyClean 3D Smell Protect GN» de 4,5 l, filtre « AirClean», tube télescopique en inox confort, 3 accessoires sur «VarioClip», 79 dB(A), classe d'efficacité énergétique B, classe de nettoyage de tapis C, classe de nettoyage des sols durs A, classe d'émission de poussière B.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/2370		rouge	800 W	209,00

Compact C2 Excellence EcoLine

Aspirateur Miele Compact C2 Excellence Eco, contrôle de la puissance d'aspiration par un bouton rotatif à 6 niveaux, AirClean Plus, 3 accessoires.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/2530		vert	550 W	339,00

Complete C2

Élégant, pratique et polyvalent, nettoyage en douceur et économe en énergie des sols durs, tapis et moquettes grâce au suceur pour sol commutable, moteur ultra-efficace, réglage de la puissance d'aspiration par bouton rotatif à 6 positions, sac à poussières «HyClean 3D GN» de 4,5 l, filtre «AirClean Plus», tube télescopique en inox, 3 accessoires intégrés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/2590		blanc	550 W	309,00

Compact C2 Parquet PowerLine

Incroyablement sûr, en un seul clic, rien ne se détache: le suceur pour sol, le tube d'aspiration et la poignée s'emboîtent de manière audible. Enrouleur de câble Comfort: le câble entier s'enroule extrêmement rapidement par une simple pression du pied sur la touche. Système compact Pour un encombrement minimal : le suceur pour sol et la poignée peuvent être accrochés sur les deux côtés de l'aspirateur. - Moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré - Utilisation polyvalente - Suceur pour sol universel - Idéal pour une aspiration en douceur des sols durs sensibles - Parquet Twister XL flexible - Rangement peu encombrant grâce au système compact

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/2440		bleu	890 W	389,00

Aspirateur avec sac

Complete C3

Le nettoyage le plus rapide et le plus en douceur pour les sols sensibles aux rayures grâce à la brosse parquet «Twister XL» extralarge, moteur haute performance, roulettes pivotantes « DynamicDrive», filtre «AirClean Plus», poignée comfort, pédales de commande +/-, sac à poussières «HyClean 3D GN» de 4,5 l, rayon d'action de 12 m, 3 accessoires intégrés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/2730		rouge	890 W	489,00
M 4170/2630		brun	890 W	539,00

Aspirateur avec sac

Performer Compact

Aspirateur Philips Performer Compact, technologie AirflowMax pour une puissante puissance d'aspiration, l'embout TriActive effectue trois étapes de nettoyage en une seule opération, performance de classe A sur les sols durs, filtre d'évacuation spécial allergies.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P8371/19		noir	750 W	199,90

Performer Silent FC8781/19

Aspirateur Philips Performer Silencieux, compact mais puissant grâce à la technologie AirflowMax, embout TriActive Pro, embout pour sol dur, classe énergétique A+AA, rayon d'action: 12 m, filtre anti-allergie pour l'air évacué (99,9%), certificat ECARF.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M P8781/19		rouge	650 W	399,90

Aspirateur sans sac

PURE C9 PC91

Buse de sol commutable FlowMotion™ pour sols durs et moquettes, y compris buse de sol dur AeroPro ParkettoPro pour le nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, buse combinée 3 en 1 fixée sur la poignée: suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière. Régulation de la puissance par bouton rotatif, rayon d'action de 12 mètres, filtre hygiénique lavable, tube télescopique léger en aluminium avec fermeture à déclic, poignée AeroPro Ergo, 2 fonctions de parcage (à l'horizontale + à la verticale), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches. Vidage facile du bac pour un vidage simple et hygiénique du bac à poussière (1,6 l). Avec seulement 72 dB(A), il est agréablement silencieux.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4041/79220		noir	500 W	329,00
M 4040/79243		Bleu mystère	700 W	299,00

SilentPerformer Cyclonic ESPC7GREEN

Suceur pour sol DustMagnet™ Silent commutable pour sols durs et tapis, suceur pour sols durs Parketto Pro, accessoires fixés sur a poignée: suceur plat et suceur pour meubles capitonnés. Enrouleur automatique du câble, rayon d'action de 9 m, réglage de la puissance par bouton rotatif, 2 fonctions de parcage (horizontal + vertical), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, vidage simple du bac (1,4 l), bande de protection des meubles, filtre hygiénique lavable. Système Silence Pro: construction insonorisée avec un moteur à faible bruit, niveau de puissance sonore de seulement 72 dB(A). Fabriqué à partir de 55% de plastiques recyclés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4040/286		noir	750 W	179,00

Aspirateur sans sac

Blizzard CX1

Blizzard CX1 Parquet PowerLine, sans sac, un débit d'air de plus de 100 km/h assure une collecte parfaite des poussières grossières et fines, une vidange hygiénique certifiée, un nettoyage des sols durs le plus rapide et le plus doux possible avec la brosse à parquet Twister XL extra large, un filtre HEPA AirClean Lifetime, 4 roulettes pivotantes DynamicDrive, 3 accessoires intégrés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4170/3350		bleu	890 W	599,00
M 4170/2000		blanc	890 W	529,00

Aspirateur sans sac

Comfort Clean T8673/T877

Aucune perte de puissance d'aspiration, fonctionne sans sac à poussière, rayon d'action de 9 m/ technologie True Cyclone, vidange facile du bac à poussière sur simple pression d'un bouton, bras télescopique avec système clic professionnel pour la poignée et la buse, filtre HEPA pour un air hygiénique et débarrassé des poussières, optimal pour les personnes allergiques, filtration 99,9%, roulettes souples pour ne pas abîmer les revêtements de sol.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/9486 RO		rose	700 W	149,00
M 4876/9486 TR		turquoise	700 W	149,00

Robot aspirateur

Pi92-6DGM

Pure i9.2 avec vision 3D est conçu pour fournir un nettoyage complet, autonome et précis dans chaque zone de votre appartement. Grâce à sa forme triangulaire, Pure i9.2 atteint même les endroits difficiles d'accès comme les angles aigus, les coins et le long des bords. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 120 minutes. Le système Visio, basé sur un laser et une caméra, cartographie la pièce, scanne la position des meubles et des objets et permet un nettoyage sur mesure. Charge ultrarapide (70 min). Grâce à ses grandes roues, le robot peut surmonter des obstacles d'une hauteur de 2,2 cm. Grand conteneur à poussière (0,7 l). L'application permet de créer des plans de nettoyage individuels, de déterminer les pièces et de définir les zones à ignorer.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4040/77470		or	899,00

Robot aspirateur

Scout RX2

Nettoyage systématique, rapide et complet grâce à la navigation intelligente en 3D, également contrôlable depuis l'application avec fonction de cartographie domestique, système de nettoyage en quatre étapes Quattro, autonomie en fonctionnement continu: 60 min ou jusqu'à 80 m² grâce à la batterie lithium-ion, surmonte des obstacles jusqu'à 1,7 cm de hauteur, construction plate avec seulement 8,5 cm, capacité du réservoir de poussière: 0,4 l.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 4170 RX2		rouge	849,00

Robot aspirateur

Intelligent Laser Navigation

Avec une commande laser à 360° pour scanner la pièce et trouver le meilleur itinéraire de nettoyage, une durée de fonctionnement pouvant atteindre 90 minutes et une puissance d'aspiration élevée grâce à la batterie Li-ion, différents modes de nettoyage (Zone, Auto et Speed) et une puissance d'aspiration réglable depuis l'application, l'application envoie des notifications push pour informer de l'état du robot. Grâce à son faible niveau sonore (62 dB), le robot peut également être utilisé dans la chambre des enfants, avec deux brosses de rechange et deux filtres HEPA supplémentaires, une brosse de nettoyage et un tournevis.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/9489		blanc	27 W	499,00

Robo Clean App Control

Durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes et une puissance d'aspiration élevée grâce à la batterie Li-ion, l'aspirateur robot retourne automatiquement à la station de recharge, avec le capteur antichute et les deux brosses d'angle, le robot convient à toutes les pièces, convient au nettoyage de la moquette, du parquet, du carrelage, du sol stratifié et du sol en pierre, grâce au faible niveau sonore (62 dB), le robot peut également être utilisé dans la chambre des enfants, y compris deux brosses de rechange et deux filtres HEPA supplémentaires, une brosse de nettoyage et un tournevis.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 4876/9488		anthracite	24 W	299,00

Aspirateur industriel

Aspirateur eau et poussières ATTIX-33-01 IC

La nouvelle gamme d'aspirateurs ATTIX 33 établit de nouvelles normes dans la gamme d'aspirateurs eau et poussières de Nilfisk en termes de fonction et de performance. Un système de filtrage innovant, des données de performance optimisées et une conception robuste offrent une solution supérieure pour les clients professionnels qui ont besoin d'une machine sûre et fiable. Les nouveaux modèles ont une puissance d'aspiration nettement supérieure, un système scellé et un nettoyage des filtres entièrement automatique. La solution idéale - pas seulement pour les applications dans l'industrie ou la construction.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume de récipient	Prix CHF
M 4030/2140		2400 W	30 l	708,25

Aspirateur dorsal GD10 Back Hepa EU

Aspirateur dorsal Nilfisk GD10 Back Hepa EU, les accessoires peuvent être facilement fixés à l'avant de la ceinture, où se trouve également l'interrupteur marche/arrêt. Les aspirateurs industriels conviennent aux droitiers comme aux gauchers.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume de récipient	Prix CHF
M 4030/927		780 W	10 l	806,65

ATTIX 761-21XC

Aspirateur industriel Nilfisk-ALTO ATTIX 761-21 XC, avec mise en marche automatique pour les outils électriques et nettoyage automatique du filtre, le récipient à saletés en acier inox peut être incliné ou retiré pour être vidé.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume de récipient	Prix CHF
M A761		1500 W	70 l	2015,05

Aspirateur GM 80C

Construction robuste en aluminium, fiable, durable et avec une grande capacité de sac filtrant - idéal pour une utilisation quotidienne par les professionnels du nettoyage. Un châssis solide avec des roues en caoutchouc assure une excellente maniabilité. Un tuyau d'aspiration de haute qualité et un tube d'aspiration sont inclus dans la livraison.

E-No EM No	Code-barres	Exéc.	Coul.	Prix CHF
M 4030/80 C		Aspirateurs traineau	argent	1065,15

Alimentation électrique mobile

Batteries et chargeurs

Accus nickel-métal-hydrure sous blister

Accus puissants nickel-métal-hydrure rechargeables, sans métaux lourds, dans toutes les tailles standard, indication de la capacité en mAh, convenant à tous les chargeurs rapides et à tous les chargeurs NiMH traditionnels.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Capacité	Prix CHF
953161012 V 2948/2 SB		Energizer accu rechargeable Ni-MH HR03, Micro 700 mAh, 2 piles sous blister	700 mAh	13,90
953161022 V 2948/4 SB		Energizer Pile rechargeable Ni-MH HR03, Micro 800 mAh, 4 piles sous blister	800 mAh	25,90
953161512 V 2957/2 SB		Energizer Pile rechargeable Ni-MH HR6, Mignon 2300 mAh, 2 piles sous blister	2300 mAh	15,90
953061622 V 2957/4 SB		Energizer Pile rechargeable Ni-MH HR6, Mignon 2300 mAh, 4 piles sous blister	2300 mAh	29,90

Maxi Charger

Le chargeur Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants, sa version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux facilement reconnaissables, il recharge jusqu'à quatre piles AA ou AAA en une nuit, la diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge, son dispositif d'arrêt automatique arrête le mécanisme à 11 h et cela vous permet d'éviter la surcharge, il est alimenté par secteur, 4 x AA 2'000 mAh inclu.

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
V 3122/1 SB		34,90

Chargeur universel

Chargeur pour tous les types d'accus standard NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adaptateur secteur, commutation automatique en mode de maintien de charge à la fin du cycle de charge pour AA, AAA, C et D, protection contre les inversions de polarité, affichage LED du niveau de charge, détection automatique des systèmes de piles non-adaptés ou des accus défectueux

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
953910150 V 3116		49,90

Batteries et chargeurs

Piles rechargeables

La catégorie verte par excellence, une gamme complète d'accumulateurs Ni-MH puissants pour tous vos appareils, la technologie «Ready To Use»: une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable, rechargeable sans effet mémoire, compatible avec tous types de chargeurs.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Capacité	Prix CHF
954161103 V 3021/4 SB		Varta pile rechargeable AA, Power 2100 mAh, 4 piles sous blister	2100 mAh	23,90
954161403 V 3028/4 SB		Varta pile rechargeable AA, Power 2600 mAh, 4 piles sous blister	2600 mAh	39,90
954160303 V 3029/4 SB		Varta pile rechargeable AAA, Power 800 mAh, 4 piles sous blister	800 mAh	23,90
954160503 V 3010/4 SB		Varta pile rechargeable AAA, Power 1000 mAh, 4 piles sous blister	1000 mAh	39,90
954160305 V 2996/2 SB		Varta pile rechargeable solaire AA 800 mAh, 2 piles sous blister	800 mAh	9,90
954160202 V 3011/2 SB		Varta pile rechargeable solaire AAA 550 mAh, 2 piles sous blister	550 mAh	9,90

ACCU Phone AAA, 800 mAh, blister de 2

Qualité supérieure pour les téléphones sans fil, capacité optimisée pour une utilisation quotidienne sans aucun effet de mémoire.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Capacité	Prix CHF
954160304 V 3002/2 SB		Varta accu rechargeable Phone Power AAA 800 mAh, 2 piles sous blister	800 mAh	15,90
954160902 V 2995/2 SB		Varta accu rechargeable Phone Power AA, 1600 mAh, 2 piles sous blister	1600 mAh	14,90

Power Bank

Power Bank Varta, 2 sorties USB-type-A 5 V/2,4 A, 1 entrée USB Micro-B, écran LC bleu pour l'indication de l'état de charge et de décharge, éclairage de secours LED intégré, câble de charge micro USB 0,5 m noir, boîtier plastique.

E-No EM No	Code-barres	Capacité	Poids	Prix CHF
954920500 V V579721		18200 mAh	395 g	49,90

Batteries et chargeurs

Plug Charger

Design sophistiqué. Indicateur de charge LED bien visible. Des LED dans une teinte bleue agréable. Arrêt de sécurité - pour éviter les surcharges. Forme élégante et compacte. Charge 2 ou 4 piles AA/AAA simultanément, tension 100 - 240 V, 4 piles AA incluses, durée de charge 5 heures, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953930351 V 3050 SB		Varta Plug Charger, 4x AA R2U, 2100 mAh	39,90

LCD Plug Charger+

Chargeurs à compartiment unique et fonctions de sécurité étendues. Grand écran LCD pour une manipulation intuitive et une utilisation mondiale possible (100 - 240 V).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953940381 V 220904		Varta LCD Universal Charger+ pour AA, AAA, C, D et 9 V.	59,95
953930362 V 220903		VARTA LCD Plug Charger+ 4x AA 56706, 2100 mAh.	69,95
953940360 V 220901		VARTA LCD Smart Charger+ 4x AA 2100 mAh R2U.	79,95

Piles

Max Alkali

La batterie la plus vendue en Suisse. Nouveau également sous forme de boîte refermable.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953002912 V 29192 LR20		Energizer piles Max D LR20 1,5 V 2 piles	8,90
953002412 V 29192 LR14		Energizer piles Max C LR14 1,5 V 2 piles	7,90
953001442 V 29191/8 SB		Energizer piles Max AAA LR03 1,5 V 8 piles sous blister	14,50
953001422 V 29191/4 SB		Energizer piles Max AAA LR03 1,5 V 4 piles sous blister	7,90
953001942 V 29190/8 SB		Energizer piles Max AA LR6 1,5 V 8 piles sous blister	14,50
953001922 V 29190/4 SB		Energizer piles Max AA LR6 1,5 V 4 piles sous blister	7,90
953003102 V 29193		Energizer pile Max 6LR61 9,0 V	7,90
953003602 V 29194		Energizer pile Max 3LR12 4,5 V	7,90
V 2931/26 BOX		Energizer piles Max AA LR6 Mignon boîte de 26 piles	24,90
V 2932/26 BOX		Energizer piles Max AAA LR03 Micro boîte de 26 piles	24,90

Max Plus

La pile la plus puissante - également disponible en vrac dans des emballages attrayants.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953001872 V 29030		Energizer Piles Max Plus MIGNON - AA - LR6, 20 piles	39,90
953001822 V 29030/4 SB		Energizer Piles Max Plus MIGNON - AA - LR6, 4 piles sous blister	9,90
953001842 V 29030/8 SB		Energizer Piles Max Plus MIGNON - AA - LR6, 8 piles sous blister	16,90
953001370 V 29040		Energizer Piles Max Plus MICRO - AAA - LR03, 20 piles	42,00
953001322 V 29040/4 SB		Energizer Piles Max Plus MICRO - AAA - LR03, 4 piles sous blister	9,90
953001342 V 29040/8 SB		Energizer Piles Max Plus MICRO - AAA - LR03, 8 piles sous blister	16,90

Piles

Industrial

La pile fiable pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953001540 V 2930/1		Energizer piles Industrial AA LR6 1,5 V 10 piles	14,55
953001040 V 2921/1		Energizer piles Industrial LR03 1,5 V 10 piles	14,55
953002050 V 2922/1		Piles Energizer SA Industrial LR14 1,5 V 12 piles	27,15
953002550 V 2923/1		Energizer piles Industrial LR20 1,5 V 12 piles	33,60
953003050 V 2920/1		Energizer piles Industrial 6LRR61 9,0 V 12 piles	69,95

Ultimate piles lithium

Durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que des piles alcalines ordinaires dans les appareils photos numériques, excellente performance même à -40°C et à +60°C, durée de stockage: 15 ans, soit 33% plus légères que les piles alcalines de même taille.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953324000 V 2962/10		Energizer piles lithium 1,5 V L91, pack de 10	34,90
953323900 V 2963/10		Energizer piles MIGNON-AAA-FR03 (L92) LITHIUM, 10 piles	34,90
953323922 V 2963/4 SB		Energizer piles MICRO-AAA-FR03, 4 piles	14,90
953324022 V 2962/4 SB		Energizer piles MIGNON-AA-FR6 (L91) LITHIUM, 4 piles	14,90

Piles lithium photo sous blister

Piles lithium photo pour appareils photos traditionnels et numériques.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
V 29601/1 SB		Energizer Piles 2CR5 6 V photo Lithium, 1 piles sous blister	17,90
953322002 V 29602/1 SB		Energizer Pile CR2 3 V photo Lithium, 1 pile sous blister	10,90

Suite du tableau en page suivante

Piles

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953322012 V 29602/2 SB		Energizer Piles CR2 3 V photo Lithium, 2 piles sous blister	17,90
953324502 V 2960/1 SB		Energizer pile EL123AP, 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister	10,90
953324512 V 2960/2 SB		Energizer piles EL123AP, 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister	17,90



Piles boutons lithium sous blister

Assortiment de piles boutons Energizer pour appareils électroniques

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953726212 V 32514/2 SB		Energizer piles bouton CR2450, 2 piles	7,90
953726512 V 32513/2 SB		Energizer piles bouton CR2430, 2 piles	7,90
953727102 V 32510/1 SB		Energizer pile bouton CR2032, 1 pile sous blister	4,90
953727402 V 32509/1 SB		Energizer pile bouton CR2025, 1 pile sous blister	4,90
953727702 V 32507/1 SB		Energizer pile bouton CR2016, 1 pile sous blister	4,90
953728202 V 32505/1 SB		Energizer pile bouton CR1632, 1 pile sous blister	4,90
953728002 V 32504/1 SB		Energizer pile bouton CR1620, 1 pile sous blister	4,90
953728302 V 32503/1 SB		Energizer pile bouton CR1616, 1 pile sous blister	4,90
953728602 V 32501/1 SB		Energizer pile bouton CR1220, 1 pile sous blister	4,90
953729802 V 32502/1 SB		Energizer pile bouton BR1225, 1 pile sous blister	4,90

Pile bouton à l'oxyde d'argent, lot de 10 piles

Piles pour montres à l'oxyde d'argent

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953730002 V 32530/1 SB		Energizer Pile bouton oxyde d'argent E329 1,55 V sans blister	4,90
953732802 V 32531/1 SB		Energizer Pile bouton oxyde d'argent E357/303 1,55 V sans blister	4,90

Suite du tableau en page suivante

Piles

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953730802 V 32532/1 SB		Energizer pile bouton à l'oxyde d'argent E377/376 1,55 V, sans blister	4,90
953733802 V 32533/1 SB		Energizer pile bouton à l'oxyde d'argent E390/389 1,55 V, sans blister	4,90
953733602 V 32534/1 SB		Energizer pile bouton à l'oxyde d'argent E394/380 1,55 V, sans blister	4,90
993412001 V 32543/1 SB		Energizer Pile bouton argent E371/370 1,55 V sans blister	4,90



Pile bouton à oxyde d'argent sous blister

Pile de montre à l'oxyde d'argent grand emballage blister.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Désignation IEC	Prix CHF
953731102 V 32536/1 SB		Energizer pile bouton à l'oxyde d'argent E392/384 1,55 V, 1 pile en vrac	SR 41	5,50

Pile bouton alcaline sous blister

Piles spéciales (piles boutons)

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953703012 V 32520/2 SB		Energizer piles bouton LR44, 2 piles	4,90
953703812 V 32526/2 SB		Energizer piles bouton LR54, 2 piles	4,90
953703202 V 32528/1 SB		Energizer pile bouton PX625, 1 pile sous blister	2,90

Piles



Ultimate pile bouton au lithium sous blister

Les piles boutons les plus récentes et les plus puissantes. Grâce à la technologie Thin-Foil innovante, jusqu'à +18% de puissance en plus par rapport aux piles boutons conventionnelles Energizer.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953727412 V 29342/2 SB		Energizer piles bouton CR2025, 2 sous blister	9,90
953727112 V 29343/2 SB		Energizer piles bouton CR2032, 2 sous blister	9,90
953727132 V 29343/4 SB		Energizer piles bouton CR2032, 4 sous blister	14,90

Piles zinc-air pour les appareils auditifs sous blister

Pile bouton, pour les appareils auditifs

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953754834 V 2966/8		Energizer piles zinc-air type 312 pour appareils auditifs, 1 UE = 8 piles	16,90
953755134 V 2967/8 SB		Energizer pile bouton zinc-air PR48 AC13 8 piles sous blister	16,90
953755324 V 2965/4 SB		Energizer piles AC675E pour appareils auditifs 600 mAh, 4 piles sous blister	16,90

Piles spéciales sans blister

Pile zinc-charbon.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
953847832 V 2929		Energizer pile zinc-charbon 6 V BLOC (L470, V431,1209)	14,90

Piles

Longlife

Des performances fiables au quotidien, une énergie longue durée pour des applications simples avec un besoin d'énergie faible, mais constant comme: les réveils, horloges, torches, télécommandes, etc.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954001524 V 32807/4 SB		Varta Longlife AA, 4 piles sous blister	6,90
954001591 V 3165/24 SB		Varta Longlife AA, grande boîte de 24 piles	39,90
954001024 V 32806/4 SB		Varta Longlife AAA, 4 piles sous blister	6,90
954001091 V 3164/24 SB		Varta Longlife AAA, grande boîte de 24 piles	39,90
954002014 V 32808/2 SB		Varta Longlife C, 2 piles sous blister	5,90
954002514 V 32809/2 SB		Varta Longlife D, 2 piles sous blister	6,90
954003004 V 32900/1 SB		Varta Longlife 9 V life, 1 pile sous blister	6,90

Longlife Power

Des performances imbattables en utilisation intensive, une énergie puissante pour des applications avec un fort besoin d'énergie comme les baladeurs CD, radios, jouets et autres, la qualité made in Germany.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954101522 V 3287/4 SB		Varta Longlife Power AA, 4 piles sous blister	7,90
954101562 V 3287/20 SB		Varta Longlife Power AA, 20 piles sous blister	39,90
954101590 V 3287/24		Varta Longlife Power AA, grande boîte de 24 piles	47,90
954101546 V 32801		Varta Longlife Power AA 40 piles	79,00
954101000 V 3150/1 SB		Varta Longlife Power AAA, 1 pile	2,00
954101022 V 3286/4 SB		Varta Longlife Power AAA, 4 piles sous blister	7,90
954101062 V 3286/20 SB		Varta Longlife Power AAA, 20 piles sous blister	39,90
954101090 V 3286/24		Varta Longlife Power AAA, grande boîte de 24 piles	47,90
954101180 V 32800		Varta Longlife Power AAA 40 piles	79,00

Suite du tableau en page suivante

Piles

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954102012 V 3288/2 SB		Varta Longlife Power C, 2 piles sous blister	6,90
954102512 V 3289/2 SB		Varta Longlife Power D, 2 piles sous blister	7,90
954103002 V 3290/1 SB		Varta Longlife Power 9V, 1 pile sous blister	7,90
954103502 V 3291/1 SB		Varta Longlife Power 4,5V, 1 pile sous blister	7,90

Longlife Max Power

Une énergie souple pour les appareils de haute technologie, tels que les lecteurs MP3, les agendas électroniques, les lecteurs de mémoire flash, etc., made in Germany.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954001523 V 2983/4 SB		Varta Longlife Max Power AA, 4 piles sous blister	8,90
954001023 V 2982/4 SB		Varta Longlife Max Power AAA, 4 piles sous blister	8,90
954003003 V 3151/1 SB		Varta Longlife Power 9 V, 1 pile sous blister	8,90

Ultra Lithium

Assortiment de qualité supérieure pour les appareils ultraperformants, les puissantes piles lithium sont parfaites pour les produits haut de gamme tels que les appareils photos numériques, les contrôleurs de jeux vidéos, etc., elles ont une durée de vie 8 fois plus longue et se distinguent par des performances constantes à des températures extrêmes (de -40 à +50°C).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954021522 V 3296/4 SB		Varta Ultra lithium AA, 4 piles sous blister	14,95
954021022 V 3295/4 SB		Varta Ultra lithium AAA, 4 piles sous blister	14,95
954023002 V 3295/1 SB		Varta Ultra lithium 9 V, 1 pile sous blister	19,90

Piles

Industrial

La pile pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954101536 V 160609/1		Varta «Industrial» AA, 1 pile	1,95
954101080 V 160603/1		Varta «Industrial» AAA, 1 pile	1,95
954102001 V 160607/1		Varta «Industrial» C, 1 pile	3,45
954102501 V 160608/1		Varta «Industrial» D, 1 pile	3,95
954003005 V 160610/1		Varta «Industrial» 9 V, 1 pile	7,90

Pile bouton pour appareils électroniques

Un programme complet, composé de piles au lithium, à l'argent et d'alcaline-manganèse pour de nombreuses applications électroniques telles que clés de voiture, calculatrices, caméras et télécommandes.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954101646 V 32429/1 SB		Varta Electronics, CR1/2 AA, 1 pile	7,95
954729203 V 3278/1 SB		Varta Electronics CR1/3N, 1 pile sous blister	7,95
954728603 V 3267/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR1220, 1 pile sous blister	4,00
954728303 V 3261/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR1616, 1 pile sous blister	5,00
954728003 V 3268/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR1620, 1 pile sous blister	4,00
954727902 V 1632		Varta Electronics, CR1632, 1 pile sous blister	9,90
954727802 V 3146/2012-1 SB		Varta Electronics, CR2012, 1 pile sous blister	8,95
954727703 V 3262/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2016, 1 pile sous blister	4,00
954727712 V 3262/2 SB		Varta Electronics CR2016 2 piles sous blister	6,90
954727762 V 3262/5 SB		Varta Electronics CR2016 5 piles sous blister	14,95
954727403 V 3263/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2025, 1 pile sous blister	4,00
954727412 V 3263/2 SB		Varta Electronics CR2025 2 piles sous blister	6,90

Suite du tableau en page suivante

Piles

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954727462 V 3263/5 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2025, 5 piles sous blister	14,95
954727103 V 3264/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2032, 1 pile sous blister	4,00
954727112 V 3264/2 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2032, 2 piles sous blister	6,90
954727162 V 3264/5 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2032, 5 piles sous blister	14,95
954726503 V 3269/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2430, 1 pile sous blister	4,00
954726512 V 3269/2 SB		Varta Electronics CR2430 2 piles sous blister	6,90
954726202 V 3277/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» CR2450, 1 pile sous blister	4,00
954726102 V 3146/2744-1 SB		Varta Electronics, CR2477, 1 pile sous blister	14,95
954704802 V 3265/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» V13GA, 1 pile sous blister	3,00
954704812 V 3265/2 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» V13GA, 2 piles sous blister	6,90
954732902 V 3256/1 SB		Varta Electronics V13GS/V357 1 pile sous blister	5,00
954005902 V 3258/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» V23GA, 1 pile sous blister	3,00
954005912 V 3258/2 SB		Varta Electronics V23GA 2 piles sous blister	6,90
954006202 V 3227/1 SB		Varta Pile bouton «Professional Electronics» V27A, 1 pile sous blister	5,00
954300503 V 3293/1 SB		Varta Electronics Lady/LR1, 1 pile sous blister	3,80
954103060 V 3245/2 SB		Varta Electronics AAAA, 2 piles sous blister	5,95

Électronique/montre

Toujours parfaitement à l'heure – la précision chronométrique fournie par ces piles boutons pour montres.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954732303 V 3062/1 SB		Varta Watch V362 1 pile sous blister	5,00
954732002 V 32364/1 SB		Varta Watch V364 1 pile sous blister	5,00
954731702 V 32371/1 SB		Varta Watch V371 1 pile sous blister	5,00
954730802 V 32377/1 SB		Varta Watch V377 1 pile sous blister	5,00
954733804 V 32390/1 SB		Varta Watch V390 1 pile sous blister	5,00

Suite du tableau en page suivante

Piles

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954731103 V 3266/1 SB		Varta Watch V392 1 pile sous blister	5,00
954732702 V 3294/1 SB		Varta Watch V394 1 pile sous blister	4,90
954731402 V 32395/1 SB		Varta Watch V395 1 pile sous blister	5,00

Professional Lithium

Les piles lithium professionnelles VARTA offrent des performances élevées pour les besoins énergétiques les plus élevés des appareils photos, des flashes et de nombreuses autres applications.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954324503 V 3296/1 SB		Varta Photo lithium CR123A, 1 pile sous blister	10,90
954324513 V 3152/2 SB		Varta Photo au lithium CR123A, 2 piles sous blister	19,90
954322002 V 3152/1 SB		Varta lithium CR2, 1 pile sous blister	11,90
954323502 V 3153/1 SB		Varta lithium CRP2, 1 pile sous blister	19,90

Spezial Longlife

Piles compactes et puissantes pour un fonctionnement continu. Principalement utilisées dans les dispositifs de sécurité, par exemple les systèmes d'alarme, lampes à éclairage permanent ou les lampes de travail.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
954005300 V 3284		Varta Spezial Longlife 4R25X éclairage, 1 pile	9,90
954005301 V 32425/1		Varta Spezial Longlife 4R25X moteur, 1 pile	12,90

Adaptateurs de voyage

Adaptateur de voyage, 3 pôles

Fiche d'adaptation à 3 pôles avec système de mise à la terre double, fiche/prise mobile: T13/ fiche à contact de protection

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672049049 K 1772		blanc	6,50

Adaptateur de voyage T12

Fiche d'adaptation pour tous les pays européens et des pays d'outre-mer, avec fusible 10 A interchangeable, fiche à contact de protection / T12

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672047049 K 5789/2		blanc	8,10

Adaptateurs de voyage

Fiche de voyage pour l'Italie/type 13

Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: IT/prise mobile: CH.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672047259 K 106383		blanc	4,95

Adaptateurs de voyage

Fiche de voyage type 12/Italie

Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: CH/prise mobile: IT.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672047239 K 106384		blanc	4,95

Chargeur de voiture double USB

Type de fiche: fiche voiture, type prise: Chargeur double USB, avec 2 ports USB et un câble de chargement de téléphone portable, courant 3,1 A.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
954901325 K 129674		Avec câble Micro USB extensible	blanc	21,49
954901323 K 129672		Avec câble USB type C extensible	blanc	26,87
954901324 K 129673		Avec câble Lightning extensible	blanc	32,26

Fiche d'adaptation Monde à CH

Avec port USB 2,1 A, 10 A, 230 V, 3L, fiche 3L-CH type 12, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/AUS.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672045909 K 129676		blanc	23,64

Adaptateurs de voyage

Fiche d'adaptation Monde vers CH + UE

10 A, 3L, fiche: CH/D/F, prise mobile: CH/D/F/UK/USA/IT/CN/AUS.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672045989 K 130159		blanc	21,49

Fiche d'adaptation Monde à Monde

Avec port USB 2,1 A, 10 A 3L, fiche: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/AUS.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672045959 K 129769		blanc	43,03

Fiche de dérivation

Fiche de dérivation pivotante

Fiche de dérivation pivotant jusqu'à 350°, prises T13 avec interrupteur à bascule éclairé, une prise est respectivement verticale, couleur blanche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	Prix CHF
672138014 M 50772		blanc	3	4,95
672148014 M 50782		blanc	4	5,49

Fiche de dérivation

Triple fiche de dérivation L + N + PE

avec fiche de dérivation sécurité enfant 3 x T13.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	Prix CHF
M 9506/1 SB		noir	3	7,65
M 9506/2 SB		blanc	3	7,65



Triple fiche de dérivation L + N + PE

avec fiche de dérivation sécurité enfant 3 x T13.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	Prix CHF
M 9426/1		noir	3	8,24
672038059 M 9426/2		blanc	3	8,24

Fiche de dérivation

Triple fiche de dérivation L + N + PE

Triple fiche de dérivation L + N + PE, avec sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	Prix CHF
M 9425/2		blanc	3	4,85
M 9424/2		noir	3	4,85

Réglettes de prises

Réglette de prises «ELBROLINE» 3 fois T13 10 A

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 5328/1 N SB		noir	3	1,5 m	16,05

Réglette de prises «ELBROLINE» 5 fois T13 10 A

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 5528/1 N SB		noir	5	2 m	19,28

Réglettes de prises

Réglette de prises «ELBROLINE» 5 fois T13 10 A/protection contre les surtensions

Disjoncteur à maximum de courant 10 A, protection contre les surtensions.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 5528/5 OR SB		orange	5	5 m	45,77

Réglette de prises «ELBROLINE» 6 fois T13 10 A/horizontale

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 5608/2 I SB		blanc	6	2 m	26,82

Réglette de prises «ELBROLINE» 7 fois T13 10 A

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 5728/1 N SB		noir	7	2 m	21,43

Réglette de prises 4x T13

Réglettes de prises 4x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité enfant, câble d'alimentation de 3 ou 5 m.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 522240/3 I		blanc	4	3 m	17,34

Suite du tableau en page suivante

Réglettes de prises

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 522240/5 I		blanc	4	5 m	18,78
K 522240/3 N		noir	4	3 m	17,34
K 522240/5 N		noir	4	5 m	18,78

Réglette de prises 5x T13

Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec interrupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d'alimentation 3,0 m Td 3x 1,0 mm², sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 226569 I		blanc	5	3 m	24,00

Réglette de prises 6x T13

Réglette de prises 6x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 522260/3 I		Avec interrupteur marche/arrêt	blanc	6	3 m	21,15
K 522260/5 I		Avec interrupteur marche/arrêt	blanc	6	5 m	22,98
K 522260/3 N		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	6	3 m	21,15
K 522260/5 N		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	6	5 m	22,98

Réglettes de prises

Réglette de prises «Prime-Line» 6x T13, magnétique, Clip-Clap

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection contre les surtensions, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm, avec 2 aimants, fiche coudée Clip-Clap pliable à 180°, orientable à 130°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986254219 K 57476/6-3 N MC		noir	6	3 m	30,16
986254209 K 57476/6-3 I MC		blanc	6	3 m	30,16

Réglettes de prises

Réglette de prises 6x T13 horizontale

Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec interrupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d'alimentation 3,0 m Td 3x 1,0 mm², sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 226573 N		noir	6	3 m	33,35

Réglette de prises avec 2 ports USB

Réglette de prises alu, 2 x USB (max 1 A), avec interrupteur, 1,5 m, 3 x 1 mm²

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	nombre de raccordements USB	L ligne d'alim.	Prix CHF
986012799 K 53220/03		noir	3	2	1,5 m	26,53
986142799 K 55220/03		noir	5	2	1,5 m	34,22

Réglettes de prises

Réglette de prises «Prime-Line» 4x T13

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection contre les surintensités, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec brides de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986242219 K 57476/4-3 N		Sans interrupteur marche/arrêt	noir	4	3 m	19,92
986242209 K 57476/4-3 I		Sans interrupteur marche/arrêt	blanc	4	3 m	19,92
986232219 K 57476/4-3 N S		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	4	3 m	24,77
986232209 K 57476/4-3 I S		Avec interrupteur marche/arrêt	blanc	4	3 m	24,77

Réglette de prises «Prime-Line» 6x T13, interrupteur ext., magnétique

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, prises de type 13, résistance aux chocs, avec protection contre les surtensions, câble de 5 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, interrupteur et réglette de prises magnétique, avec languettes de fixation, 300 × 60 × 46 mm, avec interrupteur réseau externe lumineux (câble de 1,5 m),

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986264419 K 57476/6-5 N SM		noir	6	5 m	51,16

Réglette de prises «Prime-Line» 6x T13

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection contre les surintensités, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec brides de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986252219 K 57476/6-3 N		Sans interrupteur marche/arrêt	noir	6	3 m	24,23

Suite du tableau en page suivante

Réglettes de prises

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986252209 K 57476/6-3 I		Sans interrupteur marche/arrêt	blanc	6	3 m	24,23
986252419 K 57476/6-5 N		Sans interrupteur marche/arrêt	noir	6	5 m	26,39
986252409 K 57476/6-5 I		Sans interrupteur marche/arrêt	blanc	6	5 m	26,39

Réglette de prises «Prime-Line» 6x T13, 5,0 m

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection contre les surintensités, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec brides de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986262219 K 57476/6-3 N S		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	6	3 m	28,54
986262209 K 57476/6-3 I S		Avec interrupteur marche/arrêt	blanc	6	3 m	28,54
986262419 K 57476/6-5 N S		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	6	5 m	31,23
986262409 K 57476/6-5 I S		Avec interrupteur marche/arrêt	blanc	6	5 m	31,23

Réglettes de prises «PrimeLine» 6x T23

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE, 16 A, 250 V, pour prises de type 23, résistant aux chocs, câble de 5 m, Td 3x1,5 mm² avec fiche T23 surmoulée, avec languettes de fixation, 230×60×46 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986313409 K 57460/5 N		noir	6	5 m	29,95

Réglettes de prises

Réglette de prises «Powerline», prises transversales

Boîtier en plastique, argenté/noir, 10 A, 250 V, avec câble d'alimentation de 1,5 m, Td 3 x 1 mm² et fiche T12, résistant aux chocs, avec protection contre les surintensités, dimensions (l x P): 72 x 44 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986132809 K 5738/1		Avec interrupteur marche/arrêt	noir	5	1,5 m	56,00
986142809 K 5738/2		Avec interrupteur marche/arrêt	argent/noir	5	1,5 m	56,00
986152809 K 5736/2		Sans interrupteur marche/arrêt	argent/noir	6	1,5 m	60,31
986162809 K 5737/1		Avec interrupteur marche/arrêt	argent/noir	7	1,5 m	80,78
986172809 K 5736/1		Sans interrupteur marche/arrêt	argent/noir	8	1,5 m	80,78

Réglette de prises «Powerline» avec FI/LS 16 A/30 mA

Boîtier en plastique noir, 10 A, 250 V, avec câble d'alimentation de 1,5 m, Td 3 x 1 mm² et fiche T12, avec disjoncteur à courant de défaut 30 mA intégré, résistant aux chocs, avec protection contre les intensités, dimensions (L x l x H): 530 x 72 x 3,1 cm, avec protection contre les surintensités.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
986122809 K 5734/2		noir	5	1,5 m	172,32

Réglette de prises «Safety-Line» 5x T13 transversale, Clip-Clap

Réglette de prises Safety-Line 5 x T13 transversale, avec interrupteur, avec sécurité enfant, câble de 2 m, Td 2×1 mm² avec fiche type 12, 230×60×46 mm, avec 2 aimants, fiche coudée Clip-Clap repliable à 180°, orientable à 130°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	L ligne d'alim.	Prix CHF
K 50527/2 I		blanc	5	2 m	15,60
K 50527/1 N		noir	5	2 m	15,60

Appareils de commande

Elbromatic 2005-2 minuterie journalière

Minuterie journalière mécanique, forme cubique compacte, bref intervalle de commutation 15 min, interrupteur manuel, segments de commutation imperdables, dimensions (l x H x P): 8 x 8 x 4 cm.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloges	Prix CHF
533970000 J 9315		horloge de jour	26,10

Elbromatic 3005 minuterie hebdomadaire électronique

Horloge pour prise Elbromatic 3005, boîtier en matériau isolant blanc, 72 x 72 x 40 mm, écran LCD, 6 emplacements de mémoire, formation de blocs en semaine, programmes journaliers ou hebdomadaires, interrupteur manuel, programmable/min, sortie également commutable manuellement, emplacements de mémoire = nombre de commutations/jour, 1 commutation = 1 commande ON ou OFF, sortie également commutable manuellement, avec générateur aléatoire.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloges	Prix CHF
533970200 J 9312		horloge hebdomadaire	27,93

Appareils de commande

Horloge pour prise analogique

Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité enfant, 48x ON/OFF par jour.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloges	Prix CHF
533990040 J 9316/1		horloge de jour	7,19

Appareils de commande

Horloge pour prise analogique, IP44

Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité enfant, 48× ON/OFF par jour.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloges	Prix CHF
533990050 J 9316/2		horloge de jour	12,58

Horloge pour de prise numérique

Boîtier en matière isolante, avec sécurité enfant, 7 jours jusqu'à 8× ON/OFF par jour, générateur aléatoire.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloges	Prix CHF
533790010 J 9316/3		horloge hebdomadaire	13,66

Rallonge

Rallonge PUR

Fiche T12 et prise mobile T13 surmoulées.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	Section nom. de conducteur	L	Prix CHF
119079029 T 5045/5		orange	type 12	type 13	1 mm²	5 m	24,93
119080129 T 5046/3		orange	type 12	type 13	1,5 mm²	3 m	19,95
119080029 T 5046/5		orange	type 12	type 13	1,5 mm²	5 m	27,93
119080229 T 5046/10		orange	type 12	type 13	1,5 mm²	10 m	49,87

Rallonge

Rallonge T11

Fiche T11 et prise mobile surmoulées.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119416219 T 5037/2 SB		noir	type 11	type 11	3 m	7,47
119416419 T 5049/2 SB		noir	type 11	type 11	5 m	8,40

Rallonge T12

Fiche T12 et prise mobile T13 surmoulées.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119458109 T 5042/2 SB		blanc	type 12	type 13	2 m	7,98
119458209 T 5042/3 SB		blanc	type 12	type 13	3 m	9,48
119458309 T 5042/4 SB		blanc	type 12	type 13	4 m	11,47
119458409 T 5042/5 SB		blanc	type 12	type 13	5 m	11,97

Rallonge

Rallonge T12

Fiche T12 et prise mobile T13 surmoulées.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119458239 T 5040/3 SB		gris	type 12	type 13	3 m	9,26

Rallonge

Rallonge avec fiche coudée

Fiche T12 et prise mobile T13 surmoulées.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119357109 T 5042/2 I		Fiche coudée	blanc	type 12	type 13	2 m	9,22
T 5012/2 I SB		Fiche plate	blanc	type 12	type 13	2 m	15,06
119357409 T 5042/5 I		Fiche coudée	blanc	type 12	type 13	5 m	13,30
T 5012/5 I SB		Fiche plate	blanc	type 12	type 13	5 m	21,76

Rallonge

Rallonge Td 3 m de long Clip-Clap

Fiche Clip-Clap type 12 surmoulée, prise mobile type 13 surmoulée, avec sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119458709 T 129041		blanc	type 12	type 13	3 m	13,25
119458719 T 129043		noir	type 12	type 13	3 m	13,25

Rallonge Td 5 m de long Clip-Clap

Fiche Clip-Clap type 12 surmoulée, prise mobile type 13 surmoulée, avec sécurité enfant.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	L	Prix CHF
119458609 T 5016/5 I		blanc	type 12	type 13	5 m	16,83
119458819 T 129046		noir	type 12	type 13	5 m	16,83

brennenstuhl®

Enrouleurs de câble

Enrouleur de câble Vario-Line

Boîtier en plastique résistant aux chocs, 4 prises T13, câble Td 3 x 1 mm² et fiche T12, protection intégrée contre la surchauffe et la surcharge.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	nb prises norme suisse type 13	section	L conduite	Prix CHF
993508005 U 9241/2		noir	4	1 mm²	5 m	19,39
985050165 U 9241/4		noir	4	1 mm²	10 m	26,93
985050365 U 9241/5		bordeaux/noir	4	1 mm²	20 m	39,85
985050005 U 9241/6		noir	4	1 mm²	20 m	39,85

Enrouleur de câble Garant

Tambour en plastique incassable, noir, avec 4 prises T13 incorporées, support et poignée de transport en métal zingué, protection incorporée contre la surchauffe et la surcharge avec voyant lumineux, câble rouge.

E-No EM No	Code-barres	nb prises norme suisse type 13	section	L conduite	Prix CHF
985150065 U 9221/25		4	1,5 mm²	25 m	66,77
985150165 U 9221/33		4	1,5 mm²	33 m	89,39
985150265 U 9221/50		4	1,5 mm²	50 m	105,55

3

MAX HAURI AG MH

Enrouleurs de câble

Enrouleur de câble

Tambour de câble 4x T13, 15 m, Td 3x 1 mm², avec protection thermique, câble rouge.

E-No EM No	Code-barres	nb prises norme suisse type 13	IP	avec protection thermique	L conduite	Prix CHF
U 2014/15		4	IP20	Oui	15 m	21,54

Enrouleurs de câble

Bobine de câble 4x type 13, IP44 avec couvercle à charnière à ressort, en acier, adaptée aux chantiers

Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G1.5 avec fiche surmoulée type 12, 33 m, noir.

E-No EM No	Code-barres	nb prises norme suisse type 13	IP	avec protection thermique	L conduite	Prix CHF
U 136050		4	IP44	Oui	25 m	75,39
U 136049		4	IP44	Oui	33 m	90,47

Enrouleur de câble 4x type 13, IP44 avec couvercle à charnière à ressort, en plastique, adaptée aux chantiers

Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G1.5 avec fiche surmoulée Ty12, noir.

E-No EM No	Code-barres	nb prises norme suisse type 13	IP	avec protection thermique	L conduite	Prix CHF
U 132351		4	IP44	Oui	33 m	70,00
U 2071/50		4	IP44	Oui	50 m	79,70

Rouleau de câble pour tondeuse à gazon, vert

Enrouleur de câble pour tondeuse à gazon vert, câble vert clair, 1 x T12/13, avec protection thermique, câble d'accouplement = 2 m.

E-No EM No	Code-barres	nb prises norme suisse type 13	IP	avec protection thermique	L conduite	Prix CHF
U 2032/33		1	IP20	Oui	33 m	51,16
U 2032/50		1	IP20	Oui	50 m	70,01

Boîtes à câbles

Boîte à câble Home petite

Cable Facility Box Cable Home, petite blanche, pieds en caoutchouc, 235 x 115 x 121 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
U 126731		blanc	18,70
U 126728		noir	18,70

Boîte à câble Home grande

Cable Facility Box Cable Home, grande boîte blanche pour câbles, pieds en caoutchouc, 400 x 138 x 155 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
U 126730		blanc	23,60
U 126729		noir	23,60

Boîtier de protection des câbles

Boîte en plastique étanche IP54 anthracite, 5 entrées de câble et 2 entrées optionnelles pour les presse-étoupes M20, montage mural possible, 330x220x120mm

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
679000049 K 5572		gris	34,35

Vie en plein air et éclairage pour le jardin

Éclairage pour le jardin

Spot de jardin à LED «SPIKE» avec piquet de terre

Spot de jardin LED «SPIKE» gris, avec piquet à enfoncer dans la terre, IP67, 4 W, tension d'alimentation 230 V, 3000 K, 395 lm, IIRC > 80, non variable

E-No EM No	Code-barres	L x L x H	Prix CHF
941744803 R 127798 LED		124 x 74 x 275 mm	149,90

Spot de jardin à LED «PLUTO LONG» à faisceau lumineux vertical vers le haut

Spot de jardin à LED «PLUTO LONG» de Max Hauri, tension d'alimentation 230 V, température de couleur 3000 K, flux lumineux 520 lm, piquet à enfoncer dans la terre inclus, avec module de commande, câble d'alimentation GD 2x 0,75 mm², longueur 3 m.

E-No EM No	Code-barres	L x L x H	Prix CHF
941746803 R 28694 LED		140 x 32 x 105 mm	214,52

Spot de jardin à LED «PLUTO WIDE» à faisceau lumineux large

Spot de jardin à LED «PLUTO WIDE» de Max Hauri, tension d'alimentation 230 V, IP67, température de couleur 3000 K, flux lumineux 520 lm, piquet à enfoncer dans la terre inclus, avec module de commande, câble d'alimentation GD 2x 0,75 mm², longueur 3 m.

E-No EM No	Code-barres	L x L x H	Prix CHF
941745803 R 28693 LED		80 x 75 x 105 mm	214,52

Guirlande d'illumination extérieure

Guirlande d'illumination ILLU 5x 13 pour l'extérieur, un côté: fiche type 11 surmoulée, autre côté: Prise mobile de type 11 surmoulée avec couvercle de protection, il est possible de rallonger les guirlandes d'illumination, couleur noire, accessoires de protection de la connexion enfichable T11: K 85600 S.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	nombre de points lumineux	Puissance	Long. tot.	Prix CHF
930691313 P 7501/10 N		Guirlande lumineuse 10 m, 10 douilles E27 IP44, noire	10	2300 W	10 m	77,74

Suite du tableau en page suivante

Éclairage pour le jardin

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	nombre de points lumineux	Puissance	Long. tot.	Prix CHF
930691413 P 7501/15 N		Guirlande lumineuse 15m, 15 douilles E27 IP44, noire	15	2300 W	15 m	106,82
930690513 P 7501/25 N		Guirlande lumineuse 25 m, 25 douilles E27, IP44, noire	25	2300 W	25 m	182,21

Éclairage pour le jardin

Guirlande d'illumination PVC

Montée avec douille E27 (max. 40 W) et fiche T12, scellée dans un film plastique.

E-No EM No	Code-barres	nombre de points lumineux	Long. tot.	Prix CHF
930300018 K C8928		10	10 m	51,16
930300118 K C8929		15	15 m	70,99
930690119 K C8930		20	20 m	93,12
930690213 P 5760/25		25	25 m	113,69

Éclairage pour le jardin

Boîtier de protection pour fiche IP44

Pour une connexion sécurisée, matière plastique, avec joint pour câble rond et plat

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
679000849 K 85600 S		noir	6,46

Éclairage pour le jardin

Boîte de dérivation

Boîte de dérivation 3 x 4 mm², IP68, pour un diamètre de câble de 6,5 – 12 mm, peut être rouverte, remplie de gel, pour raccorder 2 à 4 câbles.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	L	Prix CHF
152123722 C 5625/221		noir	98 mm	20,46

Éclairage pour le jardin

Accessoires LED globe/rond, angle de rayonnement 120°, durée de vie moyenne 30 000 heures.

Angle de rayonnement 120°, durée de vie moyenne 30 000 heures, prise E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm, lampe en plastique.

A

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
941151779 S E8944 LED R		rouge	9,90
941151579 S E8944 LED V		vert	9,90
941151479 S E8944 LED BL		bleu	9,90
941151679 S E8944 LED J		jaune	9,90

Lampes frontales

Lampe stylo Metal Penlight LED

Lampe stylo avec clip robuste, 35 lumens, portée de 9 m, 20 h de fonctionnement continu, étanche.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 2810		métal/matière synthétique	2	micro	Oui	14,90

Vision HD Headlight 300 lumens

300 lumens, portée d'éclairage de 55 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l'eau, intensité réglable et testée pour résister à une chute d'un mètre.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 2261 LED		matière synthétique	3	micro	Oui	29,90

Vision HD Headlight 350 lumens

350 lumens, portée d'éclairage de 70 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l'eau, intensité réglable et testée pour résister à une chute d'un mètre, fonction lumière rouge.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 2262 LED		matière synthétique	3	micro	Oui	34,90

Vision HD+ Focus 400 lumens

Apportez de la lumière dans les coins les plus sombres grâce à la lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus, innovante et légère, pour une utilisation mains libres. Avec sa tête pivotante permettant un alignement flexible d'un faisceau lumineux d'une portée allant jusqu'à 85 m et sa construction étanche (classe de protection IPX4), cette lampe frontale durable est un excellent choix pour les amateurs de plein air. Sa conception sophistiquée offre cinq modes d'éclairage, dont la vision nocturne, et la lumière rouge des LED en fait une excellente source de lumière pour une utilisation nocturne en camping, en randonnée ou à la pêche. La mise au point numérique de la lampe frontale à LED permet une transition en douceur d'un éclairage ponctuel à un éclairage diffusé.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	L	Prix CHF
V 2263 LED		matière synthétique	3	micro	Oui	60 mm	39,90

Lampes frontales

Sports de plein air Ultralight H30R

Lampe frontale ultralégère rechargeable avec jusqu'à 300 lm, tête pivotante et bandeau réglable pour un confort maximal.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
952305503 V 36438 I		aluminium	1	micro	Oui	49,90

Lampes de poche

Metal Light LED

Lampe compacte avec boucle de suspension, 50 lumens, portée lumineuse de 30 m, 15 h de fonctionnement continu.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 22523		métal/matière synthétique	2	mignon	Oui	17,90
V 22522 LED		métal/matière synthétique	3	micro	Non	9,90

X-Focus LED

Lampe compacte avec fonction de mise au point, 50 lumens, portée de 45 m, 45 h de fonctionnement continu.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 22527 LED		matière synthétique	1	micro	Oui	13,55
950211010 V 2851 LED		matière synthétique	2	mignon	Oui	14,90

Lampes de poche

FL Compact LED + 3AA

Lampe compacte avec boucle de suspension et fonction morse, 40 lm, 65 h de fonctionnement continu, piles incluses.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
ELE 9359 1023		métal/matière synthétique	2	mignon	Oui	12,90

HardCase Pro Work Light 4XAA

Torche de travail, magnétique, lumière à 180°, intensité lumineuse réglable, 500 lm, crochet et préparation pour une boucle, 6 LED extrêmement claires, 7 m de chute testée, étanche, piles incluses.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 22520 LED		matière synthétique	4	mignon	Oui	59,90

Key Ring LED

Porte-clés portable avec fonction lumière, piles incluses.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
V 22519 LED		métal/matière synthétique	2	pile bouton	Oui	15,00

Lampes de poche

Aluminium Light F10

Lampe de poche antichoc à tout usage en aluminium . Des LED de 5x 5 mm pour une luminosité élevée. Surface du boîtier structurée pour une utilisation optimale. Design élégant allié à une durabilité maximale. Bouton facile à utiliser sur le culot de la lampe.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
951140603 V 36426/30 LED		aluminium	2	mignon	Oui	14,90

Lampe de poche stylo

Stylo lumineux exceptionnellement mince et léger avec boîtier en aluminium. LED blanche de 5 mm pour un meilleur rendement lumineux. Clip de fixation pratique.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
951020003 V 36427 LED		métal/matière synthétique	1	micro	Oui	9,90

3W LED High Optics Light

Tête de lampe à réglage continu et mise au point précise, mécanisme de commutation MCU avec fonction de variation, boîtier en aluminium anodisé type III, LED CREE hautes performances pour une vision claire et nette, résistant aux chocs, protégée contre les projections d'eau IPX4, mode stroboscopique, indication batterie faible (par éclairs de lumière), dragonne pour une prise en main confortable, distance d'éclairage jusqu'à 141 m, temps de fonctionnement jusqu'à 26 h, efficacité lumineuse: jusqu'à 200 lumens.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
950520303 V 3676 LED		aluminium	3	micro	Oui	44,90

Indestructible F10 Pro Light

Torche LED Varta Work Flex Pocket Light, aimant de fixation et clip de poche, 2 modes d'éclairage: éclairage ponctuel et éclairage d'une surface, technologie COB LED (éclairage de surface), LED SMT très brillante (éclairage ponctuel), poignée caoutchoutée antidérapante, surface résistante à la saleté, poignée caoutchoutée, forme triangulaire, avec 3 piles AAA, IPX4 - protégée contre les projections d'eau, poids: 88 g.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
952220303 V 3670 F10		aluminium	3	micro	Oui	29,90

Lampes de poche

Night Cutter Light

Lampe de poche rechargeable de qualité supérieure, avec câble de chargement micro USB, entrée USB intégrée, fonctionne avec tous les câbles micro USB, peut être utilisée comme banque d'énergie de secours (2600 mAh) grâce à sa sortie USB, avec protection contre l'autodécharge, signal visuel intégré dans le bouton marche/arrêt lorsque la batterie est vide et pendant la charge, boîtier en aluminium de haute qualité, étanche aux éclaboussures IPX4 et résistant aux chocs (test de chute de 2 m), 4 modes d'éclairage: fort, moyen, faible, stroboscopique, mise au point précise possible, LED haute puissance Cree, avec clip pour une fixation facile, batterie certifiée UL, portée lumineuse: jusqu'à 300 m, durée de fonctionnement: jusqu'à 24 heures, puissance lumineuse: jusqu'à 700 lm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
951141903 V 36436		F20R	aluminium	1	accu installation fixe	Oui	49,90
951142903 V 36437		F30 R	aluminium	1	accu installation fixe	Oui	59,90

Work Flex Light

Lampe de travail LED Varta Work Flex Area Light, aimant de montage, 2 modes d'éclairage: haut et bas, résistant aux chocs jusqu'à 2 m, protégée contre les projections d'eau et la poussière (IP54), technologie COB LED (éclairage de surface), surface résistante à la saleté, avec 3 piles AAA, poids: 227 g.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	nombre Batteries	type de pile	Batteries incl.	Prix CHF
951020503 V 36440 LED		Poche	matière synthétique	3	micro	Oui	19,90
951100503 V 36443 LED		Domaine	matière synthétique	3	mignon	Oui	24,90
952306503 V 36439		Capteur de mouvement	matière synthétique	3	micro	Oui	29,90

Destructeurs d'insectes

stylies

Piège à moustiques Pictoris

Un contrôle des moustiques moderne, non toxique et efficace. Les moustiques sont attirés par la chaleur et la lumière UV et sont attirés dans le récipient par le ventilateur. Pour l'intérieur et l'extérieur, 3 niveaux de vitesse, fonctionnement extrêmement silencieux et souple (seulement 35 dB). Fonctionnement à l'aide d'un seul bouton, consommation électrique de 5 watts seulement.

E-No EM No	Code-barres	domaine d'activités max.	Prix CHF
M ST20090 SC		30 m²	69,60

Destructeurs d'insectes

transtronic AG

Insect-o-cutor Flypod®

Destructeur d'insectes avec feuille collante contre les mouches et les moustiques, entretien facile et propre, boîtier en matière plastique blanc avec façade, tube fluorescent à UV 18 W, zone de capture jusqu'à 30 m² environ.

E-No EM No	Code-barres	Mode de fonctionn.	domaine d'activités max.	Prix CHF
M 3600/51		film adhésif	30 m²	129,50

Destructeur d'insectes H-99

Contre les moustiques, moucherons et autres insectes volants nuisibles, boîtier en plastique noir avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 1000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A de 10 W ou 6 W, câble d'alimentation avec fiche, zone de capture jusqu'à 30 m².

E-No EM No	Code-barres	Mode de fonctionn.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632011 M 3600/99		électrode conductrice	30 m²	49,00

Destructeurs d'insectes

Destructeur d'insectes PS-20

Convient également aux professionnels, boîtier en matière plastique avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 3000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A en U de 30 W, câble d'alimentation avec fiche T11, zone de capture jusqu'à env. 150 m².

E-No EM No	Code-barres	Mode de fonctionn.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632020 M 3600/20		électrode conductrice	150 m²	119,00

Destructeur d'insectes Viper 30

Pour les professionnels, peut se monter au mur ou au plafond, boîtier en acier inox, efficace sur les deux faces, tension sur la grille d'annihilation 4000 V, 2 tubes fluorescents à UV-A de 15 W, zones de capture: montage mural 100 m², suspension libre 200 m².

E-No EM No	Code-barres	Mode de fonctionn.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632016 M 3605/5		électrode conductrice	200 m²	385,00

Trappen's destructeur d'insectes volants 3000 TX

Contre les insectes volants gênants et les mouches, guêpes, moustiques, etc. énervants, principe de fonctionnement écologique: les insectes attirés par la source lumineuse spéciale sont aspirés par un ventilateur vers le tiroir où ils meurent rapidement par déshydratation, peu bruyant.

E-No EM No	Code-barres	Mode de fonctionn.	domaine d'activités max.	Prix CHF
M 3000		Ventilateur	150 m²	199,50

Jardin et outils

Taille-haie

Taille-haie électrique HSE 65 V

Longueur de coupe: 65 cm, commande à deux mains, 2 vitesses, fonction d'arrêt rapide des lames: <0,02 seconde, fourreau pour ranger les lames, doubles lames orientables rectifiées au diamant des deux côtés avec protection antichoc, système antiblocage, écart des lames: 34 mm.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	longueur de couteau utilisable	Prix CHF
M 9190/65		700 W	650 mm	199,00

LI-ION POWER Finesse 50 kit avec accu

Le kit 3 en 1 de cisailles à gazon Li-ion Power Finesse 50 avec lames pour contours de pelouse et lames de coupe pour les buissons incluses, avec chargeur également fourni, temps de charge: 5 h, autonomie de fonctionnement: 50 min.

E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	longueur de couteau utilisable	Prix CHF
993937007 M 9166 SET		0,5 kg	110 mm	124,90

Lycos 40/500 accu

Lame pivotante à 180° - réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, longueur de coupe 50 cm, mode ECO pour une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre avec œillet de suspension intégré, distance de la lame 22 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	longueur de couteau utilisable	Prix CHF
M LY9200/500 H		Sans accu de 2,5 Ah ni chargeur rapide	500 mm	159,00
M LY9200/500 H SET		Avec accu de 2,5 Ah et chargeur rapide	500 mm	309,00

X 407600 AK

Lame pivotante à 180° - réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, longueur de coupe 60 cm, mode ECO pour une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre avec œillet de suspension intégré, distance de la lame 24 mm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	longueur de couteau utilisable	Prix CHF
M LY9200/600 H		Sans accu de 2,5 Ah ni chargeur rapide	600 mm	189,00
M LY9200/600 H SET		Avec accu de 2,5 Ah et chargeur rapide	600 mm	329,00

Souffleur à feuilles

Aspirateur/souffleur à feuilles LBV 2600 E

Volume du sac de ramassage: 50 l, facteur de broyage env. 10:1, vitesse de rotation: 14 000 tr/min, débit d'air d'aspiration/de soufflage: jusqu'à 16 m³/min, vitesse de l'air max.: jusqu'à 270 km/h.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Puissance	Prix CHF
M 9191/2600		rouge	2300 W	99,00

Lycos 40/480 V accu

Souffleur/aspirateur de feuilles 2 en 1, deux buses séparées - une pour la fonction de soufflage, une pour la fonction d'aspiration, de grandes roues et une bandoulière pour une utilisation confortable à une main. Utilisation, facteur de broyage d'environ 10:1, volume du sac de collecte env. 40 l, durée de fonctionnement jusqu'à 60 min.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
M LY9200/480 V		Sans accu de 5,0 Ah ni chargeur rapide	rouge	189,00
M LY9200/480 V SET		Avec accu de 5,0 Ah et chargeur rapide	rouge	379,00

Lycos 40/740 B accu

Débit d'air: 240 km/h, temps de charge de 80% en 70 min, 100% en 100 min, durée de fonctionnement jusqu'à 120 min, deux buses différentes, facilement interchangeables pour les feuilles sèches et humides, facile à utiliser même dans des conditions difficiles.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
M LY9200/740 B		Sans accu de 5,0 Ah ni chargeur rapide	rouge	169,00
M LY9200/740 B SET		Avec accu de 5,0 Ah et chargeur rapide	rouge	329,00

Tondeuses à gazon

Tondeuse électrique série A

Réglage centralisé de la hauteur: en 6 positions (2,5 - 7,5 cm), roues (av./arr.): 150 mm/200 mm, guide-câble «Flick Flack®», indicateur du niveau de remplissage du sac de ramassage, manche réglable en hauteur avec revêtement souple «Softgrip» pour un confort optimal, repliable, système CCM («Cut», «Collect» et «Mulch»): Couper, ramasser, pailler.

E-No EM No	Code-barres	volume dispositif de capture	Poids	largeur de coupe	Prix CHF
M 9163/340		35 l	14 kg	340 mm	219,00
M 9163/370		40 l	15 kg	370 mm	259,00
M 9163/400		45 l	16 kg	400 mm	299,00

Lycos 40/340 M

Fonction 3 en 1: coupe, ramassage et paillage sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple: 2,5 - 7,5 cm, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec la batterie actuellement utilisée, batterie de 5,0 Ah et chargeur rapide inclus, largeur de coupe: 34 cm, panier de ramassage 35 l.

E-No EM No	Code-barres	U_N	volume dispositif de capture	poids avec accu	largeur de coupe	hauteur de coupe	Prix CHF
M LY9200/340 M		40 V	35 l	14 kg	340 mm	750 mm	429,00

Lycos 40/370 M

Fonction 3 en 1: coupe, ramassage et paillage sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple: 2,5 - 7,5 cm, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec la batterie actuellement utilisée, batterie de 5,0 Ah et chargeur rapide inclus, largeur de coupe: 37 cm, panier de ramassage 40 l.

E-No EM No	Code-barres	U_N	volume dispositif de capture	poids avec accu	largeur de coupe	hauteur de coupe	Prix CHF
M LY9200/370 M		40 V	40 l	15 kg	370 mm	750 mm	479,00

Tondeuses à gazon

Lycos 40/400 M

Fonction 3 en 1: coupe, ramassage et paillage sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple: 2,5 - 7,5 cm, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec la batterie actuellement utilisée, batterie de 5,0 Ah et chargeur rapide inclus, largeur de coupe: 40 cm, panier de ramassage 45 l.

E-No EM No	Code-barres	U_N	volume dispositif de capture	poids avec accu	largeur de coupe	hauteur de coupe	Prix CHF
M LY9200/400 M		40 V	40 l	16 kg	400 mm	75 mm	529,00

Taille-herbe

LYCOS 40/300 T

Avance du fil désactivée lors du travail avec la lame de coupe, équipement complet comprenant une lame de rechange, un couvercle de tête de coupe, une bobine de fil et une bandoulière, tige réglable et inclinable, avec fonction de coupe des bordures de gazon, diamètre de coupe: 30 cm.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø de cercle de coupe	Prix CHF
M LY9200/300 T		Sans accu de 2,5 Ah ni chargeur rapide	30 cm	169,00
M LY9200/300 T SET		Avec accu de 2,5 Ah et chargeur rapide	30 cm	329,00

LYCOS E électrique

Moteur: 400 W ou 500 W, technique à 2 fils, alimentation automatique du fil, manche télescopique, fonction bordure de coupe, tête de coupe réglable, Ø du fil: 1,6 mm.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Poids	Ø de cercle de coupe	Prix CHF
M LY9200/400 T		400 W	2,5 kg	25 cm	74,90
M LY9200/500 T		500 W	2,5 kg	27 cm	94,90

Scarificateurs

VA 378 E

Largeur de travail: 37 cm, réglage centralisé des dents selon 5 positions, sac de ramassage: 50 l, châssis: matière plastique, 3 en 1: râteau à mousse, scarificateur et sac de ramassage, manche réglable en hauteur avec manche à revêtement souple «Softgrip», repliable.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume dispositif de capture	Poids	largeur de travail	Prix CHF
M 9193/378		1800 W	50 l	15 kg	37 cm	309,00

VS 302 E

Scarificateur VS 302 E avec une largeur de travail de 30 cm et un sac collecteur de 35 l.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	volume dispositif de capture	Poids	largeur de travail	Prix CHF
M 9160/302		1200 W	35 l	11 kg	30 cm	149,00

VA 303 E

Scarificateur VA 303 E avec une largeur de travail de 30 cm et un système 3 en 1: râteau à mousse, scarificateur et sac de ramassage.

E-No EM No	Code-barres	Exéc.	Puissance	volume dispositif de capture	Poids	largeur de travail	Prix CHF
M 9160/303		Appareil combiné	1300 W	35 l	12 kg	30 cm	189,00

VA 346 E

Scarificateur VA 346 E 3-en-1: râteau à mousse, scarificateur et sac de ramassage, largeur de travail 34 cm.

E-No EM No	Code-barres	Exéc.	Puissance	volume dispositif de capture	Poids	largeur de travail	Prix CHF
M 9160/346		Appareil combiné	1600 W	45 l	15 kg	34 cm	279,00

Couteau de poche

VICTORINOX

Hunter Pro 2 fonctions

Couteau de poche Victorinox Hunter Pro, matériau de la coque en polyamide, 2 outils, 1 grande lame, 1 œillet de fixation, poids 162 g, avec étui-ceinture en imitation cuir.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	avec verrouillage	Long. tot.	Prix CHF
U 8873/9		droit	Oui	136 mm	89,00

Sentinel One Hand 4 fonctions

Couteau de poche Victorinox Sentinel One Hand, matériau de la coque en polyamide, 4 outils, 1 grande lame, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 73 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	avec verrouillage	Long. tot.	Prix CHF
U 8873/6		droit	Oui	111 mm	27,00

Ranger Grip 63 5 fonctions

Couteau de poche Victorinox Ranger Grip 63, matériau de la coque à deux composants, 5 outils, 1 lame à verrouillage d'une main, 1 tire-bouchon, 1 anneau, 1 pincette, 1 cure-dent, poids 108 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	avec verrouillage	Long. tot.	Prix CHF
U 8873/8		droit	Oui	130 mm	49,00

Trailmaster 12 fonctions

Couteau de poche Victorinox Trailmaster, matériau de la coque en polyamide, 12 outils, 1 grande lame dentelée, 1 poinçon alésoir, 1 décapsuleur, 1 tournevis 5 mm, blocable, 1 dénudeur de fils électriques, 1 scie à bois, 1 tournevis Philips 1/2, 1 ouvre-boîte, 1 tournevis 3 mm, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 130 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	avec verrouillage	Long. tot.	Prix CHF
U 8873/7		autre	Oui	111 mm	47,00

Outil

PB SWISS TOOLS

Tournevis PB 5100

Tournevis à fente PB 5100, Tournevis Classic VDE Slim, entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA/1'500 V CC, conforme à CEI/EN 60900, selon DIN 7437, diamètre de lame réduit, isolation encastrée, convient aux vis profondes et aux éléments de tension à ressort, manche en gaine élastomère et noyau en polypropylène.

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	dimension	longueur de lame	Prix CHF
983130254 U 50/0		Oui	0	80 mm	7,10
983130304 U 50/1		Oui	1	100 mm	8,05
983130404 U 50/3		Oui	3	100 mm	9,65
983130354 U 50/2		Oui	2	100 mm	8,65
983130554 U 50/4		Oui	4	125 mm	11,90
983130654 U 50/5		Oui	5	150 mm	13,90
983130804 U 50/6		Oui	6	180 mm	17,95

Tournevis PB 5180

Entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis combinées Pozidriv/à fente, testé VDE, utilisation sûre jusqu'à 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu), pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis, poignée mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code couleur par type de vis, identification rapide, alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle doublée d'une grande dureté.

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	dimension	longueur de lame	Prix CHF
U 105/1-80		Oui	1	80 mm	12,75
U 105/2-100		Oui	2	100 mm	16,45

Tournevis PB 5400

Entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis Torx®, testé VDE, utilisation sûre jusqu'à 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu), pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis, poignée mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code couleur par type de vis, identification rapide, alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle doublée d'une grande dureté.

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	dimension (TX)	longueur de lame	Prix CHF
U 5400-10		Oui	10	70 mm	10,25
U 5400-15		Oui	15	80 mm	11,10
U 5400-20		Oui	20	100 mm	13,05

Outil

Pince coupante latérale VDE 160 mm

Pince coupante latérale, en acier spécial au vanadium, forgée, trempée à l'huile, chromée, tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants d'env. 62 HRC, pour fils souples jusqu'à Ø 4 mm, fils semi-durs jusqu'à Ø 3 mm, fils durs jusqu'à Ø 2 mm, coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de lame, tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès, poids 216 g, isolation 1000 V:

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	Approuvé VDE	L	Prix CHF
983094439 U 245/06-160		Oui	Oui	160 mm	36,45

Pince à dénuder VDE Ø 0,5 mm/10 mm

Pince à dénuder KNIPEX, en acier à outils spécial, forgée, trempée à l'huile et chromée, avec ressort d'ouverture, pour conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins avec isolation en matière synthétique ou en caoutchouc, réglage simple en fonction du diamètre du fil ou du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou, longueur 160 mm, poids 166 g.

E-No EM No	Code-barres	Approuvé VDE	plage de dénudage section	L	Prix CHF
983054409 U 226/06-160		Oui	0 - 10 mm²	160 mm	36,80

Pince combinée VDE 160 mm

Pince combinée KNIPEX en acier à outils spécial, forgée, trempée à l'huile et chromée, tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC, avec zones de préhension pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente, parties tranchantes pour fils souples, fils semi-durs jusqu'à Ø 3,1 mm, fils durs jusqu'à Ø 2 mm et câbles multifilaires en cuivre Ø 10 mm, 16 mm², poids 228 g.

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	Approuvé VDE	L	Prix CHF
983090239 U 248/06-160		Oui	Oui	160 mm	29,30

Pince à becs demi-ronds avec dispositif de coupe droite VDE 160 mm

Pince à becs demi-ronds KNIPEX, en acier spécial au vanadium, forgée, trempée à l'huile, chromée, mâchoires plates rondes, longues et pointues, mâchoires dentelées, avec tranchants (dureté env. 61 HRC), pour fils souples, fils mi-durs jusqu'à Ø 2,5 mm, fils durs jusqu'à Ø 1,6 mm, poids 146 g.

E-No EM No	Code-barres	isolement de protection 1000V	Approuvé VDE	L	Prix CHF
983102609 U 252/06-160		Non	Oui	160 mm	32,95

Outil

Pince multiprise Cobra® 250 mm

en acier spécial au chrome vanadium, forgée, trempée à l'huile, gris atramentisé, tête polie, surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC, pour tubes jusqu'à Ø 50 mm, 2 pouces (env. 5 cm), pour écrous jusqu'à une ouverture de clé de 46 mm, 25 positions de réglage, réglage par pression d'un bouton directement sur l'outil, réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et position pratique de la poignée, auto-serrage sur les tubes et les écrous, protection anti-pincement évitant les blessures par écrasement

E-No EM No	Code-barres	charnière	L	Prix CHF
983085279 U 264/01-250		raccord articulé de passage	250 mm	33,20

Outil

Marteau de serrurier de sécurité

En fonte d'acier, noir laqué, manche en frêne poli, avec collet de protection

E-No EM No	Code-barres	poids total	Prix CHF
U 523/1		300 g	25,25
U 525/1		500 g	26,70

Massette de sécurité 1250 g

Massette, en fonte d'acier, noire laquée, manche en frêne poli, avec collet de protection

E-No EM No	Code-barres	poids total	Prix CHF
U 531		1250 g	33,70

36 mois sans frais de réparation sur les produits sans fil

FULL SERVICE

EM est le seul partenaire LiHD parmi les grossistes en matériel électrique susceptible de vous offrir les avantages exclusifs du partenariat LiHD. En achetant vos machines, blocs d'accu et chargeurs dans l'une de nos succursales EM, vous profitez de notre service intégral Metabo.

- Garantie 36 mois
- Réparation d'usure gratuite
- Service de transport en cas de besoin

Le service intégral de 36 mois vous offre une transparence totale des coûts pour vos produits Metabo sans fil enregistrés (bloc d'accu et chargeur inclus). C'est-à-dire que toutes les réparations consécutives à l'usure ou à un vice de produit sont prises en charge, sans frais pour vous, sur toute la durée du service intégral.

Le service intégral est valable uniquement pour les produits sans fil Metabo achetés auprès d'un partenaire Metabo LiHD participant et enregistrés sous www.metabo-service.com dans les 4 semaines suivant la date d'achat.

Ne pas confondre le service intégral avec la garantie XXL. La garantie XXL prolonge la garantie usuelle à 3 ans alors que le service intégral inclut aussi toutes les réparations consécutives à l'usure.

Enregistrer votre appareil sans fil Metabo et profiter du «Service intégral».
e-m.info/851

Outil

Perceuse/visseuse sans fil 12 V 2x 2,0 Ah, PowerMaxx BS 12 Q

Système Quick Metabo: mandrin porte-foret à changement rapide et porte-foret intégré dans la broche de perçage pour un travail flexible, lampe de travail LED intégrée avec fonction de d'allumage persistante pour une luminosité optimale dans la zone de travail. Avec un crochet de ceinture pratique et un porte-embout se fixant à droite ou à gauche. Pack d'accu avec indicateur de capacité pour vérifier l'état de charge, technologie Ultra-M: performances maximales, recharge en douceur et 3 ans de garantie sur les accus. 2 adaptateurs interchangeables disponibles comme accessoires: perçage et vissage à un angle de 90 degrés (627261000) ou près du bord (627234000).
Enregistrez votre appareil sans fil et bénéficiez de notre service complet.

E-No EM No	Code-barres	nombre d'accus fournis	U_N	avec chargeur	Prix CHF
U 601037500		2	12 V	Oui	248,65

Bit-Box

Metabo Bit-Box 626700000 avec embouts en acier au chrome-vanadium (qualité S2); embouts avec code couleur pour trouver rapidement et facilement le bon embout. Adaptateur magnétique à changement rapide pour les prises de courant (adaptateur de prise de courant). Boîte de haute qualité et robuste dans le design spécial Metabo, avec suspension Eurohole extensible.

E-No EM No	Code-barres	nombre de bits total	avec fixation par aimant	Prix CHF
U 9407/32		32	Oui	25,08

Coffret de forets HSS-R, 19 pièces

Forets métalliques HSS-R, taillés par meulage, cylindrique, type N, coquille conique rectifiée à 118°, surface noire, 19 pièces, dans un coffret métallique. Ø 1 - 10 x 0,5 mm; convient au perçage dans l'acier, les métaux non ferreux, l'acier moulé allié et non allié. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la traction.

E-No EM No	Code-barres	système d'enregistrement	Prix CHF
U 627151000		demi-arbre cylindrique	18,25

Outil

STE 100 Quick scie sauteuse dans une mallette

Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application. Sciage précis et spécifique du matériau grâce à la vitesse de coupe réglable, une course pendulaire et au guidage de la lame de scie profond et soutenu par un ressort. Metabo Quick pour un changement de lame de scie sans outil avec éjection automatique. La fonction souffleur de copeaux activable pour une bonne visibilité de la zone de coupe. Vario-Constamatic (VC) électronique à ondes complètes pour travailler avec des cycles par minute adaptés aux matériaux et qui restent presque constants sous charge, possibilité d'aspiration en connectant un aspirateur universel; course de la lame de scie: 22 mm, profondeur de coupe bois/métal non ferreux/tôle d'acier: 100 mm/25 mm/10 mm, niveaux du mouvement pendulaire: 4.

E-No EM No	Code-barres	Puissance	tension	profondeur de coupe dans bois	course	Prix CHF
U 601100520		710 W	230 V	100 mm	22 mm	240,89

Marteau combiné KHE 2444

Marteau combiné pour le perçage à percussion, le perçage sans percussion ni burin, système électronique Vario (V) pour travailler à des vitesses adaptées aux matériaux, débrayage de sécurité Metabo S-automatic: débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité, interrupteur verrouillable pour un travail en continu confortable. Ø de perçage avec forets pour marteau-perforateur: 24 mm, Ø de perçage pour la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm, Ø de perçage pour l'acier: 13 mm, Ø de perçage pour le bois tendre: 30 mm.

E-No EM No	Code-barres	porte-outil	Puissance	nombre max. d'impacts	poids d'appareil	énergie par coup max.	Prix CHF
U 606154180		enregistrement plus SDS	800 W	5400 1/min	2,4 kg	2,3 J	267,22

Jeu de forets SDS-plus P4P (4 tranchants), 7 pièces

Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique optimale de la tête avec 4 tranchants en carbure de tungstène massif qui ne s'accrochent s'ils touchent des armatures. Jeu de forets, société Metabo, dans un coffret en plastique, Ø 5x 110 mm; 6x 110 mm; 8x 110 mm; 6x 160 mm; 8x 160 mm; 10x 160 mm; 12x 160 mm.

E-No EM No	Code-barres	nombre total d'outils	Prix CHF
U 626245000		7	108,45

Outil

Scie à métaux 300 mm 24 po (env. 60 cm) avec magasin de lames

Scie à métaux cintrée Cimco, avec magasin de lames, longueur totale 400 mm.

E-No EM No	Code-barres	L	Prix CHF
983160309 U 12 0530		400 mm	22,15

Jeu de clés Allen, 9 pièces

Jeu de clés Allen Cimco, tailles 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, en acier spécial S2 trempé à cœur, surfaces polies et chromées dur, support en plastique pour la trousse à outils ainsi que pour la fixation murale.

E-No EM No	Code-barres	nombre total d'outils	Prix CHF
983370750 U 11 0604		9	30,30

Outil



Niveau à bulle 100 x 40 x 15 mm transparent

Niveau à bulle Elbro, transparent, bulle horizontale et verticale en plexiglas incassable, profilé 40 x 15 mm.

E-No EM No	Code-barres	Mat.	magnétique	L	Prix CHF
983204559 U 8867		matière synthétique	Non	100 mm	19,90

Petit matériel électrique

Petites fournitures électriques sous blister

Fiche L + N + PE

Fiche T12 sous blister.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9410/1		noir	2,25
M 9411/1		blanc	2,25

Prise mobile L + N + PE

Prise mobile T13 sous blister.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9412/1		noir	2,80
M 9413/1		blanc	2,80

Fiche universelle L + N + PE

Avec 3 entrées (2 verticales, 1 horizontale).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 8054 N		noir	3,15
M 8054 I		blanc	3,15

Petites fournitures électriques sous blister

Fiche coudée T12 plate blanche Elbro

Fiche coudée Elbro, type 12/13, L+N+PE, 10 A, 250 V, forme plate, coudée à 90°, blanche, broches partiellement isolées, diamètre de câble max. 7 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672012012 K 2295/2		blanc	6,46

Fiche d'adaptation à contact de protection T11/T12

Pour une transformation durable.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Exéc.	Coul.	Prix CHF
K C8154		Fiche d'adaptation T11 2 pôles à contact de protection, noire	simple	noir	6,80
672027149 K C8153		Fiche d'adaptation à contact de protection T12 noire	simple	noir	7,65

Douille provisoire L + N + PE

Douille provisoire enfichable E27 blanche.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	Prix CHF
K C892002		blanc	matière synthétique	2,05

Petites fournitures électriques sous blister

Rosace de plafond Ø 95 mm

Matériau isolant, avec étrier de ressort.

E-No EM No	Code-barres	Ø intérieur	Prix CHF
M 9437/1		95 mm	2,29

Garniture de bouteille

Avec bouchon en plastique, câble de 1,5 m, interrupteur intermédiaire, fiche 2 P.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9500/1		blanc	6,80

Réglettes à bornes

12 bornes.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	tension assignée	largeur/mesure de trame	hauteur plus bas montage	Prix CHF
M 9490/1		noir	400 V	16 mm	13 mm	1,72

Douille en matériau isolant

Lisse, raccord, M10.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
M 9476/1		Douille E14	noir	1,70
M 9475/1		Douille E27	noir	2,20

Petites fournitures électriques sous blister

Avec filetage extérieur et bague de serrage

Douille E27 avec 1 bague.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9466/1		noir	2,25

Interrupteur à tirette 1 P

Interrupteur intermédiaire, 1P, 2 A, 250 V CA.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9436/1		blanc	2,10

Cartouches fusibles

Fusible, céramique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	tension assignée	intensité assignée	Prix CHF
K C7363		blanc	250 V	6 A	3,90
K C7364		blanc	250 V	10 A	3,90
K C7371		rouge	500 V	10 A	3,90
K C7372		gris	500 V	16 A	3,90
K C7373		bleu	500 V	20 A	3,90
K C7374		jaune	500 V	25 A	3,90

Petites fournitures électriques sous blister

Câbles d'alimentation des appareils avec prise pour appareils T123 jusqu'à 155°C

Fiche T12 et prise pour appareils, câble de 2 ou 3 m

E-No EM No	Code-barres	Coul.	raccord. 1	raccord. 2	Section nom. de conducteur	L	Prix CHF
119258119 T 5039/2 SB		noir	type 12	T123	1 mm²	2 m	9,81
119258219 T 5039/3 SB		noir	type 12	T123	1 mm²	3 m	10,97

Ruban isolant en PVC

Pour l'isolation électrique et les réparations.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	L x L	Prix CHF
M 9460/1		noir		2,20
K C229/25 R		rouge	25 m x 19 mm	7,20
K C229/20 I		blanc		7,00

Testeur de phase

Longueur 11,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	gamme de mesure de tension	Prix CHF
M 9474/1		500 V	3,90

Protection de prise

En emballage libre-service de 4 pces.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
M 9485/4		blanc	1,80

Petites fournitures électriques sous blister

Bloc d'alimentation enfichable commutable 100 - 240 V,3/4,5/6/7,5/9/12 V CC

100 - 240 V,3/4,5/6/7,5/9/12 V CC, avec 8 fiches CC et une prise de charge USB.

E-No EM No	Code-barres	L x H x P	Prix CHF
960001103 K 53996		70 x 80 x 80 mm	33,48

Boîtier de protection pour fiche

Pour une connexion en toute sécurité, matière synthétique.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
679000749 K 5570		rouge	7,50

Starter universel

En emballage libre-service de 2 pces.

E-No EM No	Code-barres	appr. p. puiss. de lampe	électronique	Prix CHF
M 9470/2		4 - 80 W	Oui	3,80

Petites fournitures électriques sans blister

Adaptateur de protection pour disjoncteur de protection à courant de défaut (fi)

Avec touches de fonction de test et LED d'affichage d'état, l'appareil offre une protection optimale contre les «chocs électriques», il coupe la consommation en courant lors d'un courant de défaut de 30 mA, approuvé par la SEV.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
672052109 K 4712		Adaptateur de protection pour interrupteur de protection contre les courants de court-circuit FI type 12/13 230 V 10 A 10 A 30m A IP54	25,85

Triple fiche type 13 Clip-Clap

L+N+PE 10 A, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises type 12/13, avec sécurité enfant, pour fiche type 11/12/26, fiche verticale, connexions pivotantes à 180°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672033019 K 130928		blanc	10,50
672033119 K 130927		noir	10,50

Fiche simple type 13 Clip-Clap

L+N+PE 10 A, avec sécurité enfant, pour prise type 12/13, pour fiche type 11/12/26, fiche pliable à 180° à la verticale, orientable à l'horizontale à 130°.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672024049 M 9524/2		blanc	7,27
672024149 M 9542/1		noir	7,27

Petites fournitures électriques sans blister

Douille IS câble de 20 cm

Douille de chantier pour montage suspendu Vossloh, confectionnée avec un câble de raccordement de 200 mm, bornes à vis à 2 pôles et décharge de traction.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
930350113 P 5512		noir	3,26

Lampe de chantier à LED avec câble de 17 cm

Lampe de chantier à LED, assemblée avec câble de raccordement de 170 mm et bornes à fiches, IP20, y compris suspension à 3 trous

E-No EM No	Code-barres	Coul.	appr. p. puiss. de lampe	performa-nce max. d. système	Niveau de rendu de coul.	Temp. de coul.	Flux lumineux	Ø	Prix CHF
941300023 R MXH139446		blanc	9 W	9 W	80-89 (classe 1B)	2700 K	950 lm	60 mm	9,15

Fiche coudée rotative type 12 Clip-Clap noire orientable et pliable 130/180°

L+N+PE, pour prise type 12/13, pliable verticalement 180° et rotative horizontalement 130°, avec bornes à vis

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672012019 K 125941		blanc	5,92
672012119 K 125940		noir	5,92

Petites fournitures électriques sans blister

Transformateur électronique

Transformateur électronique prémonté de 12 V, puissance de 10 à 60 W, PRI: câble en silicone de 340 mm avec doubles bornes de connexion, résistant à la chaleur, SEC: douille G4 à G6.35 avec fil toronné en PTFE de 300 mm résistant à la chaleur, variable avec variateur à coupure de phase ascendante et avec variateur à coupure de phase descendante.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	puissance	Prix CHF
960204707 V 186173.01 K		blanc	60 W	20,46

Adaptateur fixe CEE7/VII à 3 pôles – SEV type 12

Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu'à max. 10 A, ne peut être à nouveau démonté.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672027129 K 5702/3		noir	5,12
672027029 K 5704/10		blanc	5,12

Adaptateur fixe CEE7/XVII à 2 pôles – SEV type 11

Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu'à max. 10 A, ne peut être à nouveau démonté.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Prix CHF
672026009 K 5704/8		blanc	4,85
672026109 K 5704/9		noir	4,85

Téléphonie et Internet

Téléphones VoIP

Gigaset

C530 IP

Téléphone en ligne pour Internet (VoIP) et ligne fixe, pour jusqu'à 6 comptes SIP et 1 ligne fixe, extensible jusqu'à 6 combinés, pour jusqu'à 3 appels simultanés, accès aux e-mails, annuaires téléphoniques en ligne, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), avec application gratuite: « Contacts Push», conversation mains libres pratique en qualité audio HSP brillante avec haut-parleur séparé de qualité, ECO DECT et ECO Plus, made in Germany.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/530 CIP		Gigaset C530IP	noir	Non	14 h	99,00

Téléphones VoIP

Yealink

SIP-T54W

Cable Facility Box Cable Home, grande boîte blanche pour câbles, pieds en caoutchouc, 400 x 138 x 155 mm.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	répondeur téléphonique	Prix CHF
X 8236/5579		noir	Oui	197,00

Téléphones sans fil

Gigaset

CL390A

Avec combiné et station de recharge supplémentaires Répondeur numérique intégré avec une durée d'enregistrement pouvant atteindre 20 minutes, grand écran noir et blanc à fort contraste (34 x 37 mm), 2 profils acoustiques pour une audition optimale (hautes/basses fréquences), écran ultralarge en mode de numérotation et dans le menu du téléphone, répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 150 contacts, blocage d'appel pour éviter le démarchage téléphonique pour 32 appels

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/390 CL DUO		avec répondeur téléphonique et un combiné supplémentaire	blanc	Oui	12 h	99,00
X 9100/390 CL		avec répondeur téléphonique	blanc	Oui	12 h	59,00

Téléphones sans fil

Gigaset

C430

Livre classique et sociable, adresse avec 200 entrées à 3 numéros, grand écran couleur TFT de réveil, réveil rétro-éclairé, calendrier, rappel d'anniversaire, prise casque 2,5 mm, grands chiffres en mode de numérotation, absence d'appels anonymes, des appels sans les numéros de téléphone sont seulement affichés, moniteur pour bébé, appel direct mode de fonctionnement, jour/nuit: chronométré cloche coupure sur le combiné, Eco Dect, Ecomode Plus.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/430 C		Gigaset C430	argent	Non	14 h	65,00
X 9100/430 C DUO		C430 Duo avec combiné supplémentaire	argent	Non	14 h	109,00
X 9100/430 CA		C430A avec répondeur téléphonique	argent	Oui	14 h	85,00
X 9100/430 CA DUO		C430A Duo avec combiné supplémentaire et répondeur	argent	Oui	14 h	125,00
X 9100/430 A		C430A Trio avec 2 combinés supplémentaires et répondeur	argent	Oui	14 h	145,00

E560

Le téléphone haut de gamme à grandes touches, écran couleur panoramique rétroéclairé avec affichage numérique extra large, signalisation d'appel optique supplémentaire par clignotement de LED, 4 touches d'accès direct pour les numéros de téléphone importants, acoustique optimisée, qualité sonore et volume excellents sur le combiné, touche «extra fort» sur le côté du combiné pour doubler le volume, commande mains libres sur le combiné, compatibilité appareils auditifs.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/560 E		argent	Non	14 h	109,00

E560HX combiné supplémentaire

Le téléphone à grandes touches Premium, touche «extra fort» pour le doublement du volume sonore, touche d'appel d'urgence pour 4 numéros SOS, excellente acoustique en voix HD, écran couleur éclairé avec affichage extragrand des chiffres, signal d'appel optique supplémentaire par éclairs LED, 4 touches uniques pour des numéros importants, combiné universel pour l'élargissement de: routeurs DECT/GAP (par ex. AVM FRITZ!Box, TP Link, etc.), routeurs avec DECT CAT-iq 2.0 (par ex. la box internet de Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), stations de base DECT Gigaset, bases de téléphone DECT/GAP d'autres fabricants.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/560 HX		E560HX compatible IP DECT + IP + CAT-iq, avec répondeur	argent	Non	14 h	99,00

Téléphones sans fil

C530HX combiné supplémentaire

Téléphone en ligne pour Internet (VoIP) et ligne fixe, pour jusqu'à 6 comptes SIP et 1 ligne fixe, extensible jusqu'à 6 combinés, pour jusqu'à 3 appels simultanés, accès aux e-mails, annuaires téléphoniques en ligne, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), avec application gratuite: « Contacts Push», conversation mains libres pratique en qualité audio HSP brillante avec haut-parleur séparé de qualité, ECO DECT et ECO Plus, made in Germany.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/530 CHX		C530HX compatible IP DECT + IP + CAT-iq, avec répondeur	noir	Non	14 h	59,00

E630

Robuste et fiable, étanche à l'eau et particulièrement résistant aux chocs (IP65), alerte d'appel par LED et lampe de poche, profils acoustiques pour s'adapter à un environnement bruyant, conversation mains libres confortable en qualité duplex intégral, connexion pour écouteurs de 2,5 mm, alarme par vibration, 200 emplacements de mémoire, réveil, babyphone, fonction d'appel direct, ECO DECT, mode ECO Plus.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/630 E		noir	Non	14 h	149,00

E630HX combiné supplémentaire

Combiné robuste et fiable pour l'expansion des stations de base Gigaset pour le système sans fil de téléphone, étanche à l'eau et extrêmement résistant aux chocs (IP65), profils acoustiques de s'adapter à des environnements bruyants, alarme par vibrations, mains libres confortable dans la meilleure qualité audio, haut-parleur séparé, le combiné universel pour compléter: routeurs DECT/GAP (par ex. AVM FRITZ!Box, TP Link, etc.), routeurs avec DECT CAT-iq 2.0 (par ex. la box internet de Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), stations de base DECT Gigaset, bases de téléphone DECT/GAP d'autres fabricants.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/630 HX		E630HX compatible IP DECT + IP + CAT-iq	noir	Non	14 h	139,00

Téléphones sans fil

Gigaset

AS690

Appels internes gratuits, 2 appels simultanés possibles (1 externe et 1 interne entre 2 combinés), transfert de répertoire entre combinés, appel interne vers tous les combinés ou vers certains combinés, transfert d'un appel vers un autre combiné, avec fonction de consultation/rappel, conférence à 3 (1 externe/2 internes), sonnerie simultanée sur tous les combinés pour les appels externes, Eco-DECT.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/690 AS		AS690	noir	Non	14 h	59,00
X 9100/690 AS A		AS690 A avec répondeur téléphonique	noir	Oui	14 h	79,00
X 9100/690 AS DUO		AS690 Duo avec combiné supplémentaire	noir	Non	14 h	89,00
X 9100/690 AS TRIO		AS690 Trio avec 2 combinés supplémentaires	noir	Non	14 h	109,00

S850

L'assistant de contact futé, grand répertoire de max. 500 contacts à chacun 3 numéros d'appel, excellente acoustique avec profil audio réglable rapidement par touche de fonction, Bluetooth® et micro USB pour la synchronisation de données avec le PC, conversation mains libres en qualité duplex intégrale, prise casque par Bluetooth® ou câble, écran couleur TFT de qualité, affichage de l'appelant avec image (Picture CLIP).

E-No EM No	Code-barres	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/850 SA GO		argent	Oui	12 h	99,00

S850HX combiné supplémentaire

Le combiné universel pour compléter: les stations de base Gigaset DECT, les bases de téléphones DECT/GAP d'autres fabricants, les routeurs DECT/GAP (p. ex. AVM FRITZ!Box), les routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (p. ex. Internetbox Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), bases de téléphone DECT/GAP d'autres fabricants, très grand carnet d'adresses pour jusqu'à 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun, une excellente acoustique grâce à des profils audio se configurant rapidement avec les touches de fonction, Bluetooth® 2.0 et micro-USB pour la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en qualité duplex intégral limpide, une connexion pour écouteurs par Bluetooth® 2.0 ou par câble, un écran couleur TFT de grande qualité, l'affichage des appels avec photo (Picture CLIP).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	temps de conversation jusqu'à	Prix CHF
X 9100/850		S850HX compatible IP DECT + IP + CAT-iq	argent	Non	12 h	95,00

Téléphones à fil

DA210

Téléphone compact peu encombrant, possibilité de stocker 10 numéros d'appel, montage mural possible, recomposition, compatible avec les appareils auditifs, sonnerie réglable: 3 mélodies, 3 volumes, alerte d'appel optique (LED), mise en sourdine (Mute).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	Prix CHF
X 9101/210 DA		Gigaset DA210	noir	Non	29,00

DX800A

Le téléphone de bureau tout en un professionnel pour VoIP et réseau fixe RNIS ou analogique, la téléphonie souple via: Internet (VoIP) avec 6 comptes SIP au maximum, réseau fixe RNIS, raccordement de plusieurs appareils avec 10 MSN maximum ou réseau fixe analogique (raccordement a/b), réseau de téléphonie mobile «link2mobile», grand écran TFT de 3,5 " (8,9 cm), répertoire téléphonique jusqu'à 1000 entrées, 3 répondeurs permettant jusqu'à 55 min d'enregistrement, possibilité de gérer 10 numéros RNIS (MSN), installation extensible jusqu'à 6 combinés mobiles, branchement PC par Ethernet et Gigaset QuickSync (Windows et Mac), Bluetooth, calendrier, prise pour casque-micro, économiseur d'écran, Eco Dect/Ecomode Plus.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	répondeur téléphonique	Prix CHF
X 9100/800 DX		Gigaset DX800A DECT / IP / ISDN	argent	Oui	329,00

Boîtes WLAN et LAN

swisscom

WLAN-Box 2

Élargit la portée du WLAN existant, supporte la dernière norme WLAN (Wi-Fi 6) pour une vitesse WLAN rapide à la maison, connecte sans fil le boîtier TV Swisscom à la boîte Internet (au routeur), peut être utilisée comme répéteur ou point d'accès WLAN, connecte automatiquement les appareils au meilleur réseau WLAN, peut être étendue avec jusqu'à 4 boîtes WLAN, 3 connexions Ethernet de 1 Gbit/s, installation facile par simple pression d'un bouton, la WLAN-Box 2 supporte la dernière norme WLAN (Wi-Fi 6) pour des vitesses WLAN nettement plus élevées allant jusqu'à 48 Gbit/s, sur le plan design, la WLAN Box 2 se distingue de sa prédécesseure, la WLAN Box, par ses panneaux latéraux perforés.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Taux de transfert max.	IP	L x H x P	Prix CHF
X S9101/12283		blanc	300 Mbps	IP20	47 x 118 x 118 mm	119,00

Boîtes WLAN et LAN

devolo

Hotspot Wifi Access Point One, 4 ports Ethernet

Fournit la connexion parfaite entre le câblage de réseau structuré existant et les appareils mobiles. 1 port Gigabit à haut débit pour la connexion à la prise LAN existante. Haute vitesse pour tout: 1733 Mbps pour les appareils prenant en charge le WLAN ac, 300 Mbps pour les appareils WLAN n. Pleine puissance: couverture WLAN optimale avec 4 antennes dans la bande des 5 GHz et 2 antennes pour la bande des 2,4 GHz. Commutateur inclus: 4 ports Ethernet pour une connexion LAN puissante de périphériques multimédias supplémentaires. Ça marche pour tout le monde: compatible avec tous les routeurs, décodeurs (set-top box) et récepteurs de médias.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Taux de transfert max.	IP	L x H x P	Prix CHF
X 12248		noir	1733 Mbps	IP20	150 x 140 x 30 mm	149,00

MAGIC 2 LAN 3-1-2

Le maximum à tous les points de vue: nombre maximal de ports Gigabit LAN à une vitesse maximale de 2400 Mbps. Triple au départ pour le multimédia par excellence: Plus aucun commutateur n'est nécessaire - les trois ports Gigabit LAN sont suffisants pour les principaux appareils multimédias. Fiable via la ligne électrique: la technologie innovante Powerline vous permet d'accéder rapidement au Net, en toute sécurité et sans interférence, partout dans la maison. Couvre les coins jusqu'alors inaccessibles: il permet de franchir facilement des distances allant jusqu'à 500 mètres. De la cave au grenier en passant par le garage - tout simplement partout dans votre maison. Tout a été pris en compte: grâce à la prise de courant intégrée avec contrôle parental, vous ne perdrez pas de prise électrique.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Nb ports RJ45 10/100/1000 Mbps	Prix CHF
X 12249		devolo Magic 2 LAN 3-1-1 extension	3	109,90
X 12250		devolo Magic 2 LAN 3-1-2 kit de démarrage	6	199,90

4 Généralités

Index Références 334

Index 360

Liste des abréviations 362

Informations 363

Commande par fax 369

Adresses de contact 370

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
C 5625/221	152123722	20,46	297
ELE 9359 1023	–	12,90	300
J 9312	533970200	27,93	288
J 9315	533970000	26,10	288
J 9316/1	533990040	7,19	288
J 9316/2	533990050	12,58	289
J 9316/3	533790010	13,66	289
K 106383	672047259	4,95	277
K 106384	672047239	4,95	278
K 125940	672012119	5,92	325
K 125941	672012019	5,92	325
K 129672	954901323	26,87	278
K 129673	954901324	32,26	278
K 129674	954901325	21,49	278
K 129676	672045909	23,64	278
K 129769	672045959	43,03	279
K 130159	672045989	21,49	279
K 130927	672033119	10,50	324
K 130928	672033019	10,50	324
K 1772	672049049	6,50	277
K 226569 I	–	24,00	283
K 226573 N	–	33,35	284
K 2295/2	672012012	6,46	319
K 4712	672052109	25,85	324
K 50527/1 N	–	15,60	287
K 50527/2 I	–	15,60	287
K 522240/3 I	–	17,34	282
K 522240/3 N	–	17,34	283
K 522240/5 I	–	18,78	283
K 522240/5 N	–	18,78	283
K 522260/3 I	–	21,15	283
K 522260/3 N	–	21,15	283
K 522260/5 I	–	22,98	283
K 522260/5 N	–	22,98	283
K 53220/03	986012799	26,53	284
K 5328/1 N SB	–	16,05	281
K 53996	960001103	33,48	323
K 55220/03	986142799	34,22	284
K 5528/1 N SB	–	19,28	281
K 5528/5 OR SB	–	45,77	282
K 5570	679000749	7,50	323
K 5572	679000049	34,35	294
K 5608/2 I SB	–	26,82	282
K 5702/3	672027129	5,12	326
K 5704/10	672027029	5,12	326
K 5704/8	672026009	4,85	326
K 5704/9	672026109	4,85	326
K 5728/1 N SB	–	21,43	282
K 5734/2	986122809	172,32	287
K 5736/1	986172809	80,78	287
K 5736/2	986152809	60,31	287

EM No	E-No	Prix CHF	Page
K 5737/1	986162809	80,78	287
K 5738/1	986132809	56,00	287
K 5738/2	986142809	56,00	287
K 57460/5 N	986313409	29,95	286
K 57476/4-3 I	986242209	19,92	285
K 57476/4-3 I S	986232209	24,77	285
K 57476/4-3 N	986242219	19,92	285
K 57476/4-3 N S	986232219	24,77	285
K 57476/6-3 I	986252209	24,23	286
K 57476/6-3 I MC	986254209	30,16	284
K 57476/6-3 I S	986262209	28,54	286
K 57476/6-3 N	986252219	24,23	285
K 57476/6-3 N MC	986254219	30,16	284
K 57476/6-3 N S	986262219	28,54	286
K 57476/6-5 I	986252409	26,39	286
K 57476/6-5 I S	986262409	31,23	286
K 57476/6-5 N	986252419	26,39	286
K 57476/6-5 N S	986262419	31,23	286
K 57476/6-5 N SM	986264419	51,16	285
K 5789/2	672047049	8,10	277
K 85600 S	679000849	6,46	296
K C229/20 I	–	7,00	322
K C229/25 R	–	7,20	322
K C7363	–	3,90	321
K C7364	–	3,90	321
K C7371	–	3,90	321
K C7372	–	3,90	321
K C7373	–	3,90	321
K C7374	–	3,90	321
K C8153	672027149	7,65	319
K C8154	–	6,80	319
K C892002	–	2,05	319
K C8928	930300018	51,16	296
K C8929	930300118	70,99	296
K C8930	930690119	93,12	296
M 1000 DA	–	499,00	46
M 1000 MD	–	299,00	44
M 1001/7	907021070	149,00	212
M 1002/5	–	99,00	211
M 1383	–	351,50	123
M 1550	–	209,00	120
M 1805	–	269,00	120
M 2010	–	89,00	113
M 2251	–	171,50	122
M 24956	–	139,60	116
M 24957	–	199,60	116
M 3000	–	199,50	304
M 3001/B	–	59,00	225
M 3001/V	–	79,00	227
M 3002/N	–	79,00	223
M 3008/G	907331042	129,00	229

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 3012	–	89,00	225
M 3600/20	991632020	119,00	304
M 3600/51	–	129,50	303
M 3600/99	991632011	49,00	303
M 3604/100	–	899,00	219
M 3604/140	–	1299,00	219
M 3604/70	–	599,00	219
M 3605/5	991632016	385,00	304
M 364	–	109,00	19
M 3801/6	–	329,00	118
M 3802/12 AM	–	449,00	118
M 3803/21	–	599,00	118
M 40 JG	–	89,00	62
M 4014/1321 JMD	–	259,00	252
M 4014/1321S	–	189,00	252
M 4014/1351S	–	209,00	252
M 4014/1820 L	–	179,00	255
M 4030/1178	–	660,40	254
M 4030/2140	–	708,25	263
M 4030/80 C	–	1065,15	263
M 4030/927	–	806,65	263
M 4040/1111	–	227,00	257
M 4040/1113	–	349,00	257
M 4040/286	–	179,00	260
M 4040/467	–	229,00	257
M 4040/77470	–	899,00	261
M 4040/79243	–	299,00	260
M 4041/6114 BO	–	109,00	255
M 4041/702	–	199,00	249
M 4041/706	–	279,00	249
M 4041/77360	–	379,00	249
M 4041/77362	–	399,00	249
M 4041/77408	–	379,00	249
M 4041/79220	–	329,00	260
M 4042/11383	–	549,00	242
M 4042/11385	–	649,00	242
M 4069/7700 R	–	79,00	85
M 4070/2500	–	49,95	77
M 4078/30	–	24,90	164
M 4078/61	–	89,90	156
M 4078/80	–	129,90	157
M 4080/2470	–	249,00	53
M 4080/3100	–	69,00	71
M 4080/3107	–	89,00	71
M 4080/3137	–	119,00	71
M 4080/5107 WH	–	109,00	71
M 4080/5137 WH	–	149,00	71
M 4080/5235	–	69,00	74
M 4080/7000	–	89,00	75
M 4080/7025	–	99,00	75
M 4080/7045	–	129,00	75

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4081/3100 BK	–	79,00	128
M 4081/3100 WH	–	79,00	128
M 4085/3000	–	29,00	55
M 4085/9	–	39,00	55
M 4170 RX2	–	849,00	261
M 4170/2000	–	529,00	260
M 4170/2370	–	209,00	258
M 4170/2440	–	389,00	258
M 4170/2530	–	339,00	258
M 4170/2590	–	309,00	258
M 4170/2630	–	539,00	259
M 4170/2730	–	489,00	259
M 4170/33350	–	599,00	250
M 4170/33360	–	599,00	250
M 4170/33370	–	749,00	250
M 4170/3350	–	599,00	260
M 41950/8361	–	1449,00	66
M 4205/316	–	229,00	66
M 4238/200	990553028	269,00	74
M 4239/0103	–	239,00	74
M 4239/0201	–	219,00	73
M 4239/052	–	209,00	73
M 4239/140 I	–	179,00	73
M 4510	–	199,00	58
M 4520/1106	–	131,50	122
M 4520/2115	–	89,60	127
M 4520/2118	–	99,60	125
M 4520/2120	–	149,60	84
M 4520/2127	–	49,60	48
M 4520/2133	–	49,60	127
M 4520/2146	–	69,60	127
M 4520/2147	–	49,60	127
M 4520/2150	–	149,60	95
M 4520/2167	–	79,60	100
M 4520/2169	–	99,60	100
M 4520/2176	–	129,60	95
M 4520/2179	–	99,60	95
M 4520/2200	–	95,60	59
M 4520/2222	–	59,60	100
M 4520/2224	–	79,60	100
M 4520/2242	–	99,60	100
M 4520/2243	–	191,50	100
M 4520/2317	–	151,50	106
M 4520/2604	–	49,60	86
M 4520/310	–	69,90	90
M 4520/3900	–	451,50	32
M 4520/3905	–	551,50	32
M 4520/4111	–	64,90	72
M 4520/4114	–	49,60	76
M 4520/4115	–	49,60	71
M 4520/4305	–	79,60	78

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4520/5133	–	291,50	235
M 4520/5588	–	89,90	43
M 4520/5828	–	139,00	99
M 4520/6172	–	149,60	201
M 4520/6174	–	79,60	200
M 4520/722	–	379,00	108
M 4520/852	–	149,00	82
M 4521/1103	–	191,50	122
M 4521/2130	–	74,90	131
M 4521/2307	–	451,50	109
M 4521/2308	–	601,50	109
M 4522/4003	–	199,00	44
M 4523/1011	–	79,90	81
M 4524/3000	–	129,00	96
M 4535/3	–	21,90	133
M 4536/002	–	27,15	133
M 4536/003	–	27,15	133
M 4536/085	–	27,15	133
M 4536/15	–	128,95	134
M 4536/185	–	27,15	133
M 4536/3	–	24,70	134
M 4536/6	–	36,90	134
M 4536/884	–	34,90	133
M 4536/886	–	34,90	133
M 4555/111	–	35,00	21
M 4555/125	–	55,00	21
M 4555/1561	–	175,00	36
M 4555/1608	–	550,00	30
M 4555/1707	–	95,00	128
M 4555/1714	–	45,00	128
M 4555/1738	–	50,00	40
M 4555/1844	–	95,00	21
M 4555/1875	–	85,00	20
M 4555/2100	–	700,00	30
M 4555/219	–	55,00	129
M 4555/2483	–	115,00	20
M 4555/538	–	55,00	21
M 4555/621	–	80,00	38
M 4555/958	–	75,00	36
M 4583/47 I	–	69,00	22
M 4583/47 N	–	69,00	22
M 4585/3010 BK	–	69,00	85
M 4585/3010 WH	–	69,00	85
M 4587	–	179,00	47
M 4588/09	993777000	149,00	102
M 4588/1000	–	95,00	102
M 4588/1001	–	95,00	102
M 4588/1090	–	185,00	102
M 4588/1101	–	129,00	104
M 4588/6351	–	119,00	97
M 4588/6381	–	219,00	97

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4588/75	–	79,00	102
M 4588/98	–	109,00	102
M 4589/0025	–	180,90	103
M 4589/0025-1	–	180,90	103
M 4589/28	–	229,00	103
M 4589/75	–	169,00	47
M 4589/76	–	189,00	47
M 4589/901	–	329,00	103
M 4590/1	–	139,00	47
M 4590/2	–	119,00	47
M 4638/2	–	399,00	98
M 4641/1 N	990802009	229,00	98
M 4641/10	–	432,00	105
M 4641/15	–	259,00	105
M 4641/218	–	69,00	91
M 4641/229	990802027	189,00	106
M 4641/9	990802004	329,00	105
M 4665/5	–	475,00	120
M 4713/302 WH	–	79,00	76
M 4713/408	–	129,00	76
M 4713/580	–	59,00	92
M 4735/600	–	299,00	53
M 4820/535	–	89,00	194
M 4820/5515	–	69,00	194
M 4820/7042 GR	–	129,00	194
M 4820/7156	–	379,00	191
M 4820/735	–	99,00	195
M 4820/7615	–	79,00	194
M 4820/775 ETP	–	129,00	195
M 4831/3000	–	80,10	179
M 4832/4500	–	150,50	177
M 4832/511 B	–	45,50	175
M 4832/6150	–	100,50	178
M 4832/6515	–	76,10	179
M 4837/7357	–	350,50	173
M 4837/760	–	90,10	174
M 4838/2000	–	199,60	176
M 4838/2000 GR	–	90,50	174
M 4838/2000 WH	–	90,50	174
M 4838/4000 PLA	–	130,50	174
M 4838/6107	–	90,10	175
M 4845/1100 FG	–	30,10	169
M 4845/5160	–	45,20	166
M 4845/5360	–	55,20	166
M 4845/810	–	77,10	169
M 4845/9-980	–	239,60	168
M 4845/9002	–	239,60	168
M 4845/911	–	159,20	169
M 4861/1-190 S1	–	75,10	161
M 4861/3-3030S	–	119,60	161
M 4861/3040	–	59,60	152

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4861/3132	–	435,60	171
M 4861/5050 HC	–	59,60	154
M 4861/5090 BT	–	89,60	152
M 4861/5090 HC	–	69,60	154
M 4861/5124	–	669,60	171
M 4861/5260 MGK	–	75,60	159
M 4861/6-1200 S	–	219,60	161
M 4861/7-7200 CC	–	349,60	162
M 4861/7221 MGK	–	95,60	159
M 4861/9-9395 CC	–	585,60	162
M 4861/90	993784022	33,10	161
M 4862/10 EN	–	26,10	164
M 4876/1018	–	19,90	143
M 4876/1880	–	59,00	178
M 4876/5345	–	29,90	144
M 4876/6218	–	149,00	37
M 4876/6438	–	49,00	131
M 4876/6449 BL	–	49,00	131
M 4876/6449 R	–	49,00	131
M 4876/6503	–	529,00	41
M 4876/6615	–	39,00	73
M 4876/6928	–	79,00	79
M 4876/7352	–	49,00	90
M 4876/7361	–	49,00	87
M 4876/7369 BL	–	49,00	88
M 4876/7369 R	–	49,00	88
M 4876/7374	–	99,00	108
M 4876/7397	–	29,00	49
M 4876/753 N	–	169,00	124
M 4876/7574	–	24,90	104
M 4876/7578	–	39,00	96
M 4876/7579	–	69,00	97
M 4876/7590	–	149,00	103
M 4876/7599	–	499,00	110
M 4876/7605	–	399,00	110
M 4876/7648	–	119,00	124
M 4876/7694	–	599,00	45
M 4876/7695	–	699,00	45
M 4876/7731	–	139,00	117
M 4876/7731 SI	–	139,00	117
M 4876/7732 N	–	449,00	117
M 4876/7732 R	–	449,00	117
M 4876/7736	–	799,00	119
M 4876/9344	–	149,00	205
M 4876/9486 RO	–	149,00	261
M 4876/9486 TR	–	149,00	261
M 4876/9488	–	299,00	262
M 4876/9489	–	499,00	262
M 4892/3270	–	63,10	168
M 4894/7	–	109,60	148
M 4895/710	–	77,50	139

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4895/785	–	90,50	140
M 48955	–	319,00	52
M 4897/730	–	80,50	139
M 4941/5101	–	179,00	61
M 4941/7228	–	379,00	61
M 4942/8960	–	439,00	193
M 4943/6840	–	409,00	192
M 4943/8963	–	439,00	193
M 4943/9736	–	139,00	196
M 4964	991022006	99,00	113
M 500 EKM	–	229,00	37
M 501/20	–	79,00	112
M 50772	672138014	4,95	280
M 50782	672148014	5,49	280
M 508 R	907041070	59,00	202
M 508 SI	907041071	59,00	202
M 512.051	–	180,00	253
M 512.451	–	330,00	253
M 516.331	–	130,00	253
M 5440/15 I	–	185,60	246
M 5440/25 AN	–	295,60	246
M 5440/25 I	–	295,60	246
M 5440/45 AN	–	437,50	247
M 5440/45 I	–	437,50	247
M 5463/25 I	–	339,60	246
M 5463/25 N	–	339,60	246
M 5463/45 I	–	471,50	247
M 5463/45 N	–	471,50	247
M 6001/27	907141030	1499,00	239
M 6001/35	907141031	1999,00	240
M 6002/75	907181023	2199,00	197
M 6003/1000	–	699,00	238
M 6003/400	–	699,00	237
M 6006/1	–	749,00	207
M 6006/4	–	839,00	207
M 6006/8	–	899,00	207
M 6006/J	–	399,00	206
M 6007/1	–	1099,00	206
M 6007/3	–	1529,00	206
M 6016/500	–	279,00	210
M 6016/700	–	329,00	210
M 6018/500	–	369,00	210
M 6018/700	–	499,00	210
M 604/1000	–	199,00	214
M 604/2000	–	249,00	214
M 700 OP	–	499,00	54
M 801/200	907131022	129,00	203
M 801/210	–	59,00	203
M 801/500	907131052	249,00	203
M 801/900	907131093	399,00	203
M 8017	–	49,00	88

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 8020	993674004	89,00	83
M 8034	–	49,00	83
M 8054	–	39,00	90
M 8054 I	–	3,15	318
M 8054 N	–	3,15	318
M 8065	–	55,00	115
M 8081	–	349,00	50
M 8091	–	399,00	50
M 8155	–	69,00	43
M 8166	–	89,00	114
M 857	–	99,00	115
M 900 DA	–	329,00	46
M 9160/302	–	149,00	309
M 9160/303	–	189,00	309
M 9160/346	–	279,00	309
M 9163/340	–	219,00	307
M 9163/370	–	259,00	307
M 9163/400	–	299,00	307
M 9166 SET	993937007	124,90	305
M 9190/65	–	199,00	305
M 9191/2600	–	99,00	306
M 9193/378	–	309,00	309
M 9410/1	–	2,25	318
M 9411/1	–	2,25	318
M 9412/1	–	2,80	318
M 9413/1	–	2,80	318
M 9424/2	–	4,85	281
M 9425/2	–	4,85	281
M 9426/1	–	8,24	280
M 9426/2	672038059	8,24	280
M 9436/1	–	2,10	321
M 9437/1	–	2,29	320
M 9460/1	–	2,20	322
M 9466/1	–	2,25	321
M 9470/2	–	3,80	323
M 9474/1	–	3,90	322
M 9475/1	–	2,20	320
M 9476/1	–	1,70	320
M 9485/4	–	1,80	322
M 9490/1	–	1,72	320
M 9500/1	–	6,80	320
M 9506/1 SB	–	7,65	280
M 9506/2 SB	–	7,65	280
M 9524/2	672024049	7,27	324
M 9542/1	672024149	7,27	324
M A761	–	2015,05	263
M B200	–	110,50	151
M B2656	–	35,10	151
M B481 ST	–	150,50	147
M B5344	–	40,50	139
M B650	–	23,10	164

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M B6704	–	65,50	138
M B6709	–	75,50	138
M B837	–	90,50	158
M BBF 950 N	–	69,00	186
M BBM 55	–	95,00	177
M BC058	993665077	74,90	177
M BC451	–	55,50	150
M BC452	–	60,50	150
M BC453	–	60,50	150
M BC454	–	60,50	150
M BC456 E	–	70,50	150
M BD100	–	199,00	180
M BD373	–	75,50	138
M BD566	–	100,50	138
M BE974	–	65,50	155
M BE978	–	100,50	156
M BE986E	–	130,50	156
M BFT70	–	59,00	179
M BGS 202	–	25,00	185
M BGS203	–	49,00	185
M BGS39	993665072	75,00	185
M BGSSLA	–	49,00	185
M BGSWOO	–	49,00	185
M BHD075	–	99,00	180
M BHD90	–	149,00	180
M BHK115	–	90,00	181
M BHKS19A	–	25,00	69
M BILB37T	–	89,00	230
M BILB37W	–	89,00	230
M BILR200	–	189,00	242
M BK042	–	59,00	181
M BK045	993665063	69,00	181
M BKS022	993665074	39,00	69
M BKS036	–	45,00	70
M BKS051	–	49,90	69
M BKS19 B	–	25,00	69
M BKS19 F	–	25,00	69
M BKS19 L	–	25,00	69
M BKS19 R	–	25,00	69
M BL035	–	79,00	184
M BL050	–	129,60	184
M BLR 500	–	499,00	242
M BM058	993665079	104,50	177
M BMFT013	–	7,90	179
M BMT727	–	80,50	158
M BMT861	–	100,50	158
M BST393	–	90,50	147
M BST496	–	150,50	147
M BST598	–	100,50	147
M BT861 E	–	70,00	152
M BU100	–	179,00	183

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M BUB33	–	98,00	182
M BW020	993665068	79,00	183
M BWM50	–	89,00	183
M C10 E	–	70,50	48
M C1005/01	–	999,00	65
M C1005/29	–	999,00	65
M C1005/32	–	999,00	65
M C1005/33	–	999,00	65
M C1005/34	–	999,00	65
M C1007/02	–	799,00	65
M C1007/03	–	799,00	65
M C1007/09	–	799,00	65
M C1007/22	–	799,00	65
M C1014/03	–	1299,00	66
M C1014/33	–	1299,00	65
M C180	–	130,50	85
M C40	–	192,40	50
M C400	–	100,50	62
M C50 PLE	–	351,50	106
M C800 E	–	130,50	80
M CA1811	–	229,00	125
M CA2229	–	259,00	113
M CA630	993895073	529,00	119
M CA65038	–	1179,00	119
M CA680	–	739,00	116
M CA790	–	2090,00	117
M CSTM1000 E	–	331,50	44
M D124 R	–	179,00	23
M D124 S	–	179,00	23
M D167 B	–	199,00	24
M D167 W	–	199,00	24
M D17210	–	149,00	20
M D200 B	–	229,00	23
M D200 R	–	229,00	23
M D212	–	299,00	236
M D216	–	379,00	236
M D22.110 SB	–	649,00	28
M D22.360 S	–	899,00	29
M D220 WF	–	599,00	235
M D225	–	499,00	236
M D250.23 SB	–	599,00	29
M D267 BAE	–	269,00	24
M D267 WAE	–	269,00	24
M D28533	–	199,00	59
M D3031	–	79,00	199
M D350.15 B	–	699,00	28
M D350.35 W	–	799,00	28
M D350.75 SB	–	1099,00	28
M D500 B	–	279,00	24
M D500 W	–	279,00	24
M D550.55 SB	–	1249,00	29

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M D550.75 MS	–	1449,00	29
M D550B20.GR	–	59,00	199
M D560 B	–	349,00	25
M D63	–	149,00	19
M D65 HX	–	199,00	213
M D650 B	–	399,00	25
M D650 W	–	399,00	25
M D65V20	–	119,00	200
M D685 BK	–	279,00	33
M D685 M	–	279,00	33
M D6900	–	1999,00	30
M D7032 B	–	89,00	199
M D85 B	–	109,00	23
M D85 R	–	109,00	23
M D850 M	–	499,00	33
M D9120	–	179,00	213
M D920 N	–	129,00	212
M DAB09 KJ	–	1346,85	198
M DAB12 I	–	893,43	198
M DAB12 NI	–	893,43	198
M DAB14 GR	–	1293,82	198
M DAB14 I	–	1293,82	198
M DEL92	–	899,00	218
M DEX100	–	1049,00	218
M DN82	–	699,00	218
M E5640	–	139,00	222
M E6140	–	119,00	228
M F014X-01	–	129,60	63
M F016X-01	–	199,60	63
M K110 B	–	129,00	26
M K1101	–	129,00	26
M K1108	–	129,00	26
M K2GVX	–	99,90	36
M K304	–	179,00	27
M K3045	–	179,00	27
M K741 B	–	199,00	26
M K741 C	–	199,00	26
M K7415	–	199,00	26
M K8908	–	369,00	26
M K9031	–	149,00	72
M LY9200/300 T	–	169,00	308
M LY9200/300 T SET	–	329,00	308
M LY9200/340 M	–	429,00	307
M LY9200/370 M	–	479,00	307
M LY9200/400 M	–	529,00	308
M LY9200/400 T	–	74,90	308
M LY9200/480 V	–	189,00	306
M LY9200/480 V SET	–	379,00	306
M LY9200/500 H	–	159,00	305
M LY9200/500 H SET	–	309,00	305
M LY9200/500 T	–	94,90	308

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M LY9200/600 H	–	189,00	305
M LY9200/600 H SET	–	329,00	305
M LY9200/740 B	–	169,00	306
M LY9200/740 B SET	–	329,00	306
M M141	–	79,90	92
M M2101	–	129,90	42
M M231-SI	–	89,90	62
M M3051	–	49,90	92
M M530	–	379,00	67
M M5305	–	69,90	129
M M8115	–	139,00	93
M MDJ756	–	119,00	93
M N100 ZN	–	486,05	27
M N200 CS	–	2149,21	27
M N220 CS	–	2472,31	27
M N5146	–	100,38	38
M NST244	–	128,64	126
M P1388/80	–	129,90	93
M P140/00	–	59,90	166
M P175/00	–	94,90	167
M P1922/22	–	299,90	53
M P2145/21	–	64,90	195
M P2221/49	–	599,00	31
M P2235/49	–	749,00	31
M P225/00	–	69,90	170
M P2581/04	–	49,90	86
M P2752/90	–	59,90	55
M P3160/10	–	29,90	165
M P3233/52	–	109,90	162
M P4541/21	–	99,90	196
M P4811/10	–	169,90	230
M P4930/11	–	169,90	196
M P5175/16	–	39,90	165
M P5250/06	–	199,90	163
M P5365/10	–	1099,00	31
M P5612/15	–	49,90	155
M P5630/15	–	69,90	154
M P6148	993626031	119,90	255
M P6149/01	–	139,90	256
M P6322/04	–	79,90	173
M P635/00	–	129,90	170
M P6520/20	–	129,90	160
M P6620/20	–	154,90	160
M P6726/01	–	449,90	250
M P6807/24	–	149,90	172
M P6807/28	–	159,90	172
M P6820/21	–	279,90	191
M P6851/53	–	199,90	172
M P6877/28	–	259,90	173
M P7043/01	–	679,90	251
M P7650/15	–	89,90	155

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M P7785/20	–	139,90	159
M P7940/16	–	299,00	163
M P8233/08	–	79,90	140
M P8371/19	–	199,90	259
M P8372/00	–	129,90	148
M P8438/01	–	149,90	176
M P8735/81	–	399,90	191
M P8781/19	–	399,90	259
M P9260/91	–	299,90	59
M P9297/15	–	169,90	153
M P950	–	549,00	171
M P9611/21	–	449,90	192
M P9650/81	–	649,90	192
M P9711/31	–	599,96	163
M P9911/09	–	299,90	172
M P9911/27	–	299,90	172
M PB872/00	–	69,90	151
M PB878/00	–	189,90	151
M PS675/00	–	79,90	148
M R11.01	–	69,60	112
M R11.11	–	64,60	111
M R11.13	–	64,60	111
M R11.18	–	79,60	111
M R11.19 CH	–	129,60	112
M R11.21	–	95,60	111
M R11.23	–	95,60	112
M R12.31	–	109,60	101
M R12.41	–	139,60	101
M R12.43	–	79,60	101
M R13.4	–	79,60	107
M R13.5	–	54,60	108
M R13.6	–	43,60	82
M R13.9	–	69,90	82
M R14.11	–	109,60	46
M R15.04	–	201,50	123
M R15.74	–	161,50	123
M R15.76	–	181,50	124
M R16.61	–	54,60	86
M R16.82	–	49,60	87
M R17.02	–	79,60	60
M R17.62	–	199,60	60
M R17.92	–	159,60	60
M R18.12	–	99,60	98
M R18.51	–	75,60	96
M R19.62	–	161,50	121
M R28.22	–	59,60	130
M R28.4	–	54,60	130
M R28.8	–	53,60	130
M R29.68	–	39,60	129
M R37.74	–	89,60	72
M R39.62	–	99,60	77

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M R40.51	–	169,60	41
M R40.91	–	601,50	41
M R41.6	–	42,60	42
M R42.92	–	376,50	54
M R43.64	–	179,60	67
M R432410	–	129,95	157
M R432590	–	99,95	160
M R432610	–	59,95	153
M R44.3	–	352,50	67
M R456820	–	79,95	149
M R456830	–	69,95	142
M R46.4	–	32,60	56
M R46.6	–	129,60	56
M R47.52	–	79,60	78
M R48.4	–	159,60	58
M R48.5	–	301,50	58
M R49.0	–	49,60	70
M R49.01	–	25,60	70
M R50.1	–	99,60	181
M R51.0	–	49,60	182
M R53.0	–	29,60	186
M R53.6	–	39,60	186
M R60.6	–	89,60	256
M R70.42	–	49,60	202
M R70.43	–	59,60	202
M R707	993665020	139,60	201
M R71.51	–	64,60	201
M R7301	–	91,50	211
M R7302	–	101,50	211
M R7303	–	101,50	211
M R74.9CH	–	99,60	230
M R74.9CH2	–	99,60	230
M R75.3CH3	–	131,50	222
M R75.3CH4	–	131,50	222
M R75.72	–	59,60	224
M R77.11	993665036	201,50	228
M R79.72	–	459,00	220
M R79.82	–	629,00	220
M R80.8	–	29,60	143
M R81.6	–	59,60	143
M R99.02	–	409,00	51
M R99.03	–	349,00	51
M S7220	–	199,90	231
M S746	990703165	79,90	225
M S748	–	99,90	222
M S749 N	–	79,90	226
M S900.27	–	69,90	182
M S920.11	–	79,90	87
M S920.23	–	99,90	38
M S921.06	–	119,90	93
M S921.30	–	129,90	77

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M S921.74	–	99,90	57
M S921.76	–	199,90	79
M S921.78	–	249,90	78
M S921.80	–	349,90	54
M S921.82	–	249,90	56
M S922.17	–	499,90	64
M S922.20	–	289,90	63
M S922.21	–	199,90	63
M S922.34	–	199,90	64
M S960.94	–	159,90	37
M S961.70	–	39,90	142
M S961.82	–	249,90	140
M S962.27	–	89,90	130
M S962.32	–	129,90	125
M S968.35	–	149,90	142
M S968.51	–	109,90	141
M S969.10	–	99,90	141
M S969.13	–	99,90	141
M S969.40	–	99,90	141
M S969.43	–	99,90	141
M S969.88	–	329,90	243
M S969.90	–	249,90	231
M S969.95	–	89,90	231
M S970.49	–	149,90	227
M S970.50	–	149,90	227
M S970.60	–	189,90	223
M S970.98	993703020	199,90	223
M S971.02	993703026	189,90	203
M S977.46	–	349,90	102
M S977.86	–	69,90	48
M S978.10	993703015	79,90	80
M S979.25	–	499,90	51
M S979.29	–	99,90	80
M S979.44	–	399,90	107
M S979.48	–	229,90	107
M S980.02	–	529,90	33
M S980.06	–	599,90	34
M S980.08	–	849,90	34
M S980.16	–	599,90	34
M S980.18	–	599,90	34
M S981.15	–	249,90	35
M ST20006 SC	–	149,60	226
M ST20022 SC	–	169,60	224
M ST20023 ST	–	201,50	224
M ST20071 ST	–	679,00	220
M ST20090 SC	–	69,60	303
M ST210032 ST	–	119,60	234
M ST21070 SC	–	351,50	245
M STA1	993983019	98,00	232
M STA12	–	98,00	232
M STA13	–	98,00	232

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M STA2	993983020	98,00	232
M STA30	–	69,00	204
M STA31	–	69,00	204
M STA37	–	69,00	204
M STA38	–	69,00	204
M STA50	–	345,00	237
M STA60	–	149,00	204
M STA61	–	149,00	204
M STE030	–	59,00	232
M STE031	–	59,00	232
M STE10	–	198,00	233
M STE11	–	198,00	233
M STE14	–	149,00	234
M STE15	–	149,00	234
M STE17	–	149,00	234
M STG005	–	298,00	243
M STIK 3500	–	699,00	114
M STJ1	–	59,00	248
M STJ10	–	59,00	248
M STJ2	–	59,00	248
M STKB11	–	119,00	121
M STKB23	–	225,00	121
M STM50	–	39,00	248
M STM51	–	39,00	248
M STM55	–	39,00	248
M STO20	993983001	179,00	232
M STO21	993983002	179,00	232
M STO32	–	179,00	232
M STO40	–	259,00	233
M STO41	–	259,00	233
M STO60	–	129,00	233
M STO61	–	129,00	233
M STO64	–	129,00	233
M STO65	–	129,00	233
M STP012	–	179,00	227
M STP013	–	179,00	227
M STPSM2000	–	599,00	109
M STR011	–	498,00	243
M STR012	–	298,00	244
M STT002	–	248,00	237
M STT20	–	69,00	226
M STV1	993983005	298,00	244
M STV2	993983006	298,00	244
M STWP1 P	–	179,00	115
M STZ001	–	59,00	248
M STZ002	–	59,00	248
M T11458	–	14,90	40
M V533.04	–	54,90	146
M V533.05	–	69,90	146
M V542.038 A	–	84,90	144
M V542.038 A I	–	84,90	144

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M V542.05	–	46,00	144
M V542.05 I	–	74,90	145
M V542.05 N	–	74,90	145
M V561.19	–	44,90	145
M V561.20	–	54,90	145
M V652.03	–	149,00	157
M V832.01/T	–	129,90	146
M V832.02/T	–	149,90	146
M V832.10/T	–	199,90	146
M W1312	–	129,60	39
M W1313	–	99,60	132
M W1314	–	99,60	132
M W1318	–	99,60	132
M W1409	–	99,60	89
M W1502	–	59,60	49
M W1504/8	–	161,50	104
M W1509/2	–	169,60	45
M W1513	–	99,60	97
M W1515	–	99,60	83
M W20011	–	89,60	88
M W4151	–	159,60	42
M W41632	–	601,50	68
M W4164	–	79,60	94
M W4250	–	59,60	57
M W5360011	–	281,50	84
M W5390011	–	119,60	104
M W58011	–	49,60	94
M W60011	–	99,60	81
M W6020031	–	1454,00	241
M W6020041	–	1690,00	241
M W6020110	–	199,00	238
M W6020112	–	299,00	238
M W7000031	–	1095,00	221
M W7000032	–	730,00	221
M W7000033	–	725,00	221
M W8000010	–	525,00	245
M W8000015	–	585,00	244
M W8000020	–	1050,00	245
M W8010020	–	595,00	240
M W8010030	–	745,00	240
M WV2 PLUS	–	90,00	253
M Z900031	E900031	159,00	94
P 5512	930350113	3,26	325
P 5760/25	930690213	113,69	296
P 7501/10 N	930691313	77,74	295
P 7501/15 N	930691413	106,82	296
P 7501/25 N	930690513	182,21	296
R 127798 LED	941744803	149,90	295
R 28693 LED	941745803	214,52	295
R 28694 LED	941746803	214,52	295
R MXH139446	941300023	9,15	325

EM No	E-No	Prix CHF	Page
S E8944 LED BL	941151479	9,90	297
S E8944 LED J	941151679	9,90	297
S E8944 LED R	941151779	9,90	297
S E8944 LED V	941151579	9,90	297
T 1066 0954	907150314	116,92	207
T 129041	119458709	13,25	291
T 129043	119458719	13,25	291
T 129046	119458819	16,83	291
T 3590/130 CH	907332717	452,34	229
T 3590/130 I	907332716	452,34	229
T 3590/130 MS	907332715	452,34	229
T 3590/140	907332701	202,48	229
T 3597	907332700	176,63	228
T 5012/2 I SB	–	15,06	291
T 5012/5 I SB	–	21,76	291
T 5016/5 I	119458609	16,83	291
T 5037/2 SB	119416219	7,47	290
T 5039/2 SB	119258119	9,81	322
T 5039/3 SB	119258219	10,97	322
T 5040/3 SB	119458239	9,26	290
T 5042/2 I	119357109	9,22	291
T 5042/2 SB	119458109	7,98	290
T 5042/3 SB	119458209	9,48	290
T 5042/4 SB	119458309	11,47	290
T 5042/5 I	119357409	13,30	291
T 5042/5 SB	119458409	11,97	290
T 5045/5	119079029	24,93	289
T 5046/10	119080229	49,87	289
T 5046/3	119080129	19,95	289
T 5046/5	119080029	27,93	289
T 5049/2 SB	119416419	8,40	290
T 5100/5000	–	119,00	200
T 5100/9000	–	169,00	200
T 5152	907151000	79,00	209
T 5176/550	907060303	69,53	215
T 5177/260	907050307	318,32	205
T 5186/4	907150312	111,53	207
T 5188	907150305	239,70	207
T 5199	907050321	161,08	215
T 5248/10	993913000	330,19	208
T 5248/15	993913001	366,22	209
T 5248/20	–	445,18	209
T 5249/10	993913002	340,07	209
T 5249/15	993913003	366,22	208
T 5249/20	–	445,18	208
T 5250/12	–	235,80	209
T 5250/18	–	278,82	209
T 5251/1200 I	–	707,23	208
T 5251/1200 N	–	618,26	208
T 5251/1500 I	–	898,86	208
T 5251/1500 N	–	756,50	208

EM No	E-No	Prix CHF	Page
T 5251/2200 I	–	924,85	208
T 5251/2200 N	–	782,77	208
T 5302/200	907135902	1320,52	217
T 5302/300	907135903	1465,92	217
T 5302/400	907135904	1659,78	217
T 5302/500	907135905	1805,17	217
T 5302/600	907135906	1972,11	217
T 5302/700	907135907	2198,28	217
T 5303/350	907135935	1993,65	217
T 5303/500	907135950	2976,31	217
T 5304/120	907135912	1513,79	217
T 5304/180	907135918	1568,23	217
T 5304/240	907135924	1751,32	217
T 5304/300	907135930	1880,56	217
T 5304/360	907135936	2042,11	217
T 5304/420	907135942	2252,13	217
T 5304/480	907135948	2419,06	217
T 5305 CON 10	907015950	393,71	216
T 5306 CNS 100	907015932	259,08	215
T 5306 CNS 150	907015933	293,28	215
T 5306 CNS 200	907015934	341,74	215
T 5306 CNS 50	907015930	248,31	215
T 5307 CK 20	907055920	395,59	205
T 5321	907155900	102,92	210
T 6013	–	591,52	235
T 6013/3	–	1065,40	239
T 6013/5	–	1389,18	239
T 6022/75	907183404	2278,93	197
T L600	–	1000,53	206
T L601	–	1213,78	206
T L602	–	1022,07	206
T L603	–	1235,32	206
T PFSE10	–	472,88	213
T PFSE17	–	604,81	214
T PFSE4	–	418,38	214
U 105/1-80	–	12,75	311
U 105/2-100	–	16,45	311
U 11 0604	983370750	30,30	317
U 12 0530	983160309	22,15	317
U 126728	–	18,70	294
U 126729	–	23,60	294
U 126730	–	23,60	294
U 126731	–	18,70	294
U 132351	–	70,00	293
U 136049	–	90,47	293
U 136050	–	75,39	293
U 2014/15	–	21,54	292
U 2032/33	–	51,16	293
U 2032/50	–	70,01	293
U 2071/50	–	79,70	293
U 226/06-160	983054409	36,80	312

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
U 226536	980840009	2120,00	187
U 226537	980841009	2120,00	187
U 226538	980842009	2120,00	187
U 226539	980840209	64,35	187
U 226541	980840609	261,33	187
U 226545	980840509	336,19	188
U 226546	980840309	426,80	187
U 226547	980840409	27,58	188
U 226548	980840109	38,08	188
U 245/06-160	983094439	36,45	312
U 248/06-160	983090239	29,30	312
U 252/06-160	983102609	32,95	312
U 264/01-250	983085279	33,20	313
U 50/0	983130254	7,10	311
U 50/1	983130304	8,05	311
U 50/2	983130354	8,65	311
U 50/3	983130404	9,65	311
U 50/4	983130554	11,90	311
U 50/5	983130654	13,90	311
U 50/6	983130804	17,95	311
U 523/1	–	25,25	313
U 525/1	–	26,70	313
U 531	–	33,70	313
U 5400-10	–	10,25	311
U 5400-15	–	11,10	311
U 5400-20	–	13,05	311
U 601037500	–	248,65	315
U 601100520	–	240,89	316
U 606154180	–	267,22	316
U 626245000	–	108,45	316
U 627151000	–	18,25	315
U 8867	983204559	19,90	317
U 8873/6	–	27,00	310
U 8873/7	–	47,00	310
U 8873/8	–	49,00	310
U 8873/9	–	89,00	310
U 9221/25	985150065	66,77	292
U 9221/33	985150165	89,39	292
U 9221/50	985150265	105,55	292
U 9241/2	993508005	19,39	292
U 9241/4	985050165	26,93	292
U 9241/5	985050365	39,85	292
U 9241/6	985050005	39,85	292
U 9407/32	–	25,08	315
V 160603/1	954101080	1,95	274
V 160607/1	954102001	3,45	274
V 160608/1	954102501	3,95	274
V 160609/1	954101536	1,95	274
V 160610/1	954003005	7,90	274
V 1632	954727902	9,90	274
V 186173.01 K	960204707	20,46	326

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 220901	953940360	79,95	266
V 220903	953930362	69,95	266
V 220904	953940381	59,95	266
V 22519 LED	–	15,00	300
V 22520 LED	–	59,90	300
V 22522 LED	–	9,90	299
V 22523	–	17,90	299
V 22527 LED	–	13,55	299
V 2261 LED	–	29,90	298
V 2262 LED	–	34,90	298
V 2263 LED	–	39,90	298
V 2810	–	14,90	298
V 2851 LED	950211010	14,90	299
V 29030	953001872	39,90	267
V 29030/4 SB	953001822	9,90	267
V 29030/8 SB	953001842	16,90	267
V 29040	953001370	42,00	267
V 29040/4 SB	953001322	9,90	267
V 29040/8 SB	953001342	16,90	267
V 29190/4 SB	953001922	7,90	267
V 29190/8 SB	953001942	14,50	267
V 29191/4 SB	953001422	7,90	267
V 29191/8 SB	953001442	14,50	267
V 29192 LR14	953002412	7,90	267
V 29192 LR20	953002912	8,90	267
V 29193	953003102	7,90	267
V 29194	953003602	7,90	267
V 2920/1	953003050	69,95	268
V 2921/1	953001040	14,55	268
V 2922/1	953002050	27,15	268
V 2923/1	953002550	33,60	268
V 2929	953847832	14,90	271
V 2930/1	953001540	14,55	268
V 2931/26 BOX	–	24,90	267
V 2932/26 BOX	–	24,90	267
V 29342/2 SB	953727412	9,90	271
V 29343/2 SB	953727112	9,90	271
V 29343/4 SB	953727132	14,90	271
V 2948/2 SB	953161012	13,90	264
V 2948/4 SB	953161022	25,90	264
V 2957/2 SB	953161512	15,90	264
V 2957/4 SB	953061622	29,90	264
V 2960/1 SB	953324502	10,90	269
V 2960/2 SB	953324512	17,90	269
V 29601/1 SB	–	17,90	268
V 29602/1 SB	953322002	10,90	268
V 29602/2 SB	953322012	17,90	269
V 2962/10	953324000	34,90	268
V 2962/4 SB	953324022	14,90	268
V 2963/10	953323900	34,90	268
V 2963/4 SB	953323922	14,90	268

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 2965/4 SB	953755324	16,90	271
V 2966/8	953754834	16,90	271
V 2967/8 SB	953755134	16,90	271
V 2982/4 SB	954001023	8,90	273
V 2983/4 SB	954001523	8,90	273
V 2995/2 SB	954160902	14,90	265
V 2996/2 SB	954160305	9,90	265
V 3002/2 SB	954160304	15,90	265
V 3010/4 SB	954160503	39,90	265
V 3011/2 SB	954160202	9,90	265
V 3021/4 SB	954161103	23,90	265
V 3028/4 SB	954161403	39,90	265
V 3029/4 SB	954160303	23,90	265
V 3050 SB	953930351	39,90	266
V 3062/1 SB	954732303	5,00	275
V 3116	953910150	49,90	264
V 3122/1 SB	–	34,90	264
V 3146/2012-1 SB	954727802	8,95	274
V 3146/2744-1 SB	954726102	14,95	275
V 3150/1 SB	954101000	2,00	272
V 3151/1 SB	954003003	8,90	273
V 3152/1 SB	954322002	11,90	276
V 3152/2 SB	954324513	19,90	276
V 3153/1 SB	954323502	19,90	276
V 3164/24 SB	954001091	39,90	272
V 3165/24 SB	954001591	39,90	272
V 3227/1 SB	954006202	5,00	275
V 32364/1 SB	954732002	5,00	275
V 32371/1 SB	954731702	5,00	275
V 32377/1 SB	954730802	5,00	275
V 32390/1 SB	954733804	5,00	275
V 32395/1 SB	954731402	5,00	276
V 32425/1	954005301	12,90	276
V 32429/1 SB	954101646	7,95	274
V 3245/2 SB	954103060	5,95	275
V 32501/1 SB	953728602	4,90	269
V 32502/1 SB	953729802	4,90	269
V 32503/1 SB	953728302	4,90	269
V 32504/1 SB	953728002	4,90	269
V 32505/1 SB	953728202	4,90	269
V 32507/1 SB	953727702	4,90	269
V 32509/1 SB	953727402	4,90	269
V 32510/1 SB	953727102	4,90	269
V 32513/2 SB	953726512	7,90	269
V 32514/2 SB	953726212	7,90	269
V 32520/2 SB	953703012	4,90	270
V 32526/2 SB	953703812	4,90	270
V 32528/1 SB	953703202	2,90	270
V 32530/1 SB	953730002	4,90	269
V 32531/1 SB	953732802	4,90	269
V 32532/1 SB	953730802	4,90	270

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 32533/1 SB	953733802	4,90	270
V 32534/1 SB	953733602	4,90	270
V 32536/1 SB	953731102	5,50	270
V 32543/1 SB	993412001	4,90	270
V 3256/1 SB	954732902	5,00	275
V 3258/1 SB	954005902	3,00	275
V 3258/2 SB	954005912	6,90	275
V 3261/1 SB	954728303	5,00	274
V 3262/1 SB	954727703	4,00	274
V 3262/2 SB	954727712	6,90	274
V 3262/5 SB	954727762	14,95	274
V 3263/1 SB	954727403	4,00	274
V 3263/2 SB	954727412	6,90	274
V 3263/5 SB	954727462	14,95	275
V 3264/1 SB	954727103	4,00	275
V 3264/2 SB	954727112	6,90	275
V 3264/5 SB	954727162	14,95	275
V 3265/1 SB	954704802	3,00	275
V 3265/2 SB	954704812	6,90	275
V 3266/1 SB	954731103	5,00	276
V 3267/1 SB	954728603	4,00	274
V 3268/1 SB	954728003	4,00	274
V 3269/1 SB	954726503	4,00	275
V 3269/2 SB	954726512	6,90	275
V 3277/1 SB	954726202	4,00	275
V 3278/1 SB	954729203	7,95	274
V 32800	954101180	79,00	272
V 32801	954101546	79,00	272
V 32806/4 SB	954001024	6,90	272
V 32807/4 SB	954001524	6,90	272
V 32808/2 SB	954002014	5,90	272
V 32809/2 SB	954002514	6,90	272
V 3284	954005300	9,90	276
V 3286/20 SB	954101062	39,90	272
V 3286/24	954101090	47,90	272
V 3286/4 SB	954101022	7,90	272
V 3287/20 SB	954101562	39,90	272
V 3287/24	954101590	47,90	272
V 3287/4 SB	954101522	7,90	272
V 3288/2 SB	954102012	6,90	273
V 3289/2 SB	954102512	7,90	273
V 3290/1 SB	954103002	7,90	273
V 32900/1 SB	954003004	6,90	272
V 3291/1 SB	954103502	7,90	273
V 3293/1 SB	954300503	3,80	275
V 3294/1 SB	954732702	4,90	276
V 3295/1 SB	954023002	19,90	273
V 3295/4 SB	954021022	14,95	273
V 3296/1 SB	954324503	10,90	276
V 3296/4 SB	954021522	14,95	273
V 36426/30 LED	951140603	14,90	301

Index Références EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 36427 LED	951020003	9,90	301
V 36436	951141903	49,90	302
V 36437	951142903	59,90	302
V 36438 I	952305503	49,90	299
V 36439	952306503	29,90	302
V 36440 LED	951020503	19,90	302
V 36443 LED	951100503	24,90	302
V 3670 F10	952220303	29,90	301
V 3676 LED	950520303	44,90	301
V V579721	954920500	49,90	265
X 12248	–	149,00	332
X 12249	–	109,90	332
X 12250	–	199,90	332
X 8236/5579	–	197,00	327
X 9100/390 CL	–	59,00	327
X 9100/390 CL DUO	–	99,00	327
X 9100/430 A	–	145,00	328
X 9100/430 C	–	65,00	328
X 9100/430 C DUO	–	109,00	328
X 9100/430 CA	–	85,00	328
X 9100/430 CA DUO	–	125,00	328
X 9100/530 CHX	–	59,00	329
X 9100/530 CIP	–	99,00	327
X 9100/560 E	–	109,00	328
X 9100/560 HX	–	99,00	328
X 9100/630 E	–	149,00	329
X 9100/630 HX	–	139,00	329
X 9100/690 AS	–	59,00	330
X 9100/690 AS A	–	79,00	330
X 9100/690 AS DUO	–	89,00	330
X 9100/690 AS TRIO	–	109,00	330
X 9100/800 DX	–	329,00	331
X 9100/850	–	95,00	330
X 9100/850 SA GO	–	99,00	330
X 9101/210 DA	–	29,00	331
X S9101/12283	–	119,00	332

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M D63	149,00	19
–	M R7302	101,50	211
–	M R7303	101,50	211
–	M 1002/5	99,00	211
–	M D920 N	129,00	212
–	M D9120	179,00	213
–	M D65 HX	199,00	213
–	T PFSE10	472,88	213
–	T PFSE17	604,81	214
–	T PFSE4	418,38	214
–	M 604/1000	199,00	214
–	M 604/2000	249,00	214
–	M R7301	91,50	211
–	M DN82	699,00	218
–	M DEX100	1049,00	218
–	M 3604/70	599,00	219
–	M 3604/100	899,00	219
–	M 3604/140	1299,00	219
–	M R79.72	459,00	220
–	M R79.82	629,00	220
–	M ST20071 ST	679,00	220
–	M W7000033	725,00	221
–	M W7000032	730,00	221
–	M W7000031	1095,00	221
–	M E5640	139,00	222
–	M DEL92	899,00	218
–	M R75.3CH4	131,50	222
–	X 12249	109,90	332
–	M 6016/700	329,00	210
–	M STA37	69,00	204
–	M STA38	69,00	204
–	M 4876/9344	149,00	205
–	T L600	1000,53	206
–	T L601	1213,78	206
–	T L602	1022,07	206
–	T L603	1235,32	206
–	M 6006/J	399,00	206
–	M 6007/1	1099,00	206
–	M 6007/3	1529,00	206
–	M 6006/1	749,00	207
–	M 6018/500	369,00	210
–	M 6006/4	839,00	207
–	T 5251/1200 I	707,23	208
–	T 5251/1200 N	618,26	208
–	T 5251/1500 I	898,86	208
–	T 5251/1500 N	756,50	208
–	T 5251/2200 I	924,85	208
–	T 5251/2200 N	782,77	208
–	T 5249/20	445,18	208
–	T 5248/20	445,18	209
–	T 5250/12	235,80	209

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	T 5250/18	278,82	209
–	M 6016/500	279,00	210
–	M 6006/8	899,00	207
–	M R75.3CH3	131,50	222
–	M S748	99,90	222
–	M S970.60	189,90	223
–	M STO41	259,00	233
–	M STO60	129,00	233
–	M STO61	129,00	233
–	M STO64	129,00	233
–	M STO65	129,00	233
–	M STE10	198,00	233
–	M STE11	198,00	233
–	M STE14	149,00	234
–	M STE15	149,00	234
–	M STE17	149,00	234
–	M ST210032 ST	119,60	234
–	M STO40	259,00	233
–	M 4520/5133	291,50	235
–	M D220 WF	599,00	235
–	M D225	499,00	236
–	M D212	299,00	236
–	M D216	379,00	236
–	M STT002	248,00	237
–	M STA50	345,00	237
–	M 6003/400	699,00	237
–	M 6003/1000	699,00	238
–	M W6020110	199,00	238
–	M W6020112	299,00	238
–	T 6013/3	1065,40	239
–	T 6013	591,52	235
–	M STO32	179,00	232
–	M STE031	59,00	232
–	M STE030	59,00	232
–	M 3002/N	79,00	223
–	M ST20022 SC	169,60	224
–	M ST20023 ST	201,50	224
–	M R75.72	59,60	224
–	M 3001/B	59,00	225
–	M 3012	89,00	225
–	M STT20	69,00	226
–	M ST20006 SC	149,60	226
–	M S749 N	79,90	226
–	M S970.49	149,90	227
–	M S970.50	149,90	227
–	M 3001/V	79,00	227
–	M STP012	179,00	227
–	M STP013	179,00	227
–	M E6140	119,00	228
–	M BILB37W	89,00	230
–	M BILB37T	89,00	230

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M P4811/10	169,90	230
–	M R74.9CH	99,60	230
–	M R74.9CH2	99,60	230
–	M S7220	199,90	231
–	M S969.90	249,90	231
–	M S969.95	89,90	231
–	M STA12	98,00	232
–	M STA13	98,00	232
–	M STA31	69,00	204
–	T 6013/5	1389,18	239
–	M STA30	69,00	204
–	M STA60	149,00	204
–	M 4861/5124	669,60	171
–	M P950	549,00	171
–	M P9911/27	299,90	172
–	M P9911/09	299,90	172
–	M P6807/24	149,90	172
–	M P6807/28	159,90	172
–	M P6851/53	199,90	172
–	M P6877/28	259,90	173
–	M P6322/04	79,90	173
–	M 4837/7357	350,50	173
–	M 4838/2000 WH	90,50	174
–	M 4861/3132	435,60	171
–	M 4838/2000 GR	90,50	174
–	M 4837/760	90,10	174
–	M 4838/6107	90,10	175
–	M 4832/511 B	45,50	175
–	M P8438/01	149,90	176
–	M 4838/2000	199,60	176
–	M 4832/4500	150,50	177
–	M BBM 55	95,00	177
–	M 4832/6150	100,50	178
–	M 4876/1880	59,00	178
–	M BMFT013	7,90	179
–	M BFT70	59,00	179
–	M 4838/4000 PLA	130,50	174
–	M 4831/3000	80,10	179
–	M P635/00	129,90	170
–	M 4845/911	159,20	169
–	M R432590	99,95	160
–	M 4861/1-190 S1	75,10	161
–	M 4861/3-3030S	119,60	161
–	M 4861/6-1200 S	219,60	161
–	M 4861/7-7200 CC	349,60	162
–	M 4861/9-9395 CC	585,60	162
–	M P3233/52	109,90	162
–	M P5250/06	199,90	163
–	M P7940/16	299,00	163
–	M P9711/31	599,96	163
–	M B650	23,10	164

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M P225/00	69,90	170
–	M 4862/10 EN	26,10	164
–	M P3160/10	29,90	165
–	M P5175/16	39,90	165
–	M 4845/5360	55,20	166
–	M 4845/5160	45,20	166
–	M P140/00	59,90	166
–	M P175/00	94,90	167
–	M 4892/3270	63,10	168
–	M 4845/9-980	239,60	168
–	M 4845/9002	239,60	168
–	M 4845/1100 FG	30,10	169
–	M 4845/810	77,10	169
–	M 4078/30	24,90	164
–	M 4832/6515	76,10	179
–	M BHD075	99,00	180
–	M BHD90	149,00	180
–	M 4820/7615	79,00	194
–	M 4820/735	99,00	195
–	M 4820/775 ETP	129,00	195
–	M P2145/21	64,90	195
–	M P4541/21	99,90	196
–	M P4930/11	169,90	196
–	M 4943/9736	139,00	196
–	M DAB14 I	1293,82	198
–	M DAB14 GR	1293,82	198
–	M DAB12 NI	893,43	198
–	M DAB12 I	893,43	198
–	M 4820/535	89,00	194
–	M DAB09 KJ	1346,85	198
–	M D550B20.GR	59,00	199
–	M D3031	79,00	199
–	M D65V20	119,00	200
–	T 5100/5000	119,00	200
–	T 5100/9000	169,00	200
–	M 4520/6174	79,60	200
–	M 4520/6172	149,60	201
–	M R71.51	64,60	201
–	M R70.42	49,60	202
–	M R70.43	59,60	202
–	M 801/210	59,00	203
–	M D7032 B	89,00	199
–	M 4820/5515	69,00	194
–	M 4820/7042 GR	129,00	194
–	M 4943/8963	439,00	193
–	M BD100	199,00	180
–	M R50.1	99,60	181
–	M BK042	59,00	181
–	M BHK115	90,00	181
–	M R51.0	49,60	182
–	M S900.27	69,90	182

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M BUB33	98,00	182
–	M BU100	179,00	183
–	M BWM50	89,00	183
–	M BL035	79,00	184
–	M BL050	129,60	184
–	M BGS 202	25,00	185
–	M BGSSLA	49,00	185
–	M BGS203	49,00	185
–	M BGSW00	49,00	185
–	M BBF 950 N	69,00	186
–	M R53.0	29,60	186
–	M R53.6	39,60	186
–	M 4820/7156	379,00	191
–	M P6820/21	279,90	191
–	M P8735/81	399,90	191
–	M P9611/21	449,90	192
–	M P9650/81	649,90	192
–	M 4943/6840	409,00	192
–	M 4942/8960	439,00	193
–	M STA61	149,00	204
–	M W8010020	595,00	240
–	M W8010030	745,00	240
–	M W6020031	1454,00	241
–	M 9163/400	299,00	307
–	M LY9200/340 M	429,00	307
–	M LY9200/370 M	479,00	307
–	M LY9200/400 M	529,00	308
–	M LY9200/300 T	169,00	308
–	M LY9200/300 T SET	329,00	308
–	M LY9200/400 T	74,90	308
–	M LY9200/500 T	94,90	308
–	M 9193/378	309,00	309
–	M 9160/302	149,00	309
–	M 9160/303	189,00	309
–	M 9163/370	259,00	307
–	M 9160/346	279,00	309
–	U 8873/6	27,00	310
–	U 8873/8	49,00	310
–	U 8873/7	47,00	310
–	U 105/1-80	12,75	311
–	U 105/2-100	16,45	311
–	U 5400-10	10,25	311
–	U 5400-15	11,10	311
–	U 5400-20	13,05	311
–	U 523/1	25,25	313
–	U 525/1	26,70	313
–	U 531	33,70	313
–	U 8873/9	89,00	310
–	U 601037500	248,65	315
–	M 9163/340	219,00	307
–	M LY9200/740 B	169,00	306

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	U 126728	18,70	294
–	U 126730	23,60	294
–	U 126729	23,60	294
–	V 2810	14,90	298
–	V 2261 LED	29,90	298
–	V 2262 LED	34,90	298
–	V 2263 LED	39,90	298
–	V 22523	17,90	299
–	V 22522 LED	9,90	299
–	V 22527 LED	13,55	299
–	ELE 9359 1023	12,90	300
–	M LY9200/740 B SET	329,00	306
–	V 22520 LED	59,90	300
–	M ST20090 SC	69,60	303
–	M 3600/51	129,50	303
–	M 3000	199,50	304
–	M 9190/65	199,00	305
–	M LY9200/500 H	159,00	305
–	M LY9200/500 H SET	309,00	305
–	M LY9200/600 H	189,00	305
–	M LY9200/600 H SET	329,00	305
–	M 9191/2600	99,00	306
–	M LY9200/480 V	189,00	306
–	M LY9200/480 V SET	379,00	306
–	V 22519 LED	15,00	300
–	U 9407/32	25,08	315
–	U 627151000	18,25	315
–	U 601100520	240,89	316
–	X 9100/530 CIP	99,00	327
–	X 8236/5579	197,00	327
–	X 9100/390 CL DUO	99,00	327
–	X 9100/390 CL	59,00	327
–	X 9100/430 C	65,00	328
–	X 9100/430 C DUO	109,00	328
–	X 9100/430 CA	85,00	328
–	X 9100/430 CA DUO	125,00	328
–	X 9100/430 A	145,00	328
–	X 9100/560 E	109,00	328
–	X 9100/560 HX	99,00	328
–	M 9470/2	3,80	323
–	X 9100/530 CHX	59,00	329
–	X 9100/630 HX	139,00	329
–	X 9100/690 AS	59,00	330
–	X 9100/690 AS A	79,00	330
–	X 9100/690 AS DUO	89,00	330
–	X 9100/690 AS TRIO	109,00	330
–	X 9100/850 SA GO	99,00	330
–	X 9100/850	95,00	330
–	X 9101/210 DA	29,00	331
–	X 9100/800 DX	329,00	331
–	X S9101/12283	119,00	332

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	X 12248	149,00	332
–	X 9100/630 E	149,00	329
–	M 9485/4	1,80	322
–	M 9474/1	3,90	322
–	K C229/20 I	7,00	322
–	U 606154180	267,22	316
–	U 626245000	108,45	316
–	M 9410/1	2,25	318
–	M 9411/1	2,25	318
–	M 9412/1	2,80	318
–	M 9413/1	2,80	318
–	M 8054 N	3,15	318
–	M 8054 I	3,15	318
–	K C8154	6,80	319
–	K C892002	2,05	319
–	M 9437/1	2,29	320
–	M 9500/1	6,80	320
–	M 9490/1	1,72	320
–	M 9476/1	1,70	320
–	M 9475/1	2,20	320
–	M 9466/1	2,25	321
–	M 9436/1	2,10	321
–	K C7363	3,90	321
–	K C7364	3,90	321
–	K C7371	3,90	321
–	K C7372	3,90	321
–	K C7373	3,90	321
–	K C7374	3,90	321
–	M 9460/1	2,20	322
–	K C229/25 R	7,20	322
–	U 126731	18,70	294
–	U 2032/50	70,01	293
–	U 2032/33	51,16	293
–	U 2071/50	79,70	293
–	M STZ002	59,00	248
–	M 4041/706	279,00	249
–	M 4041/702	199,00	249
–	M 4041/77408	379,00	249
–	M 4041/77360	379,00	249
–	M 4041/77362	399,00	249
–	M 4170/33360	599,00	250
–	M 4170/33350	599,00	250
–	M 4170/33370	749,00	250
–	M P6726/01	449,90	250
–	M P7043/01	679,90	251
–	M STZ001	59,00	248
–	M 4014/1321S	189,00	252
–	M 4014/1351S	209,00	252
–	M WV2 PLUS	90,00	253
–	M 516.331	130,00	253
–	M 512.051	180,00	253

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M 512.451	330,00	253
–	M 4030/1178	660,40	254
–	M 4014/1820 L	179,00	255
–	M 4041/6114 BO	109,00	255
–	M P6149/01	139,90	256
–	M R60.6	89,60	256
–	M 4040/467	229,00	257
–	M 4014/1321 JMD	259,00	252
–	M STJ10	59,00	248
–	M STJ2	59,00	248
–	M STJ1	59,00	248
–	M W6020041	1690,00	241
–	M BILR200	189,00	242
–	M BLR 500	499,00	242
–	M 4042/11383	549,00	242
–	M 4042/11385	649,00	242
–	M S969.88	329,90	243
–	M STG005	298,00	243
–	M STR011	498,00	243
–	M STR012	298,00	244
–	M W8000015	585,00	244
–	M W8000020	1050,00	245
–	M W8000010	525,00	245
–	M ST21070 SC	351,50	245
–	M 5440/15 I	185,60	246
–	M 5440/25 I	295,60	246
–	M 5440/25 AN	295,60	246
–	M 5463/25 I	339,60	246
–	M 5463/25 N	339,60	246
–	M 5440/45 I	437,50	247
–	M 5440/45 AN	437,50	247
–	M 5463/45 I	471,50	247
–	M 5463/45 N	471,50	247
–	M STM50	39,00	248
–	M STM51	39,00	248
–	M STM55	39,00	248
–	M 4040/1111	227,00	257
–	M P6520/20	129,90	160
–	M 4040/1113	349,00	257
–	M 4170/2530	339,00	258
–	M 9424/2	4,85	281
–	K 5328/1 N SB	16,05	281
–	K 5528/1 N SB	19,28	281
–	K 5528/5 OR SB	45,77	282
–	K 5608/2 I SB	26,82	282
–	K 5728/1 N SB	21,43	282
–	K 522240/3 I	17,34	282
–	K 522240/5 I	18,78	283
–	K 522240/3 N	17,34	283
–	K 522240/5 N	18,78	283
–	K 226569 I	24,00	283

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M 9425/2	4,85	281
–	K 522260/3 I	21,15	283
–	K 522260/3 N	21,15	283
–	K 522260/5 N	22,98	283
–	K 226573 N	33,35	284
–	K 50527/2 I	15,60	287
–	K 50527/1 N	15,60	287
–	T 5012/2 I SB	15,06	291
–	T 5012/5 I SB	21,76	291
–	U 2014/15	21,54	292
–	U 136050	75,39	293
–	U 136049	90,47	293
–	U 132351	70,00	293
–	K 522260/5 I	22,98	283
–	M 9426/1	8,24	280
–	M 9506/2 SB	7,65	280
–	M 9506/1 SB	7,65	280
–	M 4170/2590	309,00	258
–	M 4170/2440	389,00	258
–	M 4170/2730	489,00	259
–	M 4170/2630	539,00	259
–	M P8371/19	199,90	259
–	M P8781/19	399,90	259
–	M 4041/79220	329,00	260
–	M 4040/79243	299,00	260
–	M 4040/286	179,00	260
–	M 4170/3350	599,00	260
–	M 4170/2000	529,00	260
–	M 4876/9486 RO	149,00	261
–	M 4876/9486 TR	149,00	261
–	M 4040/77470	899,00	261
–	M 4170 RX2	849,00	261
–	M 4876/9489	499,00	262
–	M 4876/9488	299,00	262
–	M 4030/2140	708,25	263
–	M 4030/927	806,65	263
–	M A761	2015,05	263
–	M 4030/80 C	1065,15	263
–	V 3122/1 SB	34,90	264
–	V 2931/26 BOX	24,90	267
–	V 2932/26 BOX	24,90	267
–	V 29601/1 SB	17,90	268
–	M 4170/2370	209,00	258
–	M P6620/20	154,90	160
–	M 6018/700	499,00	210
–	M 4861/7221 MGK	95,60	159
–	M BKS19 B	25,00	69
–	M BKS19 R	25,00	69
–	M BKS19 F	25,00	69
–	M BKS19 L	25,00	69
–	M BKS051	49,90	69

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M BKS036	45,00	70
–	M R49.0	49,60	70
–	M R49.01	25,60	70
–	M 4080/3100	69,00	71
–	M 4080/3107	89,00	71
–	M 4080/3137	119,00	71
–	M 4080/5107 WH	109,00	71
–	M 4080/5137 WH	149,00	71
–	M BHKS19A	25,00	69
–	M 4520/4115	49,60	71
–	M R37.74	89,60	72
–	M 4520/4111	64,90	72
–	M 4876/6615	39,00	73
–	M 4239/140 I	179,00	73
–	M 4239/0201	219,00	73
–	M 4239/052	209,00	73
–	M 4239/0103	239,00	74
–	M 4080/5235	69,00	74
–	M 4080/7000	89,00	75
–	M 4080/7025	99,00	75
–	M 4080/7045	129,00	75
–	M 4713/302 WH	79,00	76
–	M 4713/408	129,00	76
–	M K9031	149,00	72
–	M 4520/4114	49,60	76
–	M W41632	601,50	68
–	M R44.3	352,50	67
–	M R17.02	79,60	60
–	M R17.62	199,60	60
–	M 4941/7228	379,00	61
–	M 4941/5101	179,00	61
–	M C400	100,50	62
–	M M231-SI	89,90	62
–	M 40 JG	89,00	62
–	M F014X-01	129,60	63
–	M F016X-01	199,60	63
–	M S922.20	289,90	63
–	M S922.21	199,90	63
–	M S922.17	499,90	64
–	M S922.34	199,90	64
–	M R43.64	179,60	67
–	M C1007/22	799,00	65
–	M P7785/20	139,90	159
–	M C1007/03	799,00	65
–	M C1007/09	799,00	65
–	M C1005/01	999,00	65
–	M C1005/29	999,00	65
–	M C1005/32	999,00	65
–	M C1005/33	999,00	65
–	M C1005/34	999,00	65
–	M C1014/33	1299,00	65

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M C1014/03	1299,00	66
–	M 41950/8361	1449,00	66
–	M 4205/316	229,00	66
–	M M530	379,00	67
–	M C1007/02	799,00	65
–	M R39.62	99,60	77
–	M S921.30	129,90	77
–	M 4070/2500	49,95	77
–	M 8054	39,00	90
–	M 4641/218	69,00	91
–	M 4713/580	59,00	92
–	M M3051	49,90	92
–	M M141	79,90	92
–	M M8115	139,00	93
–	M MDJ756	119,00	93
–	M P1388/80	129,90	93
–	M S921.06	119,90	93
–	M W4164	79,60	94
–	M W58011	49,60	94
–	M 4520/2150	149,60	95
–	M 4520/2179	99,60	95
–	M 4876/7352	49,00	90
–	M 4520/2176	129,60	95
–	M 4524/3000	129,00	96
–	M 4876/7578	39,00	96
–	M 4876/7579	69,00	97
–	M W1513	99,60	97
–	M 4588/6381	219,00	97
–	M 4588/6351	119,00	97
–	M 4638/2	399,00	98
–	M R18.12	99,60	98
–	M 4520/5828	139,00	99
–	M 4520/2167	79,60	100
–	M 4520/2169	99,60	100
–	M 4520/2242	99,60	100
–	M 4520/2243	191,50	100
–	M R18.51	75,60	96
–	M 4520/310	69,90	90
–	M W1409	99,60	89
–	M W20011	89,60	88
–	M 4520/4305	79,60	78
–	M R47.52	79,60	78
–	M S921.78	249,90	78
–	M S921.76	199,90	79
–	M 4876/6928	79,00	79
–	M C800 E	130,50	80
–	M S979.29	99,90	80
–	M 4523/1011	79,90	81
–	M W60011	99,60	81
–	M R13.9	69,90	82
–	M R13.6	43,60	82

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M 4520/852	149,00	82
–	M 8034	49,00	83
–	M W1515	99,60	83
–	M 4520/2120	149,60	84
–	M W5360011	281,50	84
–	M 4585/3010 WH	69,00	85
–	M 4585/3010 BK	69,00	85
–	M C180	130,50	85
–	M 4069/7700 R	79,00	85
–	M 4520/2604	49,60	86
–	M P2581/04	49,90	86
–	M R16.61	54,60	86
–	M R16.82	49,60	87
–	M S920.11	79,90	87
–	M 4876/7361	49,00	87
–	M 4876/7369 R	49,00	88
–	M 4876/7369 BL	49,00	88
–	M 8017	49,00	88
–	M R17.92	159,60	60
–	M 4520/2224	79,60	100
–	M P9260/91	299,90	59
–	M D28533	199,00	59
–	M K304	179,00	27
–	M K3045	179,00	27
–	M N220 CS	2472,31	27
–	M N200 CS	2149,21	27
–	M N100 ZN	486,05	27
–	M D350.75 SB	1099,00	28
–	M D350.35 W	799,00	28
–	M D350.15 B	699,00	28
–	M D22.110 SB	649,00	28
–	M D22.360 S	899,00	29
–	M D250.23 SB	599,00	29
–	M D550.75 MS	1449,00	29
–	M D550.55 SB	1249,00	29
–	M K110 B	129,00	26
–	M D6900	1999,00	30
–	M 4555/1608	550,00	30
–	M P2221/49	599,00	31
–	M P2235/49	749,00	31
–	M P5365/10	1099,00	31
–	M 4520/3900	451,50	32
–	M 4520/3905	551,50	32
–	M D685 BK	279,00	33
–	M D685 M	279,00	33
–	M D850 M	499,00	33
–	M S980.02	529,90	33
–	M S980.06	599,90	34
–	M S980.16	599,90	34
–	M S980.18	599,90	34
–	M 4555/2100	700,00	30

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M S980.08	849,90	34
–	M K1108	129,00	26
–	M K741 C	199,00	26
–	M 364	109,00	19
–	M D17210	149,00	20
–	M 4555/1875	85,00	20
–	M 4555/2483	115,00	20
–	M 4555/1844	95,00	21
–	M 4555/538	55,00	21
–	M 4555/111	35,00	21
–	M 4555/125	55,00	21
–	M 4583/47 I	69,00	22
–	M 4583/47 N	69,00	22
–	M D124 S	179,00	23
–	M D124 R	179,00	23
–	M D85 B	109,00	23
–	M K1101	129,00	26
–	M D85 R	109,00	23
–	M D200 R	229,00	23
–	M D167 W	199,00	24
–	M D167 B	199,00	24
–	M D267 WAE	269,00	24
–	M D267 BAE	269,00	24
–	M D500 W	279,00	24
–	M D500 B	279,00	24
–	M D650 W	399,00	25
–	M D650 B	399,00	25
–	M D560 B	349,00	25
–	M K8908	369,00	26
–	M K7415	199,00	26
–	M K741 B	199,00	26
–	M D200 B	229,00	23
–	M S981.15	249,90	35
–	M K2GVX	99,90	36
–	M 4555/1561	175,00	36
–	M 4520/2127	49,60	48
–	M S977.86	69,90	48
–	M 4876/7397	29,00	49
–	M W1502	59,60	49
–	M C40	192,40	50
–	M 8081	349,00	50
–	M 8091	399,00	50
–	M R99.03	349,00	51
–	M R99.02	409,00	51
–	M S979.25	499,90	51
–	M 48955	319,00	52
–	M 4080/2470	249,00	53
–	M 4735/600	299,00	53
–	M C10 E	70,50	48
–	M P1922/22	299,90	53
–	M R42.92	376,50	54

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M S921.80	349,90	54
–	M 4085/9	39,00	55
–	M 4085/3000	29,00	55
–	M P2752/90	59,90	55
–	M R46.4	32,60	56
–	M R46.6	129,60	56
–	M S921.82	249,90	56
–	M S921.74	99,90	57
–	M W4250	59,60	57
–	M R48.5	301,50	58
–	M R48.4	159,60	58
–	M 4510	199,00	58
–	M 700 OP	499,00	54
–	M 4590/1	139,00	47
–	M 4590/2	119,00	47
–	M 4589/75	169,00	47
–	M 4555/958	75,00	36
–	M 500 EKM	229,00	37
–	M S960.94	159,90	37
–	M 4876/6218	149,00	37
–	M N5146	100,38	38
–	M 4555/621	80,00	38
–	M S920.23	99,90	38
–	M W1312	129,60	39
–	M T11458	14,90	40
–	M 4555/1738	50,00	40
–	M R40.91	601,50	41
–	M R40.51	169,60	41
–	M 4876/6503	529,00	41
–	M R41.6	42,60	42
–	M M2101	129,90	42
–	M W4151	159,60	42
–	M 4520/5588	89,90	43
–	M 8155	69,00	43
–	M CSTM1000 E	331,50	44
–	M 1000 MD	299,00	44
–	M 4522/4003	199,00	44
–	M W1509/2	169,60	45
–	M 4876/7694	599,00	45
–	M 4876/7695	699,00	45
–	M 900 DA	329,00	46
–	M 1000 DA	499,00	46
–	M R14.11	109,60	46
–	M 4589/76	189,00	47
–	M 4587	179,00	47
–	M 4520/2200	95,60	59
–	M 4520/2222	59,60	100
–	X 12250	199,90	332
–	M R12.41	139,60	101
–	M R19.62	161,50	121
–	M 4876/1018	19,90	143

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M R80.8	29,60	143
–	M R81.6	59,60	143
–	M R456830	69,95	142
–	M S968.35	149,90	142
–	M S961.70	39,90	142
–	M S969.13	99,90	141
–	M S969.10	99,90	141
–	M 4876/5345	29,90	144
–	M S969.43	99,90	141
–	M S968.51	109,90	141
–	M S961.82	249,90	140
–	M P8233/08	79,90	140
–	M 4895/785	90,50	140
–	M 4897/730	80,50	139
–	M 4895/710	77,50	139
–	M STKB23	225,00	121
–	M B5344	40,50	139
–	M BD373	75,50	138
–	M S969.40	99,90	141
–	M V542.05	46,00	144
–	M V542.038 A I	84,90	144
–	M V542.038 A	84,90	144
–	M 24956	139,60	116
–	M 24957	199,60	116
–	M CA680	739,00	116
–	M V533.04	54,90	146
–	M V533.05	69,90	146
–	M CA790	2090,00	117
–	M V561.19	44,90	145
–	M 4876/7732 N	449,00	117
–	M 4876/7732 R	449,00	117
–	M 4876/7731	139,00	117
–	M 4876/7731 SI	139,00	117
–	M 3801/6	329,00	118
–	M V561.20	54,90	145
–	M V542.05 N	74,90	145
–	M 3802/12 AM	449,00	118
–	M V542.05 I	74,90	145
–	M CA65038	1179,00	119
–	M 4876/7736	799,00	119
–	M 4665/5	475,00	120
–	M 1550	209,00	120
–	M 1805	269,00	120
–	M BD566	100,50	138
–	M V832.01/T	129,90	146
–	M B6709	75,50	138
–	M STKB11	119,00	121
–	M 4555/1714	45,00	128
–	M 4081/3100 BK	79,00	128
–	M 4081/3100 WH	79,00	128
–	M 4520/2115	89,60	127

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M 4520/2133	49,60	127
–	M 4520/2146	69,60	127
–	M 4520/2147	49,60	127
–	M NST244	128,64	126
–	M CA1811	229,00	125
–	M 4555/1707	95,00	128
–	M S962.32	129,90	125
–	M 4876/753 N	169,00	124
–	M 4876/7648	119,00	124
–	M R15.76	181,50	124
–	M R15.74	161,50	123
–	M R15.04	201,50	123
–	M 1383	351,50	123
–	M 2251	171,50	122
–	M 4521/1103	191,50	122
–	M 4520/1106	131,50	122
–	M 4520/2118	99,60	125
–	M 4555/219	55,00	129
–	M M5305	69,90	129
–	M R29.68	39,60	129
–	M 4536/15	128,95	134
–	M 4536/6	36,90	134
–	M 4536/3	24,70	134
–	M 4535/3	21,90	133
–	M 4536/886	34,90	133
–	M 4536/884	34,90	133
–	M 4536/185	27,15	133
–	M 4536/085	27,15	133
–	M 4536/003	27,15	133
–	M 4536/002	27,15	133
–	M W1313	99,60	132
–	M W1318	99,60	132
–	M W1314	99,60	132
–	M 4521/2130	74,90	131
–	M 4876/6449 BL	49,00	131
–	M 4876/6449 R	49,00	131
–	M 4876/6438	49,00	131
–	M S962.27	89,90	130
–	M R28.8	53,60	130
–	M R28.22	59,60	130
–	M R28.4	54,60	130
–	M B6704	65,50	138
–	M V832.02/T	149,90	146
–	M 3803/21	599,00	118
–	M 8065	55,00	115
–	M 4861/5090 HC	69,60	154
–	M 4876/7574	24,90	104
–	M W1504/8	161,50	104
–	M W5390011	119,60	104
–	M 4588/1101	129,00	104
–	M 4861/5050 HC	59,60	154

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M 4641/15	259,00	105
–	M R432610	59,95	153
–	M 4641/10	432,00	105
–	M V832.10/T	199,90	146
–	M 4520/2317	151,50	106
–	M P9297/15	169,90	153
–	M 4861/5090 BT	89,60	152
–	M 4861/3040	59,60	152
–	M S979.44	399,90	107
–	M S979.48	229,90	107
–	M R13.4	79,60	107
–	M R13.5	54,60	108
–	M 4520/722	379,00	108
–	M 4876/7374	99,00	108
–	M 4521/2307	451,50	109
–	M 4876/7590	149,00	103
–	M 4589/28	229,00	103
–	M 4589/0025-1	180,90	103
–	M P5630/15	69,90	154
–	M R12.31	109,60	101
–	M S977.46	349,90	102
–	M 4861/5260 MGK	75,60	159
–	M B837	90,50	158
–	M BMT861	100,50	158
–	M BMT727	80,50	158
–	M V652.03	149,00	157
–	M R432410	129,95	157
–	M 4078/80	129,90	157
–	M 4078/61	89,90	156
–	M 4521/2308	601,50	109
–	M BE986E	130,50	156
–	M BE974	65,50	155
–	M P7650/15	89,90	155
–	M 4588/75	79,00	102
–	M 4588/98	109,00	102
–	M P5612/15	49,90	155
–	M 4588/1090	185,00	102
–	M 4588/1001	95,00	102
–	M 4588/1000	95,00	102
–	M 4589/901	329,00	103
–	M 4589/0025	180,90	103
–	M BE978	100,50	156
–	M STPSM2000	599,00	109
–	M C50 PLE	351,50	106
–	M 4876/7605	399,00	110
–	M PS675/00	79,90	148
–	M 4894/7	109,60	148
–	M R11.11	64,60	111
–	M R11.13	64,60	111
–	M R11.18	79,60	111
–	M R11.21	95,60	111

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	M R11.23	95,60	112
–	M 4876/7599	499,00	110
–	M R11.01	69,60	112
–	M BST598	100,50	147
–	M R11.19 CH	129,60	112
–	M 501/20	79,00	112
–	M BST496	150,50	147
–	M 2010	89,00	113
–	M B481 ST	150,50	147
–	M CA2229	259,00	113
–	M STIK 3500	699,00	114
–	M 8166	89,00	114
–	M 857	99,00	115
–	M STWP1 P	179,00	115
–	M BST393	90,50	147
–	M P8372/00	129,90	148
–	M R456820	79,95	149
–	M R12.43	79,60	101
–	M B200	110,50	151
–	M PB878/00	189,90	151
–	M PB872/00	69,90	151
–	M BC452	60,50	150
–	M BC453	60,50	150
–	M BC454	60,50	150
–	M BC456 E	70,50	150
–	M BT861 E	70,00	152
–	M BC451	55,50	150
–	M B2656	35,10	151
119079029	T 5045/5	24,93	289
119080029	T 5046/5	27,93	289
119080129	T 5046/3	19,95	289
119080229	T 5046/10	49,87	289
119258119	T 5039/2 SB	9,81	322
119258219	T 5039/3 SB	10,97	322
119357109	T 5042/2 I	9,22	291
119357409	T 5042/5 I	13,30	291
119416219	T 5037/2 SB	7,47	290
119416419	T 5049/2 SB	8,40	290
119458109	T 5042/2 SB	7,98	290
119458209	T 5042/3 SB	9,48	290
119458239	T 5040/3 SB	9,26	290
119458309	T 5042/4 SB	11,47	290
119458409	T 5042/5 SB	11,97	290
119458609	T 5016/5 I	16,83	291
119458709	T 129041	13,25	291
119458719	T 129043	13,25	291
119458819	T 129046	16,83	291
152123722	C 5625/221	20,46	297
533790010	J 9316/3	13,66	289
533970000	J 9315	26,10	288
533970200	J 9312	27,93	288

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
533990040	J 9316/1	7,19	288
533990050	J 9316/2	12,58	289
672012012	K 2295/2	6,46	319
672012019	K 125941	5,92	325
672012119	K 125940	5,92	325
672024049	M 9524/2	7,27	324
672024149	M 9542/1	7,27	324
672026009	K 5704/8	4,85	326
672026109	K 5704/9	4,85	326
672027029	K 5704/10	5,12	326
672027129	K 5702/3	5,12	326
672027149	K C8153	7,65	319
672033019	K 130928	10,50	324
672033119	K 130927	10,50	324
672038059	M 9426/2	8,24	280
672045909	K 129676	23,64	278
672045959	K 129769	43,03	279
672045989	K 130159	21,49	279
672047049	K 5789/2	8,10	277
672047239	K 106384	4,95	278
672047259	K 106383	4,95	277
672049049	K 1772	6,50	277
672052109	K 4712	25,85	324
672138014	M 50772	4,95	280
672148014	M 50782	5,49	280
679000049	K 5572	34,35	294
679000749	K 5570	7,50	323
679000849	K 85600 S	6,46	296
907015930	T 5306 CNS 50	248,31	215
907015932	T 5306 CNS 100	259,08	215
907015933	T 5306 CNS 150	293,28	215
907015934	T 5306 CNS 200	341,74	215
907015950	T 5305 CON 10	393,71	216
907021070	M 1001/7	149,00	212
907041070	M 508 R	59,00	202
907041071	M 508 SI	59,00	202
907050307	T 5177/260	318,32	205
907050321	T 5199	161,08	215
907055920	T 5307 CK 20	395,59	205
907060303	T 5176/550	69,53	215
907131022	M 801/200	129,00	203
907131052	M 801/500	249,00	203
907131093	M 801/900	399,00	203
907135902	T 5302/200	1320,52	217
907135903	T 5302/300	1465,92	217
907135904	T 5302/400	1659,78	217
907135905	T 5302/500	1805,17	217
907135906	T 5302/600	1972,11	217
907135907	T 5302/700	2198,28	217
907135912	T 5304/120	1513,79	217
907135918	T 5304/180	1568,23	217

E-No	EM No	Prix CHF	Page
907135924	T 5304/240	1751,32	217
907135930	T 5304/300	1880,56	217
907135935	T 5303/350	1993,65	217
907135936	T 5304/360	2042,11	217
907135942	T 5304/420	2252,13	217
907135948	T 5304/480	2419,06	217
907135950	T 5303/500	2976,31	217
907141030	M 6001/27	1499,00	239
907141031	M 6001/35	1999,00	240
907150305	T 5188	239,70	207
907150312	T 5186/4	111,53	207
907150314	T 1066 0954	116,92	207
907151000	T 5152	79,00	209
907155900	T 5321	102,92	210
907181023	M 6002/75	2199,00	197
907183404	T 6022/75	2278,93	197
907331042	M 3008/G	129,00	229
907332700	T 3597	176,63	228
907332701	T 3590/140	202,48	229
907332715	T 3590/130 MS	452,34	229
907332716	T 3590/130 I	452,34	229
907332717	T 3590/130 CH	452,34	229
930300018	K C8928	51,16	296
930300118	K C8929	70,99	296
930350113	P 5512	3,26	325
930690119	K C8930	93,12	296
930690213	P 5760/25	113,69	296
930690513	P 7501/25 N	182,21	296
930691313	P 7501/10 N	77,74	295
930691413	P 7501/15 N	106,82	296
941151479	S E8944 LED BL	9,90	297
941151579	S E8944 LED V	9,90	297
941151679	S E8944 LED J	9,90	297
941151779	S E8944 LED R	9,90	297
941300023	R MXH139446	9,15	325
941744803	R 127798 LED	149,90	295
941745803	R 28693 LED	214,52	295
941746803	R 28694 LED	214,52	295
950211010	V 2851 LED	14,90	299
950520303	V 3676 LED	44,90	301
951020003	V 36427 LED	9,90	301
951020503	V 36440 LED	19,90	302
951100503	V 36443 LED	24,90	302
951140603	V 36426/30 LED	14,90	301
951141903	V 36436	49,90	302
951142903	V 36437	59,90	302
952220303	V 3670 F10	29,90	301
952305503	V 36438 I	49,90	299
952306503	V 36439	29,90	302
953001040	V 2921/1	14,55	268
953001322	V 29040/4 SB	9,90	267

E-No	EM No	Prix CHF	Page
953001342	V 29040/8 SB	16,90	267
953001370	V 29040	42,00	267
953001422	V 29191/4 SB	7,90	267
953001442	V 29191/8 SB	14,50	267
953001540	V 2930/1	14,55	268
953001822	V 29030/4 SB	9,90	267
953001842	V 29030/8 SB	16,90	267
953001872	V 29030	39,90	267
953001922	V 29190/4 SB	7,90	267
953001942	V 29190/8 SB	14,50	267
953002050	V 2922/1	27,15	268
953002412	V 29192 LR14	7,90	267
953002550	V 2923/1	33,60	268
953002912	V 29192 LR20	8,90	267
953003050	V 2920/1	69,95	268
953003102	V 29193	7,90	267
953003602	V 29194	7,90	267
953061622	V 2957/4 SB	29,90	264
953161012	V 2948/2 SB	13,90	264
953161022	V 2948/4 SB	25,90	264
953161512	V 2957/2 SB	15,90	264
953322002	V 29602/1 SB	10,90	268
953322012	V 29602/2 SB	17,90	269
953323900	V 2963/10	34,90	268
953323922	V 2963/4 SB	14,90	268
953324000	V 2962/10	34,90	268
953324022	V 2962/4 SB	14,90	268
953324502	V 2960/1 SB	10,90	269
953324512	V 2960/2 SB	17,90	269
953703012	V 32520/2 SB	4,90	270
953703202	V 32528/1 SB	2,90	270
953703812	V 32526/2 SB	4,90	270
953726212	V 32514/2 SB	7,90	269
953726512	V 32513/2 SB	7,90	269
953727102	V 32510/1 SB	4,90	269
953727112	V 29343/2 SB	9,90	271
953727132	V 29343/4 SB	14,90	271
953727402	V 32509/1 SB	4,90	269
953727412	V 29342/2 SB	9,90	271
953727702	V 32507/1 SB	4,90	269
953728002	V 32504/1 SB	4,90	269
953728202	V 32505/1 SB	4,90	269
953728302	V 32503/1 SB	4,90	269
953728602	V 32501/1 SB	4,90	269
953729802	V 32502/1 SB	4,90	269
953730002	V 32530/1 SB	4,90	269
953730802	V 32532/1 SB	4,90	270
953731102	V 32536/1 SB	5,50	270
953732802	V 32531/1 SB	4,90	269
953733602	V 32534/1 SB	4,90	270
953733802	V 32533/1 SB	4,90	270

E-No	EM No	Prix CHF	Page
953754834	V 2966/8	16,90	271
953755134	V 2967/8 SB	16,90	271
953755324	V 2965/4 SB	16,90	271
953847832	V 2929	14,90	271
953910150	V 3116	49,90	264
953930351	V 3050 SB	39,90	266
953930362	V 220903	69,95	266
953940360	V 220901	79,95	266
953940381	V 220904	59,95	266
954001023	V 2982/4 SB	8,90	273
954001024	V 32806/4 SB	6,90	272
954001091	V 3164/24 SB	39,90	272
954001523	V 2983/4 SB	8,90	273
954001524	V 32807/4 SB	6,90	272
954001591	V 3165/24 SB	39,90	272
954002014	V 32808/2 SB	5,90	272
954002514	V 32809/2 SB	6,90	272
954003003	V 3151/1 SB	8,90	273
954003004	V 32900/1 SB	6,90	272
954003005	V 160610/1	7,90	274
954005300	V 3284	9,90	276
954005301	V 32425/1	12,90	276
954005902	V 3258/1 SB	3,00	275
954005912	V 3258/2 SB	6,90	275
954006202	V 3227/1 SB	5,00	275
954021022	V 3295/4 SB	14,95	273
954021522	V 3296/4 SB	14,95	273
954023002	V 3295/1 SB	19,90	273
954101000	V 3150/1 SB	2,00	272
954101022	V 3286/4 SB	7,90	272
954101062	V 3286/20 SB	39,90	272
954101080	V 160603/1	1,95	274
954101090	V 3286/24	47,90	272
954101180	V 32800	79,00	272
954101522	V 3287/4 SB	7,90	272
954101536	V 160609/1	1,95	274
954101546	V 32801	79,00	272
954101562	V 3287/20 SB	39,90	272
954101590	V 3287/24	47,90	272
954101646	V 32429/1 SB	7,95	274
954102001	V 160607/1	3,45	274
954102012	V 3288/2 SB	6,90	273
954102501	V 160608/1	3,95	274
954102512	V 3289/2 SB	7,90	273
954103002	V 3290/1 SB	7,90	273
954103060	V 3245/2 SB	5,95	275
954103502	V 3291/1 SB	7,90	273
954160202	V 3011/2 SB	9,90	265
954160303	V 3029/4 SB	23,90	265
954160304	V 3002/2 SB	15,90	265
954160305	V 2996/2 SB	9,90	265

Index Références E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
954160503	V 3010/4 SB	39,90	265
954160902	V 2995/2 SB	14,90	265
954161103	V 3021/4 SB	23,90	265
954161403	V 3028/4 SB	39,90	265
954300503	V 3293/1 SB	3,80	275
954322002	V 3152/1 SB	11,90	276
954323502	V 3153/1 SB	19,90	276
954324503	V 3296/1 SB	10,90	276
954324513	V 3152/2 SB	19,90	276
954704802	V 3265/1 SB	3,00	275
954704812	V 3265/2 SB	6,90	275
954726102	V 3146/2744-1 SB	14,95	275
954726202	V 3277/1 SB	4,00	275
954726503	V 3269/1 SB	4,00	275
954726512	V 3269/2 SB	6,90	275
954727103	V 3264/1 SB	4,00	275
954727112	V 3264/2 SB	6,90	275
954727162	V 3264/5 SB	14,95	275
954727403	V 3263/1 SB	4,00	274
954727412	V 3263/2 SB	6,90	274
954727462	V 3263/5 SB	14,95	275
954727703	V 3262/1 SB	4,00	274
954727712	V 3262/2 SB	6,90	274
954727762	V 3262/5 SB	14,95	274
954727802	V 3146/2012-1 SB	8,95	274
954727902	V 1632	9,90	274
954728003	V 3268/1 SB	4,00	274
954728303	V 3261/1 SB	5,00	274
954728603	V 3267/1 SB	4,00	274
954729203	V 3278/1 SB	7,95	274
954730802	V 32377/1 SB	5,00	275
954731103	V 3266/1 SB	5,00	276
954731402	V 32395/1 SB	5,00	276
954731702	V 32371/1 SB	5,00	275
954732002	V 32364/1 SB	5,00	275
954732303	V 3062/1 SB	5,00	275
954732702	V 3294/1 SB	4,90	276
954732902	V 3256/1 SB	5,00	275
954733804	V 32390/1 SB	5,00	275
954901323	K 129672	26,87	278
954901324	K 129673	32,26	278
954901325	K 129674	21,49	278
954920500	V V579721	49,90	265
960001103	K 53996	33,48	323
960204707	V 186173.01 K	20,46	326
980840009	U 226536	2120,00	187
980840109	U 226548	38,08	188
980840209	U 226539	64,35	187
980840309	U 226546	426,80	187
980840409	U 226547	27,58	188
980840509	U 226545	336,19	188

E-No	EM No	Prix CHF	Page
980840609	U 226541	261,33	187
980841009	U 226537	2120,00	187
980842009	U 226538	2120,00	187
983054409	U 226/06-160	36,80	312
983085279	U 264/01-250	33,20	313
983090239	U 248/06-160	29,30	312
983094439	U 245/06-160	36,45	312
983102609	U 252/06-160	32,95	312
983130254	U 50/0	7,10	311
983130304	U 50/1	8,05	311
983130354	U 50/2	8,65	311
983130404	U 50/3	9,65	311
983130554	U 50/4	11,90	311
983130654	U 50/5	13,90	311
983130804	U 50/6	17,95	311
983160309	U 12 0530	22,15	317
983204559	U 8867	19,90	317
983370750	U 11 0604	30,30	317
985050005	U 9241/6	39,85	292
985050165	U 9241/4	26,93	292
985050365	U 9241/5	39,85	292
985150065	U 9221/25	66,77	292
985150165	U 9221/33	89,39	292
985150265	U 9221/50	105,55	292
986012799	K 53220/03	26,53	284
986122809	K 5734/2	172,32	287
986132809	K 5738/1	56,00	287
986142799	K 55220/03	34,22	284
986142809	K 5738/2	56,00	287
986152809	K 5736/2	60,31	287
986162809	K 5737/1	80,78	287
986172809	K 5736/1	80,78	287
986232209	K 57476/4-3 I S	24,77	285
986232219	K 57476/4-3 N S	24,77	285
986242209	K 57476/4-3 I	19,92	285
986242219	K 57476/4-3 N	19,92	285
986252209	K 57476/6-3 I	24,23	286
986252219	K 57476/6-3 N	24,23	285
986252409	K 57476/6-5 I	26,39	286
986252419	K 57476/6-5 N	26,39	286
986254209	K 57476/6-3 I MC	30,16	284
986254219	K 57476/6-3 N MC	30,16	284
986262209	K 57476/6-3 I S	28,54	286
986262219	K 57476/6-3 N S	28,54	286
986262409	K 57476/6-5 I S	31,23	286
986262419	K 57476/6-5 N S	31,23	286
986264419	K 57476/6-5 N SM	51,16	285
986313409	K 57460/5 N	29,95	286
990553028	M 4238/200	269,00	74
990703165	M S746	79,90	225
990802004	M 4641/9	329,00	105

E-No	EM No	Prix CHF	Page
990802009	M 4641/1 N	229,00	98
990802027	M 4641/229	189,00	106
991022006	M 4964	99,00	113
991632011	M 3600/99	49,00	303
991632016	M 3605/5	385,00	304
991632020	M 3600/20	119,00	304
993412001	V 32543/1 SB	4,90	270
993508005	U 9241/2	19,39	292
993626031	M P6148	119,90	255
993665020	M R707	139,60	201
993665036	M R77.11	201,50	228
993665063	M BK045	69,00	181
993665068	M BW020	79,00	183
993665072	M BGS39	75,00	185
993665074	M BKS022	39,00	69
993665077	M BC058	74,90	177
993665079	M BM058	104,50	177
993674004	M 8020	89,00	83
993703015	M S978.10	79,90	80
993703020	M S970.98	199,90	223
993703026	M S971.02	189,90	203
993777000	M 4588/09	149,00	102
993784022	M 4861/90	33,10	161
993895073	M CA630	529,00	119
993913000	T 5248/10	330,19	208
993913001	T 5248/15	366,22	209
993913002	T 5249/10	340,07	209
993913003	T 5249/15	366,22	208
993937007	M 9166 SET	124,90	305
993983001	M STO20	179,00	232
993983002	M STO21	179,00	232
993983005	M STV1	298,00	244
993983006	M STV2	298,00	244
993983019	M STA1	98,00	232
993983020	M STA2	98,00	232
E900031	M Z900031	159,00	94

Index

A

Adaptateurs de voyage 277-279
Appareils à crêpes 43
Appareils d'épilation avec technologie à impulsions lumineuses (IPL) 171
Appareils de commande 288-289
Aspirateur avec sac 257-259
Aspirateur industriel 263
Aspirateur sans sac 260-261
Aspirateurs à main 255-256
Aspirateurs balai 249-251

B

Balances de cuisine 69-70
Batteries et chargeurs 264-266
Blender-mixeur/blender 77-79
Boîtes à câbles 294
Boîtes WLAN et LAN 332
Boucleur de cheveux 150-151
Bouilloires 127-132
Brosses à dents 172-175
Brosses soufflantes 151

C

Caves à vin 118-119
Chauffe-matelas 182-183
Chauffe-pieds 183
Chauffe-plats 115
Climatiseurs 218-221
Conservation 63-64
Convecteurs 213-215
Convecteurs muraux 215-216
Coussin chauffant 181-182
Couteau de poche 310
Couvertures chauffantes 180-181
Cuiseur à œufs 48-49
Cuiseur sous-vide 84
Cuiseurs à riz 80-81
Cuiseurs à vapeur et steamers 44-45

D

Défibrillateurs 187-188
Déshumidificateur 235-241
Déshydrateurs et fours à châtaignes 46-47
Destructeurs d'insectes 303-304
Diffuseurs 248
Douches buccales 176

É

Éclairage pour le jardin 295-297

E

Emulsionneurs à lait 38-39
Enrouleurs de câble 292-293

É

Épilateur 168-170

E

Extracteur de jus et Slow Juicer 53-54

F

Fers à vapeur 194-196
Fiche de dérivation 280-281
Filtration de l'eau 133-134
Fondue et wok 95-99
Fours 120-121
Fours à micro-ondes 122-124
Friteuses 59-61

G

Gaufriers et machines à donuts 90-91
Glacières 116
Grille-pain 85-89
Grille de surface 109-110
Grille de table et double plaque 106-108

H

Hacher 92-94
Hachoir à viande 58
Humidificateurs 230-234

L

Lampes de poche 299-302
Lampes frontales 298-299
Lampes infrarouges 184
Les systèmes de capsules de café Nespresso au bureau 27
Lisseur 147-149

M

Machine à gaufres et croque-monsieur 82-83
Machines à café entièrement automatiques 28-32
Machines à café filtre 20-22
Machines à expresso 19
Machines à glaçons et à glaces 50-52
Machines à pain 42
Machines à piston et porte-tamis 33-35
Mixeur plongeant/Presse-purée 73-77
Mixeurs à main 71-73
Moulin à café/à café pour expresso 36-37

N

Nettoyants pour machines à café 40
Nettoyeurs vapeur et haute pression 252-254

O

Outil 311-313, 315-317

P

Panneaux chauffants à infrarouge 210
Pèses-personnes 185-186
Petites fournitures électriques sans blister 324-326
Petites fournitures électriques sous blister 318-323
Piles 267-276
Presse-agrumes 55-57

P

Purificateurs d'air et laveurs d'air 242-247

R

Raclette et gril à pizza 100-105
Radiateur infrarouge 207-210
Radiateurs à accumulation 217
Radiateurs à bain d'huile 211-212
Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain 206-207
Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides 199-205
Rallonge 289-291
Rasoir pour femmes 166-167
Rasoirs 161-163
Réfrigérateurs 116-117
Réglettes de prises 281-287
Robot aspirateur 261-262
Robots de cuisine et Food Processors 65-68

S

Scarificateurs 309
Sèche-cheveux 138-146
Sèche-linge 197
Sèche-mains 198
Souffleur à feuilles 306
Stations de repassage à la vapeur 191-193
Systèmes de capsules de café Nespresso 23-27

T

Tables de cuisson/plaques de cuisson 111-114
Taille-haie 305
Taille-herbe 308
Téléphones à fil 331
Téléphones sans fil 327-330
Téléphones VoIP 327
Tensiomètres 177-178
Théières 125-126
Thermomètre médical 179
Tondeuse à barbe 152-153
Tondeuse à cheveux 154-157
Tondeuse nez et oreilles 164-165
Tondeuse polyvalente 158-160
Tondeuses à gazon 307-308
Trancheuse universelle 41-42

V

Ventilateurs de plafond 228-229
Ventilateurs de table 224-226
Ventilateurs sur pied 222-224
Ventilateurs tours 226-228

Y

Yaourtières 62

Liste des abréviations

Abréviation	Désignation
à thermostat d´amb.	avec thermostat d´ambiance
appr. p. puiss. de lampe	approprié pour puissance de lampe
Approuvé VDE	approuvé VDE
Batteries incl.	batteries incluses
Capacité	capacité
Contenu	contenu
Coul.	code de couleur
Coul.	couleur de base
Coul.	couleur de gaine
Coul.	couleur
Coul.	couleur de boîtier
Coul.	couleur primaire pour boîtier
Désignation	Description
Désignation IEC	désignation IEC
Emb.	emballage
Exéc.	exécution
Flux lumineux	flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1
intensité assignée	courant de dimensionnement
IP	indice de protection (IP)
L	longueur
L conduite	longueur de conduite
L ligne d'alim.	longueur de l'alimentation
L x H x P	Largeur x Hauteur x Profondeur
L x L	Longueur x Largeur
L x L x H	Longueur x Largeur x Hauteur
L x L x H	Longueur x Largeur x Hauteur/Profondeur
Long. tot.	longueur totale
Mat.	matière
Mode de fonctionn.	mode de travail
Nb ports RJ45 10/100/1000 Mbps	nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbps
nb prises norme suisse type 13	nombre de prises norme suisse type 13
Niveau de rendu de coul.	niveau de rendu de couleur
nombre Batteries	nombre de batteries
Ø	diamètre
Ø de cercle de coupe	diamètre de cercle de coupe
Ø de roue à aubes	diamètre de roue à aubes
Ø intérieur	diamètre intérieur
performance max. d. système	performance max. du système
Poids	poids
Puissance	puissance
Puissance	puissance du moteur
Puissance	puissance connectée
Puissance	puissance de chauffage
Puissance	puissance connecté
Puissance	absorption de puissance nominale
Puissance	absorbtion de puissance
raccord. 1	raccordement 1
raccord. 2	raccordement 2
Section nom. de conducteur	section nominale de conducteur
Taux de transfert max.	taux de transfert max.

Abréviation	Désignation
Temp. de coul.	température couleur
Tension	tension
tension assignée	tension de dimensionnement
U_N	tension nominale

Abréviation	Désignation
UV	Unité de vente
Pce	Pièce

Informations

L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.

En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:

Conditions de vente et de livraison
e-m.info/845

L'étiquette Energie
e-m.info/847

Répertoire des services après-vente
e-m.info/846

Taxes TAE/TAR
e-m.info/848

Offres
Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses. Les prix sont indiqués TVA et TAR incluse. Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.

Tout est en ligne.

Éclairage.
Communication.
Sécurité.
et bien plus

e-m.info/887

S’inscrire, se former et démarrer: formations EM e-mobility

Avec notre programme de formation d’une journée, nous vous proposons une entrée en matière compacte et complète au sujet de l’e-mobilité. Notre programme de formation comprend une course d’essai avec un véhicule électrique. Vous pouvez ainsi découvrir en pratique comment les voitures efficaces en énergie font leur preuve.

S’inscrire dès maintenant et s’assurer la course d’essai.
elektro-material.ch/e-mobility

EM
Efficacité.Maîtrise.

e.mobility

Catalogues EM – l’assortiment complet pour vous

Soyez toujours bien conseillé avec nos catalogues imprimés.
Découvrir en ligne, télécharger en format PDF
ou commander: e-m.info/891

EM

Efficacité.Maîtrise.

Commande par fax

Destinataire

☐	**Basel**	Fax 061 281 49 29	Tél. 061 286 13 13
☐	**Bern**	Fax 031 985 83 83	Tél. 031 985 85 85
☐	**Genève**	Fax 022 309 13 33	Tél. 022 309 13 13
☐	**Heiden**	Fax 071 898 01 02	Tél. 071 898 01 01
☐	**Lausanne**	Fax 021 637 11 80	Tél. 021 637 11 00
☐	**Lugano**	Fax 091 612 20 30	Tél. 091 612 20 20
☐	**Luzern**	Fax 041 368 08 70	Tél. 041 368 08 88
☐	**Sion**	Fax 027 324 40 41	Tél. 027 324 40 50
☐	**Zürich**	Fax 044 278 12 99	Tél. 044 278 12 12
☐	**EM Lumière**	Fax 044 278 73 80	Tél. 044 278 73 73

Expéditeur

Société _____

Prénom / nom _____

Rue _____

NPA / lieu _____

N° téléphone _____

N° client _____

Références _____

Date / signature _____

Adresse de livraison (si différente)

Rue _____

NPA / lieu _____

N° téléphone sur place _____

Mode de livraison

☐ Livraison dès que possible

☐ Livraison le

☐ Pris au EM Shop le _____ à _____ h

EM No ou E-No	Description	Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.

Toujours proche de vous dans toute la Suisse

EM
Efficacité.Maîtrise.

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
à partir du 1.1.2021:
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

EM
Lumière

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Lumière Centre de compétence
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Suisse

Téléphone +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
lumiere@e-m.ch

à partir du 1.1.2021:
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Suisse

Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse
Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.
Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:
e-m.info/865
Lumière jusqu'au sommet
Projet d'éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: planification et calcul d'éclairage, conseil régional
EM
Lumière

Efficacité.Maîtrise.

Elektro-Material AG
Siège principaldès le 1.1.2021
Heinrichstrasse 200Juchstrasse 9
8005 Zurich8048 Zurich
Suisse Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
electro-materiel.ch

EM.App Download

Y EM HAUSHALT 20/21 F

www.blauer-engel.de/uz195
• ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
• emissionsarm gedruckt
• überwiegend aus Altpapier
DE-UZ 195
0F8
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet