

Wiser by Feller – Boîtes d'encastrement recommandées.

Béton ou maçonnerie

Article	Dimension	Numéro E
Boîte d'entrée Feller VIB 	1x1 (sans raccord)	372 702 530
	1x1 (avec raccord)	372 702 630
Boîte d'entrée NIS AGRO 	1x1	372 501 639
Boîte d'entrée NIS HSB Weibel 	1x1	372 502 876
Boîte à encastrer dans béton AGRO Prefix® 2.0 	1x1	372 721 309
Boîte à ailes HSB Weibel   	1x1	372 103 106
	2x1	372 103 126
	3x1	372 103 136
Boîte d'entrée HSB Vario (aussi pour construction légère GDP 850°) 	1x1	372 111 747
	2x1	372 101 734
	2x2	372 101 737
	3x1	372 101 735
	3x2	372 101 738
	3x3	372 101 739
	4x1	372 101 736

Article	Dimension	Numéro E
Boîte d'entrée AGRO	1x1	372 713 009
	1x1 (avec clous)	372 713 109
	2x1	372 118 219
	2x2	372 118 229
	3x1	372 118 319
	3x2	372 118 329
	3x3	372 118 339
	4x1	372 118 419
	4x2	372 118 429
	4x3	372 118 439
	Kit d'ailettes Prefix® 4x	155 906 308




Construction légère (murs creux, en plâtre et en bois)

Article	Dimension	Numéro E
AGRO Quickbox H1 9098.77	1x1	372 630 009



Boîte d'entrée AGRO (9902)	2x1	372 633 219
	2x2	372 633 229
	3x1	372 633 319
	3x2	372 633 329
	3x3	372 633 339
	4x1	372 633 419
	4x2	372 633 429
	4x3	372 633 439



Boîte pour paroi creuse HSB Weibel Ideal Box	2x1	372 502 776
	2x2	372 504 676
	3x1	372 503 776
	3x2	372 506 676
	3x3	372 509 676
	4x1	372 504 776



Boîte pour paroi creuse HSB Basic	1x1	372 601 776
	2x1	372 602 776
	3x1	372 603 776



Boîte pour paroi creuse HSB Universel	1x1	372 605 676
--	-----	-------------




Article	Dimension	Numéro E
Boîte d'entrée AGRO	1x1	372 713 209




Pour les murs anti-incendie EI30-EI90

Article	Dimension	Numéro E
AGRO Quickbox Maxi 9499-77	1x1	372 632 509
	2x1	372 632 609
	2x2	372 632 709
	3x1	372 632 809
	3x2	372 632 909



Avec isolation phonique

Article	Dimension	Numéro E
AGRO Quickbox Maxi 9799-77	1x1	372 632 009
	2x1	372 632 109
	2x2	372 632 209
	3x1	372 632 309
	3x2	372 632 409




Boîte pour paroi creuse étanche à l'air

Article	Dimension	Numéro E
AGRO Quickbox ECON®	1x1	372 631 109



Pour les façades isolées

Article	Dimension	Numéro E
Support d'équipement du système AGRO	Epaisseur d'isolation de 160-240 mm	372 900 909
	Epaisseur d'isolation de 240-310 mm	372 900 919



Feller AG
 Postfach
 Bergstrasse 70
 8810 Horgen
 T 0844 72 73 74
 E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
 Agence Suisse Romande
 Caudray 6
 1020 Renens
 T 0844 72 73 74
 E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch