

Performance von LEDVANCE im EcoVadis-Rating für unternehmerische Nachhaltigkeit



# ERREICHEN SIE DIE SPITZE MIT NACHHALTIGEN LÖSUNGEN

## MIT STARKEN PARTNERN AN IHRER SEITE

Kampagnenpartner:

Erhältlich bei EM.  
elektro-material.ch




LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM für Lampenprodukte in der Allgemeinbeleuchtung



# GEMEINSAM DIE SPITZE ERREICHEN MIT ELEKTRO-MATERIAL AG UND LEDVANCE

## ONLINE GEHEN UND TOP-KAMPAGNEN-VORTEILE SICHERN MIT DEM EM.WEBSHOP UND NÜTZLICHEN LEDVANCE TOOLS



### GEHEN SIE ONLINE UND SICHERN SIE SICH IHRE TOP-ANGEBOTE

Auf der Kampagnen-Landingpage des EM.Webshops finden Sie alle Aktionsangebote und können Sie direkt bestellen – bequem und schnell. Schauen Sie am besten gleich vorbei auf [www.e-m.info.ch/ledvance](http://www.e-m.info.ch/ledvance) oder scannen sie einfach den nebenstehenden QR-Code!



### TUBE FINDER

Für bestehende Installationen unterstützt Sie das neue Online-Tool [ledvance.com/tubefinder](http://ledvance.com/tubefinder) um die richtige SubstiTUBE zu finden. Durch einfache Eingabe der Marke, des Namens oder der Referenznummer des bestehenden EVG in das Suchfeld des Tools, werden kompatible LED-Röhren angezeigt.

Alternativ ist es auch möglich, das passende EVG durch Eingabe der SubstiTUBE zu finden.

### FAST LIGHT CALCULATION TOOL\*

Planen Sie Ihr Beleuchtungsprojekt einfach und schnell mit dem praktischen, intuitiven und schnellen Lichtberechnungstool von LEDVANCE. Mehr unter: [ledvance.ch/flct](http://ledvance.ch/flct)

\* Das Fast Light Calculation Tool ist kein Ersatz für eine umfassende professionelle Planung mit DIALux oder einer anderen professionellen Lichtplanungssoftware.

## NETTOPREISE UND 18% AKTION

### HOCH HINAUS MIT DER RICHTIGEN UNTERSTÜTZUNG DER RICHTIGE PARTNER MIT DEM RICHTIGEN PRODUKT

Profitieren Sie von unseren attraktiven Nettopreisen (z.B. LEDVANCE Panels, Linear Ultra Outputs und Floodlights) oder 18% Rabatt auf weitere ausgewählte Kampagnen Produkte - nur vom 1. Februar bis 31. März 2022.\*\*

\*\* Nur solange Vorrat reicht



# NACHHALTIGKEIT: EINE WIN-WIN-WIN-STRATEGIE

EM und LEDVANCE verfolgen eine nachhaltige Strategie für den Erfolg von heute und morgen und bieten Ihnen zukunftssichere Lichtlösungen für moderne Gebäude für Ihre Kunden. Von OSRAM SubstiTUBE LED-Röhren über Aussen-, Industrie- und Bürobeleuchtung bis hin zu Human Centric Lighting und dem komfortablen Lichtmanagementsystem VIVARES finden Sie im LEDVANCE-Sortiment von EM, Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen, die leistungsstark, effizient und langlebig sind.

**Gut für Ihr Unternehmen. Gut für Ihre Kunden. Gut für die Umwelt.**

## STARKE GEMEINSAME WERTE:

- Nachhaltigkeit ist für beide Unternehmen ein zentraler Wert und das Hauptthema der aktuellen Kampagne.
- Im Jahr 2021 erreichte LEDVANCE den EcoVadis-Silber-Status im globalen Nachhaltigkeitsrating.
- Im Jahr 2022 werden LEDVANCE und EM gemeinsam die zehnte globale Kampagne durchführen.

Performance von LEDVANCE im EcoVadis Nachhaltigkeitsrating für Unternehmen



## SOZIAL, ÖKOLOGISCH, ÖKONOMISCH


LEDVANCE hat die Charta für nachhaltige Lieferanten von EM unterzeichnet und befolgt deren Grundsätze in diesen Bereichen:

- Menschenrechte und Arbeitsrecht
- Umweltschutz und Klimawandel
- Unternehmensethik und Einhaltung der Vorschriften



## EIN KOSTENEFFIZIENTER DREIKLANG: ENERGIE, RAUM, MITARBEITER

LEDVANCE Beleuchtungslösungen machen Bürogebäude nachhaltiger - in Bezug auf den Energieverbrauch, die genutzte Fläche und die Leistung der Mitarbeiter. Die drei Ebenen der untenstehenden Pyramide veranschaulichen das Einsparpotenzial nach der 3-30-300-Regel. Sie basiert auf den durchschnittlichen Kosten, die in einem Bürogebäude pro Kostentreiber anfallen. Ihre Kunden können auf allen drei Ebenen Geld sparen. Mit dem LEDVANCE Sortiment von EM haben Sie als Installateur alle Trümpfe in der Hand - von LED-Leuchten und Lichtmanagementsystemen wie VIVARES bis hin zur biodynamischen Beleuchtung am Arbeitsplatz.





# DRAUSSEN TOP: OBEN UND UNTEN

## NACHHALTIGE LICHTLÖSUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE



**1**

PERFORMANCE CLASS

BIS ZU  
**-90%**<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
**-402 KG**<sup>3</sup>  
CO<sub>2</sub>

- Sehr effizient: 125 lm/W
- Breites Portfolio inkl. Sensorvarianten

**2**

PERFORMANCE CLASS

BIS ZU  
**-50%**<sup>2</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
**-13 KG**<sup>3</sup>  
CO<sub>2</sub>

- Sehr robust: IK10 und IP65
- Erhältlich als Sensor- und Notlichtversion

**3**

VALUE CLASS

BIS ZU  
**-90%**<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
**-161 KG**<sup>3</sup>  
CO<sub>2</sub>


- Effizienz 100 lm/W
- Breites Portfolio inkl. Sensorvarianten

<sup>1</sup> Im Vergleich zu Halogenlampenstrahlern | <sup>2</sup> Im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden | <sup>3</sup> Jahresdurchschnitt, basierend auf den ausgewiesenen Energieeinsparungen. Berechnungsdetails siehe Rückseite.



# TOP IN HOHEN HALLEN

## NACHHALTIGES LICHT FÜR INDUSTRIEBEREICHE



**1**

PERFORMANCE CLASS

BIS ZU  
**-60%**<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
**-208 KG**<sup>3</sup>  
CO<sub>2</sub>

- Hervorragende Lichtausbeute mit 140 lm/W
- Für Lagerhallen bis 20 m

**2**

PERFORMANCE CLASS

BIS ZU  
**-60%**<sup>2</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
**-62 KG**<sup>3</sup>  
CO<sub>2</sub>


- Robust: IK08 und IP65
- Erhältlich mit DALI, Sensor und Notlicht, bei 135 lm/W

<sup>1</sup> Im Vergleich zu Halogenlampenstrahlern  
<sup>2</sup> Im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden  
<sup>3</sup> Jahresdurchschnitt, basierend auf den ausgewiesenen Energieeinsparungen. Berechnungsdetails siehe Rückseite.



Ihre Unterstützung bei Projekten:


**EM Licht**  
licht@e-m.ch  
Tel. +41 44 278 73 73



# LICHT AUF FÜHRUNGSEBENE

## HOCHWERTIGE BÜROBELEUCHTUNG MIT SPARPOTENZIAL

Die LED-Panels für Büros aus dem LEDVANCE Sortiment von EM steigern die Energieeffizienz und zahlen damit in die Spitzenebene nach der Pyramide der 3-30-300-Regel ein. Eine solide Basis für Ihr Lichtgeschäft!



BIS ZU  
-50%<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
-38KG<sup>2</sup>  
CO<sub>2</sub>


- Panel mit Human Centric Lighting BIOLUX
- Unkomplizierte Installation dank Funktechnologie



BIS ZU  
-50%<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
-32KG<sup>2</sup>  
CO<sub>2</sub>


- Mit Blendschutz und flimmerarm dank speziellem EVG
- Schnelle und einfache Installation



BIS ZU  
-50%<sup>1</sup>  
ENERGIE

BIS ZU  
-32KG<sup>2</sup>  
CO<sub>2</sub>

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache werkzeuglose Installation dank vorinstallierter Anschlussbox



### MONTAGE-VIELFALT: DAS ZUBEHÖR FÜR EINE EINFACHE INSTALLATION

1. SURFACE MOUNT KIT
2. SURFACE MOUNT KIT VALUE
3. EMERGENCY CONVERSION BOX
4. SUSPENSION KIT
5. PANEL SECURITY KIT 4 x
6. RECESSED MOUNT CLIPS
7. RECESSED MOUNT FRAME
8. PANEL 1200 SECURITY BRACKET
9. CONNECTOR BOX 5-POLE

<sup>1</sup> Im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden

<sup>2</sup> Jährlicher Durchschnitt, basierend auf den angegebenen Energieeinsparungen. Berechnungsdetails siehe Rückseite.



# DER MENSCH IM MITTELPUNKT

HUMAN CENTRIC LIGHTING: NACHHALTIGE ARBEITSBEDINGUNGEN UND BESSERE MITARBEITER-PERFORMANCE




**Helfen Sie Ihren Kunden, die Arbeitsbedingungen im Unternehmen zu verbessern und gleichzeitig den Gewinn zu maximieren!**

Der Mensch im Mittelpunkt: Human Centric Lighting (HCL) berücksichtigt die biologische Wirkung des Lichts und

stellt die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Denn es simuliert den natürlichen Tageslichtverlauf und beeinflusst so positiv den circadianen Rhythmus des Menschen. Flexibel, anregend und effektiv fördert HCL kreatives Denken und Konzentrationsfähigkeit.

## BETRÄCHTLICHES SPARPOTENZIAL

Die möglichen Folgen: Die Mitarbeitenden sind deutlich seltener krank, arbeiten produktiver und machen weniger Fehler. Für ein Unternehmen rechnet sich diese Wirkung inbarer Münze – das Sparpotenzial auf der Ebene der Mitarbeiter-Performance ist am grössten, wie die 3-30-300-Regel zeigt.



### HCL WIRKT POSITIV – AUCH AUF DIE UNTERNEHMENS PERFORMANCE

HCL BIOLUX schont die wertvollste Ressource, die Ihre Gewerbekunden haben: die Mitarbeiter. Das schlägt sich deutlich in der Produktivitätsrate nieder. Erklären Sie Ihren Kunden diesen Zusammenhang!



**+ 2 STUNDEN**  
Effektiv gewonnene Arbeitszeit pro Monat




**+ 1 JAHR**  
Mitarbeiterbindung



**- 1 PROZENT**  
Abwesenheit/ Krankheit

Quelle: AT Kearney, Quantified benefits of Human Centric Lighting (2015)

### ZIRKADIANER RHYTHMUS - DER 24-STUNDEN-ZYKLUS DES KÖRPERS



Quelle: LightingEurope

### FÜR OPTIMAL LEISTUNG

LEDVANCE BIOLUX HCL Komponenten sind einfach zu kombinieren mit dem VIVARES Zigbee Licht Management System.

➔ Ihre Unterstützung bei Projekten:  
**EM Licht**  
licht@e-m.ch  
Tel. +41 44 278 73 73





# VIVARES LICHT MANAGEMENT

## EINFACH UND KOMFORTABEL ZU 100% RAUMEFFIZIENZ

Modern, flexibel und so komfortabel wie nie: Mit dem zukunftssicheren IoT-Lichtmanagementsystem VIVARES sorgen Sie als Installateur dafür, dass bei Ihren Kunden immer Top-Lichtverhältnisse herrschen.

Über Dimm-Möglichkeiten und einfach einzubindende Tageslicht- und Präsenzsensoren steigert VIVARES die Raumeffizienz und damit das mögliche Einsparpotenzial der gesamten Beleuchtung deutlich. Über eine Cloud-Anbindung besteht zudem die Möglichkeit, Wartungs- und Energieverbrauchs-Reportings zu erstellen.

Ihre Kunden werden von dieser zuverlässigen, hochkompatiblen Lösung begeistert sein.



### NACHHALTIGER SUPPORT: IMMER AN IHRER SEITE

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Umsetzung eines individuellen VIVARES Lichtmanagementsystems, zum Beispiel bei:

- Planung und Vorkonfigurierung
- Inbetriebnahme und Einweisung
- Service im laufenden Betrieb


Sie haben Fragen zu VIVARES oder benötigen Hilfe? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: [projects@ledvance.com](mailto:projects@ledvance.com)

### KOMPATIBLE LEUCHTEN:


- DOWNLIGHT UGR19
- PANEL INDIVILED
- PANEL PERFORMANCE GEN 3
- PANEL DIRECT/INDIRECT
- LINEAR INDIVILED DIRECT

## ZWEI SYSTEME AUS EINER HAND: ZIGBEE UND DALI

### DRAHTLOS VERBUNDEN UND BEREIT FÜR DAS INTERNET DER DINGE (IOT)



### IOT-FÄHIG UND KOMPATIBEL MIT VIELEN DALI-2 PRODUKTEN



Scannen Sie unseren QR-Code für Online-Schulungen zu VIVARES ZIGBEE



Scannen Sie unseren QR-Code für Online-Schulungen zu VIVARES DALI

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM für Lampen im Bereich Allgemeinbeleuchtung



# LEUCHTENSORTIMENT



## ULTRA OUTPUT

– Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom



## LDV PANEL

– Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation und starke Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensysteme



## FLOODLIGHT

– Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 6000 lm Lichtstrom



## LINEAR INDIVILED

– Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen



## LINEAR COMPACT

– Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen



## LINEAR COMPACT

– Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen

Produktbeschreibung	Segmentierung	GTIN (EAN)	ELDAS	ERSATZ FÜR	W	lm	°	t <sub>thj</sub> <sup>1</sup>	CHF <sup>2</sup>	Angebot
<b>Ultra Output, FLOODLIGHT</b>										
LN UO 1200 33 W 4000 K	■	4058075122161	941300230	2x36W FL	33 W	4000 lm	110 °	50000 h	37.00	<b>NETTO PREIS</b>
LN UO 1500 46 W 4000 K	■	4058075122246	941300630	2x58W FL	46 W	5500 lm	110 °	50000 h	52.00	<b>NETTO PREIS</b>
<b>LDV PANEL</b>										
PL PFM 600 36 W 4000 K UGR19	■	4058075440432	941402220	4x18W/4x14W FL	36 W	4320 lm	90 °	100000 h	65.00	<b>NETTO PREIS</b>
PL PFM 625 UGR19 36 W/4000 K	■	4058075440739	941402340	4x18W/4x14W FL	36 W	4320 lm	90 °	100000 h	65.00	<b>NETTO PREIS</b>
PL PFM 600 36 W 4000 K	■	4058075440333	941402230	4x18W/4x14W FL	36 W	4320 lm	120 °	100000 h	49.00	<b>NETTO PREIS</b>
PL PFM 625 36 W/4000 K	■	4058075440692	941402350	4x18W/4x14W FL	36 W	4320 lm	120 °	100000 h	49.00	<b>NETTO PREIS</b>
<b>FLOODLIGHT</b>										
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	■	4058075421264	941506060	400W HAL	50 W	6000 lm	100 ° x 100 °	70000 h	35.00	<b>NETTO PREIS</b>
<b>LINEAR IndivILED</b>										
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	■	4058075109667	941300380	1x49W FL	25 W	3300 lm	70 °	60000 h	216.25	<b>18% Aktion</b>
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	■	4058075109629	941300290	2x28W FL	34 W	4200 lm	70 °	60000 h	216.25	<b>18% Aktion</b>
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	■	4058075109704	941300440	2x49W FL	48 W	5700 lm	70 °	60000 h	288.57	<b>18% Aktion</b>
<b>LINEAR COMPACT</b>										
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	■	4058075106239	941000260	1x30W FL	15 W	1500 lm	140 °	50000 h	38.15	<b>18% Aktion</b>
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	■	4058075106253	941000270	1x30W FL	15 W	1500 lm	140 °	50000 h	38.15	<b>18% Aktion</b>
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	■	4058075106314	941000200	1x36W FL	20 W	2000 lm	140 °	50000 h	38.15	<b>18% Aktion</b>
<b>LINEAR COMPACT</b>										
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	■	4058075106338	941000210	1x36W FL	20 W	2000 lm	140 °	50000 h	38.15	<b>18% Aktion</b>
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	■	4058075106352	941000220	1x58W FL	25 W	2500 lm	140 °	50000 h	45.85	<b>18% Aktion</b>
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	■	4058075106376	941000230	1x58W FL	25 W	2500 lm	140 °	50000 h	45.85	<b>18% Aktion</b>

<sup>1</sup>t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)

<sup>2</sup>Aktionspreis inkl. VRG, exkl. MwSt

<sup>3</sup>Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# LEUCHTENSORTIMENT



## DECKEN-/WANDLEUCHE

– Wand- und Deckenleuchte mit IP44



## DECKEN-/WANDLEUCHE

– Wand- und Deckenleuchte mit IP44



## DECKEN-/WANDLEUCHE

– Wand- und Deckenleuchte mit IP44



## DOWNLIGHT LDV SPOT

– Einbaustrahler, einstellbar, rund



## DOWNLIGHT LDV SPOT

– Einbaustrahler, einstellbar, rund



## FLOODLIGHT

– Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm Lichtstrom

Produktbeschreibung	Segmentierung	GTIN (EAN)	ELDAS	ERSATZ FÜR	W	lm		t <sub>h</sub> <sup>1</sup>	CHF <sup>2</sup>	Angebot
<b>Decken-/Wandleuchte</b>										
SF CIRC 250 V 13W 830 IP44	■	4058075617865	941003050	18W CFLP	13.00 W	920 lm	120 °	30000 h	31.34	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 250 V 13W 840 IP44	■	4058075617889	941003060	18W CFLP	13.00 W	960 lm	120 °	30000 h	31.34	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44	■	4058075617902	941003030	18W CFLP	13.00 W	920 lm	120 °	30000 h	59.22	<b>18% Aktion</b>
<b>Decken-/Wandleuchte</b>										
SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44	■	4058075617988	941003070	26W CFLP	18.00 W	1440 lm	120 °	30000 h	65.78	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 350 V 18W 830 IP44	■	4058075617940	941003090	24W CFLP	18.00 W	1440 lm	120 °	30000 h	34.62	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 350 V 18W 840 IP44	■	4058075617964	941003100	24W CFLP	18.00 W	1440 lm	120 °	30000 h	34.62	<b>18% Aktion</b>
<b>Decken-/Wandleuchte</b>										
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44	■	4058075618084	941003110	32W CFLP	24.00 W	1920 lm	120 °	30000 h	72.34	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 400 V 24W 840 IP44	■	4058075618046	941003140	2x18W CFLP	24.00 W	1920 lm	120 °	30000 h	39.95	<b>18% Aktion</b>
SF CIRC 400 V 24W 830 IP44	■	4058075618022	941003130	2x18W CFLP	24.00 W	1920 lm	120 °	30000 h	39.95	<b>18% Aktion</b>
<b>Downlight LDV SPOT</b>										
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	■	4058075126909	941400680	50W HAL	6.50 W	550 lm	36 °	50000 h	29.04	<b>18% Aktion</b>
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	■	4058075126848	941400650	75W HAL	8.00 W	660 lm	36 °	50000 h	34.21	<b>18% Aktion</b>
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	■	4058075126862	941400660	75W HAL	8.00 W	720 lm	36 °	50000 h	34.21	<b>18% Aktion</b>
<b>Downlight LDV SPOT</b>										
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	4058075127043	941400700	75W HAL	8.00 W	620 lm	36 °	50000 h	39.79	<b>18% Aktion</b>
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	■	4058075126923	941400690	75W HAL	8.00 W	620 lm	36 °	50000 h	39.79	<b>18% Aktion</b>
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	■	4058075219946	941401650	75W HAL	8.00 W	660 lm	36 °	50000 h	104.61	<b>18% Aktion</b>
<b>FLOODLIGHT</b>										
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	■	4058075460911	941507130	160W HAL	20.00 W	2200 lm	100 ° x 100 °	70000 h	50.12	<b>18% Aktion</b>
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	■	4058075421226	941506040	400W HAL	50.00 W	5500 lm	100 ° x 100 °	70000 h	58.32	<b>18% Aktion</b>
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	■	4058075461031	941507190	400W HAL	50.00 W	6000 lm	100 ° x 100 °	70000 h	101.78	<b>18% Aktion</b>

<sup>1</sup>t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)

<sup>2</sup>Aktionspreis inkl. VRG, exkl. MwSt

<sup>3</sup>Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# LEUCHTENSORTIMENT



## DAMP PROOF 1200

– Feuchtraumleuchten, klassische Form



## DAMP PROOF 1500

– Feuchtraumleuchten, klassische Form



## FLOODLIGHT

– Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 10000 lm Lichtstrom



## HIGH BAY

– Hallenleuchten bis zu 140 lm/W und attraktiven UGR Werten



## HIGH BAY

– Hallenleuchten bis zu 140 lm/W und attraktiven UGR Werten



## DOWNLIGHT

– Downlightleuchten mit Aluminiumgehäuse

Produktbeschreibung	Segmentierung	GTIN (EAN)	ELDAS	ERSATZ FOR	W	lm	$\alpha$	t <sub>h</sub> <sup>1</sup>	CHF <sup>2</sup>	Angebot
<b>DAMP PROOF</b>										
DP 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541047	941001580	1x36W FL	18 W	2400	110 °	70000 h	82.10	18% Aktion
DP 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541108	941001610	2x36W FL	32 W	4400	110 °	70000 h	103.50	18% Aktion
<b>DAMP PROOF</b>										
DP 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541207	941001660	2x58W FL	46 W	6400	110 °	70000 h	117.44	18% Aktion
<b>FLOODLIGHT</b>										
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	■	4058075422520	941507260	750W HAL	80 W	10000	100 ° x 100 °	70000 h	205.96	18% Aktion
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	■	4058075423701	941507050	1000W HAL	125 W	15000	100 ° x 100 °	70000 h	326.50	18% Aktion
<b>HIGH BAY</b>										
HB 93 W 4000 K 110DEG IP65	■	4058075452367	941002390	250W HID	93 W	13000	110 °	80000 h	265.33	18% Aktion
HB 155 W 4000 K 70DEG IP65	■	4058075452411	941002320	400W HID	155 W	22000	70 °	80000 h	326.54	18% Aktion
HB 155 W 4000 K 110DEG IP65	■	4058075452381	941002290	400W HID	155 W	22000	110 °	80000 h	326.54	18% Aktion
<b>HIGH BAY</b>										
HB 190 W 4000 K 110DEG IP65	■	4058075452428	941002340	500W HID	190 W	27000	110 °	80000 h	389.52	18% Aktion
HB 190 W 4000 K 70DEG IP65	■	4058075452459	941002350	500W HID	190 W	27000	70 °	80000 h	389.52	18% Aktion
HB 210 W 4000 K 70DEG IP65	■	4058075452466	941002370	500W HID	210 W	30000	70 °	80000 h	461.35	18% Aktion
<b>Downlight</b>										
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	4058075091436	941400000	1x26W CFLi	14 W	1190	100 °	50000 h	43.23	18% Aktion
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	4058075091450	941400010	1x26W CFLi	14 W	1260	100 °	50000 h	43.23	18% Aktion
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	4058075091511	941400040	2x26W CFLi	25 W	2370	100 °	50000 h	56.51	18% Aktion

<sup>1</sup>t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)

<sup>2</sup>Aktionspreis inkl. VRG, exkl. MwSt

<sup>3</sup>Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# SMART BELEUCHTUNG: DIE INTELLIGENTE ART IHRE KUNDEN ZU INSPIRIEREN



Alle Produkte  
finden Sie im  
**EM Webshop:**  
[e-m.info/351](http://e-m.info/351)



**SMART HOME  
COMFORT –  
LIGHT CONTROL  
ÜBER SMARTPHONE:**

**SMART HOME  
PREMIUM –  
LIGHT CONTROL  
ÜBER SPRACHBEFEHL:**

**SMART HOME  
PROFESSIONAL –  
LIGHT CONTROL  
ÜBER GATEWAY:**

LEDVANCE  
LAMPE/LEUCHTE



LEDVANCE  
SMART+ WIFI APP

LEDVANCE  
LAMPE/LEUCHTE



GOOGLE  
NEST MINI

GOOGLE  
HOME APP

LEDVANCE  
LAMPE/LEUCHTE



SMART HOME SYSTEMS MIT  
GATEWAY, Z.B. BOSCH

## ÜBER LEDVANCE



# LEDVANCE

Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAMGeschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche, intelligente Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittliche LED-Lampen in der Lichtbranche sowie traditionelle Leuchtmittel.

LEDVANCE AG  
In der Au 6  
8406 Winterthur  
Schweiz

LEDVANCE ist der kompetente Partner für Installateure und Lichtprofis. Denn passend zu unserem umfangreichen Leuchtsortiment umfasst unsere Produktpalette unter anderem auch ein breites Portfolio an innovativen LED-Lampen in hervorragender Markenqualität. Weitere Informationen zu unserem Lampen- und Serviceangebot finden Sie online unter [www.ledvance.ch](http://www.ledvance.ch).

Mit unseren mobilen Apps und Online-Tools können Sie im Handumdrehen das Einsparpotenzial Ihres nächsten LED-Projekts berechnen, die richtige Lampe oder Leuchte finden und in den aktuellen Katalogen blättern: [www.ledvance.ch/tools](http://www.ledvance.ch/tools)

Partner:



Qualitätsmitglied des  
Fachverbandes der  
Beleuchtungsindustrie

### WIE BESTIMMEN WIR UNSERE REPRÄSENTATIVEN CO<sub>2</sub>-EINSPARUNGEN?

Die Energie- und CO<sub>2</sub>-Einsparungen werden im Vergleich zu Installationen mit vergleichbarem Lumen-pro-Watt-Output mit herkömmlichen Lampen berechnet. Für die jährlichen CO<sub>2</sub>-Einsparungen werden eine durchschnittliche jährliche Betriebszeit einer Anlage von 3.500 Stunden und die Treibhausgasemissionsintensität der Stromerzeugung für 2019 (255 g CO<sub>2</sub>/kWh gemäss der Europäischen Umweltagentur <https://www.eea.europa.eu/>) angenommen. Bitte beachten Sie, dass die gesamten jährlichen CO<sub>2</sub>-Einsparungen aufgrund der spezifischen nationalen Treibhausgasemissionsintensität der Stromerzeugung sowie der tatsächlichen jährlichen Betriebsstunden einer Anlage variieren können.

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM für Lampenprodukte in der Allgemeinbeleuchtung

**LEDVANCE.CH**

