

Partner campagna:



elevite^o
luce+consulenza



LEDVANCE.CH



Un partner forte per il tuo successo
Insieme per un'illuminazione migliore

e-m.info/ledvance



Un doppio vantaggio per te: EM e LEDVANCE

Per un futuro ancora più di successo!

Un'assistenza ottimale per garantire ancora più successo alla tua attività nel capo dell'illuminazione: questo è l'obiettivo comune di EM e LEDVANCE e della loro campagna globale 2018. Abbiamo deciso di approfondire il nostro stretto rapporto di collaborazione per offrirti un pacchetto completo davvero convincente, con un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione innovative per un uso professionale e tutta l'assistenza necessaria.

Con le luci funzionali LEDVANCE e le lampadine LED a risparmio energetico di marca OSRAM sarai pronto per soddisfare le necessità più disparate. Ti offriamo tutto il necessario nel capo dell'illuminazione da un solo produttore, così i tuoi clienti potranno approfittare dei vantaggi che derivano dalla nostra qualità comprovata.

Scegliere EM e LEDVANCE significa scegliere dei partner affidabili e dei prodotti straordinari!



Approfitta dei nostri vantaggi!

Oltre alla nostra assistenza completa, grazie a EM e LEDVANCE potrai approfittare di promozioni uniche e offerte interessanti per tutto il periodo della campagna. Puoi trovare tutte le informazioni in merito, i nostri prodotti e diversi strumenti utili anche online, sul sito EM.Website e sull'EM.Webshop.

Visita il sito della nostra campagna!
www.e-m.info/ledvance



Tool online:

- Calculateur TCO luminaires
- Calculateur TCO lampes LED



Training online:

- Video di Youtube sull'installazione delle lampade
- Video di Youtube sulle soluzioni di illuminazione

Semplici ed efficienti: Luci LED di LEDVANCE



Una gamma di luci per promuovere la tua attività

Per un'illuminazione funzionale e un'installazione semplice scegli le nostre lampade LED LEDVANCE, con la loro qualità comprovata. Oltre a un design moderno e accattivante, le nostre lampade LED possono vantare certificati come CE, CB e TÜV.

Con noi il risparmio energetico è incluso: tutte le nostre luci presentano infatti dei moduli LED integrati della classe di efficienza energetica più alta, per garantirvi una soluzione adatta alla maggior parte dei campi di applicazione. Con noi, il successo è facile!

LEDVANCE® Downlight

- Utilizzo diretto con i faretto tradizionali (2 x 26 W, 2 x 42 W)
- Driver esterno per una maggiore flessibilità
- Installazione semplice e veloce



Nome prodotto	EAN	ELDAS
DL Slim DN155 12W/4000K WT IP20	4058075052307	941310460
DL Slim DN210 18W/4000K WT IP20	4058075052369	941310760
DL Slim SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075052543	941311460
DL Slim SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075052604	941311760



LEDVANCE® Spotlight DIM

- Compatibile con il design della famiglia di lampade LEDVANCE DOWNLIGHT
- Driver esterno per una maggiore flessibilità



Nome prodotto	EAN	ELDAS
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075811294	941317310
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	941316310



LEDVANCE® Spotlights

- Utilizzo diretto con le lampade alogene a incasso tradizionali (35 W, 50 W, 75 W)
- Sono disponibili versioni IP65 e dimmerabili



Nome prodotto	EAN	ELDAS
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	941312100
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	941316100
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	941317100
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	941311300



LEDVANCE® High Bay

- Utilizzo diretto con i riflettori industriali (HQI da 250 W o 400 W)
- Design compatto ed esclusivo LEDVANCE®; peso e dimensioni ottimizzati




Nome prodotto	EAN	ELDAS
HIGHBAY LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	941466100
HIGHBAY LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	941469100
HIGHBAY LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	941469300
HIGHBAY LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	941432100



LEDVANCE® Panel Dali

- Funzionalità ampliate grazie al ballast DALI già integrato
- L'EVG DALI è già calibrato con impostazioni di corrente personalizzate




Nome prodotto	EAN	ELDAS
Panel DALI 1200 33W/ 4000K	4058075041998	941331250
Panel DALI 1200 33W/ 4000K UGR<19	4058075041974	941333250
Panel DALI 625 40W/ 4000K	4058075041899	941337200
Panel DALI 625 40W/ 4000K UGR<19	4058075041936	941338200



LEDVANCE® Panel

- Utilizzo diretto con lampade tradizionali da 1200 mm
- Luce molto omogenea, sono disponibili versioni UGR <19




Nome prodotto	EAN	ELDAS
PANEL LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	941302250
PANEL LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	941301250
Panel 1200 LED Suspension Kit	4058075027817	941960910
Panel 1200 Surface mount kit	4058075813854	941960300



LEDVANCE® Wall&Ceiling

- Elevato rendimento luminoso
- Installazione semplice e veloce
- LED protetti, per un'installazione sicura



Nome prodotto	EAN	ELDAS
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	941336170
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	941337170
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	941338170
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	941339170



LEDVANCE® Damp Proof Compact

- Luce uniforme e ampio angolo di irraggiamento, con illuminazione indiretta
- Terminale facilmente accessibile, grazie al raccordo con meccanismo twist and lock



Nome prodotto	EAN	ELDAS
DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	
DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	



LEDVANCE® Damp Proof

- Illuminazione uniforme e ampio angolo di irraggiamento
- Installazione semplice, non servono attrezzi per il collegamento
- Garanzia 5 anni



Nome prodotto	EAN	ELDAS
DampProofLED 1,2m 21W/4000K 2400lm IP65	4058075000902	941308100
DampProofLED 1,2m 39W/4000K 4400lm IP65	4058075000926	941308150
DampProofLED 1,5m 30W/4000K 3500lm IP65	4058075000940	941308300
DampProofLED 1,5m 55W/4000K 6400lm IP65	4058075000964	941308350



LEDVANCE® Floodlight

- Vetro di sicurezza con riverbero ridotto, luce estremamente omogenea
- Risparmio energetico superiore fino al 90% rispetto ai faretto tradizionali



Nome prodotto	EAN	ELDAS
Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	941463270
Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	941467270
Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65	4058075814691	941465270
Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65	4058075814738	941469270



¹ Risparmio energetico fino al xx% rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti. Il calcolo del risparmio energetico tiene conto delle perdite tipiche degli alimentatori impiegati nelle soluzioni tradizionali

¹ Risparmio energetico fino al xx% rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti. Il calcolo del risparmio energetico tiene conto delle perdite tipiche degli alimentatori impiegati nelle soluzioni tradizionali

Una qualità incredibile: le lampadine LED di marca OSRAM

Un valore aggiunto per te e per i tuoi clienti

Con le nostre lampadine LED pregiate e con la loro comprovata qualità di marca, potrai realizzare qualsiasi desiderio e soddisfare al massimo i tuoi clienti. La gamma in costante crescita di lampadine in LED interamente in vetro rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le ultime tendenze in fatto di design. Dalla gamma CLASSIC ai tubi LED, passando per i riflettori, il nostro vasto assortimento di prodotti offre innumerevoli vantaggi per i tuoi clienti: efficienza elevata, design accattivante, tecnologia innovativa e produzione affidabile, con una garanzia fino a cinque anni. Tutti argomenti convincenti, che porteranno la tua attività verso il successo!



Una selezione eccezionale di lampadine LED

CLASSIC A LED PARATHOM DIM

- Design, misure e flusso luminoso paragonabili a una lampadina a incandescenza o alogena
- Consumo energetico estremamente ridotto



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM DIM CL A FIL 60 dim 6,5W/827 E27	4058075817050	941112150
PARATHOM DIM CL A GL FR 60 dim 6,5W/827 E27	4058075817074	941111150
PARATHOM DIM CL A FIL 75 dim 8,5W/827 E27	4058075808317	941122150
PARATHOM DIM CL A GL FR 75 dim 8,5W/827 E27	4058075808294	941121150



CLASSIC A LED PARATHOM

- Lampadine trasparenti con innovativa tecnologia a "filamento" LED
- Design, misure e flusso luminoso paragonabili a una lampadina a incandescenza o alogena



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM CL A FIL 60 non-dim 7W/827 E27	4052899961654	941101800
PARATHOM CL A FIL 75 non-dim 8W/827 E27	4052899961708	941101900
PARATHOM CL A GL FR 60 non-dim 7W/827 E27	4058075817234	941111100
PARATHOM CL A GL FR 75 non-dim 8W/827 E27	4058075808362	941121100



CLASSIC B LED PARATHOM DIM

- Elevata uniformità del colore, grazie a un binning ridotto
- Facile da utilizzare con le lampadine classiche, grazie al design compatto



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM DIM CL B FIL 40 dim 4,5W/827 E14	4058075816992	941156010
PARATHOM DIM CL B GL FR 40 dim 4,5W/827 E14	4058075817098	941156110



CLASSIC P LED PARATHOM DIM

- Design, misure e flusso luminoso comparabili a quelli di una lampadina a incandescenza
- Lampadina trasparente, con innovativa tecnologia a "filamento" LED



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM DIM CL P FIL 40 dim 4,5W/827 E14	4058075808904	941140610
PARATHOM DIM CL P GL FR 40 dim 4,5W/827 E14	4058075817111	941140710



PAR16 LED PARATHOM DIM

- Le lampadine alogene sono facili da utilizzare, grazie al design compatto interamente in vetro e alla lente singola
- Elevata uniformità dei colori



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM DIM PAR16 50 dim 36° 4,6W/827 GU10	4052899957954	941135310
PARATHOM DIM PAR16 50 dim 36° 4,6W/840 GU10	4052899957978	941135510
PARATHOM DIM PAR16 80 dim 36° 7,2W/827 GU10	4052899958005	941135610
PARATHOM DIM PAR16 80 dim 60° 7,2W/827 GU10	4058075056626	941175610



MR16 LED PARATHOM DIM

- Elevata uniformità dei colori, grazie a un binning ridotto
- Le lampadine alogene sono facili da utilizzare



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM DIM MR16 35 dim 36° 5W/827 GU5.3	4052899957633	941107310
PARATHOM DIM MR16 50 dim 36° 7,8W/827 GU5.3	4052899957688	941107610



OSRAM SubstiTUBE T8 Advanced UO Gen 7 (CCG)

- Sostituzione della lampadina facile, veloce e sicura, senza bisogno di ricablaggio



Nome prodotto	EAN	ELDAS
ST8AU-1.2m-15W-840-EM	4058075818293	941161680
ST8AU-1.5m-22.5W-840-EM	4058075818354	941163680



OSRAM SubstiTUBE T8 Advanced UO Gen 7 (ECG)

- Sostituzione della lampadina facile, veloce e sicura, senza bisogno di ricablaggio
- Adatto anche a basse temperature



Nome prodotto	EAN	ELDAS
SubstiTUBE® Advanced UO HF 15.5 W/840 1200 mm	4058075818897	941159080
SubstiTUBE® Advanced UO HF 23 W/840 1500 mm	4058075818934	941159480



OSRAM SubstiTUBE T5 Advanced HO Gen 7 (ECG)

- Sostituzione della lampadina facile, veloce e sicura, senza bisogno di ricablaggio
- Adatto anche a basse temperature



Nome prodotto	EAN	ELDAS
ST5H054-1.2M 27W/840 230V HF G5	4058075819092	941113180
ST5H049-1.5M 26W/840 230V HF G5	4058075819177	941113480
ST5H080-1.5M 37W/840 230V HF G5	4058075819139	941113780



Parathom HQL LED

- Gestione termica efficace, per ampi intervalli di temperatura di esercizio
- Spese di manutenzione ridotte grazie a una durata prolungata



Nome prodotto	EAN	ELDAS
PARATHOM HQL LED 3000 23W/840 E27	4058075037045	941132270
PARATHOM HQL LED 4000 30W/840 E27	4058075037342	941132370
PARATHOM HQL LED 6000 46W/830 E40	4058075037380	941132570
PARATHOM HQL LED 6000 46W/840 E27	4058075037366	941132470



¹ Più della metà delle lampadine LED OSRAM sono prodotte in Germania: gli standard tedeschi garantiscono una qualità straordinaria nella produzione e nella logistica.

² È possibile consultare i requisiti precisi all'indirizzo www.ledvance.ch/lesgaranties

¹ È possibile consultare i requisiti precisi all'indirizzo www.ledvance.ch/lesgaranties

Dotata di quasi 9000 dipendenti e attiva in oltre 120 paesi, LEDVANCE è una delle aziende leader internazionali nel settore dell'illuminazione generale per clienti professionali e utenti finali. Nata dalla divisione OSRAM per l'illuminazione generale, la nostra gamma di prodotti include lampadine LED di ultima generazione, luci LED standardizzate e soluzioni intelligenti e interconnesse nei settori Smart Home e Smart Building, ma anche lampadine tradizionali.



Partner:



LEDVANCE AG
In der Au 6
Casella postale 2082
8401 Winterthur

L'INDIRIZZO GIUSTO VICINO A VOI



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Svizzera
Telefono +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Svizzera
Telefono +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Svizzera
Telefono +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Svizzera
Telefono +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Svizzera
Telefono +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Svizzera
Telefono +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Svizzera
Telefono +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elektro-materiale.ch

EM Zürich

Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Elevite

Centro di competenze
per l'illuminazione
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Svizzera
Telefono +41 91 612 44 20
Fax +41 91 612 44 30
info@elevite.ch

LEDVANCE è titolare della licenza OSRAM
nel settore illuminazione generale



LEDVANCE.CH

