



25/26

Wohnraumleuchten

EM

Licht

Einfach. Mehr.

Gemeinsam zur individuellen Lichtlösung



Licht

EM Licht begleitet Sie mit umfassender Lichtkompetenz und einer herstellerunabhängigen Beratung durch jedes Projekt. Von der Objektaufnahme über die Lichtplanung bis hin zum Support nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen unsere Lichtprofis zur Seite.

Erfahren Sie mehr: [e-m.info/250](https://www.em.info/250)



Wohnräume optimal beleuchten – für ein harmonisches Ambiente

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten Katalog für Wohnraumleuchten präsentieren zu dürfen. Dieser besticht nicht nur durch seine Vielfalt, sondern auch durch die harmonische Verbindung von Funktionalität und Ästhetik. Licht ist mehr als nur eine Notwendigkeit – es ist ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden in unseren Wohnräumen. Mit der richtigen Beleuchtung schaffen wir Atmosphären, die zum Entspannen, Arbeiten oder geselligen Beisammensein einladen.

In dieser Ausgabe haben wir unser Sortiment erweitert und freuen uns, Ihnen eine Auswahl neuer, innovativer Produkte vorzustellen. Sie basieren auf frischen Ideen und kreativen Designs und werden Ihre Wohnräume in ein stilvolles Licht tauchen. Von minimalistischen Pendelleuchten über elegante Stehleuchten bis hin zu modernen Pendelleuchten – unsere neuen Produkte bieten für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil die passende Lösung.

Entdecken Sie, wie Licht Räume verwandeln kann und welche Möglichkeiten Ihnen unsere neuen Leuchten bieten. Lassen Sie sich von den vielfältigen Designs und Technologien begeistern, die nicht nur Ihre Räume erhellen, sondern auch Ihre Lebensqualität steigern. Leuchten aus FSC®-zertifiziertem und recyceltem Karton, minimalistische Stromschienen oder Leuchten für Ihr Smart Building – die Auswahl wird Sie begeistern.

EM Licht steht Ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite, um Ihre individuellen Beleuchtungswünsche zu planen und umzusetzen. So verwandeln wir Ihre Räume in ein harmonisches Lichtspiel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Auswählen Ihrer neuen Wohnraumleuchten.

Christof Tuor
Category Manager EM Solutions




9




35



51



61



67



77

Design meets Elektro-Material AG _____ 6

1 Wohnzimmerleuchten _____ 9

- Deckenleuchte 11
- Pendelleuchte 14
- Wandaufbauleuchte 17
- Stehleuchte 20
- Tischleuchte 22
- Strahler und Spot 23
- Einbauspot 26
- Halb-Einbauspot 33

2 Schlafzimmerleuchten _____ 35

- Deckenleuchte 36
- Wandaufbauleuchte 39
- Pendelleuchte 43
- Stehleuchte 45
- Tischleuchte 46
- Strahler und Spot 47
- Kristalleuchten 49

3 Esszimmerleuchten _____ 51

- Pendelleuchte 53
- Strahler und Spot 60

4 Küchenleuchten _____ 61

- Deckenleuchte 62
- Pendelleuchte 65



85




91



115



133



139



147

5 Badezimmerleuchten	67	10 LED Leuchtmittel	133
Deckenleuchte	68	Classic	134
Spiegelleuchte	70	Vintage	137
Einbauspot	74		
6 Büroleuchten	77	11 Gartenleuchten	139
Stehleuchte	79	Pollerleuchte	140
Tischleuchte	80	Gartenstrahler / Erdspießleuchte	143
Pendelleuchte	81	Bodeneinbauleuchte	145
Deckenleuchte	82		
7 Flur- / Treppenleuchten	85	12 Hauswandleuchten	147
Einbauspot	86	Wandaufbauleuchte	148
Deckenleuchte	87	Sensorleuchte	155
Wandaufbauleuchte	89	Wandeinbauleuchte	158
		Deckenleuchte	160
8 Stromschienen-System	91	13 Dekorative Aussenleuchten	163
Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig	93	Tischleuchte / Akku-Tischleuchte	164
Stromschienen-System 48V DC	99		
9 Smart Lights	115	14 Allgemein	169
Deckenleuchten	117	Stichwortverzeichnis	170
Wandaufbauleuchte	122	Abkürzungsverzeichnis	171
Leuchtmittel	123	Kontakt-Adressen	178
Zubehör	128		
Lichtband	131		



Design meets Elektro-Material AG

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Firma Elektro-Material AG neu den Brand Graypants aufgenommen hat, um das Sortiment im Bereich Design-Leuchten auszubauen.

Unter dem Slogan **«Graypants - People matter, Experience matters, Design matters»**, erstellt das Lichtdesignstudio mit Sitz in Seattle und Amsterdam Leuchten her. Der Fokus auf Innovation, Design und soziale Verantwortung hat sie zu einem vertrauenswürdigen Partner für führende Unternehmen wie Airbnb, Starbucks, Google und Hyatt gemacht, ebenso wie für zahlreiche private Wohnprojekte. Graypants ist sowohl auf Standardprodukte als auch massgefertigte Lichtinstallationen spezialisiert.

Nachhaltige Produktion: Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung

Graypants sind die ursprünglichen Schöpfer von Scraplights – der ikonischen Beleuchtungskollektion aus Karton. Die Scraplights-Kollektion wird aus FSC-zertifiziertem und recyceltem Karton gefertigt und vollständig in den Niederlanden produziert. Das Unternehmen arbeitet bei der Herstellung der Leuchten mit IBN in Veghel zusammen. IBN ist eine Organisation, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen dabei hilft, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Gemeinsam schaffen sie sinnvolle Arbeitsplätze und fördern die soziale Einbeziehung. In Sachen Nachhaltigkeit gibt Graypants sein Bestes: von der ethischen Beschaffung über die Verwendung von möglichst viel recyceltem Material bis hin zur Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden.



Leuchten Highlights: Scraplights und Wick

Die Scraplights und Wick von Graypants sind perfekt, um jedem Interieur eine einzigartige Note zu verleihen. Die Scraplights schaffen mit ihren filigranen Mustern und der weichen Lichtstreuung eine warme, organische Atmosphäre, die jeden Raum gemütlich und einladend macht.

Wick, inspiriert vom zeitlosen Charme eines klassischen Kerzenhalters, bringt eine moderne Interpretation des traditionellen Designs. Mit warmem LED-Licht anstelle von Kerzenlicht bietet Wick ein sanftes, stimmungsvolles Leuchten, das eine einladende Atmosphäre schafft. Mit vier einstellbaren Modi – einer davon imitiert sogar das Flackern einer Kerze – vereint Wick Wärme und Nostalgie. Der hellste Modus sorgt für ausreichend Licht zum Lesen oder um eine gemütliche, gut beleuchtete Umgebung zu schaffen. Wick ist eine wunderschöne Mischung aus Tradition und Innovation – die perfekte Ergänzung für jedes moderne Interieur.



Produkte im EM.Webshop
ansehen:
[e-m.info/063](https://www.em.info/063)



Bewerten Sie unseren Katalog!

Sie benutzen diesen Katalog bei Ihrer täglichen Arbeit.
Aber wie gut finden Sie ihn? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!

Bitte beantworten Sie **2 kurze Fragen** und geben
Sie uns ihr Feedback* (Dauer: <1 Minute).

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.



*Die Bewertung erfolgt anonym.



Jetzt Katalog bewerten:
e-m.info/710



1 Wohnzimmerleuchten



Deckenleuchte	_____	11
Pendelleuchte	_____	14
Wandaufbauleuchte	_____	17
Stehleuchte	_____	20
Tischleuchte	_____	22
Strahler und Spot	_____	23
Einbauspot	_____	26
Halb-Einbauspot	_____	33



Deckenleuchte

Deckenleuchte



UCL

Die Wand- und Deckenanbauleuchte überzeugt mit ihrer Leistung und bietet umschaltbare Farbtemperaturen. Die Leuchte ist dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt und verfügt über ein integriertes Netzteil. Sie ist sowohl spritzwassergeschützt als auch stossfest.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS UCL-18SWNW1TD		18 W	2700 / 3200 / 4000 K	983 / 1154 / 1061 lm	direkt/ indirekt	weiss/silber	64 x 320 mm	131.00
R ALS UCL-18SWNW2-4TD		18 W	2700 / 3200 / 4000 K	567 / 713 / 626 lm	direkt/ indirekt	schwarz/gold	64 x 320 mm	131.00
R ALS UCL-25SWNW1TD		25 W	2700 / 3200 / 4000 K	1467 / 1677 / 1590 lm	direkt/ indirekt	weiss/silber	64 x 400 mm	163.70
R ALS UCL-25SWNW2-4TD		25 W	2700 / 3200 / 4000 K	777 / 1176 / 970 lm	direkt /indirekt	schwarz/gold	64 x 400 mm	163.70



UMD

Die Wand- und Deckenanbauleuchte bietet mit 30W eine leistungsstarke und vielseitige Beleuchtungslösung. Sie ist umschaltbar und sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung. Das integrierte Triac-Netzteil (Phasenabschnitt) ermöglicht eine einfache Installation, während der opale PMMA-Diffuser für eine sanfte Lichtstreuung sorgt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS UMD-30WWNW1-4TD		30 W	3000 / 4000 K	2972 / 3085 lm	direkt	weiss/gold	58 x 422 mm	235.05
R ALS UMD-30WWNW1TD		30 W	3000 / 4000 K	3088 / 3210 lm	direkt	weiss	58 x 422 mm	235.05
R ALS UMD-30WWNW2-4TD		30 W	3000 / 4000 K	2640 / 2812 lm	direkt	schwarz/gold	58 x 422 mm	235.05

Deckenleuchte

**MEDO 60 / 90**

LED-Deckenleuchte, eine stilvolle Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Die Farbtemperatur ist einstellbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Die stufenlose Einstellung des Lichtstroms bieten eine flexible Beleuchtungsoption. Der Farbwiedergabeindex CRI liegt zwischen 90 und 100, was für eine naturgetreue Farbwiedergabe sorgt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	DALI-2	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941004438 R SLV 1007323		39 W	2700 / 3000 / 4000 K	4050 / 4250 / 4550 lm	direkt/ indirekt	Nein	weiss	92 x 600 mm	658.50
941004358 R SLV 1007322		39 W	2700 / 3000 / 4000 K	4050 / 4250 / 4550 lm	direkt/ indirekt	Nein	schwarz	92 x 600 mm	658.50
941001848 R SLV 1007326		79 W	2700 / 3000 / 4000 K	8300 / 8700 / 9350 lm	direkt/ indirekt	Nein	weiss	92 x 900 mm	1'297.40
941001738 R SLV 1007303		39 W	3000 / 4000 K	5450 / 5500 lm	direkt/ indirekt	Ja	weiss	92 x 600 mm	843.35
941001748 R SLV 1007302		39 W	3000 / 4000 K	5450 / 5500 lm	direkt/ indirekt	Ja	schwarz	92 x 600 mm	843.35



Deckenleuchte



ORBIS LONDON

Geniessen Sie ein sehr homogenes Licht, das nicht nur für eine angenehme Atmosphäre sorgt, sondern auch durch sein elegantes Design besticht. Diese Leuchten sind ideal für verschiedene Innenraumanwendungen und eignen sich perfekt für die Küche, das Wohn- oder Kinderzimmer sowie das Arbeitszimmer. Verleihen Sie Ihren Räumen mit dieser stilvollen Beleuchtung eine besondere Note.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941006460 R.LDV.075829183		16 W	3000 K	1050 lm	direkt/ indirekt	weiss	70 x 280 mm	24.95
941006450 R.LDV.075829206		16 W	3000 K	1000 lm	direkt/ indirekt	schwarz	70 x 280 mm	24.95
941006470 R.LDV.075832718		24 W	3000 K	1500 lm	direkt/ indirekt	weiss	75 x 395 mm	36.85
941006480 R.LDV.075832732		24 W	3000 K	1450 lm	direkt/ indirekt	schwarz	75 x 395 mm	36.85
941006490 R.LDV.075829220		36 W	3000 K	2500 lm	direkt/ indirekt	weiss	95 x 480 mm	48.70
941006500 R.LDV.075829244		36 W	3000 K	2200 lm	direkt/ indirekt	schwarz	95 x 480 mm	48.70


Pendelleuchte

Pendelleuchte



smartBULK

Die filigrane Ringleuchte ist ein Hingucker, mit dem sich Räume ganz neu erfinden lassen. Eine Designerleuchte, die den Raum erhellt und gleichzeitig Atmosphäre schafft. Die moderne Inszenierung im Stil eines Kronleuchters überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem eleganten Design alle Blicke auf sich. Über die höhenverstellbare Stahlseil-Aufhängung kann die Leuchte horizontal gerade oder aber auch schräg im Raum montiert werden. Auf Anfrage in allen RAL-Farben als Pulverbeschichtung erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R SMA 1005047		50 W	2700 K	4375 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 500 mm	1'944.30
R SMA 1005048		50 W	3000 K	4533 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 500 mm	1'944.30
R SMA 1005050		77 W	2700 K	6702 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 750 mm	2'189.55
R SMA 1005051		77 W	3000 K	6945 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 750 mm	2'189.55
R SMA 1003635		92 W	2700 K	8098 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 900 mm	2'382.70
R SMA 1004414		92 W	3000 K	8393 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	30 x 900 mm	2'382.70
R SMA 1004409		89 W	2700 K	7819 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	60 x 900 mm	2'501.90
R SMA 1004419		89 W	3000 K	8103 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	60 x 900 mm	2'501.90
R SMA 1004424		121 W	2700 K	10612 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	60 x 1200 mm	2'874.55
R SMA 1004427		153 W	2700 K	13404 lm	direkt/ indirekt	100 - 3000 mm	60 x 1500 mm	3'881.55

Pendelleuchte



UCL Pendelleuchte

Die Pendelleuchte überzeugt mit ihrer Leistung und bietet umschaltbare Farbtemperaturen. Die Leuchte ist dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt und verfügt über ein integriertes Netzteil. Ihr kleinst möglicher Abhängepunkt liegt zwischen Leuchte und Baldachin bei 80 mm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS UCL-18SWNW31TD		18 W	2700 / 3200 / 4000 K	983 / 1154 / 1061 lm	direkt/ indirekt	weiss/ silber	1500 mm	64 x 320 mm	157.75
R ALS UCL-18SWNW32-4TD		18 W	2700 / 3200 / 4000 K	567 / 713 / 626 lm	direkt/ indirekt	schwarz/ gold	1500 mm	64 x 320 mm	157.75
R ALS UCL-25SWNW31TD		25 W	2700 / 3200 / 4000 K	1467 / 1677 / 1590 lm	direkt/ indirekt	weiss/ silber	1500 mm	64 x 400 mm	193.40
R ALS UCL-25SWNW32-4TD		25 W	2700 / 3200 / 4000 K	777 / 1176 / 970 lm	direkt/ indirekt	schwarz/ gold	1500 mm	64 x 400 mm	193.40



UMD Pendelleuchte

Die Pendelleuchte bietet mit 30W eine leistungsstarke und vielseitige Beleuchtungslösung. Sie ist umschaltbar und sorgt eine gleichmässige Lichtverteilung. Das integrierte Triac-Netzteil (Phasenabschnitt) ermöglicht eine einfache Installation, während der opale PMMA-Diffuser für eine sanfte Lichtstreuung sorgt. Ihr kleinst möglicher Abhängepunkt liegt zwischen Leuchte und Baldachin bei 100 mm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS UMD-30WWNW31-4TD		30 W	3000 / 4000 K	2972 / 3085 lm	direkt	weiss/ gold	1500 mm	58 x 422 mm	264.75
R ALS UMD-30WWNW31TD		30 W	3000 / 4000 K	3088 / 3210 lm	direkt	weiss	1500 mm	58 x 422 mm	264.75
R ALS UMD-30WWNW32-4TD		30 W	3000 / 4000 K	2640 / 2812 lm	direkt	schwarz/ gold	1500 mm	58 x 422 mm	264.75

Pendelleuchte



SQING

Die qualitativ ausgezeichnete, eckige DALI LED Leuchte sqing präsentiert sich in schlichter, überdauernder Ästhetik. Hergestellt aus einem Stück gefügtem Stahlblech, das eine pulverisierte, mattierte Oberfläche in feiner Strukturierung aufweist. Ausführungen mit direkter oder direkter/indirekter Lichtabgabe erhältlich. Die 4 höhenverstellbaren Seilabhängungen mit einer max. Länge von 1500 mm. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	L x B x H	Preis CHF
R PLA R54H07Q-9016C1930H3S		44 W	3000 K	4000 lm	direkt	weiss	100 - 1500 mm	760 x 760 x 55 mm	2'305.80
R PLA R54H07Q-9005C1930H3S		44 W	3000 K	3000 lm	direkt	schwarz	100 - 1500 mm	760 x 760 x 55 mm	2'305.80
R PLA R54H07Q-9016E2930H3S		88 W	3000 K	8000 lm	direkt/ indirekt	weiss	100 - 1500 mm	760 x 760 x 55 mm	2'817.60
R PLA R54H07Q-9005E2930H3S		88 W	3000 K	6000 lm	direkt/ indirekt	schwarz	100 - 1500 mm	760 x 760 x 55 mm	2'817.60



HALO

Hochwertige LED-Ringleuchte in minimalistisch zeitlosem Design bestehend aus nahtlos verschweisstem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet in weiss RAL9016 Feinstruktur matt für die Pendelmontage, Ausführungen mit direkter oder direkter/indirekter Lichtabgabe erhältlich. DALI stufenlos regulierbar Weitere Varianten auf Anfrage.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R PLA R48Z076-9016C1940H3S		40 W	4000 K	3288 lm	direkt	weiss	750 - 2000 mm	55 x 760 mm	2'169.70
R PLA R48Z104-9016C1940H3S		51 W	4000 K	3872 lm	direkt	weiss	750 - 2000 mm	62 x 1040 mm	2'535.45
R PLA R48Z076-9016E2940H3S		81 W	4000 K	6536 lm	direkt/ indirekt	weiss	750 - 2000 mm	55 x 760 mm	2'681.60
R PLA R48Z104-9016E2940H3S		103 W	4000 K	7736 lm	direkt/ indirekt	weiss	750 - 2000 mm	62 x 1040 mm	3'268.65

Wandaufbauleuchte



Wandaufbauleuchte



ASTO TUBE Strahler

Schlank und elegant strahlt der Strahler auch von der Wand. Mit einem 1 oder 2 Lichtaustritt, Dabei verströmt die formschöne Wandaufbauleuchte mit ihrem GU10 Hochvolt Halogen oder LED-Leuchtmittel ein blendarmes Licht. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist wahlweise in Schwarz oder Weiss erhältlich. Die Reflektoren Gold, Chrom, violett oder Kupfer sind als passendes Zubehör erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
941000098 R SLV 1006442		1 x 10 W	direkt	weiss	155 x 70 mm	81.15
941000598 R SLV 1006441		1 x 10 W	direkt	schwarz	155 x 70 mm	81.15
941001148 R SLV 1006444		2 x 10 W	direkt/indirekt	weiss	200 x 70 mm	108.15
941000748 R SLV 1006443		2 x 10 W	direkt/indirekt	schwarz	200 x 70 mm	108.15

Wandaufbauleuchte



MACCACARI


Die LED Wandleuchte besteht aus einem abgerundeten Leuchtenkörper, der aus schwarzem Metall mit einer goldfarbenen Innenseite gefertigt ist. Die integrierten LEDs spenden dank des Up and Down Lights indirektes warmweisses Licht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 98542		10 W	3000 K	1300 lm	indirekt	schwarz/gold	270 x 130 x 75 mm	85.60



Wandaufbauleuchte

**LOGS IN**

Die filigrane LED Up/Down Wandaufbauleuchte verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr warmweisses Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Durch den in die Rosette integrierten Treiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941305308 R SLV 151321 LED		6 W	3000 K	470 lm	indirekt	weiss	100 x 100 x 70 mm	168.80
941307408 R SLV 151320 LED		6,7 W	3000 K	400 lm	indirekt	schwarz/ messing	100 x 100 x 70 mm	150.45

**LOGS IN L**

Die markante LED Up/Down Wandaufbauleuchte verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke LED welche ihr regelbares, warmweisses Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die Logs In L stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar. Durch das in die Rosette integrierte Betriebsgerät kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941200758 R SLV 1002844		17 W	3000 K	1400 lm	indirekt	weiss	300 x 70 x 100 mm	265.05
941200768 R SLV 1002842		17 W	3000 K	1100 lm	indirekt	schwarz/ gold	300 x 70 x 100 mm	265.05

Stehleuchte



Stehleuchte



PHELIA

Die Stehleuchte überzeugt durch ihren eleganten konischen Leuchtschirm und ihre puristische Erscheinung. Die aus Aluminium und Stahl gefertigte Leuchte ist durch den verbauten E27 Sockel für Leuchtmittel geeignet. Die Standleuchte wird mit einer Zuleitung mit integriertem Fusschalter geliefert und ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
922021018 R SLV 146010		1 x 23 W	schwarz	240 x 230 x 1720 mm	312.60

Stehleuchte



FONDACHELLI

Die Stehleuchte ist aus einem dreibeinigen Leuchtenfuss aus nickel-mattem Metall und einem weissen Textil-Lampenschirm mit einer silberfarbenen Innenseite gefertigt. Die Stehlampe fügt sich nahtlos in den modernen und minimalistischen Einrichtungstrend ein. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Trittschalter am Kabel möglich. Sie bietet eine gemütliche Beleuchtung für Ihren Wohnraum – egal ob im Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 95539		1 x 60 W	Nickel	1515 x 510 mm	204.50




COVALEDA

Die Stehleuchte besteht aus einem dreibeinigen höhenverstellbaren Lampenfuss aus schwarzem Holz, der mit einem grossen runden Lampenschirm kombiniert wurde. Der schwenkbare Lampenschirm ist aus schwarzem Stahl mit einer goldfarbenen Innenseite gefertigt. Die halbkugelförmige schwarze Metall-Blende in der Mitte des Schirms sorgt für eine indirekte Ausleuchtung. Ebenso ist ein Ein- und Ausschalten über einen Kabelschalter möglich. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 49618		1 x 60 W	schwarz/gold	1640 x 550 mm	362.30

Stehleuchte



PASTERI Stehleuchte

Die Stehleuchte ist aus einem nickel-matten Metallfuss und einem runden Textil-Lampenschirm gefertigt. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fusstrittschalter am Kabel möglich. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe der Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
920700079 REG 95164		1 x 60 W	weiss	1575 x 280 mm	107.20
REG 95167		1 x 60 W	taupe	1575 x 280 mm	107.20



MASERLO Stehleuchte

Die Stehleuchte ist mit einem runden Textil-Lampenschirm mit einer goldfarbenen Innenseite und einem nickel-matten Metallfuss gefertigt. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fusstrittschalter am Kabel möglich. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe der Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
REG 95171		1 x 60 W	taupe, gold	1510 x 380 mm	156.95
REG 95172		1 x 60 W	cappuccino, gold	1510 x 380 mm	156.95

Tischleuchte



Tischleuchte



MASERLO Tischleuchte

Diese Tischleuchte ist aus nickel-mattem Stahl und Textil gefertigt und wird mittels Kabelschalter bedient. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe der Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
REG 31631		1 x 60 W	cappuccino, gold	420 x 230 mm	62.35
REG 31627		1 x 60 W	schwarz, gold	420 x 230 mm	62.35



LAROA

Die Tischleuchte ist aus Kunststoff gefertigt. Sie hat eine Schutzisolierung und ist mit einer dimmbaren LED-Lampe ausgestattet. Ausserdem ist sie mit der "Touch me"-Funktion ausgestattet.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700659 REG 96435		4,2 W	4000 K	550 lm	weiss	480 x 120 x 325 mm	48.70
REG 96438		4,2 W	4000 K	550 lm	schwarz	480 x 120 x 325 mm	48.70

Strahler und Spot



Strahler und Spot



COTORRO

Die Deckenleuchte besteht aus zwei beweglichen schwarzen Metall-Lampenschirmen. Kombiniert wurde die Leuchte mit einer naturfarbenen Deckenhalterung aus Gummibaum-Holz. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 900432		2 x 25 W	braun, schwarz	540 x 145 x 230 mm	92.05
REG 900433		3 x 25 W	braun, schwarz	840 x 145 x 230 mm	135.30



Strahler und Spot



SHINE

Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300073 R MXH162461		9 W	3000 K	760 lm	weiss	85 x 80 mm	132.55
941300083 R MXH163265		9 W	3000 K	760 lm	schwarz	85 x 80 mm	132.55
941300053 R MXH162459		13 W	3000 K	1100 lm	weiss	106 x 100 mm	156.85
941300093 R MXH163266		13 W	3000 K	1100 lm	schwarz	106 x 100 mm	156.85

Strahler und Spot



DOUBLE SHINE

Die beiden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe werfen das Licht unabhängig voneinander in jeden gewünschten Winkel des Raumes. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der DOUBLE SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941300063 R.MXH162460		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	weiss	215 x 100 x 106 mm	205.45
941500073 R.MXH167804		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	schwarz	215 x 100 x 106 mm	205.45



TRIPLE SHINE


Die drei dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe lassen das Licht unabhängig voneinander in jedem gewünschten Winkel erstrahlen. Dank dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät kann so in jeder Raumsituation ein akzentuiertes und schönes Ambiente geschaffen werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941300113 R.MXH174351		3 x 13 W	3000 K	3300 lm	weiss	324 x 100 x 109 mm	226.10

INDIGO
LIGHTING

Strahler und Spot



LUPO 1

Die quadratische Deckenleuchte LUPO 1 mit ihren abgerundeten Kanten, ist schwenkbar. Inklusive dimmbarer Treiber. Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R.INGWA211WW21		10 W	3000 K	435 lm	weiss	100 x 100 x 100 mm	122.35
R.INGWA211WW16		10 W	3000 K	435 lm	schwarz	100 x 100 x 100 mm	122.35

INDIGO

LIGHTING

Strahler und Spot



MANYL 2

Schwenkbare runde Deckenleuchte, inklusive dimmbarer Treiber. Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RINGWA210WW21		11 W	3000 K	938 lm	weiss	196 x 58 mm	191.50
RINGWA210WW16		11 W	3000 K	938 lm	schwarz	196 x 58 mm	191.50



Einbauspot

Einbauspot

PHILIPS

LEDINAIRE CLEAR ACCENT RS071B

EB-LED-Spot Ledinaire Clear Accent, schwenkbar, Lichtfarben einstellbar,
Dimmung mit Phasenanschnitt, UGR 21, inkl. Zierring weiss



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201491 RP 20882700		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	550 lm	43 x 89 mm	42.35



Zierring LEDINAIRE CLEAR ACCENT

Optionaler Zierring Philips Ledinaire Clear für Ledinaire Spot, Werkstoff Stahl

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941201801 RP 20892600		Stahl	Silber	3,3 x 89 mm	4.30
941201811 RP 20890200		Stahl	Gold	3,3 x 89 mm	4.30



Einbauspot

**MOVE**

Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren - plug-play in Perfektion, stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern, Farbwiedergabeindex CRI>90. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und gold, sowie in der Farbtemperatur 2'700 K erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941500013 RMXH167477		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	weiss	77 x 86 mm	70.45
941500033 RMXH167479		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	Nickel	77 x 86 mm	70.45
941328073 RMXH134166		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	77 x 86 mm	70.45
941328103 RMXH134173		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	anthrazit	77 x 86 mm	70.45

**MOVE DALI**

Der schwenkbare Einbauspot ausgerüstet mit dem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät wird für Beleuchtungssysteme in Gebäudeautomatationen eingesetzt, kann aber auch einfach über Tasten gedimmt werden. Zeichnet sich mit einer hohen Farbwiedergabe aus CRI>90. Für Einbaudurchmesser von 68 bis 75 mm. Auch in den Farben Anthrazit, Schwarz Matt und Gold erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400163 RMXH170527		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	weiss	77 x 86 mm	118.00
941400133 RMXH170524		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	Nickel	77 x 86 mm	118.00
941400173 RMXH170528		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	77 x 86 mm	118.00

Einbauspot



SOLV

Dieser schwenkbare Einbauspot wurde für den direkten Einbau in die Isolation entwickelt. Für den Einbau in die Isolation ist ein rotes Cover im Lieferumfang enthalten. Die Farbwiedergabe ist hervorragend und die Dimmung mit Phasenabschnitt- oder LED-Dimmern funktioniert stufenlos und flackerfrei. Ohne das abnehmbare rote Cover ist der SOLV nur 41 mm hoch und eignet sich deshalb für Einsatzgebiete mit engen Platzverhältnissen. Für Einbaudurchmesser von 68 bis 75 mm. Dieser Spot ist auch mit DALI2-Betriebsgerät erhältlich.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	710 lm	50000 h	weiss	54 x 85 mm	79.15
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	710 lm	50000 h	Nickel	54 x 85 mm	79.15



AXO

Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren - plug-play in Perfektion, stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern, Farbwiedergabeindex CRI90. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und gold erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941500053 R MXH167481		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	weiss	56 x 100 mm	74.75
941500043 R MXH167480		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	Nickel	56 x 100 mm	74.75
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	56 x 100 mm	74.75



Einbauspot

**AXO DALI**

DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion. Farbwiedergabeindex plug-play. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400073 R MXH170518		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	weiss	56 x 100 mm	124.50
941400043 R MXH170515		10,5 W	2700 K	830 lm	50000 h	Nickel	56 x 100 mm	124.50
941400083 R MXH170519		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	56 x 100 mm	124.50
941400053 R MXH170516		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	Nickel	56 x 100 mm	124.50

**Erweiterungsrahmen AXO**

Bei Renovationsobjekten müssen oft grosse, bestehende Deckenausschnitte abgedeckt werden. Für die Einbauspots «AXO» sind daher Erweiterungsrahmen für Deckenausschnitte von 90 bis 120 mm verfügbar. Die Erweiterungsrahmen sind in den Farben Nickel, Weiss und Schwarz im Set à 5 Stück erhältlich. Der Aussendurchmesser beträgt 140 mm, der Innendurchmesser 80 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Ø	Preis CHF
941900053 R MXH163985		Nickel	140 mm	65.60
941900043 R MXH163984		weiss	140 mm	65.60

Einbauspot**MOON Spot**

Eleganter LED-Einbauspot mit Lichtring schafft Blickpunkte in der Architektur. In Kombination mit den weiteren Leuchten der MOON-SHINE Familie, lassen sich verschiedene Räume und Anforderungen mit Leuchten derselben Designsprache ausrüsten. Im Set mit hochwertigem, dimmbarem Betriebsgerät, Verdrahtung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen. Dieser Spot ist auch mit DALI2-Betriebsgerät erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	650 lm	50000 h	weiss	45 x 95 mm	79.15
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	650 lm	50000 h	schwarz	45 x 95 mm	79.15

Einbauspot**ADJUST**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Einfache und schnelle Installation. Konverter im Lieferumfang enthalten, Einbauhöhe/-tiefe 50 mm, schwenkbar, Farbwiedergabeindex CRI>90.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403040 R 075/799622 LDV		8 W	2700 K	640 lm	weiss	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403130 R 854/000140 LDV		8 W	2700 K	640 lm	schwarz	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403030 R 075/799646 LDV		8 W	3000 K	680 lm	weiss	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403120 R 075/799684 LDV		8 W	3000 K	680 lm	schwarz	50000 h	43 x 81 mm	45.85



Einbauspot

**ATMO 68**

Der Einbauspot mit reduzierter Blendung. Dank des zurückversetzten Lichtpunktes verursacht der ATMO 68 keine seitliche Blendung, die hohe Lichtleistung und die vorzügliche Farbwiedergabe begeistern auch anspruchsvolle Kunden. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät gewährleistet absolut flickerfreies Licht auf jeder Dimmstufe



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400503 RMXH174151		6,2 W	3000 K	700 lm	50000 h	weiss	57 x 79 mm	85.60
941400513 RMXH174152		6,2 W	3000 K	700 lm	50000 h	schwarz	57 x 79 mm	85.60

**ATMO 68 DALI**

Der Einbauspot ATMO 68 DALI ist mit einem hochwertigen DALI-2-Betriebsgerät ausgestattet. Dank des zurückversetzten Lichtpunktes verursacht der stilvolle Einbauspot keine seitliche Blendung. Er verleiht dem Raum eine warme und stimmungsvolle Atmosphäre. Die hohe Lichtleistung und die vorzügliche Farbwiedergabe begeistern auch anspruchsvolle Kunden. Neben der Ansteuerung über ein DALI-System kann der ATMO 68 DALI auch einfach mit einem handelsüblichen Taster gedimmt werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400523 RMXH174153		6,2 W	3000 K	700 lm	50000 h	weiss	57 x 79 mm	139.65
941400533 RMXH174154		6,2 W	3000 K	700 lm	50000 h	schwarz	57 x 79 mm	139.65

MAX HAURI LUCE – ATMO 68 & 80

Brillante Spots mit minimierter Blendung



MAX HAURI LUCE ATMO 68 und ATMO 80

Die Einbauspots mit reduzierter Blendung. Dank des zurückversetzten Lichtpunktes verursachen die MAX HAURI LUCE ATMO 68 und ATMO 80 keine seitliche Blendung, und dies ohne Lichtverlust.

Die eleganten Spots verleihen dem Raum eine warme und stimmungsvolle Atmosphäre, die hohe Lichtleistung und die vorzügliche Farbwiedergabe begeistern auch anspruchsvolle Kunden. Die brummfreien, hochwertigen Betriebsgeräte gewährleisten absolut flickerfreies Licht auf jeder Dimmstufe!

Ideal für die zeitgemäße Ausstattung von Wohnräumen und Hotellerie sowie in Fluren und Eingangsbereichen.

Highlights

- **Reduzierte Blendung für eine stimmungsvolle Atmosphäre**
- **Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien**
- **Hervorragende Farbwiedergabe**
- **Stufenlos und flackerfrei dimmbar, wahlweise im SET mit DALI2 oder Phasenschnitt-Betriebsgerät**



Produktübersicht

Halb-Einbauspot

INDIGO

LIGHTING

Halb-Einbauspot



CLIC RDX

Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte. Befestigung mit Federn. Inklusive dimmbarer Treiber. Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R INGDO224SW30		13 W	2700 K	798 lm	weiss	90 x 100 mm	188.25
R INGDO224SW05		13 W	2700 K	798 lm	schwarz	90 x 100 mm	188.25
R INGDO224WW05		13 W	3000 K	900 lm	schwarz	90 x 100 mm	196.90



CLIC RDX MINI

Halbeinbauleuchte rund, schwenkar. Befestigung mit Federn. Inklusive dimmbarer Treiber. Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R INGDO365SW30		8 W	2700 K	435 lm	weiss	76 x 78 mm	133.15
R INGDO365SW05		8 W	2700 K	435 lm	schwarz	76 x 78 mm	133.15





2 Schlafzimmerleuchten



Deckenleuchte _____	36
Wandaufbauleuchte _____	39
Pendelleuchte _____	43
Stehleuchte _____	45
Tischleuchte _____	46
Strahler und Spot _____	47
Kristalleuchten _____	49


Deckenleuchte

EOLED

 Designed & assembled by  **Ledeshi**

Deckenleuchte


2



LIVING Stoffleuchte

Entdecken Sie die vielseitige LED-Deckenleuchte Living, die sich ideal für moderne Wohn- und Geschäftsräume eignet. Mit einstellbarem Lichtstrom und Farbtemperatur passt sie sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Der lichtdurchlässige Diffusor und der opale Schirm sorgen für eine gleichmässige und angenehme Lichtverteilung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	DALI-2	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SIR LSH LIVING4 7166 DIM		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2800 / 3600 lm	direkt/ indirekt	Nein	taupe	115 x 430 mm	589.95
R SIR LSH LIVING4 7167 DIM		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2800 / 3600 lm	direkt/ indirekt	Nein	umbria	115 x 430 mm	589.95
R SIR LSH LIVING6 7166 DAL		38 / 55 W	3000 / 4000 K	5500 / 6600 lm	direkt/ indirekt	Ja	taupe	115 x 630 mm	915.80
R SIR LSH LIVING6 7167 DAL		38 / 55 W	3000 / 4000 K	5500 / 6600 lm	direkt/ indirekt	Ja	umbria	115 x 630 mm	915.80

Deckenleuchte





TENORA

Die Deckenleuchte überzeugt durch ihren besonders flachen Korpus welcher mit einer Acrylabdeckung abschliesst. Der wahlweise weisse oder schwarze Schirm auf Textil- und Polystyrolbasis garantiert homogene Ausleuchtungsattribute der zum Einsatz gebrachten, handelsüblichen E27 Hochvoltleuchtmittel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920511218 R SLV 156051		3 x 23 W	direkt/indirekt	weiss	170 x 500 mm	247.75
920511208 R SLV 156050		3 x 23 W	direkt/indirekt	schwarz	170 x 500 mm	247.75

Deckenleuchte

**PASTERI Deckenleuchte**

Die Deckenleuchte ist aus einem runden Textil-Körper und einem weissen Diffusor gefertigt. Die Deckenlampe im zeitlosen Design fügt sich nahtlos in minimalistische und moderne Einrichtungen ein. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 97611		3 x 25 W	weiss	150 x 570 mm	119.10
REG 97615		5 x 25 W	weiss	150 x 760 mm	182.85

**PALOMARO**


Die LED Deckenleuchte ist aus einem runden Textilschirm und einer weissen zurückversetzten Leuchtfläche aus Kunststoff gefertigt. Der zusätzliche Lichtaustritt nach oben, lässt die Leuchte an der Decke schweben. Weitere Varianten erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 96539		18 W	3000 K	2000 lm	direkt/ indirekt	taupe/ weiss	100 x 405 mm	119.10

Deckenleuchte

2

**ORBIS MADRID**

Geniessen Sie ein sehr homogenes Licht, das nicht nur für eine angenehme Atmosphäre sorgt, sondern auch durch sein elegantes Design besticht. Diese Leuchten sind ideal für verschiedene Innenraumanwendungen und eignen sich perfekt für die Küche, das Wohn- oder Kinderzimmer sowie das Arbeitszimmer. Verleihen Sie Ihren Räumen mit dieser stilvollen Beleuchtung eine besondere Note. Benötigt 2 x E27 Leuchtmittel



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920000230 R LDV 075828865		2 x 28W	direkt	schwarz	80 x 290 mm	42.90
920000140 R LDV 075828889		2 x 28W	direkt	weiss	80 x 290 mm	42.90
920000080 R LDV 075828902		2 x 28W	direkt	Nickel	80 x 290 mm	48.70
920000260 R LDV 075828926		2 x 28W	direkt	braun	80 x 290 mm	48.70

**DECOR MEMPHIS Deckenleuchte**

Diese dekorative Deckenleuchte überzeugt durch ihr elegantes Design und ist geeignet für Lampen mit G9-Sockel. Sie zeichnet sich durch hochwertig verarbeitete Gläser und ein robustes Metallgehäuse aus. Zudem handelt es sich um eine gesockelte Leuchte, bei der die Lampen problemlos ausgetauscht werden können, sodass Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren individuellen Vorlieben gestalten können.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941320900 R 075/759169 LDV		3 x 28W	direkt	schwarz	425 x 315 mm	75.40

Wandaufbauleuchte



Wandaufbauleuchte



PASTERI Wandaufbauleuchte

Die Wandleuchte ist aus einem nickel-matten Metall-Körper und einem runden Textil-Lampenschirm gefertigt. Kombiniert wurde der Schirm mit einer kupferfarbenen Innenseite. Zusätzlich verfügt die Leuchte über ein bewegliches Leselicht, das angenehmes warmweisses Licht spendet und eine gezielte Ausleuchtung ermöglicht. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Wippschalter am Leuchtenkörper möglich. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 96484		1 x 40 W	nickel-matt / weiss-kupfer	380 x 150 mm	85.60



Wandaufbauleuchte



SOMNILA Spot

Entwickelt als ideale LED Bett- oder Leseleuchte bietet die Leuchterserie ein innovatives und benutzerfreundliches Leuchten Konzept. Ausgestattet mit einem USB Anschluss sowie dem notwendigen Smartphone Halter bietet die Leuchte einen zusätzlichen Mehrwert. Die Spot-Beleuchtung kann individuell ausgerichtet werden und leuchtet somit ideal und punktgenau aus. Die zweite Lichtquelle dient der Allgemeinbeleuchtung. Bei Bedarf können die beiden Lichtquellen der Leuchte, über die verbauten Schalter getrennt, voneinander geschaltet werden. Um sich perfekt in den Raum zu integrieren stehen die Leuchten als Version zur links- bzw. rechtsseitigen Montage zur Verfügung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941201188 R SLV 1003458		Spot rechts	15 W	3000 K	770 lm	weiss	280 x 160 x 70 mm	288.60
941201168 R SLV 1003456		Spot rechts	15 W	3000 K	490 lm	schwarz	280 x 160 x 70 mm	288.60
941201178 R SLV 1003457		Spot links	15 W	3000 K	770 lm	weiss	280 x 160 x 70 mm	288.60
941201158 R SLV 1003455		Spot links	15 W	3000 K	490 lm	schwarz	280 x 160 x 70 mm	288.60

Wandaufbauleuchte

2




MILO 1

Dekorative Wandleuchte, welche in der Aufbaubasis einen integrierten Schalter aufweist. Inklusive nicht dimmbarer Treiber.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RINGWA11230		5 W	3000 K	450 lm	weiss	141 x 30 mm	164.50
RINGWA11205		5 W	3000 K	405 lm	schwarz	141 x 30 mm	164.50



MILO 2

Dekorative Wandleuchte die in der Aufbaubasis einen Schalter für drei Lichtstufen (25%, 50% und 100%) integriert hat. Weiter enthält die Leuchte zwei USB Anschlüsse (5VDC, 2A). Inkl. Treiber.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
RINGWA165WW30		5 W	3000 K	450 lm	weiss	180 x 127 x 85 mm	221.80
RINGWA165WW05		5 W	3000 K	405 lm	schwarz	180 x 127 x 85 mm	221.80

Wandaufbauleuchte




MASERLO Wandleuchte

Die Wandleuchte besteht aus einer nickel-matten Metall-Halterung und einem runden Lampenschirm aus taupefarbenem Textil. Kombiniert wurde der Schirm mit einer goldfarbenen Innenseite. Der ausziehbare Leuchtenarm ermöglicht das individuelle Verstellen der Ausladung, sodass die Wandleuchte auch ideal als Leseleuchte genutzt werden kann. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Wippschalter an der Halterung möglich. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 95055		1 x 60 W	taupe, gold	260 x 230 mm	119.10





Pendelleuchte



Pendelleuchte



MOON

Die aus recyceltem Karton handgefertigten Scraplights von Graypants bieten eine warme, intime und funktionale Beleuchtung für jeden Anlass oder Raum. Die robusten und eleganten Leuchten werden mit einem Laser präzisionsgeschnitten und von Hand mit ungiftigem Klebstoff zusammengesetzt, und alle Scraplights sind mit einem ungiftigen Feuerschutzmittel behandelt. Benötigt ein Leuchtmittel der Fassung E27. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R GRA GP-1161		1 x 15 W	weiss	2000 mm	220 x 260 mm	236.55
R GRA GP-2161		1 x 15 W	blond	2000 mm	220 x 260 mm	246.20
R GRA GP-161		1 x 15 W	natur	2000 mm	220 x 260 mm	226.90
R GRA GP-1162		1 x 15 W	weiss	2000 mm	310 x 360 mm	366.80
R GRA GP-2162		1 x 15 W	blond	2000 mm	310 x 360 mm	381.30
R GRA GP-162		1 x 15 W	natur	2000 mm	310 x 360 mm	352.35
R GRA GP-1164		1 x 15 W	weiss	2000 mm	530 x 610 mm	1'056.70
R GRA GP-2164		1 x 15 W	blond	2000 mm	530 x 610 mm	1'095.30
R GRA GP-164		1 x 15 W	natur	2000 mm	530 x 610 mm	1'032.60



DISC


Die Scraplights von Graypants, die aus recyceltem Karton handgefertigt sind, sorgen für eine warme, einladende und funktionale Beleuchtung in jedem Raum oder zu jedem Anlass. Diese robusten und stilvollen Leuchten werden präzise mit einem Laser zugeschnitten und anschliessend von Hand mit ungiftigem Kleber montiert. Zudem sind alle Scraplights mit einem ungiftigen Feuerschutzmittel behandelt. Sie benötigen ein E27-Leuchtmittel. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R GRA GP-1141		1 x 15 W	weiss	2000 mm	190 x 430 mm	328.25
R GRA GP-2141		1 x 15 W	blond	2000 mm	190 x 430 mm	342.70
R GRA GP-141		1 x 15 W	natur	2000 mm	190 x 430 mm	294.45

Pendelleuchte

2



ONE 60 / 80 DALI

Das moderne Design der Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von circa 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äusserst nachhaltig. Die Pendelleuchte erzeugt ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Höhe einstellbar ist. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
941301518 R SLV 1002910		25 W	3000 / 4000 K	1500 lm	direkt	weiss	3000 mm	30 x 600 mm	550.40
941301618 R SLV 1002909		25 W	3000 / 4000 K	1500 lm	direkt	schwarz	3000 mm	30 x 600 mm	550.40
941301528 R SLV 1002912		35 W	3000 / 4000 K	2200 lm	direkt	weiss	3000 mm	30 x 800 mm	589.45
941301628 R SLV 1002911		35 W	3000 / 4000 K	2200 lm	direkt	schwarz	3000 mm	30 x 800 mm	589.45

Stehleuchte



Stehleuchte



DECOR MEMPHIS Stehleuchte

Diese dekorative Stehleuchte überzeugt durch ihr elegantes Design und ist geeignet für Lampen mit G9-Sockel. Sie zeichnet sich durch hochwertig verarbeitete Gläser und ein robustes Metallgehäuse aus. Zudem handelt es sich um eine gesockelte Leuchte, bei der die Lampen problemlos ausgetauscht werden können, sodass Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren individuellen Vorlieben gestalten können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941797200 R 075/759244 LDV		3 x 28 W	schwarz	390 x 235 x 1480 mm	105.45



Stehleuchte



MARONDA

Die Stehleuchte ist aus einem schwarzen, geschwungenen Metall-Fuss gefertigt und mit drei Textil-Schirmen in Anthrazit, Weiss sowie Braun kombiniert. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fusstrittschalter am Kabel möglich. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 94995		3 x 40 W	schwarz	275 x 35 x 1520 mm	156.95



CAMPORALE

Die Stehleuchte besitzt einen dreibeinigen, filigranen Metallfuss in Messingfarben und einen runden Textilschirm mit einer farbigen Innenseite. Die Stehleuchte lässt sich über einen Trittschalter bequem Ein- und Ausschalten. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe der Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
R EG 39231		1 x 60 W	schwarz, gold	1540 x 450 mm	280.15

Tischleuchte



Tischleuchte

2



DECOR MEMPHIS Tischleuchte

Diese dekorative Tischleuchte überzeugt durch ihr elegantes Design. Sie zeichnet sich durch hochwertig verarbeitete Gläser und ein robustes Metallgehäuse aus. Zudem handelt es sich um eine gesockelte Leuchte, bei der die Lampen problemlos ausgetauscht werden können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700790 R 0757759206 LDV		1 x 28 W	schwarz	180 x 130 x 365 mm	41.45

Tischleuchte



PRESTWICK 2

Die Tischleuchte besteht aus einem naturfarbenen Würfel aus Gummibaumholz, der mit einem freistehenden Leuchtmittel kombiniert wird. Die Tischlampe fügt sich in nahezu jeden Einrichtungsstil ein und lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 43733		1 x 40 W	braun	95 x 95 x 95 mm	24.50
R EG 43734		1 x 40 W	schwarz	95 x 95 x 95 mm	24.50



LAURIGNANO

Der runde schwarze Lampenschirm aus gelochtem Metall mit messingfarbener Innenseite sorgt für faszinierende Licht- und Schattenspiele. Ein Schalter am Kabel ermöglicht bequemes Ein- und Ausschalten. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 390188		1 x 40 W	schwarz, gold	490 x 320 mm	182.85

Strahler und Spot



Strahler und Spot



ESTEPERRA

Die Wand- und Deckenleuchte ist aus schwarzem Metall mit einem beweglichen Spot aus schwarzem Textil mit goldfarbener Innenseite gefertigt. An der Kante des Lampenschirms sorgen kleine Cut-Outs für faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Der Wandspot fügt sich nahezu in jeden Wohnstil ein und kann ebenso als Deckenleuchte eingesetzt werden. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B	Preis CHF
REG 99277		2 x 28 W	schwarz, gold	335 x 90 mm	67.75
REG 99278		3 x 28 W	schwarz, gold	575 x 90 mm	105.60



Strahler und Spot



NOBLO


Die dreh- und schwenkbaren Spots sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal. Mit zwei zeitlosen Gehäusefarben und einem, zwei oder drei Lichtauslässen sind sie flexibel einsetzbar. Auch erhältlich in 3000 K oder als Dim-to-Warm-Variante. Zusätzliche optische Akzente lassen sich mit den separat erhältlichen Dekoringen setzen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941303868 R SLV 1008716		12 W	2700 K	1450 lm	weiss	240 x 105 x 127 mm	235.20
941303798 R SLV 1008719		12 W	2700 K	1450 lm	schwarz	240 x 105 x 127 mm	235.20
941303938 R SLV 1008717		19 W	2700 K	2350 lm	weiss	400 x 105 x 127 mm	347.05
941303928 R SLV 1008720		19 W	2700 K	2350 lm	schwarz	400 x 105 x 127 mm	347.05

Strahler und Spot

2



PURI

Wand- und Deckenleuchte der Serie bei der die je nach Version ein bis drei Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Leuchten Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Leuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920571118 R SLV 147360		1 x 50 W	schwarz	86 x 56 x 86 mm	52.05
920572118 R SLV 147370		2 x 50 W	schwarz	240 x 56 x 86 mm	107.20
920573118 R SLV 147380		3 x 50 W	schwarz	400 x 56 x 86 mm	138.55

Kristalleuchten



Kristalleuchten



PIANOPOLI Pendelleuchte

Elegant zeigt sich diese Hängeleuchte mit ihren edlen Glaskristallen, welche für ein funkelndes und edles Erscheinungsbild sorgen. Die dezent versteckten LEDs lassen die Kristalle indirekt erstrahlen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	Ø	Preis CHF
REG 93662		15 x 2,5 W	3000 K	4050 lm	Chrom	1100 mm	500 mm	967.70
REG 93661		43 x 2,5 W	3000 K	11610 lm	Chrom	1100 mm	780 mm	2'783.75



PIANOPOLI Deckenleuchte

Die Deckenleuchte ist aus chromfarbenem Edelstahl mit einer Vielzahl an klaren Brillantglas-Elementen, die an Blüten erinnern, gefertigt. Die abgehängten LEDs sind am Ende der unterschiedlich langen Kabel in einer Halbkugel platziert und strahlen nach oben. Die integrierten LEDs spenden angenehmes, warmweisses Licht und sorgen dank der wertigen, klaren Brillantgläser für ein funkelndes und edles Erscheinungsbild.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 39245		15 x 1,8 W	3000 K	3600 lm	Chrom	365 x 500 mm	788.25



BALPARDA

Die LED Deckenleuchte ist aus chromfarbenem Metall und einer Vielzahl an klarem Brillantglas gefertigt. Durch die hochwertigen freihängenden Glas-Elementen an der Unterseite der Leuchte entsteht ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald sie eingeschaltet ist. Die integrierten LEDs spenden neutralweisses Licht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 39746		23,5 W	4000 K	3500 lm	Chrom	110 x 410 mm	518.00





3 Esszimmerleuchten



Pendelleuchte _____ 53

Strahler und Spot _____ 60



Pendelleuchte



Pendelleuchte



HEWN

Die LED Leuchte Scraplights, eine lineare Form, die ebenso schön wie funktional ist. Als Arbeitsleuchte liefert Hewn mehr Beleuchtung als einige unserer anderen Scraplights-Modelle, und die Form eignet sich sehr gut über einem Schreibtisch, Esstisch oder einer Kücheninsel. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R GRA GP2066-W		23 W	3000 K	3000 lm	direkt	weiss	1210 x 100 x 110 mm	960.20
R GRA GP2064-B		23 W	3000 K	3000 lm	direkt	blond	1210 x 100 x 110 mm	960.20
R GRA GP2065-N		23 W	3000 K	3000 lm	direkt	natur	1210 x 100 x 110 mm	940.90
R GRA GP2075-W		46 W	3000 K	6000 lm	direkt/ indirekt	weiss	1210 x 100 x 200 mm	1'905.80
R GRA GP2073-B		46 W	3000 K	6000 lm	direkt/ indirekt	blond	1210 x 100 x 200 mm	1'905.80
R GRA GP2074-N		46 W	3000 K	6000 lm	direkt/ indirekt	natur	1210 x 100 x 200 mm	1'857.55



DISC

Die Scraplights von Graypants, die aus recyceltem Karton handgefertigt sind, sorgen für eine warme, einladende und funktionale Beleuchtung in jedem Raum oder zu jedem Anlass. Diese robusten und stilvollen Leuchten werden präzise mit einem Laser zugeschnitten und anschliessend von Hand mit ungiftigem Kleber montiert. Zudem sind alle Scraplights mit einem ungiftigen Feuerschutzmittel behandelt. Sie benötigen ein E27-Leuchtmittel. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R GRA GP-1141		1 x 15 W	weiss	2000 mm	190 x 430 mm	328.25
R GRA GP-2141		1 x 15 W	blond	2000 mm	190 x 430 mm	342.70
R GRA GP-141		1 x 15 W	natur	2000 mm	190 x 430 mm	294.45

Pendelleuchte



OHIO

Die Scraplights Serie repräsentiert die grössten Abmessungen der Scraplights. Frame-Pendelleuchten kombinieren den klassischen geschichteten Karton-design mit einem Stahlrahmen und einem Diffusor aus mattiertem Glas. Benötigt drei Leuchtmittel der Fassung E27. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R GRA GP-1231		3 x 5 W	weiss	2000 mm	240 x 610 mm	1'013.30
R GRA GP-231		3 x 5 W	natur	2000 mm	240 x 610 mm	1'008.45



Pendelleuchte




LISCIANA

Die LED Pendelleuchte besteht aus einem abgehängten Aluminium-Profil in Dunkelbraun, das mit Abschlusskappen aus Gummibaumholz in Walnuss-Optik kombiniert wurde. Die schwarzen Textilkabel und der gleichfarbige Metall-Baldachin runden den modernen Look der Leuchte hervorragend ab. Die integrierten LEDs hinter der weiss-matten Kunststoff-Leuchfläche spenden angenehmes warm-weisses Licht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941370019 REG 900175		22 W	3000 K	2500 lm	direkt	grau	1260 x 35 x 1100 mm	193.70



MONTEBUONO

LED Pendelleuchte aus Aluminium in schwarz eloxiert. Die schwarzen Textilkabel und der gleichfarbige Metall-Baldachin runden den modernen Look der Leuchte hervorragend ab. Das Leuchtgehäuse lässt sich in der Länge anpassen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	L x B	Preis CHF
REG 390368		2 x 10 W	3000 K	2600 lm	schwarz eloxiert	1500 mm	1800 x 65 mm	399.05

Pendelleuchte





MANZANARES

Die Pendelleuchte besteht aus vier sanft abgerundeten, weissen Glas-Lampenschirmen mit opal-matter Oberfläche, die mit schwarzen Textilkabeln von einem länglichen Metall-Baldachin in Messing-Gebürstet abgehängt wurden. Die Kombination der Schirme mit den messing-gebürsteten Metall-Aufsätzen rundet den Look der Leuchte ab. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	L x B	Preis CHF
REG 900306		4 x 40 W	messing-gebürstet, gold	1100 mm	970 x 145 mm	243.40



CIAMPINO

Die Hängeleuchte überzeugt durch ihre moderne Eleganz und hochwertige Verarbeitung. Mit ihrem schwarzen Stahl-Design und dem grau bedampften Glasschirm bringt sie stilvolles Ambiente in jeden Wohnbereich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
REG 901722		1 x 28 W	schwarz	1100 x 150 mm	62.35
REG 901193		4 x 28 W	schwarz	1100 x 150 mm	243.40
REG 901194		5 x 28 W	schwarz	1500 x 150 mm	340.70



TOWNSHEND

Die Pendelleuchte besteht aus einem Holzbalken, der mit sechs abgehängten schwarzen Lampenfassungen kombiniert wurde. Diese können dank einfachem Wickeln unterschiedlich hoch gehangen werden. Die Hängelampe mit dem spannenden Material-Mix aus Kiefernholz und Metall fügt sich nahtlos in die Trends wie Vintage und Industrial ein. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	L x B x H	Preis CHF
REG 95499		6 x 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	182.85

Pendelleuchte



ONE LINEAR

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONEFamilie alle Blicke auf sich. Via CCT-Switch ist die Farbtemperatur flexibel einstellbar. Mit einem CRI über 90 sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	L x B x H	Preis CHF
941391788 R SLV 1006187		24 W	2700 / 3000 K	1250 / 1250 lm	direkt/ indirekt	Messing	1800 mm	1040 x 16 x 42 mm	414.20
941391778 R SLV 1006185		24 W	2700 / 3000 K	1250 / 1250 lm	direkt/ indirekt	schwarz	1800 mm	1040 x 16 x 42 mm	388.25
941391798 R SLV 1006189		35 W	2700 / 3000 K	1810 / 1875 lm	direkt/ indirekt	weiss	1800 mm	1400 x 16 x 42 mm	485.55
941391808 R SLV 1006188		35 W	2700 / 3000 K	1810 / 1875 lm	direkt/ indirekt	schwarz	1800 mm	1400 x 16 x 42 mm	485.55



PANTILO 20

Die Pendelleuchte erstrahlt im einzigartigen Design, das durch den Schirm aus Glas geprägt ist. Die kürzbare Kabellänge von 2,5 m deckt nahezu alle Installationshöhen ab. Ein pendelndes Highlight für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Effekt sich durch die Installation in einer Leuchtenwolke noch verstärken lässt.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
941339538 R SLV 1006396		1 x 15 W	weiss/chrom	2500 mm	213 x 200 mm	200.15
941339528 R SLV 1006395		1 x 15 W	gold/chrom	2500 mm	213 x 200 mm	226.10
920300398 R SLV 1003005		1 x 15 W	Kupfer	0 - 2500 mm	213 x 200 mm	226.10

Pendelleuchte



PANTILO 28

Ausgestattet mit einem Schirm aus Glas, setzt die Leuchte ein klares Designstatement. Die Kabellänge beträgt 2,5 m und lässt sich nach Bedarf kürzen. So ist die zylindrische Pendelleuchte ein echter Eyecatcher für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, der sich durch das offene Kabelende mit verschiedenen Lichtsystemen kombinieren lässt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
941339568 R SLV 1006399		1 x 15 W	weiss/chrom	2500 mm	172 x 280 mm	247.75
941339548 R SLV 1006397		1 x 15 W	gold/chrom	2500 mm	172 x 280 mm	269.35
920300418 R SLV 1003007		1 x 15 W	Kupfer	0 - 2500 mm	172 x 280 mm	262.55



Pendelleuchte



SUDR

Die ringförmige Decken-/Pendelleuchte vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Mit ihrer dimmbaren LED-Technologie, die über Phasenschnitt gesteuert wird, ermöglicht sie eine individuelle Anpassung der Lichtintensität, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Der grosszügige Ausstrahlwinkel von 110° sorgt für eine gleichmässige und angenehme Lichtverteilung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS SUDR-50WW1D-N		57 W	3000 K	3484 lm	weiss	3000 mm	40 x 600 mm	598.40



SUDR 3

Die ringförmige Decken-/Pendelleuchte kombiniert modernes Design mit vielseitiger Funktionalität. Sie besteht aus drei Ringen mit Durchmessern von 450 mm, 600 mm und 800 mm, wobei der kleinste Ring direktes und indirektes Licht spendet. Dank der TRIAC-Dimmung lässt sich die Lichtintensität individuell anpassen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Die harmonische Anordnung der Ringe sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS SUDR3-92WW1D		92 W	3000 K	5900 lm	weiss	3000 mm	40 x 800 mm	1'093.90

Pendelleuchte



VHL

Die Pendelleuchte vereint modernes Design mit hoher Funktionalität. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex und niedrigem UGR sorgt sie für optimalen Sehkomfort. Die elegante schwarze Oberfläche mit goldener Innenseite setzt stilvolle Akzente.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS VHL-15NW300D		14 W	4000 K	984 lm	schwarz/gold	5000 mm	150 x 300 mm	184.50
R ALS VHL-25NW400D		25 W	4000 K	1650 lm	schwarz/gold	5000 mm	200 x 400 mm	196.40



VAP

Die Pendelleuchte überzeugt mit LED-Leistung und einer warmen Farbtemperatur. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex und einem niedrigen UGR bietet sie hervorragenden Sehkomfort. Der Ausstrahlwinkel sorgt für gezielte Lichtakzente. Inklusive Triac-Dimmnetzteil ermöglicht eine individuelle Anpassung der Lichtintensität. Die schlichte Ausführung fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Arbeitsräume ein.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS VAP-14SW1D		16 W	2700 K	1221 lm	weiss	5000 mm	140 x 89,5 mm	104.25
R ALS VAP-14SW2D		16 W	2700 K	1221 lm	schwarz	5000 mm	140 x 89,5 mm	104.25
R ALS VAP-14SW3D		16 W	2700 K	1221 lm	Chrom	5000 mm	140 x 89,5 mm	113.15



LLP

Der klare und massive Glaskörper der Pendelleuchte hat einen Durchmesser von 100 mm. Dieser wird von einer elegant geformten Chromkappe gehalten. Abgehängt wird die Leuchte über ein transparentes Kabel mit integriertem Fangseil (Baldachin Chrom). Die durch einen speziellen Herstellungsprozess erzeugte Kugellillusion im inneren des Glaskörpers, wird durch präzise LED-Technik angestrahlt. So wird eine perfekt ausbalancierte und blendfreie Lichtwirkung mit gerichtetem Licht nach unten und rundum weich gestreutem Raumlicht erzeugt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS LLP-5L-WW1		35 W	3000 K	weiss	6000 mm	265 x 100 mm	743.35
R ALS LLP-5L-WW2		35 W	3000 K	schwarz	6000 mm	265 x 100 mm	743.35

©signify
myCreation

Der individuelle Touch für jeden Raum.




3D-gedruckte Leuchten von Signify.
Schon ab Auflage 1 lohnenswert:



- Einfache Konfiguration online möglich
- Diverse Modelle, Farben, Strukturen und Grössen
- Nachhaltige Produktion dank recycelter Materialien



Jetzt in der Signify Markenwelt
im EM-Webshop konfigurieren!



Strahler und Spot



Strahler und Spot



ASTO TUBE Spot

Geeignet für Deckenmontage, bei der je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe, dreh- sowie schwenkbar, an der Leuchten montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für LED-Leuchtmittel geeignet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001478 R SLV 1006424		1 x 10 W	weiss	125 mm	130 x 70 mm	67.75
941000698 R SLV 1006426		2 x 10 W	weiss	125 mm	130 x 70 mm	127.75
941001328 R SLV 1006428		3 x 10 W	weiss	125 mm	130 x 70 mm	181.80
941001298 R SLV 1006430		4 x 10 W	weiss	125 mm	130 x 70 mm	221.80



Strahler und Spot



SPACETUBE E

Würfelförmige Effekt-LED Aufbaustrahler aus Aluminium pulverbeschichtet, Montagebügel aus Stahlblech. Auf Anfrage weitere Farben erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R PLA 740117WS-V2		10,5 W	3000 K	921 lm	weiss	72 x 72 x 125 mm	155.35
R PLA 740117SW-V2		10,5 W	3000 K	914 lm	schwarz	72 x 72 x 125 mm	155.35



SPACETUBE R

LED Aufbaustrahler rund aus Aluminium pulverbeschichtet, Montagebügel aus Stahlblech. Auf Anfrage weitere Farben erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PLA 740118WS-V2		10,5 W	3000 K	921 lm	weiss	125 x 75 mm	155.35
R PLA 740118SW-V2		10,5 W	3000 K	879 lm	schwarz	125 x 75 mm	155.35



4 Küchenleuchten



Deckenleuchte _____ 62

Pendelleuchte _____ 65

Deckenleuchte



Deckenleuchte



ASTO TUBE Deckenleuchte

Die aus Aluminium gefertigte und wahlweise in Schwarz oder Weiss erhältliche Deckenaufbauleuchte verströmt ein blendarmes Licht. Ihre Reflektoren sind wahlweise in Gold, Chrom oder Kupfer verfügbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
941001308 RSLV 1006440		1 x 10 W	weiss	155 x 70 mm	67.75
941001288 RSLV 1006439		1 x 10 W	schwarz	155 x 70 mm	67.75

INDIGO

LIGHTING

Deckenleuchte




EVA 62 R

Der runde Aufbaudownlight EVA 62 R ist nicht dimmbar und eignet sich mit seiner geringen Aufbauhöhe ideal für die Beleuchtung in Unterschränken.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RI1120R30 LED		8 W	3000 K	368 lm	weiss	34 x 62 mm	84.80
RI1120R05 LED		8 W	3000 K	368 lm	schwarz	34 x 62 mm	85.60

Deckenleuchte

**SWITCH BATTEN**


LED SWITCH BATTEN, mit Kabellänge 1500 mm. Dank ihrer kompakten Abmessungen benötigt diese Leuchte nur wenig Platz und ist somit ideal für verschiedene Anwendungen wie Unterbaubeleuchtung. Sie ist anschlussfertig ausgestattet mit einem integrierten Ein-/Ausschalter sowie einer Leitung mit Stecker, was den elektrischen Anschluss für die Lichtbandinstallation einfach und schnell gestaltet. So können Sie mühelos eine stilvolle Beleuchtung in Ihren Räumen schaffen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941003580 R 075/266728 LDV		8 W	3000 K	900 lm	weiss	573 x 22 x 30 mm	18.25
941003970 R 075/266865 LDV		10 W	3000 K	1100 lm	weiss	873 x 22 x 30 mm	21.15



Deckenleuchte

**ASTO**

Wand- und Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügbar in gebürsteter Oberflächenlackierung. Die Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Optional können diese mit einem im Lieferumfang der Leuchte enthaltenen Zierring versehen werden. Asto Wand- und Deckenleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920551018 R SLV 147441		1 x 75 W	Aluminium	120 x 65 x 105 mm	46.35
920556018 R SLV 147442		2 x 75 W	Aluminium	260 x 65 x 100 mm	102.90
920558018 R SLV 147443		3 x 75 W	Aluminium	455 x 65 x 100 mm	126.65
920559018 R SLV 147444		4 x 75 W	Aluminium	630 x 65 x 100 mm	161.25



Pendelleuchte

Pendelleuchte



VAM 1

Die LED Pendelleuchte bietet eine elegante und moderne Beleuchtungslösung mit einem einflammigen Baldachin. Die Abhängung ist kürzbar, sodass sie sich optimal an verschiedene Raumhöhen anpassen lässt. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS VAM1-6SW1D		9 W	2700 K	588 lm	direkt	weiss	5000 mm	76 x 108 mm	119.10
R ALS VAM1-6SW2D		9 W	2700 K	588 lm	direkt	schwarz	5000 mm	76 x 108 mm	119.10



VAM 2

Die LED Pendelleuchte ist eine stilvolle und moderne Beleuchtungslösung mit einem zwei-flammigen Baldachin. Die Abhängung ist kürzbar, sodass sie sich flexibel an verschiedene Raumhöhen anpassen lässt. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Licht- strom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
R ALS VAM2-12SW1D		13 W	2700 K	994 lm	direkt/ indirekt	weiss	5000 mm	98 x 108 mm	148.80
R ALS VAM2-12SW2D		13 W	2700 K	994 lm	direkt/ indirekt	schwarz	5000 mm	98 x 108 mm	148.80



Pendelleuchte



BRENDA

Die Pendelleuchte, bestehend aus zwei ineinandergesetzten Lampenschirmen, ist aus Metall gefertigt. Dank der besonderen Bauform strahlt das Leuchtmittel nicht nur nach unten, sondern auch mittig heraus und sorgt nicht zuletzt durch die helle Innenseite für eine gute Ausleuchtung und ein angenehmes Ambiente. Das futuristische Design der Hängelampe wird durch die Details am Leuchtenkörper unterstrichen. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	Ø	Preis CHF
REG 98734		1 x 40 W	weiss	1350 mm	320 mm	74.75

Pendelleuchte

4



BRENDA Spiralkabel

Die Pendelleuchte, bestehend aus zwei ineinandergesetzten Lampenschirmen, ist aus Metall gefertigt. Dank der besonderen Bauform strahlt das Leuchtmittel nicht nur nach unten, sondern auch mittig heraus und sorgt nicht zuletzt durch die helle Innenseite für eine gute Ausleuchtung und ein angenehmes Ambiente. Zusätzlich lässt sich die Leuchte durch das Spiralkabel individuell in der Höhe verstellen. Das futuristische Design der Hängelampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und wird durch die Details am Leuchtenkörper unterstrichen. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	Ø	Preis CHF
REG 87055		1 x 60 W	weiss	1100 mm	430 mm	119.10
REG 31666		1 x 60 W	schwarz	1100 mm	430 mm	119.10



Pendelleuchte



ASTO TUBE Pendelleuchte

Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus. Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom optional als Zubehör verfügbar. Passend für GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendarm wie hochwertig ist. Weitere Versionen als ein-, zwei-, drei- oder vierflammige Variante erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
941301818 R SLV 1006432		1 x 10 W	weiss	2500 mm	125 x 70 mm	81.15
941302638 R SLV 1006431		1 x 10 W	schwarz	2500 mm	125 x 70 mm	81.15
941302448 R SLV 1006434		2x 10 W	weiss	2500 mm	125 x 70 mm	146.10
941301958 R SLV 1006433		2x 10 W	schwarz	2500 mm	125 x 70 mm	146.10



5 Badezimmerleuchten




Deckenleuchte	_____	68
Spiegelleuchte	_____	70
Einbauspot	_____	74

Deckenleuchte



Deckenleuchte



VARIO 22 / 28

Die VARIO-Deckenleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen, die bequem über den Power Switch an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe durch den CCT-Schalter wahlweise einstellen, was eine vielseitige Verwendung der VARIO-Leuchte in verschiedenen Umgebungen wie Wohnbereichen, Treppenhäusern, Arbeitsräumen und Kellerabteilen ermöglicht. Weiter verfügt sie über die Schutzart IP 54, was den Einsatz im Aussenbereich ermöglicht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307103 R.MXH168957		10 / 15 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1100 / 1500 lm	54 x 220 mm	63.95
941307133 R.MXH168959		13 / 18 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1430 / 1980 lm	54 x 280 mm	85.60

INDIGO

LIGHTING

Deckenleuchte



VITEL GX53

Dekorative Wand- oder Deckenleuchte. Diffusor aus klarem Pyramidenglas. Inklusive LED-Leuchtmittel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RINGWA25330		9 W	3000 K	525 lm	weiss	78,5 x 132 mm	163.55
RINGWA25303		9 W	3000 K	525 lm	Chrom	78,5 x 132 mm	165.75
RINGWA25345		9 W	3000 K	525 lm	Nickel	78,5 x 132 mm	169.00
RINGWA25361		9 W	3000 K	525 lm	Messing	78,5 x 132 mm	176.55



Spiegelleuchte

Spiegelleuchte



PINLED

Die Spiegelleuchte ist die ideale Beleuchtungslösung für Badezimmer und andere Bereiche, in denen eine klare Sicht wichtig ist. Mit ihrer eckigen Form und der opalen Abdeckung sorgt sie für eine gleichmässige und angenehme Lichtverteilung. Ausgestattet mit hochwertiger LED-Technologie und einem elektronischen Vorschaltgerät bietet sie eine energieeffiziente Beleuchtung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R ALS PINE-600SW		16 W	2700 K	1994 lm	600 x 40 x 68 mm	197.60
R ALS PINE-900SW		25 W	2700 K	2990 lm	900 x 40 x 68 mm	219.70
R ALS PINE-1200SW		32 W	2700 K	3986 lm	1200 x 40 x 68 mm	234.60
R ALS PINE-1500SW		39 W	2700 K	5126 lm	1500 x 40 x 68 mm	265.15

Spiegelleuchte



smartFINE

Die Leuchte besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat sie auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzeleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit sie als Einbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	500 x 30 x 60 mm	268.65
R SMA 1004728		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	500 x 30 x 60 mm	268.65
R SMA 1001455		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	600 x 30 x 60 mm	278.15
R SMA 1001457		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	600 x 30 x 60 mm	278.15
R SMA 1004731		25 W	3000 K	120 lm/W	3000 lm	900 x 30 x 60 mm	306.10
R SMA 1004732		25 W	4000 K	122 lm/W	3050 lm	900 x 30 x 60 mm	306.10
R SMA 1001462		28 W	3000 K	114 lm/W	3200 lm	1200 x 30 x 60 mm	320.35

Spiegelleuchte**smartMIRROR**

Die Leuchte besteht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Die Leuchte hat IP44 Schutz und ist somit ideal geeignet als Spiegelleuchte im Bad.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
RSMA 1007840		19 W	3000 K	112 lm/W	2106 lm	500 x 43 x 56 mm	282.80
RSMA 1007841		19 W	4000 K	115 lm/W	2169 lm	500 x 43 x 56 mm	282.80
RSMA 1007624		20 W	3000 K	117 lm/W	2307 lm	600 x 43 x 56 mm	291.45
RSMA 1007839		20 W	4000 K	120 lm/W	2376 lm	600 x 43 x 56 mm	291.45
RSMA 1007843		26 W	3000 K	119 lm/W	3040 lm	900 x 43 x 56 mm	322.15
RSMA 1007842		26 W	4000 K	122 lm/W	3131 lm	900 x 43 x 56 mm	322.15
RSMA 1007845		27 W	3000 K	122 lm/W	3318 lm	1200 x 43 x 56 mm	339.35
RSMA 1007844		27 W	4000 K	126 lm/W	3418 lm	1200 x 43 x 56 mm	339.35
RSMA 1007847		29 W	3000 K	116 lm/W	3378 lm	1500 x 43 x 56 mm	383.60
RSMA 1007846		29 W	4000 K	120 lm/W	3479 lm	1500 x 43 x 56 mm	383.60

Spiegelleuchte**PANDELLA 1**

Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem sowie silberfarbenem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941013669 REG 96064		7,4 W	4000 K	560 lm	direkt	Chrom	400 x 120 x 40 mm	62.35
941013649 REG 96065		11 W	4000 K	840 lm	direkt	Chrom	600 x 120 x 40 mm	85.60

Spiegelleuchte



PEGUERA

Die LED Wandleuchte aus einem schlanken, schwarzen und messing-gebürsteten Aluminium-Körper. Durch den Spritzwasserschutz (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die minimalistische Wandlampe im modernen Design lässt sich in verschiedene Wohnstile integrieren und bietet eine stilvolle Beleuchtung im Bad über oder neben dem Spiegel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 900929		17,5 W	3000 K	2000 lm	schwarz, messing-gebürstet	800 x 70 x 110 mm	119.10

Spiegelleuchte



MAGANDA

Die Indoor LED Wandaufbauleuchte mit 3-fach optischer Vergrößerung gibt es nun mit CCT Switch. Sie können somit bei dieser Badezimmerleuchte drei Lichttemperaturen einstellen. Aus Stahl gefertigt und in der Farbe Chrom erhältlich. 50.000 Stunden zu erwartende Lebensdauer machen die Leuchte, mit einer IP Schutzart von IP44, nachhaltig und wartungsarm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
941201408 R SLV 1004971		4,8 W	2700 / 3000 / 4000 K	45,4 / 48 / 51 lm	Chrom	280 x 216 mm	247.75



TRUKKO

Die elegante, schmalgeformte Wandleuchte aus weissem Kunststoff mit verchromten Zinkgussanteilen verfügt über einen starken Designcharakter mit hohem Wiedererkennungswert. Die integrierte Premium LED bietet eine angenehme Lichtwirkung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941306858 R SLV 149762 LED		9,2 W	3000 K	750 lm	Chrom	600 x 40 x 50 mm	218.55
941306868 R SLV 149772 LED		12 W	3000 K	1040 lm	Chrom	900 x 40 x 50 mm	236.90

Spiegelleuchte



TRUKKO 60 / 80

Besonders funktionales, dimmbares Licht für Ihr Badezimmer. Die Farbtemperatur ist individuell einstellbar. Die verbaute Antibeschlag-Technik verhindert das Beschlagen des Spiegels und sorgt damit für mehr Komfort. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001388 R SLV 1007201		25 W	3000 / 4000 / 6500 K	730 / 710 / 720 lm	chrom, schwarzer Rand	32,5 x 610 mm	539.60
941001398 R SLV 1007202		23 W	3000 / 4000 / 6500 K	730 / 740 / 790 lm	chrom, schwarzer Rand	32 x 800 mm	755.80



TRUKKO Square

Besonders funktionales, dimmbares Licht für Ihr Badezimmer mit wählbarer Farbtemperatur, erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte in rechteckiger Form. Die verbaute Antibeschlag-Technik verhindert das Beschlagen des Spiegels und sorgt damit für mehr Komfort.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941200918 R SLV 1004729		milchig	24 W	3000 / 4000 / 6500 K	1310 / 1320 / 1340 lm	Silber	800 x 600 x 28 mm	507.15
941201328 R SLV 1004730		defog alu	25 W	3000 / 4000 / 6500 K	1080 / 1290 / 1250 lm	Silber	802 x 601 x 28 mm	474.75

Einbauspot



Einbauspot



SOLV-IP65

Dieser schwenkbare Einbauspot wurde für den Einsatz in Nassräumen entwickelt – alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65. Der "SOLV-IP65" eignet sich auch für den direkten Einbau in die Isolation. Für Einbaudurchmesser von 68 bis 75 mm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329013 RMXH161750		8 W	3000 K	710 lm	50000 h	weiss	54 x 85 mm	108.25
941329023 RMXH161751		8 W	3000 K	710 lm	50000 h	Nickel	54 x 85 mm	108.25



SOLVO-IP65

Dieser schwenkbare Einbauspot wurde für den Einsatz in Nassräumen entwickelt – alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65. Die Farbwiedergabe ist hervorragend und die Dimmung mit Phasenabschnitt- oder LED-Dimmern funktioniert stufenlos und flackerfrei. Der Einbauspot kann dank rotem Cover direkt in die Isolation eingebaut werden. Ohne das abnehmbare rote Cover ist der SOLVO-IP65 nur 41 mm hoch und eignet sich deshalb für Einsatzgebiete mit engen Platzverhältnissen. Für Einbaudurchmesser von 78 bis 90 mm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329043 RMXH161753		8 W	3000 K	750 lm	50000 h	weiss	52 x 100 mm	115.55
941329033 RMXH161752		8 W	3000 K	750 lm	50000 h	Nickel	52 x 100 mm	115.55

Einbauspot

**ATMO**

Der elegante Einbauspot glänzt mit geringer Blendung, da der Lichtpunkt um 50 mm zurückversetzt ist. ATMO ist die ideale Lösung im gehobenen privaten Bereich. Seine hohe Lichtintensität sowie die exzellente Farbwiedergabe von CRI>90, machen ihn zur optimalen Wahl. Mit Phasenabschnitt- oder LED-Dimmern ist der Spot stufenlos und flackerfrei dimmbar. Für Einbaudurchmesser von 80 bis 85 mm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420043 RMXH137903		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	73 x 90 mm	96.15
941420053 RMXH137902		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	schwarz	73 x 90 mm	96.15

**ATMO DALI**

Der elegante Einbauspot ist mit dem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgerüstet und wird für Beleuchtungssysteme in Gebäudeautomatationen eingesetzt, kann aber auch einfach über Tasten gedimmt werden. Für Einbaudurchmesser von 80mm. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von CRI>90.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400013 RMXH170512		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	weiss	73 x 90 mm	150.45
941400003 RMXH170511		10,5 W	3000 K	960 lm	50000 h	schwarz	73 x 90 mm	150.45

Einbauspot



KORY R

Runde Einbauleuchte, starr, 3in1. 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte einstellbar. Befestigung mit Federn. Einschliesslich Treiber und Anschlussbox für Abschlaufung.



ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RINGDO54930		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	665 lm	weiss	46 x 88 mm	39.10
RINGDO54905		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	620 lm	schwarz	46 x 88 mm	39.10





6 Büroleuchten



Stehleuchte	_____	79
Tischleuchte	_____	80
Pendelleuchte	_____	81
Deckenleuchte	_____	82



Stehleuchte



Stehleuchte



GARABELLA

Die Office LED-Stehleuchte ist mit schlichtem Design, sowie dem direkten und indirekten Anteil, mit total 10500lm Nettolichtstrom die perfekte Bürolösung. Dank der Mikroprismenoptik und den Hochleistungs-LED ermöglicht diese Office-Leuchte ein blend- und ermüdungsfreies Arbeiten dank Einhaltung des UGR19 Standards. Weitere Ausführungen erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtsensor	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700739 REG 68207W		72 W	4000 K	10309 lm	Nein	weiss	610 x 280 x 1960 mm	755.80
941700769 REG 68208W		72 W	4000 K	10309 lm	Ja	weiss	610 x 280 x 1960 mm	972.00
941700719 REG 67331W		72 W	4000 K	10309 lm	Nein	schwarz	610 x 280 x 1960 mm	755.80



Tischleuchte



Tischleuchte



MASSERIE

Diese Büro-Tischleuchte ist aus Kunststoff gefertigt. Das Dimmen, sowie das Ein- und Ausschalten funktioniert über einen Touch-Sensor. Ausserdem verfügt diese Leuchte über eine kabellose Ladefunktion, mit der Qi-kompatible Geräte kabellos aufgeladen werden können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700669 REG 98247		3,7 W	4000 K	470 lm	weiss	165 x 165 x 385 mm	107.20



VERADAL-QI

Diese Tischleuchte ist aus schwarzem gefärbtem Stahl gefertigt. Das Dimmen, sowie das Ein- und Ausschalten funktioniert über einen Touch-Sensor. Ausserdem verfügt diese Leuchte über eine kabellose Ladefunktion, mit der Qi-kompatible Geräte kabellos aufgeladen werden können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 900628		5,5 W	3000 K	720 lm	schwarz	215 x 160 x 450 mm	107.20

Tischleuchte



KARPO

Die Leuchten Serie ist in den Farben weiss und schwarz erhältlich. Sie verfügt über einen Spot in Zylinderform, der sich über ein Gelenk individuell ausrichten lassen. Der Schwenk- und Drehbereich ermöglichen, dass der Raum optimal ausgeleuchtet werden kann. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von CRI 90.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700038 RSLV 1001460		6,2 W	3000 K	360 lm	weiss	160 x 180 x 393 mm	236.90
941700048 RSLV 1001461		6,2 W	3000 K	360 lm	schwarz	160 x 180 x 393 mm	236.90

Pendelleuchte

Pendelleuchte



WORKLIGHT

Die Pendelleuchte wird allen Anforderungen einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung gerecht. Mit eingebautem LED-Leuchtmittel erzeugt die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ein neutralweisses Licht, das für erhöhte Produktivität ideal ist. Die Leuchte ist bereits mit Pendelabhängungen und einer Deckenrosette ausgestattet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L Pendel	L x B	Preis CHF
941391728 R SLV 1005396		57 W	4000 K	5000 lm	weiss	2500 mm	1200 x 260 mm	582.85
941391748 R SLV 1005395		57 W	4000 K	5000 lm	schwarz	2500 mm	1200 x 260 mm	582.85



Deckenleuchte



Deckenleuchte



CORELINE SM136V

AP-LED-Deckenleuchte, mit MultiLumen-Betriebsgerät (Lichtstrom einstellbar), Werkeinstellung 3700lm, Abhängezubehör erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	UGR	DALI	L x B x H	Preis CHF
941307781 R 51231300 P		22 / 26 / 31 W	4000 K	3100 / 3700 / 4300 lm	25	Nein	1200 x 200 x 68,5 mm	213.15
941307761 R 51235100 P		22 / 26 / 31 W	4000 K	3100 / 3700 / 4300 lm	19	Ja	1200 x 200 x 68,5 mm	289.90
941307771 R 51240500 P		22 / 26 / 31 W	4000 K	3100 / 3700 / 4300 lm	19	Ja	1430 x 200 x 68,5 mm	351.50

6

Deckenleuchte



MGL PRM OC

LED Panel basierend auf SMD LED Technologie mit seitlicher Lichteinkopplung in lichtlenkendes PMMA Prismendiffusormaterial zur homogenen Lichtverteilung, Entblendung UGR<19, empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze. Mit Länge 1247 / 1547 mm ideal für Sanierungslösungen. Farbe weiss RAL9010, Kombinierbar mit Aufbaugewäuse und verschiedenen Konvertern.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		37 W	4000 K	3990 lm	1247 x 310 x 10 mm	250.10
R SMA MGL2214		43 W	4000 K	4550 lm	1547 x 310 x 10 mm	277.25

Anbaurahmen zu MGL PRM

Der Anbaurahmen ermöglicht den Einsatz des Panels als Deckenanbauleuchte. Der Rahmen ist vormontiert, 3-seitig fest verschraubt. Das Panel mit Konverter wird über die Längsseite eingeschoben. Die 4. Seite wird durch werkzeugloses Einschieben des Profils geschlossen. Einfache Montage durch Bohrschablone auf dem Umkarton und Verschrauben an der Decke durch Langlöcher.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0149		weiss	1247 x 310 x 50 mm	132.75
R SMA MGL0148		weiss	1547 x 310 x 50 mm	142.80

Deckenleuchte

MGL LICHT**Netzteil LED schaltbar**

Vorverdrahtetes Anschlusskabel zum Panel (steckbar) für einfach Montage und Wartung. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0388		220 - 240 V	1600 mA	60 W	235 x 100 x 31 mm	152.50

Netzteil (Um-) schaltbar

Vorverdrahtete Steckverbindung zum Panel für einfache Montage und Wartung. MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



ELDAS®-No EM No	Barcode	U _{out}	P _{ausg}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		66 V	50 W	350 / 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	69.40

Netzteil Dali/Push/1-10V

Vorverdrahtete Steckverbindung, MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Dimmbar: Dali, 1 – 10 V oder Push DiM, Eingangsspannung (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC) 176 – 264 V (kein PUSH DIM).



ELDAS®-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		38 V	1050 mA	40 W	124 x 79 x 22 mm	91.85





7 Flur- / Treppenleuchten



Einbauspot	_____	86
Deckenleuchte	_____	87
Wandaufbauleuchte	_____	89


Einbauspot

Einbauspot



KORY R SENSOR

Runde Einbauleuchte, starr, Farbtemperatur 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter an der Leuchte einstellbar. Mit IR Detektor 90°, Erkennungsbereich von max. 4 m Durchmesser. Inklusive Treiber.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RINGDO55030		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	665 lm	weiss matt	46 x 88 mm	47.75
RINGDO55005		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	620 lm	schwarz matt	46 x 88 mm	47.75



Deckenleuchte



Deckenleuchte



MEDO 30 / 40

LED-Deckenleuchte, eine stilvolle Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Die Farbtemperatur ist einstellbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Die stufenlose Einstellung des Lichtstroms bieten eine flexible Beleuchtungsoption. Dimmung Phasenabschnitt. Der Farbwiedergabeindex CRI liegt zwischen 90 und 100, was für eine naturgetreue Farbwiedergabe sorgt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Licht- austritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001758 RSLV 1007317		12 W	2700 / 3000 / 4000 K	1050 / 1100 / 1200 lm	direkt/ indirekt	weiss	92 x 280 mm	309.35
941001998 RSLV 1007316		12 W	2700 / 3000 / 4000 K	1050 / 1100 / 1200 lm	direkt/ indirekt	schwarz	92 x 280 mm	309.35
941004318 RSLV 1007320		20 W	2700 / 3000 / 4000 K	2100 / 2200 / 2350 lm	direkt/ indirekt	weiss	92 x 380 mm	345.00
941001698 RSLV 1007319		20 W	2700 / 3000 / 4000 K	2100 / 2200 / 2350 lm	direkt/ indirekt	schwarz	92 x 380 mm	345.00



PANTILO

Wand- und Deckenaufbauleuchte im einzigartigen Design, die durch den Schirm aus Glas geprägt ist. Mit dem natürlichen Hanfseil kommt ein weiteres Highlight hinzu, das den Leuchtschirm umfasst.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941200988 RSLV 1007592		1 x 15 W	Gold	170 x 185 mm	197.90
941200478 RSLV 1007593		1 x 15 W	Silber	170 x 185 mm	197.90
941200498 RSLV 1007591		1 x 15 W	Gold	165 x 270 mm	247.60
941200378 RSLV 1007590		1 x 15 W	Silber	165 x 270 mm	247.60

Deckenleuchte



DIVAR

Die Deckenleuchte vereint modernes Design mit hoher Funktionalität. Ihr Gehäuse aus Aluminium ist pulverbeschichtet und in vier ansprechenden Farben erhältlich. Im Lieferumfang sind IP-Anschlüsse und eine Inox-Befestigungsklemme enthalten, die eine einfache Installation gewährleisten. Das integrierte elektronische Versorgungsteil sorgt für eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS DIVD-15WW1		15 W	3000 K	1177 lm	medium- strahlend 21-40°	weiss	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW6		15 W	3000 K	1177 lm	medium- strahlend 21-40°	anthrazit	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW7		15 W	3000 K	1177 lm	medium- strahlend 21-40°	grau	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW08		15 W	3000 K	1177 lm	medium- strahlend 21-40°	lbiza sand	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW1F		15 W	3000 K	1177 lm	breitstrahlend 41-80°	weiss	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW6F		15 W	3000 K	1177 lm	breitstrahlend 41-80°	anthrazit	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW7F		15 W	3000 K	1177 lm	breitstrahlend 41-80°	grau	197 x 100 x 50 mm	327.20
R ALS DIVD-15WW08F		15 W	3000 K	1177 lm	breitstrahlend 41-80°	lbiza sand	197 x 100 x 50 mm	327.20



Deckenleuchte



SLIM 22 / 30

Die ideale Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Das homogene und flickerfreie Licht, mit indirektem Lichtanteil, sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Farbtemperatur und Leistung sind jeweils in 2 Stufen umschaltbar. Mit 25 mm Höhe ist die SLIM ultra flach.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300143 R MXH171889		10 / 15 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1100 / 1500 lm	25 x 220 mm	53.15
941300153 R MXH171890		18 / 25 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1980 / 2750 lm	25 x 300 mm	74.75

Wandaufbauleuchte



Wandaufbauleuchte



ASSO 300

Die markante LED Up/Down Wandaufbauleuchte verfügt über zwei hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr warmweisses Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Durch den in die Rosette integrierten Treiber, kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941307308 R SLV 151271 LED		Phasenabschnitt	10 W	3000 K	600 lm	indirekt	weiss	300 x 95 x 70 mm	267.50
941307378 R SLV 151275 LED		Phasenabschnitt	12 W	3000 K	975 lm	indirekt	Aluminium	300 x 95 x 70 mm	280.15

Wandaufbauleuchte



MAYA

Die Wandleuchte bietet eine stilvolle Beleuchtungslösung mit zwei Lichtaustritten und einer Glaslinse mit einem Ausstrahlwinkel von 50°. Mit einer warmen Farbtemperatur sorgt sie für eine angenehme Lichtatmosphäre. Das integrierte Netzteil ermöglicht eine einfache Installation, während die TRIAC-Dimmung eine individuelle Anpassung der Lichtintensität erlaubt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS MAYAW-6SW1-1D		down	8 W	2700 K	499 lm	direkt	weiss	65 x 108 mm	176.15
R ALS MAYAW-6SW2-1D		down	8 W	2700 K	499 lm	direkt	schwarz	65 x 108 mm	176.15
R ALS MAYAW-6SW24-1D		down	8 W	2700 K	499 lm	direkt	Gold	65 x 108 mm	182.40
R ALS MAYAW-6SW1-2D		up / down	16 W	2700 K	998 lm	direkt/ indirekt	weiss	110 x 108 mm	188.65
R ALS MAYAW-6SW2-2D		up / down	16 W	2700 K	998 lm	direkt/ indirekt	schwarz	110 x 108 mm	188.65
R ALS MAYAW-6SW24-2D		up / down	16 W	2700 K	998 lm	direkt/ indirekt	Gold	110 x 108 mm	201.75

Wandaufbauleuchte



FRAME CURVE

Mit unserer Frame LED Hochvoltserie Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wandeinbau. Die Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in der Lichtfarbe warmweiss. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören Einbaudose und Unterputzrahmen.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	Licht- austritt	L x B x H	Preis CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	140 lm	weiss	direkt	90 x 90 x 55 mm	103.95
941471528 R SLV 1000575		3 W	2700 K	100 lm	Silber	direkt	90 x 90 x 55 mm	103.95



FRAME

Einbaudose und Unterputzrahmen für Flat Frame Basic, Frame Basic, Flat Frame Curve und Frame Curve Einbaustrahler

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920890018 R SLV 112781		Einbaugehäuse	schwarz	85 x 123 x 67 mm	14.90
920890008 R SLV 112780		Einbaurahmen	Messing	135 x 135 mm	8.00



8 Stromschienen-System



Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig _____ **93**

Stromschienen-System 48V DC _____ **99**



Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig



Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig

1-Phasen Aufbauschiene

Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschiene-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154000328 R SLV 143011		weiss	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000358 R SLV 143010		schwarz	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000228 R SLV 143021		weiss	2000 x 35 x 18 mm	91.90
154000258 R SLV 143020		schwarz	2000 x 35 x 18 mm	91.90



Endeinspeiser

Endeinspeiser für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Einspeiser ist mit Schutzleiter links oder rechts erhältlich. Material Kunststoff PC

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001618 R SLV 143031		Schutzleiter links	weiss	12.95
154001888 R SLV 143030		Schutzleiter links	schwarz	12.95
154001638 R SLV 143041		Schutzleiter rechts	weiss	12.95
154001898 R SLV 143040		Schutzleiter rechts	schwarz	12.95



Längsverbinder mit Einspeisung

Der in mehreren Farbversionen verfügbare starre Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001258 R SLV 143101		weiss	23.05
154001478 R SLV 143100		schwarz	23.05

Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig



T-Verbinder mit Einspeisung

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Schutzleiter links oder rechts erhältlich. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001428 R SLV 143071		Schutzleiter links	weiss	26.50
154001418 R SLV 143070		Schutzleiter links	schwarz	26.50
154001448 R SLV 143081		Schutzleiter rechts	weiss	26.50
154001438 R SLV 143080		Schutzleiter rechts	schwarz	26.50



Eckverbinder mit Einspeisung

Eck-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Schutzleiter aussen oder innen erhältlich. Material: Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001288 R SLV 143051		Schutzleiter aussen	weiss	21.85
154001368 R SLV 143050		Schutzleiter aussen	schwarz	21.85
154001398 R SLV 143061		Schutzleiter innen	weiss	21.85
154001388 R SLV 143060		Schutzleiter innen	schwarz	21.85

Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig**Längsverbinder**

Starrer Längsverbinder für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001238 R SLV 143091		weiss	9.20
154001468 R SLV 143090		schwarz	9.20

**Endkappe 230V**

Kunststoff Endkappen-Set für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009208 R SLV 143131		weiss	4 x 35 x 18 mm	5.40
154009708 R SLV 143130		schwarz	4 x 35 x 18 mm	5.40

**Deckenrosette**

Mit der Deckenrosette können alle Spots mit 85 mm 1-Phasen-Adapter losgelöst von dem Schienensystem als autonome Leuchten installiert werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941903768 R SLV 1007927		weiss	25.85
941903788 R SLV 1007926		schwarz	25.85

Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig



Pendelleuchtenadapter

Pendelleuchten Adapter für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System. Durch den Adapter können viele systemfremde Hochvoltpendelleuchten angeschlossen werden.

ELDAS [®] -No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154002398 R SLV 143121		weiss	18.70
154002388 R SLV 143120		schwarz	18.70



ENOLA B Pendel

Die puristische Pendelleuchte für das 1Phasen Hochvolt-Schiene-System besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist die Enola B fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
922614458 R SLV 143961		1 x 50 W	direkt	weiss	1500 mm	300 x 70 mm	173.15
922614468 R SLV 143960		1 x 50 W	direkt	schwarz	1500 mm	300 x 70 mm	173.15



ENOLA B Track K

Der puristische Schienenstrahler besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist in verschiedenen Gehäusefarben verfügbar. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Enola B fertig für den direkten Anschluss an das 1Phasen Hochvoltschiene-System.



ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920600008 R SLV 1002111		1 x 50 W	weiss	113 mm	120 x 67 mm	92.05
920600028 R SLV 1002110		1 x 50 W	schwarz	113 mm	120 x 67 mm	92.05

Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig



AVO TRACK K

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Es befindet sich ein Dekoring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang. Vertikaler Schwenkbereich 90°, Horizontaler Drehbereich 350°




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
922616128 R SLV 144201		1 x 50 W	weiss	130 mm	80 x 62 mm	52.05
922616108 R SLV 144200		1 x 50 W	schwarz	130 mm	80 x 62 mm	52.05



PURI TRACK K

Kleiner puristischer Hochvoltstrahler der dreh- und schwenkbarer ist, mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Es befindet sich ein Dekoring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
922614088 R SLV 143391		1 x 50 W	weiss	83 mm	36 x 36 mm	45.60
922614218 R SLV 143390		1 x 50 W	schwarz	83 mm	36 x 36 mm	45.60

Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig**TRACKLIGHT Strahler**

Diese Leuchte ist dreh- und schwenkbar, sodass Sie eine optimale Beleuchtung in jedem Raum erzielen können. Ihr zeitlos elegantes Design fügt sich harmonisch in jede Einrichtung ein. Der einfache Lampenwechsel sorgt dafür, dass Sie jederzeit die passende Lichtquelle wählen können. Zudem werden hochwertige Materialien verwendet, die sowohl für Langlebigkeit als auch für eine ansprechende Optik sorgen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920600400 R.075/756588 LDV		1 x 35 W	weiss	140 x 55 x 130 mm	15.30
920600600 R.075/756625 LDV		1 x 35 W	schwarz	140 x 55 x 130 mm	15.30
920600500 R.075/756687 LDV		1 x 35 W	weiss gold	142 x 65 x 93 mm	15.30
920600300 R.075/756700 LDV		1 x 35 W	schwarz gold	142 x 65 x 93 mm	15.30



Stromschienen-System 48V DC

Stromschienen-System 48V DC



Aufbauschiene

Das Niedervolt-Schienensystem 48V Track macht DALI-kompatible Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern möglich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941600668 R SLV 1006542		weiss	1000 x 26,2 x 22,6 mm	65.85
941601598 R SLV 1006541		schwarz	1000 x 26,2 x 22,6 mm	65.85
941600788 R SLV 1006544		weiss	2000 x 26,2 x 22,6 mm	113.50
941601858 R SLV 1006543		schwarz	2000 x 26,2 x 22,6 mm	113.50
941600798 R SLV 1006546		weiss	3000 x 26,2 x 22,6 mm	178.35
941600688 R SLV 1006545		schwarz	3000 x 26,2 x 22,6 mm	178.35
941601578 R SLV 1006548		weiss	4000 x 26,2 x 22,6 mm	243.25
941600678 R SLV 1006547		schwarz	4000 x 26,2 x 22,6 mm	243.25



Endeinspeiser Dali

Der DALI-kompatible Endeinspeiser versorgt das 48V Track Schienensystem zuverlässig mit Energie. Wahlweise ist er in Schwarz oder Weiss mit Schutzleiter links oder rechts erhältlich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941902248 R SLV 1006566		Schutzleiter links	weiss	19.35
941902278 R SLV 1006565		Schutzleiter links	schwarz	19.35
941902258 R SLV 1006568		Schutzleiter rechts	weiss	19.35
941900548 R SLV 1006567		Schutzleiter rechts	schwarz	19.35

Stromschienen-System 48V DC



Längsverbinder Dali

Der DALI kompatible Längsverbinder elektrisch fügt zwei 48V Track Schienen unauffällig zusammen. Dabei ermöglicht er ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900628 R SLV 1006570		weiss	28.00
941901648 R SLV 1006569		schwarz	28.00



L-Verbinder Dali

Der DALI-kompatible L-Verbinder verbindet zwei 48V Track Schienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein und ermöglicht ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941902238 R SLV 1006572		weiss	35.55
941902268 R SLV 1006571		schwarz	35.55



Flex-Verbinder Dali

Der DALI-kompatible und flexible Längsverbinder verbindet zwei 48V Track Schienen über einen beliebigen Winkel. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein und ermöglicht ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900938 R SLV 1006574		weiss	39.45
941901098 R SLV 1006573		schwarz	39.45



Das 48V SCHIENENSYSTEM auf einen Blick

Das 48V Schienensystem kann in Decke, Wand oder abgependelt installiert werden. Es ist als Einbau- und in zwei unterschiedlichen Aufbauvarianten erhältlich und lässt sich ganz individuell mit passenden Leuchten bestücken.

Highlights im Überblick:

- Homogenes System in filigraner Optik
- Sichere Installation und Benutzung an Wand und Decke
- Passende Spots, Pendelleuchten und Beleuchtungsstreifen mit CRI>90
- ON/OFF oder DALI dimmbar
- Inklusive Fischer DUOPOWER Dübel

Jetzt neu: INTRACK POWER Versorgung

Flexibel: LED-Treiber kann in der 48V-Schiene in der von Ihnen gewünschten Position platziert werden.

Elegant: LED-Treiber ist „inline“ mit der 48V-Schiene.

Einfach zu installieren: Sie können das 230-VAC-Stromkabel direkt an das Terminal anschließen. Ausgang: 48V DC.



Weitere Informationen
finden Sie hier:
e-m.info/413



Stromschienen-System 48V DC

**L-Verbinder mechanisch (Decke/Decke)**

Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V Track Aufbauschiene ums Eck.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903448 R SLV 1006576		links	weiss	71 x 71 x 21,9 mm	28.00
941903468 R SLV 1006575		links	schwarz	71 x 71 x 21,9 mm	28.00
941903488 R SLV 1006578		rechts	weiss	71 x 71 x 21,9 mm	28.00
941903518 R SLV 1006577		rechts	schwarz	71 x 71 x 21,9 mm	28.00

**L-Verbinder mechanisch, stereo (Decke/Wand)**

Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V Track Aufbauschiene ums Eck.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903528 R SLV 1006580		weiss	84 x 26,2 x 84 mm	28.00
941903548 R SLV 1006579		schwarz	84 x 26,2 x 84 mm	28.00

**Endkappe für Aufbauschiene Standard**

Endkappe 48V Track, Werkstoff Kunststoff

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903218 R SLV 1006594		weiss	26 x 2 x 22 mm	4.85
941903418 R SLV 1006593		schwarz	26 x 2 x 22 mm	4.85

Stromschienen-System 48V DC



Befestigungsklemme

Die Befestigungsklemme für das 48V Track Schienensystem verstärkt bei der Montage mehrerer Schienen den Längsverbinder und optional bei der Eckmontage auch den Eckverbinder.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903328 RSLV 1006600		weiss	30 m x 27,2 mm x 10,5 mm	10.70
941903298 RSLV 1006599		schwarz	30 m x 27,2 mm x 10,5 mm	10.70



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset

Die Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset dient als Stabilisator und Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer 48V Track Schienen, die über die Seil- oder die starre Deckenabhangung installiert sind.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903248 RSLV 1006602		1 m Stange	weiss	120 x 27 x 1000 mm	28.00
941903268 RSLV 1006601		1 m Stange	schwarz	120 x 27 x 1000 mm	28.00
941903378 RSLV 1006604		3 m Drahtseil	weiss	120 x 27 x 1000 mm	28.00
941903178 RSLV 1006603		3 m Drahtseil	schwarz	120 x 27 x 1000 mm	28.00

Stromschienen-System 48V DC



Pendelabhängung

Die Stange- oder Drahtseil-Pendelabhängung für das 48V Track Schienensystem macht die Gestaltung noch flexibler. In Kombination mit Stossstellenverbinder oder Pendelclip kann sie an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903198 R SLV 1006606		1 m Stange	weiss	29 x 1000 mm	24.75
941903228 R SLV 1006605		1 m Stange	schwarz	29 x 1000 mm	24.75
941903278 R SLV 1006608		3 m Drahtseil	weiss	29 x 3000 mm	24.75
941903408 R SLV 1006607		3 m Drahtseil	schwarz	29 x 3000 mm	24.75



Schienenverstärker

Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer 48V Track Aufbauschiene.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903238 R SLV 1006609		grau	50 x 13,2 x 2,5 mm	11.90



Abdeckung

Die nicht elektrische 48V Track Schienenabdeckung deckt die Aufbauschiene optisch unauffällig ab und unterstützt damit das hochwertige Designkonzept des Niedervolt-Schienensystems. Ein Einkürzen ist möglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903288 R SLV 1006612		weiss	2000 x 20 x 6 mm	13.95
941902388 R SLV 1006611		schwarz	2000 x 20 x 6 mm	13.95

Stromschienen-System 48V DC

**LED Netzteil**

Das LED Netzteil versorgt das Track Niedervolt-Schienensystem zuverlässig mit Energie.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	L x B x H	Preis CHF
941903628 R SLV 1006613		60 W	48 V	180 x 45 x 27 mm	80.00
941903638 R SLV 1006614		150 W	48 V	190,5 x 88 x 35,5 mm	172.95

**INTRACK LED-Betriebsgerät**

Der LED-Treiber ist für den flexiblen Einsatz in den 48V Track Aufbau- und Einbauschiene konzipiert. Dank der Vier-Draht 220V-240V / DALI-Durchverdrahtung sind steuerbare Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern leicht realisiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{ausg}	U _{out}	L x B x H	Preis CHF
919000208 R SLV 1007871		weiss	100 W	48 V	297,5 x 16 x 19 mm	135.15
919000218 R SLV 1007870		schwarz	100 W	48 V	297,5 x 16 x 19 mm	135.15
919000198 R SLV 1007873		weiss	250 W	48 V	268 x 22 x 43,5 mm	169.70
919000228 R SLV 1007872		schwarz	250 W	48 V	268 x 22 x 43,5 mm	169.70

**Treibergehäuse**

Das Transformator Gehäuse inklusive Endeinspeiser.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
941903608 R SLV 1007084		Endeinspeiser links weiss	47.00
941903618 R SLV 1007083		Endeinspeiser links schwarz	47.00
941903588 R SLV 1007138		Endeinspeiser rechts weiss	47.00
941903598 R SLV 1007137		Endeinspeiser rechts schwarz	47.00

Stromschienen-System 48V DC



NUMINOS XS 40° Spot

Die kompakten Spots strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist der dreh- und schwenkbare Strahler auch noch so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941504058 R SLV 1006664		8,7 W	2700 K	650 lm	weiss / weiss	80 x 50 mm	227.20
941503998 R SLV 1006663		8,7 W	2700 K	620 lm	weiss / schwarz	80 x 50 mm	227.20
941503818 R SLV 1006654		8,7 W	2700 K	620 lm	schwarz / schwarz	80 x 50 mm	227.20
941504088 R SLV 1006682		8,7 W	3000 K	700 lm	weiss / weiss	80 x 50 mm	227.20
941504028 R SLV 1006681		8,7 W	3000 K	670 lm	weiss / schwarz	80 x 50 mm	227.20
941503908 R SLV 1006673		8,7 W	3000 K	700 lm	schwarz / weiss	80 x 50 mm	227.20
941503848 R SLV 1006672		8,7 W	3000 K	670 lm	schwarz / schwarz	80 x 50 mm	227.20

8



NUMINOS XS 55° Spot

Die kompakten Spots strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist der dreh- und schwenkbare Strahler auch noch so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941503838 R SLV 1006657		8,7 W	2700 K	640 lm	schwarz	80 x 50 mm	227.20
941503858 R SLV 1006675		8,7 W	3000 K	690 lm	schwarz	80 x 50 mm	227.20

Stromschienen-System 48V DC

**NUMINOS S 40° Spot**

Die kompakten Spots strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist der dreh- und schwenkbare Strahler auch noch so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941503718 R SLV 1006718		16 W	2700 K	1050 lm	weiss / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503688 R SLV 1006717		16 W	2700 K	970 lm	weiss / schwarz	90 x 60 mm	238.00
941503538 R SLV 1006709		16 W	2700 K	1050 lm	schwarz / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503508 R SLV 1006708		16 W	2700 K	970 lm	schwarz / schwarz	90 x 60 mm	238.00
941503738 R SLV 1006736		16 W	3000 K	1120 lm	weiss / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503558 R SLV 1006727		16 W	3000 K	1120 lm	schwarz / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503468 R SLV 1006726		16 W	3000 K	1030 lm	schwarz / schwarz	90 x 60 mm	238.00

Stromschienen-System 48V DC



NUMINOS S 55° Spot

Die kompakten Spots strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots wählen. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941503708 R SLV 1006721		16 W	2700 K	1030 lm	weiss / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503678 R SLV 1006720		16 W	2700 K	960 lm	weiss / schwarz	90 x 60 mm	238.00
941503498 R SLV 1006711		16 W	2700 K	960 lm	schwarz / schwarz	90 x 60 mm	238.00
941503748 R SLV 1006739		16 W	3000 K	1120 lm	weiss / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503658 R SLV 1006738		16 W	3000 K	1030 lm	weiss / schwarz	90 x 60 mm	238.00
941503568 R SLV 1006730		16 W	3000 K	1120 lm	schwarz / weiss	90 x 60 mm	238.00
941503478 R SLV 1006729		16 W	3000 K	1030 lm	schwarz / schwarz	90 x 60 mm	238.00

8



IN-LINE 22/44 48V TRACK 35°

Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700 K/3000 K/ 4000 K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI>90).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941500348 R SLV 1006628		7,3 W	2700 K	580 lm	weiss	220 x 22 x 25 mm	174.20
941500328 R SLV 1006627		7,3 W	2700 K	580 lm	schwarz	220 x 22 x 25 mm	174.20
941500358 R SLV 1006630		7,3 W	3000 K	610 lm	weiss	220 x 22 x 25 mm	174.20
941500338 R SLV 1006629		7,3 W	3000 K	610 lm	schwarz	220 x 22 x 25 mm	174.20
941500988 R SLV 1006634		14 W	2700 K	1180 lm	weiss	435 x 22 x 25 mm	247.60
941500968 R SLV 1006633		14 W	2700 K	1180 lm	schwarz	435 x 22 x 25 mm	247.60
941500998 R SLV 1006636		14 W	3000 K	1230 lm	weiss	435 x 22 x 25 mm	247.60
941500978 R SLV 1006635		14 W	3000 K	1230 lm	schwarz	435 x 22 x 25 mm	247.60

Stromschienen-System 48V DC

**IN-LINE 22/44 48V TRACK K 95°**

Die Strahler lassen sich so im 48V Track Schienensystem verstecken, dass nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 95° in verschiedenen Lumen-Stärken und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI>90). Dazu ist die DALI-kompatible Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941500918 R SLV 1006616		7,3 W	2700 K	540 lm	weiss	220 x 22 x 55 mm	167.75
941500888 R SLV 1006615		7,3 W	2700 K	540 lm	schwarz	220 x 22 x 55 mm	167.75
941500908 R SLV 1006618		7,3 W	3000 K	570 lm	weiss	220 x 22 x 55 mm	167.75
941500898 R SLV 1006617		7,3 W	3000 K	570 lm	schwarz	220 x 22 x 55 mm	167.75
941501028 R SLV 1006622		14 W	2700 K	1140 lm	weiss	435 x 22 x 25 mm	228.90
941501018 R SLV 1006621		14 W	2700 K	1140 lm	schwarz	435 x 22 x 25 mm	228.90
941501038 R SLV 1006624		14 W	3000 K	1180 lm	weiss	435 x 22 x 25 mm	228.90
941501008 R SLV 1006623		14 W	3000 K	1180 lm	schwarz	435 x 22 x 25 mm	228.90

NUMINOS XS 20° Pendel

Die kompakten Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Via Schienenadapter ist die Pendelleuchte so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
941301698 R SLV 1006768		8,7 W	2700 K	weiss / schwarz	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941302938 R SLV 1006778		8,7 W	3000 K	schwarz / weiss	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941303028 R SLV 1006777		8,7 W	3000 K	schwarz / schwarz	1500 mm	80 x 50 mm	254.20

Stromschienen-System 48V DC



NUMINOS XS 40° Pendel

Die kompakten Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Via Schienenadapter ist die Pendelleuchte so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
941301598 R SLV 1006772		8,7 W	2700 K	weiss / weiss	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941300888 R SLV 1006762		8,7 W	2700 K	schwarz / schwarz	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941302698 R SLV 1006781		8,7 W	3000 K	schwarz / weiss	1500 mm	80 x 50 mm	254.20



NUMINOS XS 55° Pendel

Die kompakten Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Via Schienenadapter ist die Pendelleuchte so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
941301588 R SLV 1006775		8,7 W	2700 K	weiss / weiss	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941301828 R SLV 1006765		8,7 W	2700 K	schwarz / schwarz	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941302838 R SLV 1006784		8,7 W	3000 K	schwarz / weiss	1500 mm	80 x 50 mm	254.20
941302818 R SLV 1006783		8,7 W	3000 K	schwarz / schwarz	1500 mm	80 x 50 mm	254.20


Stromschienen-System 48V DC

**NUMINOS S 20° Pendel**

Die kompakten Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Es lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700 K/3000 K/4000 K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich. Der CRI -Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Via Schienenadapter ist die Pendelleuchte so schnell wie einfach installiert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L Pendel	L x Ø	Preis CHF
941302348 R SLV 1006826		16 W	2700 K	weiss / weiss	1500 mm	125 x 60 mm	258.55
941302618 R SLV 1006825		16 W	2700 K	weiss / schwarz	1500 mm	125 x 60 mm	258.55
941300868 R SLV 1006817		16 W	2700 K	schwarz / weiss	1500 mm	125 x 60 mm	258.55
941300498 R SLV 1006816		16 W	2700 K	schwarz / schwarz	1500 mm	125 x 60 mm	258.55
941302898 R SLV 1006835		16 W	3000 K	schwarz / weiss	1500 mm	125 x 60 mm	258.55
941302868 R SLV 1006834		16 W	3000 K	schwarz / schwarz	1500 mm	125 x 60 mm	258.55

**LALU**

Die neue Pendelleuchtenfamilie, bei der unterschiedliche Leuchtschirme mit verschiedenen Sockeln kombinierbar sind. Dabei verströmt diese LED Basis warmweissen 3000 K, ein Licht, das in Kombination mit den passenden Komponenten in jedem Wohnraum ein Upgrade verspricht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	L Pendel	H x Ø	Preis CHF
941202198 R SLV 1007748		8 W	weiss	1500 mm	107 x 34,5 mm	221.80
941202118 R SLV 1007747		8 W	Bronze	1500 mm	107 x 34,5 mm	234.75
941202208 R SLV 1007749		8 W	schwarz	1500 mm	107 x 34,5 mm	221.80


Stromschienen-System 48V DC



LALU TETRA

Leuchtschirm, ist in verschiedenen Grössen und drei edlen Farbvarianten erhältlich. Weitere Ausführung erhältlich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Hauptfarbe	Sekundärfarbe	H	Ø Unterkante	Preis CHF
941202828 RSLV 1007522		weiss	Gold	49 mm	140 mm	68.45
941202888 RSLV 1007521		Bronze	Bronze	49 mm	140 mm	72.10
941202898 RSLV 1007523		schwarz	Bronze	49 mm	140 mm	68.45



LALU CONE

Konisch zulaufendem Leuchtschirm, der in drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Hauptfarbe	Sekundärfarbe	Form	H	Ø Unterkante	Preis CHF
941203018 RSLV 1007531		weiss	Gold	rund konisch	170 mm	152 mm	70.90
941203038 RSLV 1007532		schwarz	Bronze	rund konisch	170 mm	152 mm	70.90
941202858 RSLV 1007530		Bronze	Bronze	rund konisch	170 mm	152 mm	80.85

Stromschienen-System 48V DC

**LALU ELYPSE**

Leuchtschirme, ist in verschiedenen Grössen und drei edlen Farbvarianten erhältlich. Weitere Ausführung erhältlich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Hauptfarbe	Sekundärfarbe	Form	H	Ø Unterkante	Preis CHF
941202948 RSLV 1007534		weiss	Gold	rund gerade	14 mm	150 mm	44.75
941202878 RSLV 1007533		Bronze	Bronze	rund gerade	14 mm	150 mm	52.20
941202998 RSLV 1007535		schwarz	Bronze	rund gerade	14 mm	150 mm	44.75
941202778 RSLV 1007537		weiss	Gold	rund gerade	28 mm	220 mm	70.90
941202808 RSLV 1007536		Bronze	Bronze	rund gerade	28 mm	220 mm	80.85
941202758 RSLV 1007538		schwarz	Bronze	rund gerade	28 mm	220 mm	70.90

**LALU PLATE**

Leuchtschirm, ist in verschiedenen Grössen und drei edlen Farbvarianten erhältlich. Weitere Ausführung erhältlich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Hauptfarbe	Sekundärfarbe	Form	H	Ø Unterkante	Preis CHF
941202798 RSLV 1007543		weiss	Gold	rund gerade	15 mm	150 mm	52.20
941202838 RSLV 1007544		schwarz	Bronze	rund gerade	15 mm	150 mm	52.20
941202738 RSLV 1007542		Bronze	Bronze	rund gerade	15 mm	150 mm	56.00



Leuchten smart steuern

So selbstverständlich wie Smartphones und Smart-TVs ist heutzutage auch intelligentes Licht. Was vor einigen Jahren noch als Spielerei für Trendsetter galt, wird zunehmend zum Standard in modernen Lebensräumen.

Im folgenden Kapitel **«Smart Lights»** präsentiert EM Ihnen die idealen Produkte für alle Räume und Umgebungen, die sich nahtlos in Ihr Smart Building integrieren lassen.

Um die Vorteile dieser modernen Lichttechnologien voll auszuschöpfen, ist es entscheidend,

die richtigen Komponenten auszuwählen. In unserem Automation-Katalog finden Sie daher ein umfangreiches, herstellerunabhängiges Produktsortiment, das Ihnen hilft, die intelligenten Leuchten erfolgreich in Ihr Smart Building zu integrieren.



Jetzt online anschauen,
als PDF herunterladen oder
bestellen: **e-m.info/013**



9 Smart Lights



Deckenleuchten _____	117
Wandaufbauleuchte _____	122
Leuchtmittel _____	123
Zubehör _____	128
Lichtband _____	131



Deckenleuchten

Deckenleuchten




SMART+ ORBIS

Mit der Tunable White-Funktion können Sie die Lichtfarbe flexibel von warmweiss bis kaltweiss (2.700 bis 6.500 K) einstellen. Darüber hinaus bietet die RGB-Farbsteuerung die Möglichkeit, aus rund 16 Millionen Farbtönen zu wählen und diese nach Ihren individuellen Vorlieben anzupassen. Steuern Sie das Leuchtmittel ganz unkompliziert über die LEDVANCE SMART+ App.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941320660 R 075/752719 LDV		19 W	2700 - 6500 K	1140 lm	weiss	27 x 235 mm	45.80
941320680 R 075/752788 LDV		19 W	2700 - 6500 K	1070 lm	schwarz	27 x 235 mm	45.80
941320670 R 075/752764 LDV		25 W	2700 - 6500 K	2000 lm	weiss	27 x 400 mm	68.50
941320690 R 075/752801 LDV		25 W	2700 - 6500 K	1870 lm	schwarz	27 x 400 mm	68.50
941302380 R 075/754799 LDV		30 W	2700 - 6500 K	1750 lm	schwarz	110 x 450 mm	205.50
941320740 R 075/754775 LDV		32 W	2700 - 6500 K	3150 lm	weiss	95 x 490 mm	106.55




SMART+ CIRCLE

Steuern Sie Ihre Beleuchtung mühelos mit der LEDVANCE SMART+ App. Die Leuchte lässt sich problemlos in Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa integrieren. Zudem ist sie dimmbar, sodass Sie die Helligkeit ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390480 R 075/573833 LDV		28 W	3000 - 6500 K	750 lm	schwarz	95 x 460 mm	105.80



SMART+ SPARKLE


Steuern Sie Ihre Beleuchtung ganz einfach über die LEDVANCE SMART+ App. Die Integration für Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa ist möglich. Die Leuchte ist dimmbar, sodass Sie die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390340 R 075/573475 LDV		24 W	2700 K	1800 lm	weiss	76 x 460 mm	68.50
941390350 R 075/573499 LDV		30 W	2700 K	2400 lm	weiss	76 x 560 mm	83.00



Deckenleuchten



SMART+ JADEN

Steuern Sie Ihre Beleuchtung ganz bequem mit der LEDVANCE SMART+ App, die mindestens Android 8.0 oder iOS 14.0 erfordert. Die Steuerung erfolgt zudem mühelos über Google Assistant oder Amazon Alexa. Passen Sie die Farbtemperatur flexibel an Ihre Bedürfnisse an – von warmen 2.700 K bis hin zu kühlen 6.500 K dank der Tunable White-Funktion. Darüber hinaus sind die Lampen dimmbar, sodass Sie die Helligkeit ganz nach Wunsch einstellen können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390380 R 075/573550 LDV		30 W	2700 K	2100 lm	schwarz	85 x 488 mm	98.25

Deckenleuchten



PARRAPOS-Z

Die LED Deckenleuchte aus dem Smart Home Sortiment connect.z ist mit drei schwarzen, runden LED Profilen gefertigt. Die unterschiedlich grossen LED-Profile wurden in der Mitte einer runden, schwarzen Metall-Basis befestigt. Die integrierten LEDs hinter den weissen Kunststoff-Leuchtflächen spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweisse, neutralweisse und kaltweisse Licht. Die Steuerung erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenlampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 900321		33 W	3000-6500 K	4300 lm	schwarz	545 x 445 x 90 mm	193.70

Deckenleuchten

**BARBANO-Z**

Die Deckenleuchte zählt zur Produktserie der connect.z Leuchten. Sie ist mittels kostenloser App sowie einer separat erhältlichen Fernbedienung (R EG 99099). Mit den festverbautem LED Modul haben Sie die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem oder kaltweissem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung ermöglicht Ihnen diverse Funktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Der Textilschirm verziert das aus Metall bestehende Gehäuse, welches mit einem weissen Kunststoffdiffusor ergänzt wird und die festverbauten LED Leuchtmittel vollumfänglich verdeckt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
REG 900855		3 x 7,5 W	2700 - 6500 K	2550 lm	grau	605 x 565 x 90 mm	269.35
REG 900853		3 x 7,5 W	2700 - 6500 K	2550 lm	schwarz	605 x 565 x 90 mm	269.35

MONTEMORELOS

Die LED Deckenleuchte aus dem Smart Home Sortiment connect.z besteht aus einem runden, weissen Kunststoff-Rahmen und einer Leuchtfläche aus weissem Kunststoff und einem bunt beleuchteten Rahmen. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht ein funkelnDes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht für das Hauptlicht. Der Aussenring bietet zudem eine angenehme, Deko-Beleuchtung mit einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) Zusätzlich lässt sich Leuchte über die separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099) steuern.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 900409		34,5 W	2700 - 6500 K	4100 lm	weiss	70 x 570 mm	243.40

Deckenleuchten

ROMARO-Z


Die LED Deckenleuchte aus dem Smart Home Sortiment connect.z ist mit einem runden Lampenschirm aus weissem Textil und einem weissen Kunststoff-Diffusor gefertigt. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
REG 900439		35 W	2700 - 6500 K	3500 lm	weiss	150 x 570 mm	290.95


FUEVA-Z

Die LED Aufbauleuchte aus dem Smart Home Sortiment CONNECT Z ist aus Aluminium gefertigt. Dank des Spritzwasserschutzes ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App und ermöglicht Ihnen diverse Funktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Zusätzlich lässt sich Leuchte über die separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099) steuern.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941013069 REG 98843		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	weiss	28 x 285 mm	81.25
941013079 REG 98847		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	schwarz	28 x 285 mm	81.25

LEDVANCE.CH



LEDVANCE



**LEDVANCE BRINGT
LICHT IN JEDES ZUHAUSE
MIT WOHNRAUMLEUCHTEN
UND SMART⁺ LÖSUNGEN.**





**JETZT SORTIMENT
ENTDECKEN.**

e-m.info/533

Wandaufbauleuchte



Wandaufbauleuchte



SMART+ CYLINDRO

Mit der Tunable White-Funktion können Sie die Lichtfarbe flexibel von warmweiss bis kaltweiss (3.000 bis 6.500 K) einstellen. Darüber hinaus bietet die RGB-Farbsteuerung die Möglichkeit, aus rund 16 Millionen Farbtönen zu wählen und diese nach Ihren individuellen Vorlieben anzupassen. Steuern Sie das Leuchtmittel ganz unkompliziert über die LEDVANCE SMART+ App.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941264930 R 075/574175 LDV		12 W	3000 - 6500 K	700 lm	weiss	127 x 95 x 200 mm	68,50
941264940 R 075/574212 LDV		12 W	3000 - 6500 K	700 lm	schwarz	127 x 95 x 200 mm	68,50



SMART+ TWIST

Dekorative Wandleuchte, welche sich über die LEDVANCE SMART+ App steuern lässt. Zudem lässt sich die Leuchte mühelos mit Google Assistant oder Amazon Alexa bedienen. Passen Sie die Farbtemperatur flexibel an Ihre Bedürfnisse an – von warmen 3.000 K bis zu kühlen 6.500 K dank der Tunable White-Funktion. Ausserdem ist die Leuchte dimmbar, sodass Sie die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen können.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941264920 R 075/574151 LDV		12 W	3000 - 6500 K	700 lm	weiss	127 x 95 x 230 mm	68,50
941264910 R 075/574090 LDV		12 W	3000 - 6500 K	700 lm	schwarz	127 x 95 x 230 mm	68,50

Leuchtmittel

Leuchtmittel



SMART+ E27 RGBW DIM



Steuern Sie das Filament-Leuchtmittel ganz einfach über die LEDVANCE SMART+ App. Zusätzlich ermöglicht die RGB-Farbsteuerung die Auswahl aus etwa 16 Millionen Farbtönen, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Dank der Tunable White-Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe flexibel zwischen warmweiss und kaltweiss (2.700 bis 6.500 K) einzustellen. Die Leuchte ist dimmbar und kann über Sprachsteuerung Hey Google oder Alexa bedient werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941841310 S 075/619012 LDV		4,5 W	2700 K	300 lm	105 x 60 mm	21.15



SMART+ EDISON E27

Ein LED-Leuchtmittel das neben der Farbtemperatur 2700K auch 16 Millionen Farbtönen bietet. Steuern Sie das Leuchtmittel ganz unkompliziert über die LEDVANCE SMART+ App.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941841280 S 075/609914 LDV		4,5 W	2700 K	300 lm	143 x 64 mm	21.15



SMART+ GLOBE E27

Das Leuchtmittel bietet dank einer RGB-Farbsteuerung die Möglichkeit, aus rund 16 Millionen Farbtönen zu wählen und diese nach Ihren individuellen Vorlieben anzupassen. Steuern Sie das Leuchtmittel ganz unkompliziert über die LEDVANCE SMART+ App.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941841290 S 075/609938 LDV		4,5 W	2700 K	300 lm	168 x 124 mm	21.15

Leuchtmittel

SMART+ E27 RGBW

Steuern Sie das Leuchtmittel über die LEDVANCE SMART+ App. Mit der Tunable White-Funktion können Sie die Lichtfarbe flexibel von warmweiss bis kaltweiss (2.700 bis 6.500 K) einstellen. Darüber hinaus bietet die RGB-Farbsteuerung etwa 16 Millionen Farbmöglichkeiten, die Sie nach Belieben anpassen können. Die Leuchte ist dimmbar und lässt sich auch bequem per Sprachsteuerung über Hey Google oder Alexa bedienen.



ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941842040 S 075/778450 LDV		9 W	2700 - 6500 K	806 lm	112 x 60 mm	11.50
941842120 S 075/778726 LDV		14 W	2700 - 6500 K	1521 lm	137 x 70 mm	15.30

SMART+ RGBW E14

Dank der Tunable White-Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe flexibel zwischen warmweiss und kaltweiss (2.700 bis 6.500 K) einzustellen. Zusätzlich ermöglicht die RGB-Farbsteuerung die Auswahl aus etwa 16 Millionen Farbtönen, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Steuern Sie das Leuchtmittel ganz einfach über die LEDVANCE SMART+ App.



ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941842170 S 075/778597 LDV		4,9 W	2700 - 6500 K	470 lm	115 x 39 mm	11.50

SMART+ GU10 RGBW

Steuern Sie das Filament-Leuchtmittel ganz einfach über die LEDVANCE SMART+ App. Zusätzlich ermöglicht die RGB-Farbsteuerung die Auswahl aus etwa 16 Millionen Farbtönen, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Dank der Tunable White-Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe flexibel zwischen warmweiss und kaltweiss (2.700 bis 6.500 K) einzustellen. Die Leuchte ist dimmbar und kann über Sprachsteuerung Hey Google oder Alexa bedient werden. 3 Stück




ELDAS [®] -No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941808480 S 075/486058 OS		5 W	2700 - 6500 K	350 lm	55 x 50 mm	34.65



Leuchtmittel

**SMART+ E27 TW**

Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiss bis Kaltweiss (2.700...6.500 K), dimmbar, Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941842290 S 075/778412 LDV		9 W	2700 - 6500 K	806 lm	112 x 60 mm	10.00

**SMART+ GU10 PAR16 TW**

SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White (2.700 bis 6.500K), 3 Stück.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941808520 S 075/486034 OS		5 W	2700 - 6500 K	350 lm	55 x 50 mm	30.85


**SMART+ E27 DIM**

Klassisches LED-Leuchtmittel welche sich über die LEDVANCE SMART+ App dimmen lässt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941842090 S 075/778382 LDV		9 W	2700 K	806 lm	112 x 60 mm	7.75


Leuchtmittel

**E27 LED RGBTW A60**

Mit diesem connect.z Leuchtmittel stehen alle Funktionen, die connect.z bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung. Separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099)




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941800999 S EG 12253		9 W	2700 - 6500 K	806 lm	118 x 60 mm	19.10

**E27 LED RGBTW G95**

Mit diesem connect.z Leuchtmittel stehen alle Funktionen, die connect.z bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung. Separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099).




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
S EG 12254		13,5 W	2700 - 6500 K	1300 lm	142 x 95 mm	29.90

**GU10 LED RGBTW**

Mit diesem connect.z Leuchtmittel stehen Ihnen alle Funktionen, die connect.z bietet, zur Verfügung. Es passt in jede GU10 Fassung. Optionales Zubehör Fernbedienung (R EG 99099).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941801059 S EG 12251		4,9 W	2700 - 6500 K	345 lm	59 x 50 mm	19.10

**E14 LED RGBTW P45**

Mit diesem connect.z Leuchtmittel stehen Ihnen alle Funktionen, die connect.z bietet, zur Verfügung. Es passt in jede E14 Fassung. Optionales Zubehör Fernbedienung (R EG 99099).




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
S EG 12252		4,9 W	2700 - 6500 K	470 lm	92 x 45 mm	19.10

Leuchtmittel

**E27 LED A60**

Mit diesem connect.z Leuchtmittel stehen Ihnen alle Funktionen, die connect.z bietet, zur Verfügung, wie Dimmen und Schalten via App. Es passt in jede E27 Fassung. Separat erhältliche Fernbedienung (R EG 99099)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
SEG 12226		6 W	2700 K	806 lm	105 x 60 mm	24,50

**E27 LED TW ST64**

Das Leuchtmittel von connect.z bietet sämtliche Funktionen, die das connect.z-System bereitstellt. Es ist für jede Standard-E27-Fassung geeignet. Optionales Zubehör Fernbedienung (R EG 99099).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941800989 SEG 12242		4,9 W	2200 - 6500 K	360 lm	142 x 64 mm	29,90

**E27 Zigbee TW A60**

Das E27 LED Leuchtmittel (A60) aus dem Smart Home Sortiment connect.z ist aus amberfarbenem Glas mit spiralförmigen LEDs gefertigt. Die Steuerung der Lampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Es passt in jede E27 Fassung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941800979 SEG 12241		4,9 W	2200 - 6500 K	360 lm	105 x 60 mm	29,90

Zubehör



Zubehör



SMART+ WIFI Steckdose

Adapter SMART+ WIFI PLUG CH , Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung (R 075/570917 LDV). Belastbarkeit 2300 W/10A



ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	B x H x T	Preis CHF
941902460 R 075/586444 LDV		Erweiterungsmodul	51 x 73 x 76 mm	22.65




SMART+ WIFI Fernbedienung

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE mit Wandhalterung, benötigt 2x Batterie AAA

ELDAS®-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
941902450 R 075/570917 LDV		41 x 120 x 19 mm	15.30

Zubehör




CONNECT Z Wandschalter

Der Smart Switch aus dem Smart Home Sortiment besteht aus einem weissen Kunststoff-Gehäuse und einer Wandhalterung. Der Smart Switch haftet magnetisch in der Wandhalterung. Sie haben die Möglichkeit eine sowie auch mehrere CONNECT Z Leuchten und Leuchtmittel ganz einfach zu steuern. Passende Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
REG 900116		Kunststoff	80 x 80 x 20 mm	21.70


Zubehör



CONNECT Z Fernbedienung

Die batteriebetriebene Fernbedienung macht die Steuerung von connect.z Produkten kinderleicht. Da die Produkte auch ausschliesslich über die Fernbedienung gesteuert werden können, ist die Home Control App by AwoX nicht zwingend notwendig. Benötigt 2 Batterien AAA 1.5V (Bsp. V 29191/4 SB)

ELDAS®-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
941906079 REG 99099		54 x 18 x 18 mm	24.30





Lichtband

Lichtband



RGBW LED

Er ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung (R EG 99099), Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der LED strip ist dank Klebeband einfach zu befestigen, alle 12,5 cm kürzbar, dank Silikonbeschichtung leicht zu reinigen und verfügt über einen einbaufreundlichen Treiber mit extra Zuleitung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom/m	L x B x H	Preis CHF
941013829 REG 99686		11 W	2700 - 6500 K	250 lm	5000 x 12 x 3 mm	74.75
941013839 REG 99687		24 W	2700 - 6500 K	330 lm	8000 x 12 x 3 mm	172.05







10 LED Leuchtmittel



Classic _____ **134**

Vintage _____ **137**

Classic



Classic



E27 A60

LED-Leuchtmittel mit Filament-Technologie, Sockel E27.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführung Glas/ Abdeckung	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941816290 S 854/062582 LDV		klar	6,5 W	2700 K	806 lm	105 x 60 mm	4.90
941816310 S 854/062421 LDV		mattiert	6,5 W	2700 K	806 lm	105 x 60 mm	4.90



E14 B35

LED-Leuchtmittel in Kerzenform und mit Filament-Technologie, Sockel E14.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführung Glas/ Abdeckung	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941816450 S 854/067532 LDV		klar	4,8 W	2700 K	470 lm	97 x 35 mm	7.40
941816480 S 854/067556 LDV		mattiert	4,8 W	2700 K	470 lm	97 x 35 mm	7.40



E14 P45

LED Classic P dimmbar




ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführung Glas/ Abdeckung	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941817070 S 854/067709 LDV		mattiert	4,8 W	2700 K	470 lm	78 x 45 mm	7.35
941902650 S LDV 854253409		mattiert	5,9 W	2700 K	806 lm	77 x 45 mm	11.75

Classic

**GU10 PAR16**

LED-Leuchtmittel PAR16, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt.
Weitere Ausführungen erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941817790 S 854/045462 LDV		4,5 W	3000 K	350 lm	54 x 50 mm	6.75
941821100 S LDV 854234866		7 W	2700 K	575 lm	52 x 50 mm	11.85
941821010 S LDV 854234880		7 W	3000 K	575 lm	52 x 50 mm	11.85
941821420 S LDV 854234941		8 W	3000 K	750 lm	52 x 50 mm	18.00



Vintage



Vintage

E27 GLOBE125

Vintage 1906 LED Classic globe, innovative LED-Lampen mit fortschrittlicher "Filament"-Technologie.
Dimmbar



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941840700 S 075/270008 OS		4,5 W	2000 K	250 lm	178 x 125 mm	26.90
941131710 S 075/808997 OS		6,5 W	2400 K	650 lm	173 x 125 mm	23.30



E27 GOLD A

Vintage 1906 LED Classic A, innovative LED-Lampen mit fortschrittlicher "Filament"-Technologie. Diese Lampen zeichnen sich durch einen deutlich geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen aus und bieten sofort 100 % Licht ohne lästige Aufwärmzeit. nicht Dimmbar



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941840610 S 075/293199 OS		2,5 W	2400 K	220 lm	105 x 60 mm	7.30
941840620 S 075/293090 OS		4 W	2400 K	410 lm	105 x 60 mm	6.75
941803960 S 075/293298 OS		6,5 W	2400 K	725 lm	105 x 60 mm	8.10



E27 Edison

LED-Leuchtmittel mit Filament-Technologie und spezieller Beschichtung für extrawarmes Licht, Sockel E27.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941004720 S 854/090103 LDV		4 W	2000 K	300 lm	143 x 64 mm	13.35
941004360 S 854/081514 LDV		6,5 W	2400 K	725 lm	143 x 64 mm	12.55

Vintage

**E27 GLOBE80**

LED-Leuchtmittel GLOBE80 mit Filament-Technologie und spezieller Beschichtung für extrawarmes Licht, Sockel E27.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941004670 S 854/090820 LDV		7 W	2200 K	600 lm	120 x 80 mm	27.30

**E14 GOLD BA11**

LED-Leuchtmittel mit Filament-Technologie und spezieller Beschichtung für extrawarmes Licht, Sockel E14.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941004850 S 854/091537 LDV		2,5 W	2400 K	220 lm	121 x 35 mm	5.90

**E14 GOLD B10**

Kerzenförmiges LED-Leuchtmittel mit Filament-Technologie und spezieller Beschichtung für extrawarmes Licht, Sockel E14.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
941004650 S 854/091612 LDV		3,4 W	2200 K	250 lm	97 x 35 mm	17.40
941004370 S 854/091476 LDV		4 W	2400 K	410 lm	100 x 35 mm	5.35




11 Gartenleuchten



Pollerleuchte _____	140
Gartenstrahler / Erdspiessleuchte _____	143
Bodeneinbauleuchte _____	145

Pollerleuchte

Pollerleuchte



MATITA

Die runde LED Pollerleuchte ist eine elegante und funktionale Aussenleuchte, welche sich mit ihrem schlanken und zeitlosen Design harmonisch in verschiedene Umgebungen einfügt. Diese Pollerleuchte besteht aus hochwertigem Aludruckguss, der robust und langlebig ist und gleichzeitig eine moderne Ästhetik bietet. Das Netzteil ist inbegriffen. Weitere Ausführungen in anderen Gehäusefarben oder eckiger Form auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R ALS MAT-14WW08		14 W	3000 K	1152 lm	Glas transparent	lbiza sand	500 x 120 mm	426.20
R ALS MATMA-14WW08		14 W	3000 K	1152 lm	Glas transparent	lbiza sand	800 x 120 mm	468.10
R ALS MATMA-14WW6		14 W	3000 K	1152 lm	Glas transparent	anthrazit	800 x 120 mm	405.85

Pollerleuchte

ESYLUX


ALVA BL 180° On/Off

Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, zum Aufschrauben auf Fundament, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	760 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	764.45
941741209 R ESY820625		16 W	4000 K	810 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	764.45

Pollerleuchte**ESYLUX****ALVA BL 180° DALI**

DALI-Bewegungsmelder- Orientierungslicht- Dämmerungsschalter-Einstellmöglichkeiten über Infrarot Fernbedienung (Zubehör). Erfassungsbereich mechanisch durch beiliegende zuschneidbare Linsenmaske anpassbar. Montageplatte zum Aufschrauben, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741379 RESY820922		17 W	3000 K	760 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	972.00
941740379 RESY820960		17 W	3000 K	620 lm	Kunststoff opal	anthrazit	940 x 170 mm	972.00

**ALVA BL 360° On/Off**


Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741329 RESY821134		7 W	3000 K	530 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	700 x 100 mm	348.25
941741119 RESY820106		16 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	540 x 170 mm	711.50
941741109 RESY4000/830 AN		16 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	764.45

**ALVA BL 360° DALI**

Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung. Erfassungsbereich mechanisch durch beiliegende zuschneidbare Linsenmaske anpassbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741179 RESY4004/830 AN		17 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	948.20
941740179 RESY4005/830 AN		17 W	3000 K	1030 lm	Kunststoff opal	anthrazit	940 x 170 mm	972.00

Pollerleuchte

**HB 205**

LED-Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
RZB611978.0031		12 W	3000 K	390 lm	Kunststoff opal	anthrazit	108 x 108 x 650 mm	300.70

Pollerleuchte

**F-POL**

Die aus Aluminium gefertigte Stehleuchte gibt durch die Konstruktion des verbauten Rasters ein blendfreies Licht ab. Durch Schutzart IP54 ist Sie für den Aussenbereich geeignet. Die Serie beinhaltet des Weiteren eine Wandleuchte und ist somit universell einsetzbar. Der Anschluss der Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel E27.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
924800024 R SLV 231595		1 x 20 W	anthrazit	Kunststoff transparent	860 x 120 mm	258.55

Gartenstrahler / Erdspiessleuchte



Gartenstrahler / Erdspiessleuchte



SYNA PLANT


Dank ihrem stabilen Erdspiess und langem Kabel lässt sie sich flexibel aufstellen, einfach installieren und fest im Erdreich fixieren. Dabei sorgt der leistungsstarke Outdoorstrahler für eine symmetrische Lichtverteilung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H/T	L x Ø	Preis CHF
941700418 RSLV 1007146		6 W	3000 K	540 lm	schwarz	65 mm	109 x 65 mm	87.65

Gartenstrahler / Erdspiessleuchte

MGL LICHT



G500-MGL mit Erdspiess

Der Spot wird betriebsbereit mit einer 5m Gummizuleitung mit Netzstecker und Bodenspiess geliefert. Der Lichtkopf ist schwenkbar + 90°/- 45° und 355° drehbar, ausgestattet mit Blendungsbegrenzung.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	530 lm	412 x 60 mm	237.95

Gartenstrahler / Erdspiessleuchte

 ARCHITEKTONISCHE
 LICHT
 SYSTEME


CLOCK

Der LED Strahler lässt sich vertikal und horizontal verstellen. Gehäuse und Arm aus primärer Aluminiumlegierung mit geringem Kupfergehalt. Mit dem Zubehörteil "Spiess" lässt sich der Strahler auch im Garten installieren. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS CLOCK80-4WW7		4 W	3000 K	181 lm	grau	93 mm	96 x 80 mm	235.60
R ALS CLOCK80-4WW6		4 W	3000 K	181 lm	anthrazit	93 mm	96 x 80 mm	235.05
R ALS CLOCK120-10WW7		10 W	3000 K	695 lm	grau	134 mm	136 x 120 mm	304.00
R ALS CLOCK120-10WW6		10 W	3000 K	695 lm	anthrazit	134 mm	136 x 120 mm	300.45



Bodeneinbauleuchte



Bodeneinbauleuchte



DASAR® FLAT 80

Der Bodeneinbaustrahler ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung überzeugt. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 304 und Glas hergestellte Gehäuse.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710918 R SLV 228412 LED		3,5 W	3000 K	140 lm	Edelstahl	60 x 80 mm	139.65



Bodeneinbauleuchte



PAS UP 125 Ultraflat

Ultraflache Version, ideal für geringe Einbautiefen. Diese modularen und anpassbaren Leuchten bieten eine ultraflache Version mit minimaler Einbauhöhe für maximale Flexibilität. Die Optik der Leuchten ist zur korrekten Positionierung des Lichtstrahls um $\pm 15^\circ$ schwenkbar und lässt sich horizontal drehen. Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden. Max. T $\leq 40^\circ\text{C}$. Max. Belastung 2000 kg, für begehbare und befahrbare Flächen geeignet. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	347 lm	Aluminium	58 x 125 mm	345.50



PAS 125 Sidwards

Die perfekte Lösung für seitliche Einbauleuchten entlang von Wegen und Gehwegen. Die LED-Einheiten mit Side-Emitter-Technologie sorgen für eine optimale Lichtleistung. Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden. Belastung 2000 kg, für begehbare und befahrbare Flächen geeignet. Weitere Ausführungen erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	48 lm	Metallgrau	32 x 125 mm	337.30

Bodeneinbauleuchte



PAS UP 125

Modulare und anpassbare Bodeneinbauleuchte. Die ideale Wahl für nach oben gerichtete Einbauleuchten. Die Optik der Leuchten ist zur korrekten Positionierung des Lichtstrahls um $\pm 15^\circ$ schwenkbar und lässt sich horizontal drehen. Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden. Max. $T \leq 40^\circ\text{C}$. Max. Belastung 2000 kg, für begehbare und befahrbare Flächen geeignet. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP125-6WW7		7 W	3000 K	636 lm	Aluminium	3 x 125 mm	418.45
R ALS PASUP125-6NW7		7 W	4000 K	636 lm	Aluminium	3 x 125 mm	418.45



PAS UP 180 x180

Modulare und anpassbare Bodeneinbauleuchte. Die ideale Wahl für nach oben gerichtete Einbauleuchten. Die Optik der Leuchten ist zur korrekten Positionierung des Lichtstrahls um $\pm 15^\circ$ schwenkbar und lässt sich horizontal drehen. Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden. Max. $T \leq 40^\circ\text{C}$. Max. Belastung 3500 kg, für begehbare und befahrbare Flächen geeignet. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS PASUP180A-11WW		11 W	3000 K	1060 lm	Aluminium	180 x 180 x 3 mm	595.05
R ALS PASUP180A-11NW		11 W	4000 K	1060 lm	Aluminium	180 x 180 x 3 mm	595.05



PAS UP 180

Die Modulare und anpassbare Bodeneinbauleuchte ist die ideale Wahl für nach oben gerichtete Einbauleuchten. Die Optik der Leuchten ist zur korrekten Positionierung des Lichtstrahls um $\pm 15^\circ$ schwenkbar und lässt sich horizontal drehen. Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden. Max. $T \leq 40^\circ\text{C}$. Max. Belastung 3500 kg, für begehbare und befahrbare Flächen geeignet. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP180R-11NW		11 W	4000 K	1060 lm	Aluminium	3 x 180 mm	573.35



12 Hauswandleuchten



Wandaufbauleuchte	_____	148
Sensorleuchte	_____	155
Wandeinbauleuchte	_____	158
Deckenleuchte	_____	160

Wandaufbauleuchte




Wandaufbauleuchte




CALPINO

Die moderne LED Aussenleuchte zaubert individuelle Lichtszenen an Ihre Hausfassade. Der hochwertige Aluminium Korpus ist anthrazit pulverbeschichtet und bietet durch den Schutzgrad IP54 auch an exponierten Stellen die notwendige Sicherheit gegen Eindringen von Wasser. Die beiden nach oben und unten angeordneten LED Reflektoren werden durch flexibel einstellbare Abdeckklappen ergänzt - damit lässt sich der Winkel des an die Wand geworfenen Lichtkegels individuell einstellen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941013489 REG97241		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	weiss	105 x 110 x 105 mm	74.75
941013499 REG97242		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	anthrazit	105 x 110 x 105 mm	74.75

Wandaufbauleuchte



WÜRFEL

LED-Wandleuchte mit massivem Aluminiumrahmen, einem Lichtaustritt nach oben und nach unten 5° bis 100°, der Lichtaustritt ist verschliessbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941312405 RZL11099		10 W	3000 K	1000 lm	weiss	100 x 100 x 100 mm	75.85
941200355 RZL11100		10 W	3000 K	1000 lm	schwarz	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312205 RZL11097		10 W	3000 K	1000 lm	anthrazit	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312305 RZL11098		10 W	3000 K	1000 lm	Aluminium	100 x 100 x 100 mm	75.85

Wandaufbauleuchte

**OVAL**

Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiss erhältliche Wandaufbauleuchte ein echtes Outdoor-Highlight dar. Das Licht verteilt sich direkt und indirekt an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der ein spannendes Ambiente erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweissen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941001348 R SLV 1007143		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	weiss	31 x 135 x 90 mm	98.45
941001378 R SLV 1007142		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	schwarz	31 x 135 x 90 mm	98.45
941001438 R SLV 1007145		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	weiss	31 x 175 x 90 mm	116.95
941001358 R SLV 1007144		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	schwarz	31 x 175 x 90 mm	116.95

**SITRA S**

Elegant und modern zugleich zaubert die Leuchtenfamilie in jeden Aussenbereich ein stimmungsvolles Licht. Besonders die Wandleuchte fügt sich nahtlos in die Architektur ein. So erzeugt sie eine indirekte Lichtatmosphäre, die jede Fassade spannungsvoll in Szene setzt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	1120 lm	anthrazit	115 x 110 x 84 mm	161.25


Wandaufbauleuchte

STAMP Wandaufbauleuchte

Die wasserdichter Aussenleuchten gestaltet das Konzept der Wandverkleidung neu. Der minimale Überstand von 25-30 mm bietet alle Vorteile einer versenkten Montage, ohne dass eine Aussparung in der Wand erforderlich ist. Die nach unten gerichtete Ausrichtung der Leuchte und die Möglichkeit, die Neigung der Optik einzustellen, kennzeichnen ihre Funktion als Wegleuchte. Die Leuchte, von essentieller und minimalistischer Linie, enthält High-Tech-LEDs mit hoher Lichtausbeute, die direkt bei 230 V (integriertes elektronisches Netzteil) arbeiten. Ein spezieller Abstandhalter (R ALS Z-STAMP103) ermöglicht auch die seitliche Kabelein- und -ausführung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS STAMPA-4WW7		4,5 W	3000 K	210 lm	grau	110 x 110 x 25 mm	246.90
R ALS STAMPA-4WW6		4,5 W	3000 K	210 lm	anthrazit	110 x 110 x 25 mm	246.90
R ALS STAMPA-4NW7		4,5 W	4000 K	210 lm	grau	110 x 110 x 25 mm	246.90
R ALS STAMPA-4NW6		4,5 W	4000 K	210 lm	anthrazit	110 x 110 x 25 mm	246.90



STAMP Abstandhalter

Der Abstandhalter ist die ideale Lösung für eine seitliche Kabeleinführung und ermöglicht eine effiziente Durchgangsverkabelung. Dieser Abstandhalter ist zudem kompatibel mit der LUX30-Serie, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für verschiedene Anwendungen macht. Mit dem Abstandhalter optimieren Sie Ihr Kabelmanagement und sorgen für eine saubere und ordentliche Installation.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R ALS Z-STAMP103		grau	Aluminium	103 x 103 x 10 mm	35.65

Wandaufbauleuchte

MODULO A

Die Wandaufbauleuchte bietet eine elegante und funktionale Beleuchtungslösung in zwei verschiedenen Grössen. Ihr Gehäuse aus Aluminium-Druckguss sorgt für Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Im Lieferumfang ist ein externes elektronisches Versorgungsteil enthalten, das eine einfache Installation und zuverlässige Stromversorgung ermöglicht. Die Wandaufbauleuchte ist die perfekte Wahl für moderne Wohn- und Arbeitsräume, die sowohl Stil als auch Funktionalität erfordern.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS MOD-3WW7		3 W	3000 K	102 lm	alugrau	100 x 100 x 15 mm	172.60
R ALS MOD-3WW08		3 W	3000 K	102 lm	lbiza sand	100 x 100 x 15 mm	172.60
R ALS MOD-3WW6		3 W	3000 K	102 lm	anthrazit	100 x 100 x 15 mm	172.60
R ALS MOD-6WW08		5 W	3000 K	195 lm	lbiza sand	180 x 100 x 15 mm	192.20
R ALS MOD-6WW6		5 W	3000 K	195 lm	anthrazit	180 x 100 x 15 mm	192.20




MODULO A Reflektorplatte

Die Reflektorplatte für die MODULO A Wandaufbauleuchte ist eine innovative Ergänzung, die die Lichtverteilung optimiert und für eine gezielte Ausleuchtung sorgt. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet die Reflektorplatte nicht nur eine verbesserte Lichtleistung, sondern lässt sich auch einfach installieren.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	Preis CHF
R ALS Z-REFMOD3		Gold	100 x 100 mm	19.60
R ALS Z-REFMOD6		Gold	180 x 100 mm	22.60

Wandaufbauleuchte



METOO

Die Wand- und Deckenanbauleuchte überzeugt mit modernster Mid Power LED-Technologie (10W, 3000K) und bietet eine flexible Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen. Mit einem zweiseitig gerichteten Lichtaustritt sorgt sie für eine gleichmässige und angenehme Ausleuchtung. Die opale Abdeckung gewährleistet eine sanfte Lichtverteilung.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
RALS MET-14WW7		10 W	3000 K	468 lm	Aluminium	220 x 50 x 100 mm	207.70
RALS MET-14WW6		10 W	3000 K	468 lm	anthrazit	220 x 50 x 100 mm	207.70



ELOISE

Die Wandleuchte bietet mit ihrem weissen Reflektor eine gleichmässige 360° Lichtabstrahlung. Im Lieferumfang sind eine Inox-Befestigungsklemme und ein IP-Gel-Anschluss enthalten, die eine einfache Installation ermöglichen. Mit UV-beständigen, wasserdichten Silikon-Dichtungen und einer Schutzart von IP65 ist die Wandleuchte ideal für Innen- und Aussenbereiche.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
RALS ELO-13WW1		13 W	3000 K	901 lm	weiss	60 x 145 mm	343.25
RALS ELO-13WW6		13 W	3000 K	901 lm	anthrazit	60 x 145 mm	343.25
RALS ELO-13WW7		13 W	3000 K	901 lm	alugrau	60 x 145 mm	343.25
RALS ELO-13WW08		13 W	3000 K	901 lm	lbiza sand	60 x 145 mm	343.25

Wandaufbauleuchte

**ENDURA STYLE LANTERN**

Die ENDURA Style LED-Wandleuchte besticht mit ihrem schlichten Design. Durch das mattierte Glas wird das Licht blendfrei abgegeben.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941797730 R 075/478039 LDV		7 W	3000 K	470 lm	anthrazit	98 x 68 x 331 mm	65.00



Wandaufbauleuchte

**MIMI rund**

Eine radial abstrahlende LED-Wandleuchte für den Aussenbereich mit einer Abdeckung aus teilweise porösem Naturmaterial. Das Naturmaterial hält den extremsten Witterungsbedingungen stand und kann mit Farben auf Wasserbasis gestrichen werden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, sich für eine perfekt integrierte Leuchte oder eine kontrastierende Leuchte zu entscheiden. Die radiale Abstrahlung von 360° ist indirekt, um die Blendung zu minimieren.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS MIMIR-13SW		13 W	2700 K	855 lm	grau	66,5 x 220 mm	408.05
R ALS MIMIR-13WW		13 W	3000 K	900 lm	grau	66,5 x 220 mm	408.05

MIMI eckig

Eine LED-Wandleuchte für den Aussenbereich mit radialer Abstrahlung, die über eine Abdeckung aus teilweise porösem Naturmaterial verfügt. Dieses Naturmaterial ist äusserst widerstandsfähig gegenüber extremen Witterungsbedingungen und kann mit wasserbasierten Farben gestrichen werden. Dadurch haben Sie die Wahl zwischen einer harmonisch integrierten Leuchte oder einer kontrastierenden Variante. Die 360°-radiale Abstrahlung erfolgt indirekt, um die Blendung zu reduzieren.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS MIMIE-13SW		13 W	2700 K	855 lm	grau	220 x 220 x 66,5 mm	408.05
R ALS MIMIE-13WW		13 W	3000 K	900 lm	grau	220 x 220 x 66,5 mm	408.05



Sensorleuchte



Sensorleuchte



SMART+ WIFI ROUND CAMERA

Die Leuchte und die integrierte Kamera, sind bequem über die LEDVANCE SMART+ App steuerbar. Ihre hohe Helligkeit trägt zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl in Ihrem Umfeld bei. Sie eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungsgebiete und bietet eine HD-Live-Bildübertragung. Darüber hinaus verfügt sie über eine integrierte Fernsprecheinrichtung sowie eine Alarm-Funktion, die zusätzlichen Schutz und Komfort bietet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941264790 R 075/564480 LDV		15 W	3000 K	950 lm	anthrazit	105 x 180 mm	168.10




SMART+ WIFI REM CAMERA

Die hohe Helligkeit sorgt für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl in Ihrem Umfeld. Ideal für verschiedene Anwendungsgebiete, bietet die Kamera eine HD-Live-Bildübertragung. Zudem ist sie mit einer integrierten Fernsprecheinrichtung und einer Alarm-Funktion ausgestattet, die zusätzlichen Schutz und Komfort gewährleistet. Steuerbar über die LEDVANCE SMART+ App.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941264800 R 075/564602 LDV		16 W	3000 K	900 lm	anthrazit	120 x 80 x 320 mm	113.85



SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

Die hohe Helligkeit der Kamera trägt zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl in Ihrem Umfeld bei. Sie ist ideal für diverse Anwendungsgebiete und ermöglicht eine HD-Live-Bildübertragung. Darüber hinaus verfügt sie über eine integrierte Fernsprecheinrichtung sowie eine Alarm-Funktion, die zusätzlichen Schutz und Komfort bietet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941507780 R 075/564626 LDV		23 W	3000 K	2000 lm	schwarz	200 x 197 x 262 mm	121.40

Sensorleuchte



CUBE

Sensor LED-Wandleuchte mit PIR Bewegungsmelder 180°/8m Erfassungsbereich, Vernetzung mit Leuchten ohne Sensor ist möglich



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941000365 RZL11659		9,5 W	3000 K	1000 lm	anthrazit	115 x 115 x 65 mm	151.50
941000255 RZL11662		5,5 W	3000 K	500 lm	Lamelle anthrazit	115 x 115 x 65 mm	151.50
941000325 RZL11656		5,5 W	3000 K	500 lm	Rahmen anthrazit	115 x 115 x 65 mm	129.90



LONG

LED-Wandleuchte, Betriebsgerät integriert, mit PIR-Sensor, Lichtstrom einstellbare Stufen, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal. Weitere Varianten erhältlich.




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941000415 RZL11680		5,5 W	3000 K	500 lm	Rahmen anthrazit	260 x 120 x 70 mm	173.15
941000585 RZL11682		5,5 W	3000 K	500 lm	Lamelle anthrazit	260 x 120 x 70 mm	194.75

Sensorleuchte



AOL Automatikleuchte Led

Mit integriertem Bewegungsmelder, Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140° Erfassungsbereich, Reichweite von bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941300009 RESY3418/100 I		10 W	3000 K	850 lm	weiss	100000 h	205 x 104 x 143 mm	233.70
941300109 RESY3418/100 N		10 W	3000 K	850 lm	schwarz	100000 h	205 x 104 x 143 mm	233.70



Wandeinbauleuchte

Wandeinbauleuchte

STAMP Wandeinbauleuchte

Die Serie wasserdichter Aussenleuchten gestaltet das Konzept der Wandverkleidung neu. Der minimale Überstand von 25-30 mm bietet alle Vorteile einer versenkten Montage, ohne dass eine Aussparung in der Wand erforderlich ist. Ebenso besteht die Möglichkeit einer flächenbündigen Installation, mittels einer Einbaudose (im Lieferumfang enthalten). Die Leuchte enthält High-Tech-LEDs mit hoher Lichtausbeute, die direkt bei 230 V (integriertes elektronisches Netzteil) arbeiten.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS STAMPE-4WW7		4,5 W	3000 K	210 lm	Aluminium	110 x 110 x 25 mm	300.45
R ALS STAMPE-4WW6		4,5 W	3000 K	210 lm	anthrazit	110 x 110 x 25 mm	300.45
R ALS STAMPE-4NW7		4,5 W	4000 K	210 lm	Aluminium	110 x 110 x 25 mm	300.45
R ALS STAMPE-4NW6		4,5 W	4000 K	210 lm	anthrazit	110 x 110 x 25 mm	300.45
R ALS STAMPE-8WW7		10 W	3000 K	510 lm	Aluminium	175 x 175 x 30 mm	430.95
R ALS STAMPE-8WW6		10 W	3000 K	510 lm	anthrazit	175 x 175 x 30 mm	430.95
R ALS STAMPE-8NW7		10 W	4000 K	510 lm	Aluminium	175 x 175 x 30 mm	430.95
R ALS STAMPE-8NW6		10 W	4000 K	510 lm	anthrazit	175 x 175 x 30 mm	430.95

QUANTUM

Einbauleuchten mit den neuesten LED-Technologien für den Ausseneinbau. Durch unterschiedliche Ausführungen und Abdeckungen sind viele Lichtverteilungen möglich und es gibt eine breite Auswahl an Leuchtenlösungen. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss mit dekorativen Abdeckungen aus Aluminium und Glas. Inkl. Blende, Einbaudose, Leuchtengehäuse und Vorschaltgerät




ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	168 lm	weiss	134 x 74 x 6,5 mm	238.45
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	168 lm	Aluminium	134 x 74 x 6,5 mm	238.45

Wandeinbauleuchte

**DOWNUNDER**

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken LEDs bestückte Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Aussenbereich geeignet. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	85 lm	anthrazit	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85.60
941335358 R SLV 233615 LED		3,3 W	3000 K	85 lm	anthrazit	25000 h	140 x 140 x 50 mm	126.65



Deckenleuchte



Deckenleuchte

VARIO 22 / 28


Die VARIO-Deckenleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen, die bequem über den Power Switch an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe durch den CCT-Schalter wahlweise einstellen, was eine vielseitige Verwendung der VARIO-Leuchte in verschiedenen Umgebungen wie Wohnbereichen, Treppenhäusern, Arbeitsräumen und Kellerabteilen ermöglicht. Weiter verfügt sie über die Schutzart IP 54, was den Einsatz im Aussenbereich ermöglicht.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307103 R.MXH168957		10 / 15 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1100 / 1500 lm	54 x 220 mm	63.95
941307133 R.MXH168959		13 / 18 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1430 / 1980 lm	54 x 280 mm	85.60

VARIO 22 / 28 HF

Die VARIO HF- bietet zwei Helligkeitsstufen, die bequem über den Power Switch an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe durch den CCT-Schalter wahlweise einstellen. Die Schutzart IP 54 ermöglicht den Einsatz im Aussenbereich. Die VARIO-HF-Version verfügt über einen hochfrequenten Bewegungsmelder. Der Sensor kann bequem mittels Fernbedienung programmiert werden. Die Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden (Artikelnummer J.MXH164590).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307123 R.MXH168958		10 / 15 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1100 / 1500 lm	54 x 220 mm	85.60
941307143 R.MXH168960		13 / 18 W	3000 / 4000 K	110 lm/W	1430 / 1980 lm	54 x 280 mm	107.20

Deckenleuchte

**HB 110**

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas klar.
Leuchtmittel (LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R RZB931186.0031		9 W	3000 K	570 lm	anthrazit	95 x 90 mm	166.75

**HB 111**

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas klar.
Leuchtmittel (LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R RZB931187.0031		9 W	3000 K	590 lm	anthrazit	90 x 90 x 94 mm	166.75

Deckenleuchte

**LUX SHOWER**

Die Deckenaussenleuchte ist eine leistungsstarke LED-Leuchte, die speziell für den Aussenbereich entwickelt wurde. Ihr Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und der Diffusor aus transparentem gehärtetem Glas sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Inkl. Netzteil in der Leuchte integriert.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS LUXR30-10WW1		10 W	3000 K	750 lm	weiss	40 x 131 mm	266.85
R ALS LUXR30-10WW7		10 W	3000 K	750 lm	grau	40 x 131 mm	266.85
R ALS LUXR30-10WW6		10 W	3000 K	750 lm	anthrazit	40 x 131 mm	266.85
R ALS LUXR30-10NW1		10 W	4000 K	750 lm	weiss	40 x 131 mm	266.85
R ALS LUXR30-10NW7		10 W	4000 K	750 lm	grau	40 x 131 mm	266.85
R ALS LUXR30-10NW6		10 W	4000 K	750 lm	anthrazit	40 x 131 mm	266.85





13 Dekorative Aussenleuchten



Tischleuchte / Akku-Tischleuchte _____ 164

Tischleuchte / Akku-Tischleuchte



Tischleuchte / Akku-Tischleuchte



MANNERA

Die Akku-Tischleuchte besteht aus einem Körper aus Aluminium. Sie kann ein- bzw. ausgeschaltet und gedimmt werden, indem man sie an dem dafür vorgesehenen 'Touch-Me' Bereich am Leuchtenkopf berührt. Der verbaute Akku in der Tischleuchte kann mit Hilfe eines USB-C-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) wieder aufgeladen werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
REG 900461		2,2 W	3000 K	200 lm	sandfarben	340 x 110 mm	75.30
REG 900459		2,2 W	3000 K	200 lm	rostbraun	340 x 110 mm	75.30
REG 900458		2,2 W	3000 K	200 lm	grau	340 x 110 mm	75.30
REG 900457		2,2 W	3000 K	200 lm	schwarz	340 x 110 mm	75.30



PICCOLA

Mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und stufenloser Dimmfunktion passt sie sich jeder Situation an. Die Leuchte kann über ein USB-C Kabel oder über separat erhältliche Ladestationen aufgeladen werden. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 9 Stunden und einer Ladezeit von nur 3 Stunden bietet die Piccola eine zuverlässige und langanhaltende Lichtquelle.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941700689 REG 900923		2,8 W	2400 / 3000 / 4000 K	270 lm	Messing	280 x 130 mm	75.30
941700679 REG 900924		2,8 W	2400 / 3000 / 4000 K	270 lm	Bronze	280 x 130 mm	75.30
941700699 REG 900925		2,8 W	2400 / 3000 / 4000 K	270 lm	schwarz	280 x 130 mm	75.30



PICCOLA Ladegerät



Die USB-Ladestation aus schwarzem Kunststoff ist speziell für die Aussen-Tischleuchten der Serie Ponente entworfen und fügt sich harmonisch in den Stil der Leuchten ein.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	H/T	Preis CHF
REG 901093		1-fach	17 mm	19.10
REG 901094		6-fach	35 mm	119.10

Tischleuchte / Akku-Tischleuchte

VINOLINA TWO

Die hochwertig aus Aluminium gefertigte Tischleuchte, die sich dank Schutzart IP65 auch nach draussen mitnehmen lässt. In ihrem zeitlosen Design verströmt sie mit einer einzigen Akkuladung 10 Stunden ein nach oben und unten gerichtetes Licht, dessen Farbtemperatur via CCT-Switch einstellbar ist (2200K/2700K/3000K). Dabei ist die mobile Leuchte in sechs verschiedenen Trendfarben erhältlich. Die Ladestation ist mitsamt USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Erleben Sie mit Vinolina two eine elegante Lösung in Sachen Licht, die via Touchschalter noch dimmbar ist.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941202458 R SLV 1007692		2 W	2200 / 2700 / 3000 K	140 / 170 / 190 lm	weiss	365 x 110 mm	129.35
941202478 R SLV 1007697		2 W	2200 / 2700 / 3000 K	140 / 170 / 190 lm	beige	365 x 110 mm	129.35
941202428 R SLV 1007693		2 W	2200 / 2700 / 3000 K	140 / 170 / 190 lm	schwarz	365 x 110 mm	129.35




VINOLINA TWO Ladebasis

Ladebasis für max. 6 Leuchten, mit Apparatesteckdose T13 (ohne Kabel geliefert)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Beschreibung	Preis CHF
941201928 R SLV 1007698		schwarz	46,2 x 32,6 x 5	171.90

VINOLINA

Die mobile SLV Tischleuchte, die sich überall hin mitnehmen lässt. In ihrem zeitlosen Design verströmt sie mit einer einzigen Akkuladung für 12 Stunden ein gemütliches Licht, dessen Farbtemperatur über den CCT-Switch zwischen 2700K und 3000K wählbar ist. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist in Weiss, Schwarz und einer auffallenden Rostoptik erhältlich. Die Ladestation ist mitsamt USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Erleben Sie mit Vinolina eine elegante Lösung in Sachen Licht, die via Touchschalter noch dimmbar ist.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941202528 R SLV 1007360		2,2 W	2700/3000 K	130 lm	weiss	323 x 120 mm	129.35
941202488 R SLV 1007361		2,2 W	2700/3000 K	130 lm	rost	323 x 120 mm	129.35
941202418 R SLV 1007362		2,2 W	2700/3000 K	130 lm	schwarz	323 x 120 mm	129.35

Tischleuchte / Akku-Tischleuchte



TAHA

Die mobile Aussenleuchte überzeugt mit schlankem Design und höchster Flexibilität. Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchterschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken. So können Sie die Leuchte jederzeit der aktuellen Situation anpassen. Die Akku-Leuchte ist ausserdem in 3 Stufen dimmbar und dank IP65 auch bei Regen bestens geschützt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941202348 R SLV 1007380		5 W	2700 K	200 lm	schwarz	310 x 25 mm	198.40



Tischleuchte / Akku-Tischleuchte



WICK / WICK S

Als tragbare LED-Lampe ist Kerzenlicht für eine moderne Zeit – sie ist sicher, vielseitig und klassisch. Wick kombiniert die Romantik einer Kerze mit dem Nutzen einer Taschenlampe und hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten: im Haus, auf dem Nachttisch und der Terrasse bis hin zu Restaurants und Veranstaltungsräumen. mit USB (USC-C) Anschluss und integriertem Akku. Weitere Modelle erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R GRA GP2044-B		1 W	2600 K	Messing	165 x 120 mm	134.30
R GRA GP2044-G		1 W	2600 K	anthrazit	165 x 120 mm	134.30
R GRA GP2044-BLK		1 W	2600 K	schwarz	165 x 120 mm	134.30
R GRA GP2043-B		1 W	2600 K	Messing	260 x 120 mm	143.95
R GRA GP2043-G		1 W	2600 K	anthrazit	260 x 120 mm	143.95
R GRA GP2043-BLK		1 W	2600 K	schwarz	260 x 120 mm	143.95







14 Allgemein



Stichwortverzeichnis	170
Abkürzungsverzeichnis	171
Informationen	172
Kontakt-Adressen	178

Stichwortverzeichnis

A		T	
Allgemein	169	Tischleuchte	22, 46, 80
Aufbau-Stromschiene 230V AC / 1-phasig	93	Tischleuchte / Akku-Tischleuchte	164
B		V	
Badezimmerleuchten	67	Vintage	137
Bewerten Sie unseren Katalog!	8		
Bodeneinbauleuchte	145		
Büroleuchten	77	W	
C		Wandaufbauleuchte	17, 39, 89, 122, 148
Classic	134	Wandeinbauleuchte	158
D		Wohnräume optimal beleuchten – für ein harmonisches Ambiente	3
Deckenleuchte	11, 36, 62, 68, 82, 87, 117, 160	Wohnzimmerleuchten	9
Dekorative Aussenleuchten	163	Z	
Design meets Elektro-Material AG	6	Zubehör	128
E			
Einbauspot	26, 74, 86		
Esszimmerleuchten	51		
F			
Flur- / Treppenleuchten	85		
G			
Gartenleuchten	139		
Gartenstrahler / Erdspiessleuchte	143		
H			
Halb-Einbauspot	33		
Hauswandleuchten	147		
K			
Kristalleuchten	49		
Küchenleuchten	61		
L			
LED Leuchtmittel	133		
Leuchtmittel	123		
Lichtband	131		
P			
Pendelleuchte	14, 43, 53, 65, 81		
Pollerleuchte	140		
S			
Schlafzimmerleuchten	35		
Sensorleuchte	155		
Smart Lights	115		
Spiegelleuchte	70		
Stehleuchte	20, 45, 79		
Strahler und Spot	23, 47, 60		
Stromschienen-System	91		
Stromschienen-System 48V DC	99		

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Abdeckung	Werkstoff der Abdeckung
Ausführ.	Ausführung
Ausstrahlwink.	Ausstrahlungswinkel
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
CRI	Farbwiedergabeindex CRI
DALI	Dimmung DALI
DALI-2	Dimmung DALI-2
Farbe Geh.	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
H	Höhe
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
Hauptfarbe	Hauptfarbe Leuchtenschirm
H/T	Höhe/Tiefe
I_{ausg}	Ausgangsstrom
L	Länge
L Pendel	Pendellänge
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x Ø	Länge x Durchmesser
L x Ø	Länge x Aussendurchmesser
Lichtsensor	Mit Lichtsensor
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Lichtstrom/m	Lichtstrom je Meter
lm/W	Leuchtenlichtausbeute
L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Ø	Durchmesser
Ø Unterkante	Durchmesser Unterkante
P_{ausg}	Ausgangsleistung
P_{Lampe}	Lampenleistung
P_{max}	Max. Systemleistung
Sekundärfarbe	Sekundärfarbe Leuchtenschirm
UGR	Blendbegrenzung (UGR)
U_{out}	Ausgangsspannung
Zube./Ersatz.	Art des Zubehörs/Ersatzteils

Informationen

	Betriebsspannung – Wechselspannung		Einbaudurchmesser
	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung		Schutzart
	Betriebsspannung – Gleichspannung		Sensor
	Socket/Fassung		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initiative EM ecowin unterstützen.
	Mit Leuchtmittel		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte.
	Ohne Leuchtmittel		Sustainable Selection by EM – Produkte und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende.
	Betriebsgerät enthalten		Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.
	Betriebsgerät nicht enthalten		
	Dimmbar		
	Nicht dimmbar		
			
			

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:



Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/832



Servicestellenverzeichnis
e-m.info/820

Angebote

Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch





ecowin[®]


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung
des Einsparpotenzials
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder



In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: e-m.info/310



Einfach.Mehr.




Licht

Elektro-Material AG
Hauptsitz
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elektro-material.ch



EM.App Download



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11020-2503-1009