

# GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

LES ESSENTIELS 2023

## EXPERT SOLUTIONS POUR LES BÂTIMENTS CONNECTÉS




Efficacité. Maîtrise.

[www.gigamedia.net](http://www.gigamedia.net)





## SYSTÈMES DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6A - BLINDÉ



GGM C7SF4PFRT5

### CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                         | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM C7SF4PFRT5</b>  | <b>B GGM C7SF4PFRT5</b>  | Câble CAT7 4 paires AWG23 S/FTP LSOH-FR Cca, jaune  | touret de 500 m |
| <b>GGM C6AUF4PFRT5</b> | <b>B C1607/500 C6A</b>   | Câble CAT6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH-FR Cca, jaune | touret de 500 m |
| <b>GGM C6AF4PZHT3</b>  | <b>B C1607/305 C6A</b>   | Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH Dca, blanc          | touret de 305 m |
| <b>GGM C6AF4PZHT5</b>  | <b>C1599/500 C6AHF</b>   | Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH Dca, blanc          | touret de 500 m |
| <b>GGM C6AUF4PPET3</b> | <b>B GGM C6AUF4PPET3</b> | Câble CAT6A 4 paires U/FTP PE, noir                 | touret de 305 m |

### NOYAUX RJ45



GGM NKJSC6ATL

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                       | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM NKJSC6ATL</b>   | <b>X C62801/6AS</b>      | Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | 1 pc            |
| <b>GGM NKJSC6ATL24</b> | <b>X C62824/6AS</b>      | Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | lot de 24 pcs   |
| <b>GGM PRJC6A10G</b>   | <b>X C627071 C6AS</b>    | Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE          | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6A10G24</b> | <b>X C627071/C6AS-24</b> | Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE          | lot de 24 pcs   |

### PLUGS TERRAIN



GGM PLUGIT10G5


| RÉF. GIGAMEDIA           | CODE PAYS                  | DESCRIPTION                                         | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM PLUGIT10G5</b>    | <b>X GGM PLUGIT10G5</b>    | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | 1 pc            |
| <b>GGM PLUGIT10GSL20</b> | <b>X GGM PLUGIT10GSL20</b> | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | lot de 20 pcs   |
| <b>GGM PLUGIT10G</b>     | <b>X C63801/C6EA-10G</b>   | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE                     | 1 pc            |
| <b>GGM PLUGIT10GL20</b>  | <b>X GGM PLUGIT10GL20</b>  | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE                     | lot de 20 pcs   |

### PANNEAU DE BRASSAGE



| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS           | DESCRIPTION                                           |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GGM PANVC6A24BK</b> | <b>X C626024 CS</b> | Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir |

### PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION



GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                                       |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210210GS00</b> | <b>X GGM 6210210GS00</b> | Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6A blindé - format Keystone |
| <b>GGM 6210280S00</b>  | <b>X GGM 6210280S00</b>  | Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin           |

### CORDONS DE BRASSAGE



| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS            | DESCRIPTION                                | LONGUEUR |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>GGM CAT6AS03MWH</b> | <b>X C8523/0,3 I</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 0,3 m    |
| <b>GGM CAT6AS05MWH</b> | <b>X C8523/0,5 I</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 0,5 m    |
| <b>GGM CAT6AS1MWH</b>  | <b>X C8523/1 I</b>   | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 1 m      |
| <b>GGM CAT6AS2MWH</b>  | <b>X C8523/2 I</b>   | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 2 m      |
| <b>GGM CAT6AS3MWH</b>  | <b>X C8523/3 I</b>   | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 3 m      |
| <b>GGM CAT6AS5MWH</b>  | <b>X C8523/5 I</b>   | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 5 m      |
| <b>GGM CAT6AS10MWH</b> | <b>X C8523/10 I</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 10 m     |
| <b>GGM CAT6AS15MWH</b> | <b>X C8523/15 I</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 15 m     |



**NB :** Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe de la référence GIGAMEDIA par celui correspondant à la couleur souhaitée.  
GGM CAT6AS1MWH



GGM C6U4PFR0HT3

## CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS              | DESCRIPTION                                            | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM C6U4PFR0HT3</b> | <b>B C1607/305 C6</b>  | Câble CAT6 4 paires AWG23 U/UTP LSOH-FR Cca, jaune     | touret de 305 m |
| <b>GGM C6U4PFR0HT5</b> | <b>B C1607/500 C6</b>  | Câble CAT6 4 paires AWG23 U/UTP LSOH-FR Cca, jaune     | touret de 500 m |
| <b>GGM C6UHR4WU1</b>   | <b>B GGM C6UHR4WU1</b> | Câble CAT6 4 paires AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc | boîte de 100 m  |
| <b>GGM C6UHR4WU3</b>   | <b>B C1603/305 C6</b>  | Câble CAT6 4 paires AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc | boîte de 305 m  |
| <b>GGM C6UHR4WT5</b>   | <b>B C1603/500 C6</b>  | Câble CAT6 4 paires AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc | touret de 500 m |

## NOYAUX RJ45



GGM NKJUC6TLW

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS                 | DESCRIPTION                                   | CONDITIONNEMENT |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM NKJUC6TL</b>   | <b>X GGM NKJUC6TL</b>     | Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, noir              | 1 pc            |
| <b>GGM NKJUC6TLW</b>  | <b>X GGM NKJUC6TLW</b>    | Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, blanc             | 1 pc            |
| <b>GGM NKJUC6TL24</b> | <b>X GGM NKJUC6TL24</b>   | Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, noir              | lot de 24 pcs   |
| <b>GGM PRJC6UTL</b>   | <b>X C627070 C6UTL</b>    | Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil       | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6UTLBK</b> | <b>X C627071/C6UTL</b>    | Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil, noir | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6UTL24</b> | <b>X C627071/C6UTL-24</b> | Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil       | boîte de 24 pcs |



## PLUG TERRAIN

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>GGM NFPLUGITC6U</b> | <b>X GGM NFPLUGITC6U</b> | Plug terrain CAT6 classe E, non-blindé |



## PANNEAUX DE BRASSAGE

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS          | DESCRIPTION                                           |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GGM PAN16VKP</b> | <b>X C628016 N</b> | Panneau premium métal 19" à équiper 16 ports 1U, noir |
| <b>GGM PAN24VKP</b> | <b>X C628024 N</b> | Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir |



GGM 6210270U00

GGM 6210260U00

## PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS          | DESCRIPTION                                                   |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210270U00</b> | <b>X IEU-11101</b> | Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6 UTP - format Keystone |
| <b>GGM 6210260U00</b> | <b>X C621026 U</b> | Point de consolidation CAT6 UTP pour câble monobrin           |

## CORDONS DE BRASSAGE


| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS               | DESCRIPTION                               | LONGUEUR |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>GGM CAT605MZHA</b> | <b>X GGM CAT605MZHA</b> | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 0,5 m    |
| <b>GGM CAT61MZHA</b>  | <b>X GGM CAT61MZHA</b>  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 1 m      |
| <b>GGM CAT62MZHA</b>  | <b>X GGM CAT62MZHA</b>  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 2 m      |
| <b>GGM CAT65MZHA</b>  | <b>X GGM CAT65MZHA</b>  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 5 m      |
| <b>GGM CAT610MZHA</b> | <b>X GGM CAT610MZHA</b> | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 10 m     |
| <b>GGM CAT620MZHA</b> | <b>X GGM CAT620MZHA</b> | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc | 20 m     |

**NB :** Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe de la référence GIGAMEDIA par celui correspondant à la couleur souhaitée.  
GGM CAT61MZHA





# SYSTÈMES DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6 - BLINDÉ



GGM C6FU4PFRT5

## CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS               | DESCRIPTION                               | CONDITIONNEMENT   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>GGM C6FU4PFRT5</b> | <b>B GGM C6FU4PFRT5</b> | Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Cca, jaune | touret de 500 m   |
| <b>GGM C6F4PZHC1</b>  | <b>B C1604/100 C6</b>   | Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu  | couronne de 100 m |
| <b>GGM C6F4PZHT3</b>  | <b>B C1599/300 C6HF</b> | Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu  | touret de 305 m   |
| <b>GGM C6F4PZHT5</b>  | <b>B C1599/500 C6HF</b> | Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu  | touret de 500 m   |
| <b>GGM C6F4PPET3</b>  | <b>B GGM C6F4PPET3</b>  | Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE, noir        | touret de 305 m   |



## NOYAUX RJ45

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS                 | DESCRIPTION                       | CONDITIONNEMENT |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>GGM PRJC6STL</b>   | <b>X C627071/C6STL</b>    | Noyau RJ45 blindé CAT6 sans outil | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6STL24</b> | <b>X C627071/C6STL-24</b> | Noyau RJ45 blindé CAT6 sans outil | lot de 24 pcs   |



## PLUG TERRAIN

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                        |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>GGM NFPLUGITC6S</b> | <b>X GGM NFPLUGITC6S</b> | Plug terrain CAT6 classe E, blindé |



GGM PAN16VKP

## PANNEAUX DE BRASSAGE

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GGM PAN16VKP</b> | <b>X GGM PAN16VKP</b> | Panneau premium métal 19" à équiper 16 ports 1U, noir |
| <b>GGM PAN24VKP</b> | <b>X C628024 N</b>    | Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir |

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

## PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS          | DESCRIPTION                                                      |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210270S00</b> | <b>-</b>           | Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6 blindé - format Keystone |
| <b>GGM 6210260S00</b> | <b>X C621026 S</b> | Point de consolidation CAT6 blindé pour câble monobrin           |

## CORDONS DE BRASSAGE

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS             | DESCRIPTION                              | LONGUEUR |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|
| <b>GGM CAT6S03M</b> | <b>X GGM CAT6S03M</b> | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 0,3 m    |
| <b>GGM CAT6S05M</b> | <b>X C8520/05 GR</b>  | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 0,5 m    |
| <b>GGM CAT6S1M</b>  | <b>X C8520/1 GR</b>   | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 1 m      |
| <b>GGM CAT6S2M</b>  | <b>X C8520/2 GR</b>   | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 2 m      |
| <b>GGM CAT6S3M</b>  | <b>X C8520/3 GR</b>   | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 3 m      |
| <b>GGM CAT6S5M</b>  | <b>X C8520/5 GR</b>   | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 5 m      |
| <b>GGM CAT6S10M</b> | <b>X C8520/10 GR</b>  | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 10 m     |
| <b>GGM CAT6S15M</b> | <b>X GGM CAT6S15M</b> | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 15 m     |
| <b>GGM CAT6S20M</b> | <b>X GGM CAT6S20M</b> | Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 20 m     |



**NB :** Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.



GGM BOX002KV

## BOÎTIERS MURAUX / SAILLIE

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                                          |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM BOX001KV</b> | <b>X GGM BOX001KV</b> | Boîtier 1 port RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc         |
| <b>GGM BOX002KV</b> | <b>X GGM BOX002KV</b> | Boîtier 2 ports RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc        |
| <b>GGM BOX612KV</b> | <b>X C8345 BOX612</b> | Boîtier mural 6 ou 12 ports RJ45 pour connecteurs Keystone GIGAMEDIA |



GGM RJDINCAT6

## MODULES RAIL DIN

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS               | DESCRIPTION                                       |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>GGM RJDINCAT6A</b> | <b>J GGM RJDINCAT6A</b> | Module rail DIN équipé de connecteur CAT6A blindé |
| <b>GGM RJDINCAT6</b>  | <b>J GGM RJDINCAT6</b>  | Module rail DIN équipé de connecteur CAT6 blindé  |
| <b>GGM RJDIN</b>      | <b>X C627070 RJDIN</b>  | Module rail DIN vide pour noyau RJ45 GIGAMEDIA    |



GGM BBR205MB



GGM BBT25200N

## ORGANISATION CÂBLAGE

| RÉF. GIGAMEDIA       | CODE PAYS           | DESCRIPTION                                         |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GGM BBR205MB</b>  | <b>X C6132-20 B</b> | Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, bleu            |
| <b>GGM BBR205MN</b>  | <b>X C6132-20 N</b> | Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, noir            |
| <b>GGM BBT25200N</b> | <b>C 6132/200</b>   | Lot de 10 colliers auto-agrippant 200 x 25 mm, noir |



GGM MJ8P8C



GGM MJ6P4C

## CONNECTEURS MODULAIRES ET MANCHONS

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                                     | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM MJ4P4C</b>      | <b>X CMJ4P4C</b>         | Modular 4 points / 4 contacts CAT3                              | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM MJ6P4C</b>      | <b>X CMJ6P4C</b>         | Modular 6 points / 4 contacts CAT3                              | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM MJ6P6C</b>      | <b>X CMJ6P6C</b>         | Modular 6 points / 6 contacts CAT3                              | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM MJ8P8C</b>      | <b>X CMJ8P8C</b>         | Modular 8 points / 8 contacts CAT5e non blindés                 | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM MJ8PB8C</b>     | <b>X GGM MJ8PB8C100</b>  | Modular 8 points / 8 contacts CAT5e/CAT6 blindés                | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM 2105XM45G</b>   | <b>X C2105 G</b>         | Manchons RJ45, gris                                             | lot de 100 pcs  |
| <b>GGM RB100G</b>      | <b>X GGM RB100G</b>      | Manchons RJ45, gris                                             | lot de 100 pcs  |
| <b>GGM PLUGC6SRIGB</b> | <b>X GGM PLUGC6SRIGB</b> | Plugs RJ45 classe EA blindés pour câble rigide + manchons bleus | lot de 10 pcs   |
| <b>GGM PLUGC6SRIGN</b> | <b>X C63801/C65</b>      | Plugs RJ45 classe EA blindés pour câble rigide + manchons noirs | lot de 10 pcs   |

## OUTILLAGE CUIVRE



GGM 907H8C6S

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS            | DESCRIPTION                                                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 907H468B</b>   | <b>X C7692/468B</b>  | Pince à cliquet pour connecteurs modular 4, 6 et 8 points     |
| <b>GGM 907H210N</b>   | <b>X C7690 H210N</b> | Pince économique pour RJ45 8 points                           |
| <b>GGM 907H8C6S</b>   | <b>U C907H8C6S</b>   | Pince à sertir pour plugs RJ45 classe EA blindés GIGAMEDIA    |
| <b>GGM 907H110</b>    | <b>X C907H110</b>    | Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe |
| <b>GGM KITHTK3509</b> | <b>X CK3509</b>      | Kit d'outillage pour sertissage et test                       |

Facilitez vos chantiers  
avec le **X CLC90 (GGM KITLC90)**

Pince coupante  
**V GGM 907CUT15S (GGM 907CUT15S)**

Testeur de continuité  
**X 7769 (GGM DIAGLC90)**

Dénudeur  
**X C7690/501 (GGM 907X501)**



## SYSTÈMES DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE FIBRE



### CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH-FR

|  |     | 6 FO                                     | 12 FO                                      |
|--|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | OM3 | <b>X GGM F06B3FRLST</b> (GGM F06B3FRLST) | <b>X GGM F012B3FRLST</b> (GGM F012B3FRLST) |
|  | OM4 | <b>X GGM F06B4FRLST</b> (GGM F06B4FRLST) | <b>X GGM F012B4FRLST</b> (GGM F012B4FRLST) |
|  | OS2 | <b>X GGM F06B9FRLST</b> (GGM F06B9FRLST) | <b>X GGM F012B9FRLST</b> (GGM F012B9FRLST) |

### CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH-FR

|  |     | 6 FO                                   | 12 FO                                    |
|--|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|
|  | OM3 | <b>X GGM F06B3FRST</b> (GGM F06B3FRST) | <b>X GGM F012B3FRST</b> (GGM F012B3FRST) |
|  | OM4 | <b>X GGM F06B4FRST</b> (GGM F06B4FRST) | <b>X GGM F012B4FRST</b> (GGM F012B4FRST) |
|  | OS2 | <b>X GGM F06B9FRST</b> (GGM F06B9FRST) | <b>X GGM F012B9FRST</b> (GGM F012B9FRST) |

## PRE-T<sup>SM</sup> SERVICES SUR MESURE

Liens pré-connectorisés également disponibles.

Stockés sous un grand nombre de formats, de multiples longueurs et **configurables à la demande**.



**GAGNEZ  
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ  
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ  
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et  
découvrez notre  
configurateur en ligne

### JARRETIÈRES OPTIQUES

|  |     | SC/SC                                                            | LC/LC                                                                | LC/SC                                                              |
|--|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | OM3 | <b>X C6187/1</b> (GGM D4MCC1M)<br><b>X C6187/2</b> (GGM D4MCC2M) | <b>X C6175/1</b> (GGM D4MLCLC1M)<br><b>X C6175/2</b> (GGM D4MLCLC2M) | <b>X C6173/1</b> (GGM D4MCLC1M)<br><b>X C6173/2</b> (GGM D4MCLC2M) |
|  | OM4 | - (GGM D5MCC1M)<br>- (GGM D5MCC2M)                               | <b>X C6176/1</b> (GGM D5MLCLC1M)<br><b>X C6176/2</b> (GGM D5MLCLC2M) | - (GGM D5MCLC1M)<br>- (GGM D5MCLC2M)                               |
|  | OS2 | - (GGM D3MCC1M)<br>- (GGM D3MCC2M)                               | <b>X C6196/1</b> (GGM D3MLCLC1M)<br><b>X C6196/2</b> (GGM D3MLCLC2M) | - (GGM D3MCLC1M)<br>- (GGM D3MCLC2M)                               |

### KIT DE PRÉPARATION & DE NETTOYAGE\*

Une trousse à outil complète  
pour vos raccordements et tests

Cassette de nettoyage  
**X C6460 CLETOPS** (GGM CLETOPS)

Ciseaux à Kevlar  
**X GGM C151** (GGM C151)

Pince à dénuder  
**X C7693** (GGM STRIPPER)

Localisateur de défauts  
**X GGM VFL1MW** (GGM VFL1MW)

Lingettes pré-imprégnées  
d'alcool isopropyle  
**X C161050PK** (GGM 161050PK)

Dénudeur de câbles  
**U C907X502** (GGM 907X502)

Stylo de nettoyage  
**X GGM ONECLICKSC** (GGM ONECLICKSC)  
**X GGM ONECLICKLC** (GGM ONECLICKLC)

\*Référence du kit : X GGM FOKITPREP (GGM FOKITPREP)



## TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS LSOH DUPLEX

GGM TIRRA6LC50



|     | 6 RACCORDS                                  | 12 RACCORDS                                   |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| OM3 | <b>X C6277/6LC</b> (GGM TIRRA6LC50)         | <b>X C6278/12LCD50</b> (GGM TIRRA12LC50)      |
| OM4 | <b>X C6278/6LCD50 OM4</b> (GGM TIRRA6LCOM4) | <b>X C6278/12LCD50 OM4</b> (GGM TIRRA12LCOM4) |
| OS2 | <b>X C6278/6LCD09</b> (GGM TIRRA6LC09)      | <b>X C6278/12LCD09</b> (GGM TIRRA12LC09)      |

## TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS              | DESCRIPTION                                                                |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM GMT024SCSN</b>  | <b>X C6278/24SC</b>    | Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir |
| <b>GGM RACE2APC</b>    | <b>X GGM RACE2APC</b>  | Raccord monomode E2000/APC simplex mono, vert                              |
| <b>GGM OBTUSCSPLEX</b> | <b>X C6278 SCSPLEX</b> | Obturbateur SC simplex GIGAMEDIA                                           |
| <b>GGM VISSC</b>       | <b>X C6461 VISSC</b>   | Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC                               |



## PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP



|     |                    | SC                                   | LC                                   | E2000/APC                                                                            |
|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OM3 | UNITAIRE           | <b>X C6460/2 SCOM3</b> (GGM S4MPC2M) | <b>X C6460/2 LCOM3</b> (GGM S4MLC2M) | -                                                                                    |
|     | LOT DE 12 COULEURS | - (GGM S4MPC2ML)                     | - (GGM S4MLC2ML)                     | -                                                                                    |
| OM4 | UNITAIRE           | - (GGM S4MPC2M)                      | <b>X C6460/2 LCOM4</b> (GGM S5MLC2M) | -                                                                                    |
|     | LOT DE 12 COULEURS | - (GGM S4MPC2ML)                     | - (GGM S5MLC2ML)                     | -                                                                                    |
| OS2 | UNITAIRE           | - (GGM S3MPC2M)                      | <b>X C6460/2 LC09</b> (GGM S3MLC2M)  | <b>X GGM S3ME2APC1M</b> (GGM S3ME2APC1M)<br><b>X GGM S3ME2APC2M</b> (GGM S3ME2APC2M) |
|     | LOT DE 12 COULEURS | - (GGM S3MPC2ML)                     | - (GGM S3MLC2ML)                     | Nous consulter                                                                       |

## PROTECTIONS THERMO-RÉTRACTABLES

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                |       |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>GGM PROTHERM45L</b> | <b>X CPROTHERM45L</b> | Lot de 100 protections thermo-rétractables | 45 mm |
| <b>GGM PROTHERM60L</b> | <b>X C6282 FO</b>     | Lot de 100 protections thermo-rétractables | 60 mm |
| <b>GGM CRIMPROTEC</b>  | <b>X C6279 FO</b>     | Protection d'épissure métallique           | 30 mm |



## KIT D'INSPECTION ET DE NETTOYAGE\*

Un complément indispensable  
au test et à la mesure

Cassette de nettoyage  
**X C6460 CLETOPS** (GGM CLETOPS)



Localisateur de défauts  
**X GGM VFL1MW** (GGM VFL1MW)

Stylo de nettoyage  
**X GGM ONECLICKSC** (GGM ONECLICKSC)  
**X GGM ONECLICKLC** (GGM ONECLICKLC)

\*Référence du kit : **X GGM CLEANKIT** (GGM CLEANKIT)



GGM COF9U2P5MN

### COFFRET 19" MODULBOX

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                     | PROFONDEUR |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>GGM COF6U2P5MN</b>  | <b>X GGM COF6U2P5MN</b>  | Coffret 19" MODULBOX 6 U, noir  | 500 mm     |
| <b>GGM COF9U2P5MN</b>  | <b>X C7436/9 U5</b>      | Coffret 19" MODULBOX 9 U, noir  | 500 mm     |
| <b>GGM COF12U2P5MN</b> | <b>X GGM COF12U2P5MN</b> | Coffret 19" MODULBOX 12 U, noir | 500 mm     |
| <b>GGM COF15U2P5MN</b> | <b>X GGM COF15U2P5MN</b> | Coffret 19" MODULBOX 15 U, noir | 500 mm     |



GGM COF9U500EBB

### COFFRET 19" EASEBOX

| RÉF. GIGAMEDIA          | CODE PAYS            | DESCRIPTION                     | PROFONDEUR |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| <b>GGM COF6U500EBB</b>  | <b>X C7435/6 U5</b>  | Coffret 19" EASEBOX 6 U, blanc  | 500 mm     |
| <b>GGM COF9U500EBB</b>  | <b>X C7435/9 U5</b>  | Coffret 19" EASEBOX 9 U, blanc  | 500 mm     |
| <b>GGM COF12U500EBB</b> | <b>X C7435/12 U5</b> | Coffret 19" EASEBOX 12 U, blanc | 500 mm     |
| <b>GGM COF15U500EBB</b> | <b>X C7435/15 U5</b> | Coffret 19" EASEBOX 15 U, blanc | 500 mm     |




GGM EL4288N

### BAIES DE CÂBLAGE 19" GIGARACK SÉRIE 70

| RÉF. GIGAMEDIA     | CODE PAYS              | DESCRIPTION                                | PROFONDEUR |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>GGM EL2666N</b> | <b>X C62134/26-66N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 26 U | 600 x 600  |
| <b>GGM EL2688N</b> | <b>X C62134/26-88N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 26 U | 800 x 800  |
| <b>GGM EL3666N</b> | <b>X C62134/36-66N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 36 U | 600 x 600  |
| <b>GGM EL4268N</b> | <b>X C62134/42-68N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U | 600 x 800  |
| <b>GGM EL4266N</b> | <b>X C62134/42-66N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U | 600 x 600  |
| <b>GGM EL4286N</b> | <b>X C62134/42-86N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U | 800 x 600  |
| <b>GGM EL4288N</b> | <b>X C62134/42-88N</b> | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U | 800 x 800  |

### ACCESSOIRES POUR BAIES DE CÂBLAGE



GGM ELEF400N

| RÉF. GIGAMEDIA       | CODE PAYS               | DESCRIPTION                                                          |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM ELMON26U</b>  | <b>X C62137/26 S70</b>  | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26 U                      |
| <b>GGM ELMON36U</b>  | <b>X C62137/36 S70</b>  | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36 U                      |
| <b>GGM ELMON42U</b>  | <b>X C62137/42 S70</b>  | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42 U                      |
| <b>GGM ELMONK800</b> | <b>X C62137/800 S70</b> | Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm |
| <b>GGM ELEF400N</b>  | <b>X C6238 F400N</b>    | Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - prof 400 mm      |
| <b>GGM ELEF600N</b>  | <b>X C6238 F600N</b>    | Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - prof 600 mm      |
| <b>GGM ELR2X2</b>    | <b>X C6238 R2X2</b>     | Lot de 4 roulettes                                                   |
| <b>GGM ELMASSE</b>   | <b>X C6234 ELMASSE</b>  | Kit de masse                                                         |

### ACCESSOIRES 19"



GGM ARPPCA1N



GGM VER10095

| RÉF. GIGAMEDIA       | CODE PAYS            | DESCRIPTION                                                     |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>GGM ARPPCA1N</b>  | <b>X C7411/1 N</b>   | Panneau guide-câbles à lyres 19" 1 U, noir                      |
| <b>GGM ARBPC1N</b>   | <b>X C97095 C1N</b>  | Panneau balai passe câbles 19" 1 U, noir                        |
| <b>GGM ARPLM250N</b> | <b>X C7404/250 N</b> | Étagère 19" fixe 1 U - 2 points de fixation, noir - prof 250 mm |
| <b>GGM ARPLM375N</b> | <b>X C7404/375 N</b> | Étagère 19" fixe 2 U - 2 points de fixation, noir - prof 375 mm |
| <b>GGM B8PCH</b>     | <b>X C137930</b>     | Bandeau 19" 9 prises UTE, noir                                  |
| <b>GGM VER3095</b>   | <b>X C7412 GGM</b>   | Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles                     |
| <b>GGM VER10095</b>  | <b>X C7413 GGM</b>   | Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles                      |



## SWITCHES



GGM NE08P



GGM GS07P

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                                             |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM NE808XR</b>    | <b>X C8254/8</b>         | Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop                   |
| <b>GGM NE08P</b>      | <b>X CNE08P</b>          | Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110 W)         |
| <b>GGM GS08D</b>      | <b>X CGS08D</b>          | Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop                         |
| <b>GGM GS2400</b>     | <b>X C8255/24 GS2400</b> | Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable                       |
| <b>GGM GS04P</b>      | <b>X GGM GS04P</b>       | Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)                |
| <b>GGM GS07P</b>      | <b>X CGS07P</b>          | Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)               |
| <b>GGM GS16P</b>      | <b>X CGS16P</b>          | Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)                     |
| <b>GGM GS24P</b>      | <b>X GGM GS24P</b>       | Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)                     |
| <b>GGM GS2008P2S</b>  | <b>X C8255/8 GS08PL</b>  | Smart switch manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)  |
| <b>GGM GS20024P2S</b> | <b>X CGS26L2P</b>        | Smart switch manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W) |

## MODULES SFP



| RÉF. GIGAMEDIA    | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                                 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>GGM MSFPSX</b> | <b>X C8255 SFP SX</b> | Module SFP 1000Base-SX, FO Multimode, connectique LC, 550 m |
| <b>GGM MSFPLX</b> | <b>X C8255 SFPLX</b>  | Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10 km  |

## WI-FI



GGM WAPRAC



GGM WAPCD3

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                                   |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM WAPRAC</b>   | <b>X C8257 WAPRAC</b> | Répéteur Wi-Fi AC750 2,4 GHz et 5 GHz                         |
| <b>GGM WAPCD2</b>   | <b>X C8257 WAPCD2</b> | Point d'accès Wi-Fi PoE Unifié AC750Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)   |
| <b>GGM WAPCD3</b>   | <b>X C8257 WAPCD3</b> | Point d'accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) |
| <b>GGM WAPEXT24</b> | <b>X GGM WAPEXT24</b> | Pont Extérieur Wi-Fi PoE N 300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz       |

## INJECTEUR PoE



| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS             | DESCRIPTION                                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>GGM POEINJV2</b>   | <b>J GGM POEINJV2</b> | Injecteur PoE 15,4 W (métal) - 1 port 10/100 Mbps |
| <b>GGM POEINJPLUS</b> | <b>J C7943 POEINJ</b> | Injecteur PoE+ 30 W (métal) - 1 port Gigabit      |

## ALIMENTATION



| RÉF. GIGAMEDIA     | CODE PAYS             | DESCRIPTION                         |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>GGM CC12V1A</b> | <b>J C7940 C12V1A</b> | Alimentation 1 sortie 12 V DC / 1 A |

Switcher vers un réseau performant et intelligent  
grâce aux switches série GS200

Scannez ce QR Code  
et découvrez la gamme





## SÉCURITÉ VIDÉOSURVEILLANCE



Un disque dur (1 To)



2 CAMÉRAS  
TUBES

OU

2 CAMÉRAS  
BULLETS



2 caméras  
5 mégapixels



Un NVR PoE 4 canaux



### KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP

| RÉF. GIGAMEDIA          | CODE PAYS                  | DESCRIPTION                                                                       |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM KITIP24C5MP</b>  | <b>V C7943 KITIP24C5MP</b> | Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras tube 5 MP   |
| <b>GGM KITIP24CD5MP</b> | <b>V GGM KITIP24CD5MP</b>  | Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 4 caméras bullet 5 MP |
| <b>GGM KITIP48C5MP</b>  | <b>V C7943 KITIP48C5MP</b> | Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras tube 5 MP   |
| <b>GGM KITIP48CD5MP</b> | <b>V GGM KITIP48CD5MP</b>  | Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras bullet 5 MP |



GGM IPCLB5F28



GGM IPCD5F28

### CAMÉRA IP 5 MÉGAPIXELS

| RÉF. GIGAMEDIA         | CODE PAYS                | DESCRIPTION                                                       |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM IPCLB5F28</b>   | <b>V GGM IPCLB5F28</b>   | Tube 5 MP - PoE - Focale fixe 2,8 mm - IR 20 m                    |
| <b>GGM IPCB5MV12E</b>  | <b>V GGM IPCB5MV12E</b>  | Tube 5 MP - PoE - Starlight - VF 2,8 - 12 mm - IR 40 m            |
| <b>GGM IPCD5F28</b>    | <b>V GGM IPCD5F28</b>    | Dôme 5 MP objectif fixe 2,8 mm                                    |
| <b>GGM IPCD5MV12VE</b> | <b>V GGM IPCD5MV12VE</b> | Dôme 5 MP - anti-vandale - Ai ready 2,8 - 12 mm motorisée IR 40 m |



GGM IPCBJ011

### BOÎTES DE JONCTION

| RÉF. GIGAMEDIA      | CODE PAYS             | DESCRIPTION       | COMPATIBILITÉ CAMÉRAS        |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>GGM IPCBJ011</b> | <b>V GGM IPCBJ011</b> | Boîte de jonction | GGM IPCLB5F28 / GGM IPCD5F28 |
| <b>GGM IPCBJ002</b> | <b>V GGM IPCBJ002</b> | Boîte de jonction | GGM IPCB5MV12E               |



### ACCESSOIRES VIDÉOSURVEILLANCE IP

| RÉF. GIGAMEDIA           | CODE PAYS                  | DESCRIPTION                                                  |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>GGM CCMLCD21PPHV</b>  | <b>V C7942 LCD21PPHV</b>   | Moniteur LCD 21.5" (plastique) - cordon HDMI 2 m inclus      |
| <b>GGM CORDHDMI2M</b>    | <b>X 73300/2</b>           | Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed avec Ethernet A/A 2 m, noir |
| <b>GGM HDEXT2K60MKVM</b> | <b>V GGM HDEXT2K60MKVM</b> | Extendeur HDMI et KVM 60 m sur câble réseau                  |



### CENTRALE AUTONOME

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS            | DESCRIPTION                                                         |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM AXA1EMK2KW</b> | <b>V CAXA1EMK2KW</b> | Centrale autonome 2000 utilisateurs 1 relais clavier + RFID EM IP66 |

### BOÎTIER D'ALIMENTATION

| RÉF. GIGAMEDIA        | CODE PAYS            | DESCRIPTION                                                            |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM AXP1D52BV1</b> | <b>V CAXP1D52BV1</b> | Boîtier d'alimentation avec emplacement batterie pour la gamme GGM AXA |



*Le kit de sonorisation GGM PAKIT4S est dédié aux installations de petites tailles telles que les magasins, les restaurants, les salons de coiffures etc.*



### KIT COMPLET

| RÉF. GIGAMEDIA     | CODE PAYS        | DESCRIPTION                                                               |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM PAKIT4S</b> | <b>V PAKIT4S</b> | Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + haut-parleurs 6 W |



### LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- ▶ soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- ▶ soit par téléphone au **021 519 21 00**

*Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h*

# Toujours proche de vous dans toute la Suisse



## EM Basel

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
em-ba@e-m.ch

## EM Bern

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

## EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

## EM Heiden

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

## EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

## EM Lugano

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

## EM Luzern

Tribschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

## EM Sion

Route de le Drague 62  
1950 Sion  
Téléphone +41 27 324 40 60  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

## EM Zürich

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

---

## Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

### EM Lumière Centre de compétence

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Téléphone +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
lumiere@e-m.ch

